

1ª Parte – Português

Leia este conto de Marina Colasanti para responder às questões 01 a 03.

A honra passada a limpo

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de croché.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

É de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti)

01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.

- a) Narrador-observador.
- b) Narrador-personagem.
- c) Narrador onisciente.
- d) Narrador intruso.
- e) Narrador-testemunha.

02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações que se vinculam sem a presença de elementos conectores. Como se classificam tais orações?


- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração coordenada sindética adversativa.
- c) Oração coordenada sindética alternativa.
- d) Oração coordenada sindética explicativa.
- e) Oração subordinada adverbial conclusiva.

03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. Assinale alternativa que está correta quanto à concordância verbo-nominal.

- a) Devem haver casos de sarampo.
- b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.
- c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.
- d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade.
- e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.

04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:

- a) Não gosto de que você saia à noite.
- b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi acidental.
- c) É necessário que todos colaborem.
- d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro.
- e) Minha sugestão seria que convocasse a todos.



05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:

- a) Fática.
- b) Poética.
- c) Conativa.
- d) Metalingüística.
- e) Expressiva.

06. A predominância dessa função é justificada pela:

- a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, sua emoção.
- b) Centralização no receptor; o emissor procura influenciar o comportamento do receptor.
- c) Centralização no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal.
- d) Centralização na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor.
- e) Centralização no código, usando a linguagem para falar dela mesma.

07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a semântica em destaque nos enunciados?

Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô. Enrosquei minha pipa no fio daquele poste.

- a) Hiperonímia.
- b) Polissemia.
- c) Ambigüidade.
- d) Antonímia.
- e) N.d.a.

Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10.

Os livros como paixão

Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em bibliotecas da Califórnia.

Folha Online, 14. Nov.2002

Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as páginas.

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta aposentadoria, o ancião não podia dispende muito em livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão.

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou.

Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência dos responsáveis simplesmente terminou.

Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias.

Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser.

Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros.

Moacyr Scliar

08. No fragmento "Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo" os pronomes oblíquos destacados referem-se respectivamente a:

- Bibliotecário / livro.
- Loteria / roubo.
- Bibliotecário / jogo.
- O ancião / devolver os livros.
- O ancião / roubar livros.

09. A regência do verbo preferir em "... preferia falar em algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.

- Ele se referia àquela passagem do romance.
- O advogado aspirava o cargo de juiz.
- Ele esqueceu do dinheiro.
- Chamou-lhe covarde.

É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:

- Apenas I está correto.
- Não há item correto.
- I e II estão corretos.
- II e III estão incorretos.
- III está correto.

10. "Mas o eufemismo não o ajudava muito." O autor apresenta um eufemismo no texto. Em qual das alternativas também notamos um eufemismo.

- Era uma estrela divina que ao firmamento voou.
- Moça linda bem tratada/ três séculos de família / burra como uma porta: um amor.
- O trem da juventude é veloz.
- Nunca tive um teto próprio.
- Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis, nada mais.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Observe os casos abaixo:

- Paciente foi mordido por um morcego silvestre e apresentou sinais suspeitos de raiva humana, porém nada foi diagnosticado ainda.
- Paciente procurou o hospital com suspeita de difteria.
- Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e radiológicos confirmou-se que o mesmo encontrase com pneumonia.
- Paciente de 15 anos com caso suspeito de sarampo, após anamnese, verificou-se que este não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que não teve contato com ninguém que viajou.
- Recém-nascido apresentou tétano neonatal confirmado.

Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação imediata?

- I e V.
- I, II, III, IV, V.
- I, III, V.
- II e IV.
- II, III, IV.

12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, de forma que haja:

- Descentralização, com direção múltiplas em cada esfera de governo.
- Descentralização, com direção única de governo.
- Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

- d) Atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação, sem prejuízo dos serviços assistenciais e de prevenção.
- e) Participação da comunidade.

13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, após a realização das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para aperfeiçoamento do SUS a cada:

- a) 1 ano.
- b) 2 anos.
- c) 3 anos.
- d) 4 anos.
- e) 5 anos.

14. A declaração de óbito (DO) é padronizada nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de que forma?

- a) Feito pelo enfermeiro chefe do local.
- b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por duas testemunhas.
- c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas.
- d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado de uma equipe de saúde.
- e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de assistência social ou do cartório.

15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do orçamento da (o), EXCETO:

- a) Organização Mundial de Saúde.
- b) União.
- c) Estados.
- d) Distrito Federal.
- e) Municípios.

16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos demais grupos etários em função das seguintes características:

- a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite materno é sobremaneira importante para a saúde da criança; sua falta é geralmente suprida por alimentação artificial, insuficiente e por vezes inadequada nas classes de baixa renda.
- b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via transplacentária tendem a diminuir após o nascimento e se não houver intervenção artificial, a criança se torna mais vulnerável a diversas patologias.
- c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, merecem atenção, como principais causas de óbito, os denominados óbitos neonatais, as anomalias congênitas ligadas a intercorrências na gestação e no parto e outros problemas congênitos e hereditários.
- d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a predominância das diarreias e as infecções respiratórias agudas.
- e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de desnutrição energético-protéica.

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, EXCETO:

- a) Trismo.
- b) Contração permanente dos músculos da mímica facial e lábios contraídos (como se fosse pronunciar a letra U).
- c) Olhos cerrados.
- d) Pele da região frontal pregueada.
- e) Hiperflexão dos membros inferiores.

18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO:

- a) Amapá
- b) Goiás
- c) Mato Grosso
- d) Piauí
- e) Tocantins

19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de:

- a) 5 dias.
- b) 2 semanas.
- c) 1 mês.
- d) 2 meses.
- e) 3 meses.

20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto pela vida:

- a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa.
- b) Programa de Educação Integral e intermitente à Distância.
- c) Assistência Farmacêutica.
- d) Atenção Diferenciada na Internação.
- e) Atenção domiciliar.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Sobre estrogênio é INCORRETO afirmar:

- a) Os estrogênios naturais são usados principalmente na terapia de reposição hormonal. Os sintéticos são administrados quase exclusivamente na contracepção hormonal.
- b) Os estrogênios usados nas pílulas anticoncepcionais são sintéticos e se apresentam em duas formulações: estriol e estradiol micronizado.
- c) As vias de administração de estrogênios naturais mais utilizadas são a oral, transdérmica, percutânea e a vaginal.
- d) As vias transdérmica e percutânea são principalmente indicadas nos pacientes com antecedentes de tromboembolismo e nas hipertensas.
- e) A aplicação vaginal dos estrogênios conjugados reflete imediatamente nos níveis plasmáticos dos estrogênios e evita a primeira passagem hepática.

22. Referente à tricomoníase é INCORRETO afirmar:

- a) A *Trichomonas vaginalis* é um protozoário flagelado, um pouco maior que um leucócito, que tem afinidade pelo epitélio vaginal de mulheres com pH de 6,0.
- b) A sua movimentação mecânica muito intensa parece ter efeito citotóxico, causando um eritema variável da mucosa vaginal.
- c) Entre os fatores de risco associados à contaminação pelo *T. vaginalis* pode-se citar: múltiplos parceiros sexuais, baixo nível socioeconômico, raça branca, tabagismo, história previa de DST, não-utilização de métodos contraceptivos de barreira.
- d) A maioria dos homens infectados com *T. vaginalis* são assintomáticos, embora um pequeno número deles possa apresentar um quadro de uretrite não-gonocócica.
- e) Rotura prematura de membranas na gravidez e infecção do trato respiratório do recém-nascido tem sido associada com o tricomonas.

23. Quando já há a presença de critérios mínimos para o diagnóstico da doença inflamatória pélvica, é um critério que confirmar este diagnóstico?

- a) Sensibilidade anexial.
- b) Sensibilidade à mobilização do colo uterino.
- c) Secreção vaginal anormal.
- d) Presença de abscesso tubovariano em sentido de imagem.
- e) Comprovação laboratorial de infecção por gonococo ou clamídia.

24. Referente a Diabetes Insípido Nefrogênico é INCORRETO afirmar:

- a) O diabetes insípido nefrogênico (NDI) hereditário deve-se à herança recessiva ligada ao cromossomo X, estando o gene anormal na região Xq28 do braço longo.
- b) Acomete principalmente o sexo masculino, em geral durante o primeiro ano de vida.
- c) Os pais – nunca as mães - transmitem a doença aos filhos.
- d) As filhas são portadoras, mas, embora possam ter sede noturna, consumo noturno de água e um distúrbio da concentração urinária, dificilmente exibirão a doença, já que a penetrância do gene é incompleta.
- e) A fisiopatologia desse distúrbio deve-se a uma alteração do receptor V2 para a AVP, ao nível do túbulo distal e dos túbulos coletores, condicionando uma resistência periférica à ação do hormônio.

25. É um tumor relativamente raro e responde por cerca de 1% de todos os cânceres tireoidianos. Habitualmente ocorre em mulheres idosas com tireoidite de Hashimoto e, na maioria das vezes, é do tipo não-Hodgkin. Metástases para a tireóide podem raramente ocorrer (câncer da mama, hipernefoma, câncer de pulmão, melanoma etc.). O texto define:

- a) Carcinoma de células de Hürthle.
- b) Carcinoma medular.
- c) Carcinoma anaplásico ou indiferenciado.
- d) Linfoma primário.
- e) Carcinoma neuroendócrino.

26. Quanto à artrite séptica é INCORRETO afirmar:

- a) É uma infecção piogênica da cavidade articular com as mesmas características etipatogênicas da osteomielite.
- b) As articulações do quadril e do joelho são as mais frequentemente acometidas.
- c) O diagnóstico da artrite coxofemoral deve ser bastante precoce, sob o risco de haver lesão irreversível na articulação.
- d) Os pacientes apresentam um quadro de dor intensa, fácies de sofrimento e imobilização da articulação, porém, conseguem realizar movimentos de adução, abdução, flexão ou extensão da coxa.
- e) Nos quadros de abscessos de psoas, o paciente consegue deambular mas mantém a perna em semi-flexão, não sendo capaz de estender a coxa, além de apresentar dor a palpação profunda na fossa ilíaca.

27. São características de pacientes com síndrome de Klinefelter, EXCETO:

- a) Ginecomastia.
- b) Genitais externos masculinos.
- c) Testículos hipoplásicos.
- d) Azoospermia.
- e) Nível de FSH baixo.

28. O cálcio, nas concentrações fisiológicas, desempenha diversas funções reguladoras básicas, como as descritas abaixo, EXCETO:

- a) Contração e relaxamento dos músculos, exceto o miocárdio.
- b) Coagulação sanguínea.
- c) Transmissão de impulsos nervosos (fenda sináptica).
- d) Ativação de reações enzimáticas.
- e) Vasoconstrição.

29. São problemas que podem ocorrer tanto na toxoplasmose quanto na rubéola congênita, EXCETO:

- a) Catarata.
- b) Microcefalia.
- c) Microftalmia.
- d) Distúrbio da audição.
- e) Calcificação cerebrais difusas.

30. O achado patológico característico do sarampo é a disseminada:

- a) Distribuição de células gigantes mononucleares.
- b) Distribuição de células pequenas mononucleares.
- c) Distribuição de células gigantes multinucleares.
- d) Diminuição das células gigantes mononucleares.
- e) Nenhuma das alternativas.

31. Na inflamação, referem-se a proteínas de fase aguda, EXCETO:

- a) VHS.
- b) Troponina T.
- c) Alfa-1 glicoproteína ácida.
- d) Fibrinogênio.
- e) Beta-2 microglobulina.

32. Indique o significado de flictenas:

- a) Coleção localizada de líquido na epiderme, produzida por queimadura ou pequena pústula, em forma de vesícula, que contém linfa.
- b) Coleção de pus bem delimitado, formada no seio de um tecido em seguida a uma inflamação.
- c) Ausência congênita ou adquirida da sensibilidade olfativa.
- d) Acúmulo de ar no estômago ou no intestino, acompanhado de sensação de distensão.
- e) Excesso de produção de saliva.

33. A doença de Kawasaki caracteriza-se como uma vasculite sistêmica de etiologia indefinida, provavelmente por distúrbio imunológico após infecção viral. O diagnóstico é estritamente clínico, está baseado em quadro febril de pelo menos 5 dias de evolução, associado a no mínimo quatro dos critérios a seguir, dos quais NÃO se inclui:

- a) Conjuntivite bilateral purulenta.
- b) Alterações de língua e mucosa oral.
- c) Rash polimorfo.
- d) Alterações de extremidades distais (eritema palmar e plantar, edema de mãos e pés e descamação periungueal em fase tardia).
- e) Adenomegalia aguda não purulenta de região cervical.

34. Na nefrite intersticial aguda que caracteriza-se por infiltração de células inflamatórias em todo o interstício renal, principalmente córtex, mas poupando os glomérulos. Refere-se ao seu quadro clínico e laboratorial, EXCETO:

- a) Dor lombar por distensão da cápsula renal.
- b) Manifestações relacionadas a etiologia específica, como manifestações alérgicas nas formas fármaco-induzidas
- c) Proteinúria subnefrótica.
- d) Hematúria dismórfica.
- e) Piúria e cilindros leucocitários.

35. Sobre a Síndrome de Zöllinger-Ellison (SZE) é INCORRETO afirmar:

- a) As manifestações clínicas de SZE resultam da hipersecreção de ácido pelo estômago devido aos elevados níveis de gastrina.
- b) A malignidade é determinada pelo comportamento metastático ou invasão intestinal, e pode ser comprovada histologicamente.
- c) Metástase envolve primariamente o fígado, porém linfonodos peripancreáticos e até metástase pulmonares podem ser encontrados.
- d) A maioria dos pacientes com SZE apresentam úlceras pépticas. A maioria deles vai apresentar lesões no bulbo duodenal, porém múltiplas úlceras e de localização atípica (pós-bulbar) são comuns.
- e) Outros sinais e sintomas na SZE, além da úlcera péptica, são: sangramento digestivo, diarreia, perda de peso, náuseas e vômitos.

36. Pacientes que apresentem uma área queimada superior a ____ de superfície corporal queimada (SCQ) e a _____ nas crianças, necessitam de suporte hemodinâmico por via parenteral. Este acesso venoso imediato pode e deve ser feito por um jelo grosso em veia periférica em áreas queimadas de até ____; em áreas superiores, devemos dar preferência à colocação de cateter em uma veia central (cefálica, jugular ou subclávia) que permita uma rápida infusão e, ainda, a utilização de soluções hipertônicas.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas são:

- a) 10%, 12%, 15%.
- b) 12%, 15%, 20%.
- c) 15%, 10%, 25%.
- d) 10%, 10%, 15%.
- e) 15%, 15%, 20%.

37. Sobre Feocromocitoma é INCORRETO afirmar:

- a) Feocromocitoma é um tumor de células cromafins, secretor de e neuropeptídeos diversos, cuja manifestação clínica mais comum é a elevação da pressão arterial.
- b) Apesar de sua raridade, o diagnóstico de feocromocitoma deve ser sempre cogitado na investigação de um paciente hipertenso, considerando-se os seguintes fatos: (a) trata-se de uma causa incurável de hipertensão; (b) é potencialmente letal; (c) geralmente maligno; (d) pode vir associado a outros tumores (síndrome de neoplasias endócrinas múltiplas).
- c) Ocorrem em qualquer idade, com um pico de incidência entre a terceira e quarta décadas de vida, sendo muito raros após os 60 anos.
- d) Cerca de 90% dos tumores localizam-se dentro das adrenais, sendo os 10% extra-adrenais. classificados como paragangliomas.
- e) O Tamanho dos Tumores é bastante variável (menos de 1g a 1kg ou mais) mas, em geral, são pequenos, a maioria pesando menos de 100 g.

38. Sobre a quelóide e cicatriz hipertrófica e a cicatrização é incorreto afirmar:

- a) Os quelóides e as cicatrizes hipertróficas resultam de um processo anormal de cicatrização de feridas, caracterizado por uma síntese excessiva de colágeno.
- b) Enquanto o quelóide permanece nos limites da ferida e regride ao longo do tempo, as cicatrizes hipertróficas se estendem além dos limites da ferida e comumente não regride.
- c) A cicatriz quelóide tende a ocorrer acima da clavícula, em membros superiores e em face. A cicatriz hipertrófica pode ocorrer em qualquer local.
- d) Existe em ambas as condições uma produção excessiva de colágeno (principalmente nos quelóides). A presença de um inibidor da colagenase, a alfa-2-macroglobulina, encontrado em tecidos de cicatrizes quelóide e hipertrófica, parece alterar o processo normal de cicatrização, favorecendo o surgimento destas complicações.
- e) A citocina TGF-beta participa de forma menos clara, mas também parece implicada na gênese de quelóides e cicatrizes hipertróficas.

39. Um paciente chega em estado muito grave, correndo grande risco de morte, o médico de plantão resolve fazer uma cirurgia de emergência sem que haja o consentimento da família ou responsável. Porém, após a cirurgia, não quis acompanhar o paciente, pois já estava na hora de terminar o plantão e tinha que ir para a formatura de sua filha, desta forma saiu às pressas, 10 minutos antes de terminar seu plantão, antes que o outro médico chegasse e sem deixar as instruções devidas para o próximo plantonista. O paciente então veio a falecer e este médico (que fez a cirurgia) colocou a culpa na equipe de enfermagem que estava responsável pelo paciente.

Dos artigos abaixo, qual este médico que fez a cirurgia NÃO infringiu:

- a) Art. 32 - Isentar-se de responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu responsável legal.
- b) Art. 34 - Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.
- c) Art. 36 - Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes em estado grave.
- d) Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal.
- e) Art. 61 - Abandonar paciente sob seus cuidados.

40. São denominadas doenças crônicas não transmissíveis aquela que se caracterizam por:

- a) Tem longo período de latência.
- b) Lesões celulares irreversíveis ou não.
- c) Evolução para graus variados de incapacidade ou para a morte.
- d) Longo curso assintomático.
- e) Manifestações clínicas com períodos de remissão e de exacerbação.

FIM DO CADERNO