

1ª Parte – Português

TEXTO 1

O Coveiro

Millôr Fernandes

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coxares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia: O que é que há? O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível! Mas, coitado! - condeu-se o bêbado - Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela.

01. Escolha a alternativa que contém uma análise correta do texto:

- a) O narrador não participa dos fatos: é um simples observador.
- b) O texto apresenta fatos em sequência dispensando a relação de causa e efeito.
- c) Os fatos são vividos por um ou mais personagens em tempo e espaço indeterminados.
- d) Nota-se a ausência de termos que indicam a sequência temporal dos fatos.
- e) O narrador participa dos fatos apesar de não poder ser considerado um personagem.

02. Ainda sobre o texto 1, assinale aquela alternativa que NÃO corresponde a uma análise correta:

- a) O uso do pretérito perfeito do indicativo é frequente, sendo o passado o marco temporal do texto.
- b) Para estabelecer dinamismo à sequência de fatos o autor preferiu o uso de orações absolutas e coordenadas entre si.
- c) É o coveiro quem desencadeia toda a ação até que o bêbado assume o papel de personagem central do texto.
- d) A quase ausência de subordinação é um recurso empregado para conferir celeridade ao texto.
- e) O uso do gerúndio também contribui para o desenvolvimento do texto.

03. 'Enrouqueceu de gritar':

- a) Trata-se de uma afirmação repetida por 2 termos: um pleonasmo vicioso.
- b) A expressão revela a apropriação de uma característica pelo todo: uma metonímia.
- c) Em 'enrouqueceu' ocorreu o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo.
- d) A língua portuguesa institui processos de formação de palavras de maneira sequencial, de modo que os afixos são empregados de forma separada e nunca simultânea.
- e) Se houvesse a supressão da expressão 'de gritar' o termo mudaria seu aspecto semântico.

04. No texto, 'esbravejar' é o mesmo que:

- a) ficar bravo
- b) vociferar
- c) chorar
- d) suplicar
- e) dominar

TEXTO 2



05. No último quadrinho:

- a) Revela-se uma motivação completamente inusitada para o ocorrido no quadrinho anterior.
- b) A incompreensão presente se dá pela interpretação denotativa da fala de Mafalda.
- c) No último quadrinho deu-se ao sangue característica tipicamente humana.
- d) O uso de exclamações contrasta com a expressão indiferente do pai.
- e) O texto é característico da função apelativa da linguagem.

06. A forma verbal 'falou':

- a) É irregular.
- b) Indica ação concluída.
- c) Forma o subjuntivo a partir da mesma desinência.
- d) Não admite sujeito oculto.
- e) Torna o verbo defectivo.

TEXTO 3



07. No último quadrinho podemos caracterizar a expressão da senhora diante da fala de Mafalda como:

- a) decepcionada
- b) aborrecida
- c) triste
- d) atônita
- e) satisfeita

TEXTO 4

Meu primeiro computador

Desde bem pequenas, as crianças se aventuram no computador

da família para jogar, desenhar e colorir. Chega um momento

em que elas têm direito a seu próprio PC, notebook ou notebook.

Especialistas indicam a hora certa de comprar um para seu filhote

Com reportagem de Gabriella Sandoval e Daniela Macedo

A idade ideal: a partir dos 6 anos

Por que: quando entra na fase de alfabetização, a criança deixa de utilizar o computador apenas para se divertir e passa a se ocupar dele também como ferramenta de ajuda aos trabalhos escolares. É a partir dessa idade, ainda, que ela começa a entender as regras impostas pelos pais, como o limite de tempo razoável para ficar na frente do monitor. "Antes dos 6 anos, a criança não é capaz de compreender certas normas", explica a pedagoga Maria Angela Carneiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Quanto usar: o ideal, no início, é permitir que ela use o computador por uma hora diária. Mais do que isso pode prejudicar as suas outras atividades. Esse período pode aumentar de acordo com o volume de tarefas que a escola exige do aluno – desde que, é claro, a internet seja utilizada como fonte de pesquisa

08. De acordo com o texto:

- a) As famílias não devem impedir as crianças de usar o computador da maneira como elas querem.
- b) Por ser uma ferramenta de pesquisa importante, o notebook deve ser dado às crianças o mais rápido possível.
- c) O computador deve ser usado apenas como fonte de pesquisa.
- d) A independência da criança no uso do computador deve ser gradual e acompanhar seu desenvolvimento escolar.
- e) Se a criança começar usando o computador para brincar, logo exigirá seu próprio PC para atividades correlatas.

09. Marque a alternativa correta:

- a) 'a partir dessa idade, ainda, que ela começa'. O termo sublinhado é uma conjunção integrante já que liga uma oração principal à subordinada.
- b) 'passa a se ocupar'. 'Se' é índice de indeterminação do sujeito.

- c) 'É a partir dessa idade'. A crase não ocorreu porque a palavra feminina está distante da preposição 'a', tornando impossível sua fusão.
- d) 'as regras impostas pelos pais'. A voz passiva do verbo foi preterida nessa construção, mesmo sendo a mais indicada.
- e) 'desde que, é claro, a internet seja utilizada como fonte de pesquisa'. A ordem inversa e o emprego de um aposto no período, justificam a atração do pronome para antes do verbo.

10. É acentuada pela mesma regra que 'razoável':

- a) poético
- b) início
- c) incrível
- d) factível
- e) leal

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Referente ao Grau de urbanização é INCORRETO afirmar:

- a) Percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- b) Indica a proporção da população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão político-administrativa estabelecida pelas administrações municipais.
- c) Usa-se para acompanhar o processo de urbanização da população brasileira, em diferentes espaços geográficos.
- d) Também é usado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, para adequação e funcionamento da rede de serviços sociais e da infra-estrutura urbana.
- e) Tem como limitações as imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do denominador, relacionadas a coleta de dados demográficos ou a metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais e também as variações na aplicação dos critérios de classificação da situação do domicílio pelas administrações municipais.

12. São usos da taxa específica de fecundidade, EXCETO:

- a) Detectar variações das taxas nos grupos de maior risco reprodutivo.
- b) Analisar variações geográficas e temporais da natalidade.
- c) Possibilitar o estudo dinâmico da fecundidade, mediante análise longitudinal.
- d) Formular hipóteses de projeções populacionais.
- e) Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação da atenção materno/infantil (oferta de serviços e ações para grupos de risco).

13. Quanto ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar:

- a) O Sinan tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças de notificação compulsória. Concebido como sistema modular e informatizado desde o nível local, pode ser operado a partir das unidades de saúde.
- b) Ha dois documentos básicos, que complementam entre si as informações sobre cada caso notificado. O primeiro é a ficha individual de notificação (FIN), preenchida pelas unidades assistenciais a partir da suspeita clínica da ocorrência de algum agravo de notificação compulsória ou outro agravo sob vigilância. Segue-se a ficha individual de investigação (FII), que contém campos específicos de orientação para a investigação do caso.
- c) Constam ainda do sistema a planilha e o boletim de acompanhamento de surtos, assim como os boletins de acompanhamento de hanseníase e tuberculose.
- d) As secretarias estaduais ou municipais de saúde são responsáveis pela impressão, numeração e distribuição dos formulários.
- e) O Sinan foi implantado no país de forma a gradual, a partir de 1991.

14. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde:

- a) Vigilância ambiental.
- b) Vigilância epidemiológica.
- c) Vigilância sanitária.
- d) Saúde do trabalhador.
- e) Saúde ambiental.

15. Segundo a Lei 8080/90, Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente de:

- a) 1 (um) acompanhante apenas durante o período pós-parto imediato.
- b) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- c) 2 (dois) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, desde de que seja da área de saúde.
- d) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, desde de que seja da área de saúde.
- e) 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato apenas.

16. Do Planejamento e do Orçamento, Segundo a Lei 8080/90, é INCORRETO afirmar:

- a) Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- b) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- c) É facultativa a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- e) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

17. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer os seguintes critérios dos quais é INCORRETO afirmar:

- a) Magnitude – aplicáveis as doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.
- b) Potencial de disseminação – são situações emergenciais em que se impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos com base na apresentação clínica e epidemiológica do evento.
- c) Transcendência – se expressa por características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo, destacando-se: severidade, medida por taxas de letalidade, de hospitalização e de seqüelas; relevância social, avaliada, subjetivamente, pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência da doença e que se manifesta pela sensação de medo, repulsa ou indignação; e relevância econômica, avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, redução da força de trabalho, absenteísmo escolar e laboral, custos assistenciais e previdenciários, etc.
- d) Vulnerabilidade – medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e coletividades.

- e) Compromissos internacionais – relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. Esses compromissos incluem obrigações assumidas por força do Regulamento Sanitário Internacional, estabelecido no âmbito da Organização Mundial da Saúde, que ainda exige a notificação compulsória dos casos de cólera, febre amarela e peste. Entretanto, este regulamento está sendo objeto de revisão e, possivelmente, os Estados-Membros da OMS passarão a notificar eventos inusitados que possam ter repercussões internacionais.

18. O Gráfico abaixo demonstra uma:



- a) Exposição maciça comum de curta duração.
b) Exposição maciça comum prolongada.
c) Exposição maciça comum seguidas de casos secundários.
d) Exposição múltipla – epidemia curta.
e) Exposição múltipla – epidemia prolongada.

19. Sobre AIDS é INCORRETO afirmar:

- a) A AIDS é uma doença reemergente.
b) Os infectados pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema imunológico, à medida que vai sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das principais células-alvo do vírus.
c) A contagem de linfócitos T CD4+ é importante marcador dessa imunodeficiência.
d) A história natural da AIDS vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia anti-retroviral (ARV).
e) A transmissão vertical, uma das prioridades do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS).

20. O maior número de óbitos por causas externas em 2008 foi na:

- a) Região Norte.
b) Região Nordeste.
c) Região Sudeste.
d) Região Sul.
e) Região Centro-Oeste.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Usa-se um treponema inativo (cultivado em laboratório), ao qual se soma o soro do paciente – colhe-se o sangue do paciente e, por centrifugação, separa-se o soro (plasma); se o soro do paciente estiver infectado, ele terá desenvolvido anticorpos (Ac) contra treponema, após a remoção de Ac por treponemas não patogênicos, para evitar reação cruzada. Estes Ac se ligarão ao treponema inativo. Para evidenciar esta ligação, coloca-se um Ac contra o Ac desenvolvido pelo paciente; este Ac anti-anticorpo está marcado por uma substância fluorescente (fluoresceína). É um teste treponêmico específico. Este texto descreve que teste?

- a) Campo escuro
b) Fontana-tribondeau
c) FTA-abs
d) MHA-TP
e) VDRL

22. Vulvovaginite são processos inflamatórios e/ou infecciosos do trato genital inferior feminino, sediados abaixo do orifício interno do colo uterino. Os principais sintomas são, EXCETO:

- a) Corrimento.
b) Prurido vulvovaginal.
c) Dispareunia.
d) Edema.
e) Hiporemia das formações labiais.

23. A pessoa idosa com Infecção do trato urinário (ITU) pode não apresentar os sintomas típicos da doença. Na verdade, muitas das vezes, as pessoas idosas apresentam outros sintomas que não são observados com frequência em jovens como os descritos abaixo, indique o que NÃO se inclui nestes sintomas:

- a) Febre.
b) Falta de apetite.
c) Fraqueza.
d) Calafrios.
e) Confusão mental (delirium).

24. Como medida quimioprolifática para a redução da transmissão vertical do HIV vigentes no Brasil está o uso da:

- a) Zidovudina pela gestante a partir da 20ª semana de gestação (via oral), durante o trabalho de parto (injetável) e pelo recém nascido (injetável).
b) Zidovudina pela gestante a partir da 14ª semana de gestação (via oral), durante o trabalho de parto (injetável) e pelo recém nascido (via oral).
c) Rifabutina pela gestante a partir da 10ª semana de gestação (via oral), durante o trabalho de parto (injetável) e pelo recém nascido (injetável).
d) Rifabutina pela gestante a partir da 16ª semana de gestação (via oral), durante o trabalho de parto (injetável) e pelo recém nascido (via oral).
e) Rifampicina pela gestante a partir da 22ª semana de gestação (via oral), durante o trabalho de parto (injetável) e pelo recém nascido (injetável).

25. Refere-se a Funiculopatias, EXCETO:

- a) Vilosidades avasculares.
- b) Degeneração hidatiforme.
- c) Placentação defeituosa.
- d) Atresia dos vasos.
- e) Placenta prévia.

26. São características da mola hydatiforme completa, EXCETO:

- a) Cariótipo: 69, XX, 69XXY.
- b) Feto ausente.
- c) Âmnio.
- d) Edema viloso difuso.
- e) Complicações freqüentes.

27. Referente a métodos anticoncepcionais, são métodos de comportamento, EXCETO:

- a) Ritmo
- b) Billings
- c) Temperatura basal
- d) Coito interrompido
- e) Condom

28. São Tumores do cordão sexual, EXCETO:

- a) Fibromas.
- b) Tecomas.
- c) Tumor de Brenner.
- d) Tumores da teca-granulosa.
- e) Tumores de Sertoli-Leydig.

29. Caracteriza-se por abaulamento e amolecimento na zona de implantação, formando-se, às vezes, um sulco que separa essa região do resto do útero:

- a) Sinal de Piskacek.
- b) Sinal de Hegar.
- c) Sinal de Nobile-Budin.
- d) Rede de Haller.
- e) Sinal de Hunter.

30. Incluem-se entre as principais características da Síndrome Fetal Alcoólica, EXCETO:

- a) Filtro ausente ou hipoplásico.
- b) Nariz pequeno e plano.
- c) Macrognatia.
- d) Microftalmia.
- e) Pálpebras curtas.

31. A vaginose bacteriana é causada por:

- a) Trichomonas vaginalis.
- b) Gardnerella vaginalis.
- c) Staphylococcus epidermidis.
- d) Corynebacterium SP.
- e) Bacteroides fragilis.

32. Condição associada à diminuição da alfafetoproteína:

- a) Obstrução urinária.
- b) Cistos pilonidais.
- c) Neoplasia trofoblástica gestacional.
- d) Teratoma sacrococcigeo.
- e) Extrofia cloacal.

33. Quanto ao câncer de vulva considerando-se o tipo histológico, indique o de MAIOR prevalência:

- a) Adenocarcinoma
- b) Carcinoma basocelular
- c) Epidermóide
- d) Melanoma
- e) Sarcoma

34. Sobre descolamento da placenta é INCORRETO afirmar:

- a) Seu fator etiológico mais importante é a hipertensão arterial.
- b) Na gravidez múltipla, após o nascimento do primeiro gemelar, trações indevidas sobre o cordão umbilical podem favorecer o descolamento da placenta do segundo gemelar.
- c) O tabagismo parece dobrar a frequência de DPP antes de 32 semanas. Após esta idade gestacional a influência do tabagismo é mais relevante. O consumo de cocaína parece estar claramente associado a maior frequência de DPP.
- d) Os miomas uterinos, principalmente se localizados no local de implantação da placenta predispõem ao descolamento.
- e) De forma menos consistente, outros fatores tem sido propostos como possivelmente relacionados à etiologia do DPP, dentre os quais a deficiência de folato, vitamina C e o alcoolismo

35. É uma indicação da ultra-sonografia transvaginal de rastreamento pélvico de rotina:

- a) Mioma.
- b) Cisto anexial.
- c) Localização de DIU.
- d) Exame pós-operatório.
- e) Diagnóstico de câncer de ovário e endométrio. I

36. Sinais de puberdade precoce associados à pigmanchas do tipo café-com-leite disseminadas pelo corpo, irregulares, unilaterais, raras vezes aparecem no rosto. Há displasia fibrosa de todos os ossos – lesões fibro ósseas benignas onde o tecido normal é substituído por tecido celular fibroso e osso imaturo:

- a) Síndrome de McCune Albright.
- b) Síndrome de insensibilidade androgênica.
- c) Hiperplasia adrenal congênita.
- d) Síndrome de Fallmann.
- e) Síndrome de Bartter.

37. Referente ao ciclo menstrual, indique a alternativa INCORRETA sobre a fase do foliculo antral:

- a) O aumento progressivo do Estradiol exerce influência supressiva sobre a liberação FSH.
- b) O aumento do Estradiol exerce uma influência positiva com o LH no meio do ciclo.
- c) A resposta folicular às gonado-trofinas é modulada por uma série de fatores de crescimento: da epiderme, insulina-símile (igfs) e outros peptídeos, com retro-controles positivos ou negativos.
- d) O líquido folicular possui várias proteínas: a inibina secretada pela granulosa inibe FSH.
- e) A aromatização (FSH-induzida) de Androgênio, na granulosa, resulta na produção de Estradiol.

38. Referente a climatério é INCORRETO afirmar:

- a) Período de transição da etapa reprodutiva para não reprodutiva.
- b) Relaciona-se a deficiência do hormônio estrogênio, que vai diminuindo nesse período climatério está dividido em três fases: perimenopausa, menopausa, pós-menopausa.
- c) Sintomas: ondas de calor (fogachos), principalmente no colo e no rosto; suor noturno; secura vaginal; diminuição da libido.
- d) Pode ocorrer osteoporose pois o estrogênio diminui a taxa de perda óssea que todas as pessoas possuem. Com a diminuição dos níveis de estrogênio ocorre maior perda óssea.
- e) Existem mulheres que não devem ser tratadas com terapia de reposição hormonal como, por exemplo, aquelas que estão em tratamento para câncer de mama ou de endométrio, de trombose ou de doenças hepáticas graves ou que tiveram menopausa precoce (antes dos 40 anos).

39. No pseudo-hermafroditismo feminino, a virilização do fenotipo e órgãos genitais externos é decorrência de:

- a) Insensibilidade dos receptores aos androgênios.
- b) Produção inadequada de androgênios.
- c) Esteroidogênese adrenal anômala.
- d) Falta do fator inibidor dos ductos de Müller.
- e) Falta de resposta das células de Leydig às gonadotrofinas.

40. Indique a alternativa que demonstra como causa de distocia do trajeto mole uma anomalia vaginal:

- a) Atresia da vulva.
- b) Carcinoma do colo do útero.
- c) Miomas uterinos.
- d) Rim pélvico.
- e) Cisto do ducto de Gartner.

FIM DO CADERNO