

QUESTÃO 01

Dentre os aspectos técnicos da cesariana baseados em evidências, na assistência à gestante de baixo e alto risco, é **correto**:

- A) Exteriorizar o útero.
- B) Usar rotineiramente o fórceps para extração do polo cefálico.
- C) Remover manualmente a placenta.
- D) Realizar a histerorrafia em dois planos.
- E) Suturar os peritônios visceral e parietal.

QUESTÃO 02

É droga de eleição no tratamento do pico hipertensivo na gestação:

- A) Nifedipina.
- B) Captopril.
- C) Furosemida.
- D) α -metildopa.
- E) Hidralazina.

QUESTÃO 03

Em relação à Aspiração Manual Intrauterina (AMIU), é **correto** afirmar:

- A) É indicada para esvaziamento uterino em caso de abortamento até 12 semanas.
- B) Utilizam-se seringas de válvulas únicas ou duplas de 80mL.
- C) Regra geral, o diâmetro das cânulas em milímetros deve ser igual à idade gestacional em semanas.
- D) O risco de perfuração uterina é semelhante ao da técnica clássica de curetagem uterina.
- E) A analgesia preconizada é a geral intravenosa (sedação).

QUESTÃO 04

Sobre o parto vaginal após cesárea e, baseado em evidências, é **incorreto** afirmar que:

- A) a taxa de sucesso varia entre 45%-55%
- B) na ausência de contraindicações, pacientes com incisão uterina segmentar transversa em cesáreas anteriores podem ser aconselhadas e encorajadas a uma prova de trabalho de parto.
- C) os benefícios da prova de trabalho de parto superpõem-se aos riscos.
- D) a presença de incisão uterina corporal contraindica a prova de trabalho de parto.
- E) o uso de ocitocina para a indução do trabalho de parto não é contraindicado.

QUESTÃO 05

A dose preconizada de misoprostol para uso em feto morto com 29 semanas é:

- A) 100 μ g a cada 6 horas.
- B) 25 μ g a cada 6 horas.
- C) 50 μ g a cada 6 horas.
- D) 75 μ g a cada 6 horas.
- E) 100 μ g a cada 12 horas.

QUESTÃO 06

A dose de ataque de zidovudina (AZT) em mililitros para paciente pesando 60Kg é:

- A) 8mL
- B) 10mL
- C) 12mL
- D) 14mL
- E) 16mL

QUESTÃO 07

A taxa de sucesso de uma gravidez a termo após a circlagem é de:

- A) 25%
- B) 45%
- C) 50%
- D) 75%
- E) 90%

QUESTÃO 08

A administração de antibiótico profilático durante a cesárea reduz a incidência de infecção para próximo de:

- A) 10%
- B) 5%
- C) 2%
- D) 1%
- E) < 0,1%

QUESTÃO 09

Em relação ao uso da azatioprina em paciente lúpica gestante, é **correto** afirmar:

- A) É contraindicada durante o aleitamento.
- B) É contraindicada durante toda a gestação.
- C) É usada na presença de convulsões.
- D) É usada quando há ativação do lúpus.
- E) É usada na presença de trombocitopenia.

QUESTÃO 10

A rotura prematura das membranas tem sua incidência aumentada na:

- A) Síndrome de Ehlers-Danlos
- B) Artrite reumatoide
- C) Esclerose sistêmica
- D) Dermatomiosite
- E) Poliarterite nodosa

QUESTÃO 11

Em relação ao partograma, é correto afirmar:

- A) É facultativo o seu preenchimento.
- B) O plano 0 de DeLee corresponde ao plano II de Hodge.
- C) Inicia-se o registro com dilatação cervical de 4cm.
- D) No eixo das ordenadas (eixo Y), à esquerda, registra-se a descida da apresentação.
- E) A intervenção médica é necessária quando a curva de dilatação cervical atinge a linha de ação.

QUESTÃO 12

As seguintes estruturas anatômicas são seccionadas na sequência de planos durante a episiotomia médio-lateral:

- A) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo superficial transverso do períneo.
- B) Pele, tecido celular subcutâneo, músculo levantador do ânus, músculo superficial transverso do períneo e fáscia.
- C) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo bulbocavernoso, músculo levantador do ânus e músculo superficial transverso do períneo.
- D) Pele, tecido celular subcutâneo, músculo bulbocavernoso, fáscia, músculo levantador do ânus e músculo superficial transverso do períneo.
- E) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo bulbocavernoso, músculo superficial transverso do períneo e músculo levantador do ânus.

QUESTÃO 13

Que droga usada para o tratamento de cancro mole é contraindicada em gestante?

- A) Ciprofloxacina.
- B) Ceftriaxona.
- C) Azitromicina.
- D) Tianfenicol.
- E) Estearato de eritromicina.

QUESTÃO 14

Dos seguintes esquemas profiláticos para a infecção pelo streptococcus do grupo B, qual o que apresenta a melhor recomendação baseada em evidências?

- A) Clindamicina 900mg, IV de 12/12 horas.
- B) Eritromicina 500mg, VO de 6/6 horas.
- C) Ampicilina 1g, IV de 6/6 horas.
- D) Penicilina G 5 milhões U IV seguidos de 2.500.000 U IV de 4/4 horas.
- E) Clindamicina 900mg, IV de 8/8 horas.

QUESTÃO 15

Em relação à dengue, é incorreto afirmar:

- A) Existem 4 sorotipos (DEN) diferentes.
- B) Em cerca de 30% a 56% dos casos, a evolução é assintomática.
- C) A confirmação da doença dá-se pela titulação de IgM no soro por ELISA.
- D) Na gestação, a doença tende a ser mais grave.
- E) A amamentação é contraindicada pelo risco do recém-nascido contrair a doença materna.

QUESTÃO 16

Em relação ao descolamento prematuro da placenta, é incorreto afirmar que:

- A) É responsável por cerca de 20% das mortes maternas, por hemorragia.
- B) O risco de repetição do evento em uma gestação subsequente é próximo de 5%.
- C) Não havendo causa plausível procede-se ao rastreamento para trombofilia.
- D) A hipertensão arterial deve ser adequadamente controlada na assistência pré-natal.
- E) Na deficiência da metilenotetraidrofolato redutase preconiza-se a administração das vitaminas B₆ e B₁₂.

QUESTÃO 17

Observa-se no diagnóstico diferencial entre placenta prévia (PP) e descolamento prematuro da placenta (DPP) que:

- A) Na placenta prévia, o exame de urina é anormal, geralmente com proteinúria.
- B) No DPP, a ultrassonografia evidencia, em 50% dos casos, coágulo retroplacentário.
- C) Na placenta prévia, o útero se apresenta com contorno alterado.
- D) No DPP, a hemorragia cessa após a amiotomia.
- E) Na placenta prévia, o início é ab-rupto.

QUESTÃO 18

Durante a assistência pré-natal, é correto:

- A) Em caso de plenitude gástrica pós-prandial, prescrever inicialmente aceleradores da motilidade gastrointestinal.
- B) Nos casos de fraquezas e desmaios, orientar dieta fracionada e evitar o jejum prolongado.
- C) A pirose é tratada com o uso do bicarbonato de sódio.
- D) O ptialismo é distúrbio raro que se inicia frequentemente na segunda metade da gestação.
- E) A presença de náuseas e vômitos persistentes relaciona-se frequentemente a distúrbios hepáticos.

QUESTÃO 19

Em relação às epúlides durante a gestação, é correto afirmar:

- A) São decorrentes da ação do ácido gástrico sobre o esôfago.
- B) São tratadas por meio de cremes à base de corticoide.
- C) São responsáveis por episódios de epistaxe.
- D) Além da orientação de melhorar a higiene bucal, encaminha-se a gestante ao odontólogo.
- E) Há forte correlação com maior incidência de abortamento.

QUESTÃO 20

Na assistência à gestante com AIDS, é correto:

- A) Evitar a realização de episiotomia.
- B) Evitar administrar zidovudina (AZT) parenteral durante o trabalho de parto e/ou pré-cesárea, se a paciente já estiver fazendo uso de medicação oral que contenha na composição a zidovudina isolada ou em associação.
- C) Realizar sempre o parto cesariano.
- D) Evitar a anemia do recém-nascido procedendo à ordenha do cordão.
- E) Evitar o período expulsivo prolongado liberalizando a aplicação do fórceps de alívio.

QUESTÃO 21

Em relação à assistência ao parto, é correto:

- A) Considerar o 4ª período as primeiras duas horas pós-parto.
- B) Caracterizar o período premonitório, principalmente, pela descida do útero.
- C) Considerar o início de trabalho de parto como apenas a presença de contrações dolorosas e rítmicas.
- D) Caracterizar o segundo período quando a dilatação cervical está completa e a apresentação está no quarto plano.
- E) Considerar os *puxos* como expressão de metrossístoles eficientes.

QUESTÃO 22

Paciente gestante diabética no curso da 26ª semana de amenorrea e quadro clínico de cistite. Qual o melhor esquema terapêutico?

- A) Sulfametoaxol + trimetropina por 7 dias.
- B) Ciprofloxacina por 3 dias.
- C) Sulfametoaxol + trimetropina por 3 dias.
- D) Ciprofloxacina por 7 dias.
- E) Nitrofurantoína por 3 dias.

QUESTÃO 23

É considerada a causa mais comum de morte na eclâmpsia:

- A) Infecção.
- B) Hemorragia cerebral.
- C) Uremia.
- D) Insuficiência cardíaca congestiva.
- E) Insuficiência hepática.

QUESTÃO 24

Na situação transversa o feto apresenta:

- A) a face.
- B) a fronte.
- C) o acrômio.
- D) o pé.
- E) a glabella.

QUESTÃO 25

O achado ultrassonográfico de alargamento, simétrico ou discretamente assimétrico, dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo na presença de um quarto ventrículo normal, é sugestivo de:

- A) Espinha bífida.
- B) Hidroencefalodisplasia.
- C) Estenose do aqueduto de Sylvius.
- D) Microcefalia.
- E) Holoprosencefalia.

QUESTÃO 26

Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa incorreta:

- A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de saúde estão vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais.
- B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- C) Os estados e municípios devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
- D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
- E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição Federal.

QUESTÃO 27

Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica.
- B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública.
- D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados conveniados com o SUS.

QUESTÃO 28

“As ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):

- A) Educação permanente para o controle social.
- B) Promoção da equidade.
- C) Mobilização social em saúde.
- D) Educação Popular em Saúde.
- E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

QUESTÃO 29

Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 2011, exceto:

- A) Saúde do trabalhador.
- B) Saúde indígena.
- C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
- D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
- E) Saúde do homem.

QUESTÃO 30

Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, no Pacto pela Vida 2008, exceto:

- A) Taxa de internação por diabetes *mellitus* e suas complicações na população de 30 anos de idade e mais.
- B) Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.
- C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais e sete ou mais consultas de pré-natal.
- D) Percentual de crianças menores de cinco anos com vacinação em dia.
- E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.

QUESTÃO 31

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, exceto:

- A) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios.
- B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
- C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
- D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
- E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade com a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.

QUESTÃO 32

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a alternativa **incorreta**:

- A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- B) A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais seguimentos.
- C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- D) Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.
- E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder municipal legalmente constituído.

QUESTÃO 33

O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica de quais instrumentos?

- A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e Programação Pactuada Integrada.
- D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano Plurianual.
- E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Plano Plurianual.

QUESTÃO 34

Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de saúde do trabalhador abaixo, **exceto**:

- A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente do trabalho.

QUESTÃO 35

Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores do SUS?

- A) Municipalização.
- B) Universalização.
- C) Regionalização.
- D) Regulamentação.
- E) Hierarquização.

QUESTÃO 36

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do Sistema Único de Saúde:

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- () O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- () Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência **correta**, de cima para baixo:

- A) V, V, F, V, V, F
- B) F, V, F, V, F, V
- C) V, V, V, V, V, V
- D) F, F, V, F, F, F
- E) V, F, V, F, F, V

QUESTÃO 37

Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa incorreta:

- A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se constituem como a terceira maior causa de mortalidade na população geral.
- B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
- C) No conjunto da população, entre as causas externas, as principais causas de óbito foram por agressões, seguidas dos acidentes de transporte e quedas.
- D) Dentre as causas externas as agressões são as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os acidentes de transporte são predominantes entre crianças e idosos.
- E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro anos, os afogamentos.

QUESTÃO 38

Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de trabalho básicos da ação regulatória, exceto:

- A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos realizados pelos estabelecimentos executantes para os estabelecimentos solicitantes.
- B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
- C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou serviço de saúde.
- D) A execução da ação regulatória feita por profissional competente, capaz de análise crítica e discernimento que o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
- E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um sistema informatizado.

QUESTÃO 39

Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso da Atenção Básica?

- A) Norma Operacional Básica/1996.
- B) Norma Operacional Básica/1993.
- C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
- D) Norma Operacional Básica/1991.
- E) Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 40

De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Participação Popular.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.

RAASCUNHO