



acaplam®

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO PLANTONISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 13 de Junho de 2010.

acaplam

PARTE I – MÉDICO PLANTONISTA

01 - No tratamento das reações anafiláticas, nos acidentes por picadas de abelhas esta afirmativa está errada:

- A) Hidrocortisona - administrar de quatro em quatro horas, enquanto os pacientes estiverem em observação, por pelo menos, 24 h.
- B) A retirada dos ferrões, na admissão hospitalar, não é prioritária e o método de remoção não afeta a quantidade de veneno inoculada.
- C) Administrar a epinefrina, por injeção intramuscular, imediatamente.
- D) Antibioticoterapia sistêmica deverá ser iniciada imediatamente para prevenir infecções mais graves da pele e partes moles.
- E) Reposição volêmica rápida, na presença de hipotensão que não responda rapidamente à epinefrina.

02 - O aumento dos linfonodos pode ser localizado ou generalizado, podendo-se pensar no diagnóstico diferencial considerando-se o local acometido. Quanto às adenomegalias não é verdadeiro que:

- A) Linfonodos epitrocleares são sempre anormais, aumentando na sífilis e linfomas.
- B) Linfonodos de causas infecciosas ou inflamatórias têm, geralmente consistência mais elástica e os neoplásicos são mais endurecidos ou pétreos.
- C) Linfadenomegalia generalizada pode ser vista na tuberculose e linfomas mas é um achado de exclusão para o diagnóstico de SIDA.
- D) Linfonodos na região cervical de crescimento e evolução lentos e sinais inflamatórios pouco exuberantes tem como agentes mais prováveis as micobactérias – tuberculose ou micobactérias atípicas.
- E) Em indivíduos saudáveis os linfonodos cervicais e inguinais podem ser palpáveis cronicamente.

03 - Entre as diferenças clínicas entre gripe e resfriado comum não é verdadeiro que a influenza:

- A) Tem quadro clínico sistêmico com início abrupto.
- B) A evolução é de duas a três semanas podendo se seguir por tosse prolongada.
- C) O grau de exaustão do paciente é muito intenso.
- D) A febre em geral é alta e contínua entre 39°C e 41°C.
- E) Ocorre durante todo ano, eventualmente, com predomínio sazonal –outono e inverno.

04 - No diagnóstico diferencial das poliartrites agudas não é verdadeiro afirmar que:

- A) Um padrão articular migratório é típico da artrite gonocócica e febre reumática.
- B) No LES as articulações das mãos são as mais frequentemente acometidas.
- C) Na artrite reumatóide as articulações das mãos são as mais frequentemente acometidas.
- D) Rigidez matinal é um sintoma distintivo do lúpus eritematoso sistêmico(LES)
- E) Um FAN negativo virtualmente afasta a possibilidade de diagnóstico de LES.

05 - É consensual na literatura que no lúpus eritematoso sistêmico a pulsoterapia com metil prednisolona tem indicação precisa nos casos de:

- A) Casos graves de plaquetopenia.
- B) Anemia hemolítica.
- C) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- D) Comprometimento do sistema nervoso central.
- E) Psicose lúpica.

06 - Não integra(m) o quadro clínico/laboratorial do lúpus eritematoso sistêmico:

- A) Anemia de doença crônica ou hemolítica.
- B) Linfopenia; proteinúria; hematúria.
- C) FAN positivo.
- D) Rash malar; úlceras orais.
- E) Leucocitose; hipercomplementemia.

07 - Constitui a manifestação radiológica mais frequente da tuberculose pós-primária:

- A) Linfonodomegalia mediastinal.
- B) Derrame pleural.
- C) Padrão miliar.
- D) Infiltrado nos segmentos superiores e posteriores dos pulmões.
- E) Tuberculose confirmada laboratorialmente com radiologia de tórax normal.

08 - Nas celulites e erisipelas são consideradas drogas de primeira escolha:

- A) Aminoglicosídeos- amicacina e gentamicina.
- B) Betalactâmicos – penicilinas e cefalosporinas.
- C) Macrolídeos- azitromicina; claritromicina.
- D) Fluorquinolonas- ciprofloxacino;
- E) Tetraciclínas e lincosaminas.

09 - Esta conduta destaca-se entre os erros mais comuns na abordagem da asma no pronto-socorro:

- A) O uso de aminofilina como tratamento principal e inicial.
- B) Instituir corticosteróides sistêmicos, precocemente, já na primeira hora do atendimento.
- C) Antes da alta hospitalar orientar o paciente adulto para utilizar prednisona por sete a 10 dias.
- D) Utilizar oxigênio nas crises moderadas.
- E) Utilizar doses repetidas de beta 2 agonistas por via inalatória, a cada 10 a 30 minutos na primeira hora de tratamento.

10 - Na cistite aguda a melhor estratégia é administrar a medicação após a micção ou à noite quando a medicação ficará mais tempo em contato com o germe. O tratamento, por via oral pode ser feito com:

- A) Sulfametoxazol – trimetoprim. 2 doses /dia.
- B) Amoxicilina.3 doses/dia.
- C) Norfloxacin. 2 doses/ dia
- D) Cefalexina.3 doses/dia
- E) Todas as repostas estão corretas.

11 - Constituem manifestações clínicas de IC sistólica, exceto:

- A) Fadiga.
- B) Fraqueza muscular
- C) Palidez; sonolência.
- D) Intolerância aos exercícios.
- E) Tosse; estase jugular.



12 - Quanto ao manejo dos antiasmáticos, não é verdadeiro que:

- A) Existe preocupação com o papel dos agonistas de longa duração, tendo em vista a possibilidade de aumento de exacerbações e mortes em pacientes que tomavam salmeterol e formoterol.
- B) Nas crises graves de asma em adultos, o ipratrópio associado a simpaticomimético é atualmente considerado a primeira escolha.
- C) Agonistas beta2 de ação intermediária devem ser usados em associação, durante crises de asma grave, na condição de adjuvantes à beclometasona.
- D) Não há diferença entre doses altas e baixas de corticosteróides no manejo inicial de asma aguda que exija hospitalização em adultos.
- E) A prednisona pode ser administrada na asma aguda mostrando eficácia igual à dos corticosteróides sistêmicos.

13 - Nos acidentes ofídicos não é verdadeiro que :

- A) No acidente crotálico, gengivorragia e sangramento em pontos de punção venosa, demonstram a atividade do veneno sobre a coagulação.
- B) No acidente botrópico o quadro sistêmico mais comum é a incoagulabilidade sanguínea.
- C) D O único exame, realmente importante para o diagnóstico de envenenamento ofídico, é o tempo de coagulação.
- D) No acidente crotálico, um quadro local com intenso sangramento no local da picada, não indica por si só, um comprometimento sistêmico.
- E) No acidente crotálico a neurotoxicidade é exposta rapidamente, com três a seis hora após a picada, com a fácies neurastênica.

14 - Nos quadros diarreicos em pacientes hospitalizados ou com exposição recente a antibióticos é fundamental a pesquisa de clostridium difficile. Dentre os antiinfetantes mais comumente envolvidos, exclui-se:

- A) Vancomicina.
- B) Ampicilina.
- C) Amoxicilina.
- D) Clindamicina.
- E) Sulfametoxazol-trimetoprim.

15 - Quanto à úlcera péptica não é verdadeiro que:

- A) Pacientes com doença ulcerosa péptica podem se apresentar de forma assintomática.
- B) Pacientes com úlceras gástricas apresentam epigastralgia que pode ser indistinguível da apresentada na úlcera duodenal.
- C) Anorexia e perda de peso são infreqüentes na úlcera duodenal não complicada.
- D) A infecção pelo helicobacter pylori é mais freqüente na úlcera duodenal.
- E) Há forte correlação entre a sintomatologia e os achados endoscópicos.

16 - Quanto às meningites bacterianas agudas está incorreto afirmar que :

- A) O S. pneumoniae é uma importante causa de pneumonia em adultos, especialmente naqueles com anemia falciforme.
- B) Aumento da pressão intracraniana constitui contra-indicação à punção líquórica.
- C) Meningite a líquido claro pode ocorrer por tuberculose e na meningite bacteriana parcialmente tratada.
- D) Nos pacientes com meningite bacteriana aguda adquirida na comunidade recomenda-se o uso de corticóide antes da administração do antibiótico.
- E) A presença de rash petequeial é patognomônica de infecção pelo meningococo.

17 - Constituem sinais de gravidade e alerta na leishmaniose visceral, exceto :

- A) Icterícia.
- B) Epistaxe.
- C) Edema generalizado.
- D) Taquicardia.
- E) Bradicardia.

18 - Neuropatia periférica, náuseas, vômitos e icterícia constituem os principais efeitos colaterais da (o):

- A) Isoniazida.
- B) Rifampicina.
- C) Etambutol.
- D) Etionamida.
- E) Pirazinamida.

19 - Não se enquadra(m) entre os fatores desencadeantes de cetoacidose diabética:

- A) Infecções.
- B) Medicamentos – betabloqueadores; bloqueadores do canal de cálcio.
- C) Hipotireoidismo.
- D) Abuso de álcool.
- E) Doenças agudas – infarto agudo do miocárdio; acidente vascular encefálico.

20 - Quanto à dengue clássica não é verdadeiro afirmar que:

- A) As manifestações hemorrágicas podem surgir no final do período febril.
- B) A plaquetopenia pode ser observada com ou sem fenômenos hemorrágicos.
- C) Exantema maculopapular acompanhado de prurido afasta o diagnóstico.
- D) A primeira manifestação é a febre.
- E) A febre é geralmente alta (39°C a 40°C), de início súbito, acompanhada de dor retroorbitária.

21 - Diante de um quadro de dor torácica com suspeita de lesão miocárdica, este é o marcador de lesão que tem elevação mais precoce;

- A) Troponina I
- B) Troponina II
- C) CPK.
- D) CK-MB
- E) Mioglobina.

22 - No manejo do paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida- seu uso não é efetivo e até pode ser prejudicial sendo contra-indicado:

- A) Beta-bloqueadores a todos os pacientes , a menos que haja contra-indicação.
- B) IECA a todos os pacientes , a menos que seja contra-indicado.
- C) Administração rotineira de bloqueadores do canais de cálcio.
- D) Exercício físico como uma abordagem coadjuvante para melhorar o status clínico do paciente ambulatorial.
- E) Diuréticos e restrição de sal quando há restrição de líquido.

23 - Quanto às urgências hipertensivas está correto afirmar que:

- A) Pacientes previamente normotensos, inclusive grávidas, suportam bem valores elevados de pressão arterial, muitas vezes sem manifestações clínicas, diferentemente do paciente hipertenso crônico.
- B) Os órgãos-alvo mais frequentemente comprometidos são: cardiovascular - 60% dos casos – seguido pelo sistema nervoso - 38%.
- C) O acidente vascular por hemorragia cerebral é mais frequente que o AVC isquêmico.
- D) O valor absoluto da pressão sanguínea é determinante da gravidade da situação porém é mais importante a rapidez com que a pressão arterial se eleva.
- E) É aconselhável, na alta hospitalar, associar anti-hipertensivos e mudar a medicação de uso rotineiro.

24 - Considerando-se que o Streptococcus pneumoniae e H influenzae estão entre os agentes mais comuns de pneumonia adquirida na comunidade,entre as condutas preferenciais não se indica:

- A) Azitromicina.
- B) Sulfametoxazol-trimetoprim; doxiciclina.
- C) Claritromicina; eritromicina.
- D) Levofloxacino.
- E) Moxifloxacino.

25 - Constituem preditores independentes de morte, no tocante aos fatores prognósticos de pneumonia adquirida na comunidade, exceto:

- A) Sexo masculino.
- B) Diabetes melitus.
- C) Doença neoplásica.
- D) Taquipnéia; hipotensão.
- E) Febre muito alta; leucocitose.

26 - Os cálculos migratórios na litíase urinária determinam a cólica renal. Esta dor, em geral, intensa, localiza-se na região costo vertebral e irradia-se para o abdome direcionando-se para:

- A) Fossa ilíaca e períneo no homem.
- B) Testículo.
- C) Vagina.
- D) Grandes lábios.
- E) todas as respostas estão corretas.

27 - Menos frequentemente, a pancreatite aguda biliar apresenta:

- A) Dor abdominal.
- B) Náuseas e vômitos.
- C) Icterícia; abdome em tábua.
- D) Febre.
- E) Íleo.

28 - Quanto à litíase biliar está incorreto afirmar que:

- A) A maioria dos pacientes é sintomática mais frequentemente apresentando a típica cólica biliar.
- B) A cólica biliar pode ser desencadeada por intolerância a alimentos coleréticos.
- C) As complicações mais frequentes são a colecistite aguda e a colédocolitíase.
- D) Na instalação da colecistite aguda a febre é discreta no início aumentando com o passar do tempo.
- E) O diagnóstico diferencial que se impõe na colecistite aguda é a pancreatite, sendo fundamental a dosagem da amilase.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte.

Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do poder político ou econômico em favor dos mais débeis. Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o que foi descrito por intérpretes da evolução histórica brasileira como “modernização conservadora”. É um processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a Independência, a Proclamação da República, a Revolução de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a presidentes da República –, mas não há transformações para valer nas posições respectivas de dominadores e dominados em termos de poder ou de riqueza.

(Rubens Ricúpero)

29 - Das afirmações seguintes:

I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder político partia tanto do “reformismo” como do “socialismo”.

II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas sociais e econômicas.

III- A “modernização” é capaz de produzir intensas mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz respeito a “distribuição da riqueza”.

- A) Estão corretos itens I e III.
- B) Estão corretos itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas item III está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o significado de “fraco, frágil”.

II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a expressão “para valer” por “significativas”.

III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de objeto direto.

- A) Estão corretos os itens I e III.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro:

- A) Se não houver seriedade, o país não sairá da situação melancólica em que se encontra.
- B) São espíritos afins.
- C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de quinhentos anos.
- D) Não vejo nada demais em sua atitude!
- E) Aonde querem chegar com essas atitudes?

32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação que não se refere a uma delas:

- A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em US.
- B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em E.
- C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E.
- D) A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona.
- E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em EM.

33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a seguinte finalidade:

- A) para separar orações intercaladas
- B) para separar orações adjetivas explicativas
- C) para separar orações reduzidas
- D) para separar orações substantivas quando antepostas à principal
- E) para separar orações coordenadas sindéticas

34 - Identifique a sequência em que se classificou uma palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada:

- A) apelo, afago, perda (derivação regressiva)
- B) indispensável, reposição, acariciar (derivação prefixal e sufixal)
- C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação parassintética)
- D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal)
- E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação prefixal)

35 - Classifique corretamente os termos integrantes destacados:

“Elegeram-me representante da classe.”

“Temos sido fiéis aos nossos princípios.”

Respectivamente temos:

- A) objeto direto e complemento nominal
- B) objeto indireto e complemento nominal
- C) objeto direto e objeto indireto
- D) objeto direto pleonástico e objeto indireto
- E) objeto direto pleonástico e objeto direto

36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em destaque está incorreta:

- A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração subordinada substantiva completiva nominal)
- B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. (oração subordinada substantiva predicativa)
- C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração subordinada substantiva objetiva direta)
- D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas. (oração subordinada substantiva subjetiva)
- E) N. D. A.

37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo:

- A) Cheguei à casa de meus pais.
- B) Prefiro a tela da direita à da esquerda.
- C) Resolvi vestir-se à moda de James Dean.
- D) Aludi àquele jardim.
- E) Correu até à porta da frente e abriu-a.

38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera corretamente as frases:

- (1) concordância verbal correta.
- (2) concordância verbal incorreta.

() Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada sessão de ontem.

() A maioria dos alunos participou da reunião.

() As Minas Gerais são inesquecíveis.

- A) 2, 2, 1
- B) 2, 1, 2
- C) 2, 1, 1
- D) 1, 2, 2
- E) 1, 2, 1

39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à regência:

- A) Essas medidas visam uma reestruturação do ensino público.
- B) Queremos muito aos nossos companheiros.
- C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda.
- D) Liberdade implica responsabilidade.
- E) Ainda aspiro a um país melhor.

40 - Nas orações:

“Faria isso mil vezes se fosse preciso.”

“Falta-lhe inteligência para compreender isso.”

Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

- A) antítese e eufemismo
- B) hipérbole e eufemismo
- C) hipérbole e prosopopeia
- D) ironia e eufemismo
- E) hipérbole e gradação