

1ª – Parte – Português

TEXTO 1

Com base no Texto 1, responda às questões 01, 02 e 03.

**TRAPALHADAS DO FISCO**

Folha de S. Paulo: março / 92

O contribuinte brasileiro precisa receber melhor tratamento das autoridades fiscais. Ele é vítima constante de um Leão sempre descontente de

sua mordida. Não há ano em que se sinta a salvo. É

sempre surpreendido por novas regras, novas alíquotas, novos assaltos ao seu bolso.

A Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes que facilitem a vida do brasileiro. Essas regras não podem variar ao sabor da troca de ministros. Cada um que entra se acha no direito de alterar o que foi feito anteriormente.

Agindo assim, a única coisa que se faz de concreto é perpetuar dois tipos de contribuintes que bem conhecemos. O que paga em dia seus tributos e

o que sonega de tudo quanto é forma. Enquanto este

continua livre de qualquer punição, aquele é vítima de impostos cada vez maiores. A impressão que se tem é de que mais vale ser desonesto que honesto.

Se o brasileiro é empurrado para a sonegação é porque há razões muito fortes para isso. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro arrecadado. O que deveria ser aplicado na educação e na saúde some como por milagre ninguém sabe onde. Há muitos anos que não se fazem investimentos em transportes. Grande parte da população continua sofrendo por falta de moradia. Paga-se muito imposto em troca de nada.

Vale a pena lembrar o ano de 1991 quando, além das complicações costumeiras, os contribuintes foram surpreendidos com a suspensão

da entrega da declaração na data prevista. Um deputado entrou na Justiça alegando inconstitucionalidade no fator multiplicador do imposto a pagar e a receber. Todos sentiram um alívio, mesmo que temporário.

01. O texto acima foi desenvolvido de forma bem objetiva. Cada parágrafo foi escrito obedecendo uma certa estrutura. Assim sendo faça a correspondência das informações seguintes.

- (1) Retomada por salto
- (2) Retomada por palavra-chave
- (3) Retomada por encadeamento
- (4) Retomada por recorte
- (5) Retomada por divisão

- (A) Primeiro parágrafo
- (B) Segundo parágrafo
- (C) Terceiro parágrafo
- (D) Quarto parágrafo
- (E) Quinto parágrafo

A alternativa que relaciona corretamente as colunas é:

- a) 1-E; 2-A; 3-B; 4-D; 5-C.
- b) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E.
- c) 1-B; 2-E; 3-D; 4-A; 5-C.
- d) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B; 5-E.
- e) 1-D; 2-C; 3-E; 4-B; 5-A.

02. Em “A Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes que facilitem a vida do brasileiro. Essas regras não podem variar ao sabor da troca de ministros.”, no segundo parágrafo, é possível identificar a presença de uma Oração Subordinada que pode ser classificada como:

- a) Substantiva Predicativa.
- b) Adjetiva Restritiva.
- c) Adjetiva Explicativa.
- d) Adverbial Final.
- e) Substantiva Completiva Nominal.

03. Entre as opções abaixo, qual a que melhor resume a idéia central do texto?

- a) Há muitos anos que não se fazem investimentos em transportes.
- b) Agindo assim, a única coisa que se faz de concreto é perpetuar dois tipos de contribuintes que bem conhecemos.
- c) A Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes que facilitem a vida do brasileiro.
- d) O contribuinte brasileiro precisa receber melhor tratamento das autoridades fiscais.
- e) Se o brasileiro é empurrado para a sonegação é porque há razões muito fortes para isso.

TEXTO 2

Os versos que fiz

Deixa dizer-te os lindos versos raros  
Que a minha boca tem pra te dizer  
São talhados em mármore de Paros  
Cinzelados por mim pra te oferecer.

Têm dolência de veludos caros,  
São como sedas pálidas a arder...  
Deixa dizer-te os lindos versos raros  
Que foram feitos pra te endoidecer!

Mas, meu Amor, eu não tos digo ainda...  
Que a boca da mulher é sempre linda  
Se dentro guarda um verso que não diz!

Amo-te tanto! E nunca te beijei...  
E nesse beijo, Amor, que eu te não dei  
Guardo os versos mais lindos que fiz!

Florbela Espanca

04. Com base no vocabulário do Texto 2, podemos dizer que:

- a) O termo *cinzelado*, usado no 4º verso da 1ª estrofe, foi empregado no sentido de esculpir.
- b) O termo *cinzelado*, usado no 4º verso da 1ª estrofe, pode ser entendido como sinônimo de acinzentado.
- c) O termo *dolência*, empregado no 1º verso da 2ª estrofe, significa lamentoso, embora no texto esteja com uma conotação figurativa.
- d) As alternativas A e C estão corretas
- e) As alternativas B e C estão corretas

05. No último verso do poema, ainda no Texto 2,: “Guardo os versos mais lindos que te fiz”, temos, sintaticamente:

- a) Dois verbos transitivos indiretos.
- b) Dois verbos transitivos diretos.
- c) Dois verbos intransitivos.
- d) Um verbo transitivo direto e um indireto, respectivamente.
- e) Um verbo transitivo direto e um verbo bitransitivo.

### TEXTO 3

*E amanhã serão mais 50 mil*

*Hoje, por volta das seis horas, 7 mil despertadores tocaram apesar de ser sábado, 7 mil jovens saltaram da cama sem pensar em praia, 7 mil tensões acordaram com eles. Pois é dia de vestibular e 7 mil jovens partem para sua grande liça.*

*Em vez da couraça, camiseta limpa. Em lugar do elmo, as fartas cabeleiras. Corcéis, só motorizados. E a espada, ah! A espada é um lápis 02.*

*Lá vão eles dar um outro sentido à manhã.*  
(...)

06. A autora do Texto 3 caracteriza, metaforicamente, o exame vestibular como uma “liça”, que significa:

- a) Lição
- b) Obrigação
- c) Escola
- d) Chance
- e) Batalha

07. O numeral “7 mil” foi bastante enfatizado ao longo do texto; mas qual seria a intenção desta atitude tomada pela autora do Texto 3?

- a) Chamar a atenção para o número de jovens que faz vestibular, o qual vem aumentando a cada ano.
- b) Chamar a atenção para o fato de poucos jovens estarem prestando vestibular ultimamente.
- c) Sugerir que muitos jovens prestam vestibular por obrigação.
- d) Sugerir que jovens indo prestar vestibular lembra soldados indo para o campo de batalha.
- e) Nenhuma das opções.

08. Observe o fragmento a seguir:

*“Aspecto importante nesse contexto teórico é a noção de dialogismo como princípio fundador da linguagem: toda linguagem é dialógica, ou seja, todo enunciado é sempre enunciado de alguém para alguém. Se assim não fosse, seria como uma ponte sem um dos lados para a sustentação, o que levaria à sua derrocada. Daí a noção de gênero como enunciado “responsivo”, relativamente instável, o que está de acordo com a idéia de linguagem como atividade interativa e não como forma ou sistema.”*

MARCUSCHI, Luiz Antônio (2008)

No texto acima, o autor nos faz considerações a respeito da natureza da linguagem, contudo, nos é impossível depreender do texto:

- a) A linguagem é uma atividade social.
- b) É preciso haver interlocução para a linguagem fazer sentido em sua existência.
- c) A linguagem é um sistema de signos que compreende um sistema padrão, e esta seria sua natureza.
- d) Os gêneros são considerados como um discurso que responde a um interlocutor, mesmo que ausente.
- e) O conceito de gênero, tal como é dado no texto, não corresponde a um sistema.

### TEXTO 4

*“Uma armadilha comum em que os pais caem é o argumento apresentado pelos filhos: ‘Todo mundo faz isso’. Nesse caso, os pais devem explicar que nem todo mundo faz as coisas da mesma forma; e, portanto, não precisam saber o que os outros pais estão fazendo. Devem dar ao adolescente a liberdade que ele deseja mais até onde seja razoável. No entanto, é muito importante que os pais cristãos estabeleçam logo na vida da criança que eles, em geral, fazem coisas diferentes dos pais não cristãos, por que seu sistema de valores é diferente.”*

Revista Construir, Set/Out 2009.

09. “Nesse caso, os pais devem explicar que nem todo mundo faz as coisas da mesma forma; e, portanto, não precisam saber o que os outros pais estão fazendo.” Neste fragmento retirado do Texto 4, a oração sublinhada exerce função sintática semelhante ao termo em destaque na seguinte oração.

- a) Aconselho-o a **que aprenda Português**, primeiro por ser nossa língua pátria; segundo por ser indispensável a sua função.
- b) Hortência julga **que tem o rei na barriga**, por isso age desta forma que chega a ser desrespeitosa.
- c) Diz-se **que Homero era cego**, mas não se tem provas disso.
- d) Tenho certeza **de que você está ciente dos riscos**.
- e) Nada enfurece tanto o homem **quanto a verdade**.

10. A respeito da flexão dos verbos, analise as opções abaixo e assinale aquela que contenha discrepância em relação a norma gramatical.

- a) Ao chegar, encontramos tudo sujo; nem parecia que a casa passara recentemente por uma limpeza.
- b) Queremos saber toda a verdade, por mais difícil que seja lidar com ela.
- c) Luiz pensa estarmos de férias; se esquece da vida...
- d) Convém estarmos atentos a tudo que ocorre a nossa volta.
- e) Trabalhamos para não morrermos de fome.

## 2ª – Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Referente à Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 em Pernambuco – 2006, a maior taxa de mortalidade por Neoplasias (tumores) foi na faixa etária entre 50 e 64 anos, logo em seguida tem-se a faixa etária de:

- a) 1 a 4
- b) 5 a 9
- c) 10 a 14
- d) 15 a 19
- e) 20 a 49

12. Sobre morbidade é INCORRETO afirmar:

- a) Inferir risco de adoecer.
- b) Expressam a situação das doenças na população.
- c) Indicam as doenças que devem ser estudadas e as medidas ou ações saneadoras.
- d) Mais sensível a longo prazo.
- e) Registros rotineiros (demanda por atendimento e uso dos serviços de saúde).

13. O Brasil adotou uma estratégia de controle de HIV/Aids que mantém em equilíbrio as ações de prevenção e assistência, com vantagem comparativa em todos os sentidos. Isso foi possível graças à combinação de vários fatores que NÃO inclui:

- a) Intervenção precoce que contou com ampla participação da sociedade civil.
- b) Institucionalização de um programa nacional que opera de forma centralizada.
- c) Financiamento com recursos próprios das ações de prevenção e assistência, sendo a participação de recursos externos da ordem de apenas 10% do total do financiamento do programa.
- d) Política de direitos humanos inserida em todas as frentes de trabalho.
- e) Acesso universal ao tratamento.

14. A capacidade de resolução de uma unidade básica do PSF quando funcionando adequadamente é de:

- a) 15%.
- b) 25%.
- c) 55%.
- d) 65%.
- e) 85%.

15. Referente à Lei 8080/90, TÍTULO III, Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, Capítulo I, Do Funcionamento é INCORRETO afirmar:

- a) Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- b) Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- c) Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- d) Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- e) Do artigo 23: § 1º Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção federal do Sistema Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. § 2º Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, em finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

16. A vacinação em áreas de fronteira é outra ação a merecer atenção especial da CGPNI, em função das características do território brasileiro em que 11 UF fazem limite com 10 países da América do Sul, excetuando-se Chile e Equador. São 15,7 mil quilômetros de extensão terrestre, com intensa movimentação de populações. O trabalho vem sendo desenvolvido com o objetivo de aprofundar a articulação e a ação integrada, contribuindo para organizar e fortalecer os serviços locais no campo da vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças. De forma mais específica, em função da Campanha Nacional de Vacinação contra Rubéola, foram implementadas ações nos pontos de fronteira para garantir a vacinação de cerca de um milhão de pessoas, destacando-se as seguintes iniciativas, EXCETO:

- a) Definição de estimativas populacionais (população flutuante) com maior probabilidade de não estar vacinada contra a rubéola.
- b) Elaboração de plano de vacinação integrado nos municípios de fronteira, contemplando apenas pontos formais de acesso.
- c) Operacionalização da vacinação da população em trânsito identificada nos municípios de fronteira.
- d) Agendamento de reuniões interfronteiras.
- e) Monitoramento rápido de cobertura vacinal em municípios fronteiriços.

17. Referente à saúde pública e o SUS é INCORRETO afirmar:

- a) A infra-estrutura do SUS é composta de órgãos públicos que executam Saúde Pública integral gratuita (isolada) e hospitais e fundações de direito privado que executam Saúde Pública privatizada: isolada e conjunta.
- b) Os funcionários da Saúde Pública oficial ou privatizada que prestam serviços pessoais nas 24 horas do dia em nome do Estado, não podem receber gratificações ou pagamentos pela Saúde Pública integral que executam para o SUS, porque ela é devida pela previdência social indireta, que é universal.
- c) A Saúde Pública conjunta também deve ser executada em fila única determinada pelo SUS, podendo ser reembolsada pelo INSS ou pelo SUS, com recursos da seguridade social.
- d) Os serviços privados podem ser executados para pacientes internados através da Central de Vagas do SUS, nos hospitais universitários e públicos de referência, e nos leitos conveniados pelo SUS nos hospitais e fundações do setor privado.
- e) Somente os serviços suplementares privados solicitados devem ser pagos pelos pacientes; eles são executados sobre a Saúde Pública médico-hospitalar integral, assegurada, privatizada e reembolsada pelo SUS ou pelos administradores e operadores das cooperativas médicas e planos de saúde privados, aos prestadores de procedimentos e serviços da Saúde Pública isolada e conjunta.

18. Referente à competência da direção municipal do sistema de saúde (SUS) regida pela Lei nº 8.080/90, julgue as alternativas:

- I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- II. Participar do planejamento, programação e organização da rede nacional e independente do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- III. Acompanhar o processo de licitação para definir a gestão de laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- IV. Executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras independentemente da União e dos Estados. É(são) da competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estão CORRETAS:

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas a III.
- e) Apenas II, III, IV.

19. Referente ao Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) é INCORRETO afirmar:

- a) O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) tem o objetivo de reduzir o número de óbitos e a incidência da doença no Brasil, envolvendo ações permanentes e intersetoriais,

uma vez que existem evidências técnicas de que, em curto prazo, seja possível a erradicação do mosquito transmissor *Aedes aegypti*.

- b) Implantado em 2002, desenvolve – em parcerias com estados e municípios – campanhas de comunicação e mobilização social visando à prevenção e ao controle do mosquito transmissor (eliminando potenciais criadouros do vetor em ambiente doméstico e tratando com larvicidas apenas aqueles onde ações alternativas não puderam ser adotadas).
- c) O PNCD instituiu dez componentes de ação, dentre eles, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, de modo a ampliar a capacidade de detecção precoce de casos da doença; a integração do combate à dengue na atenção básica – com a mobilização dos programas de agentes comunitários de saúde (Pacs), Estratégia Saúde da Família e ações de saneamento ambiental visando à redução de criadouros. Neste componente, pretende-se estabelecer parcerias com vistas à instalação de uma rede de ecopontos para recolhimento e destinação adequada de pneus inservíveis.
- d) O *Aedes aegypti* é um mosquito altamente endófilo, utilizando na maioria das vezes os depósitos de água domiciliares e outros artefatos como seus principais criadouros.
- e) Segundo dados entomológicos, a maior parte dos criadouros estão no interior dos domicílios. Neste caso, as ações de saneamento domiciliar são de grande importância para o controle do mosquito. Ações simples, como a vedação de caixas d'água e outros possíveis depósitos de água, desobstrução de calhas, dentre outras, são importantes para o controle do vetor. A principal prioridade do programa é evitar a ocorrência de óbitos, diante da situação epidemiológica do País, onde os sorotipos DEN-1, DEN-2 e DEN-3 circulam simultaneamente.

20. Comissão Intergestores Tripartite (CIT): Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo – União, estados, DF e municípios. Tem composição paritária formada por 25 membros, sendo indicados pelo Ministério da Saúde (MS), pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e municípios nessa Comissão é regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões no País. Nesse espaço, as decisões são tomadas por consenso e não por votação. A CIT está vinculada à direção nacional do SUS.

Analisando o texto acima se conclui que:

- a) Está todo correto.
- b) A composição não é paritária.
- c) A composição não é paritária e é formada por 15 membros e não 25 como afirma o texto.
- d) A composição é paritária, porém formada por 15 membros e não 25 como afirma o texto.
- e) A representação de estados e municípios nessa Comissão não é regional e sim, nacional com créditos estaduais.

**3ª – Parte – Conhecimentos Específicos**

21. Refere-se à demência Vascular (CID-10), EXCETO:

- a) Demência por infartos múltiplos.
- b) Demência Vascular subcortical.
- c) Demência na doença de Pick.
- d) Demência vascular de início agudo.
- e) Demência Vascular cortical.

22. Refere-se a transtorno do humor (afetivo) orgânico (CID-10), EXCETO:

- a) Transtorno maníaco orgânico.
- b) Transtorno bipolar orgânico.
- c) Transtorno depressivo orgânico.
- d) Transtorno afetivo misto orgânico.
- e) Transtorno cognitivo orgânico leve.

23. É um transtorno psicótico agudo e transitório (CID-10):

- a) Transtorno psicótico agudo esquizofreniforme.
- b) Transtorno delirante.
- c) Transtorno esquizotípico.
- d) Esquizofrenia indiferenciada.
- e) Depressão pós-esquizofrênia.

24. No retardo mental, é considerada deficiência mental moderada o QI de:

- a) 71 a 83
- b) 50 a 70
- c) 35 a 50
- d) Menor que 30
- e) Menor que 20

25. Alterações da linguagem funcional, EXCETO:

- a) logorréia
- b) ecolalia
- c) bradilalia
- d) neologismo
- e) disartria

26. Referente a neuroimagem é INCORRETO afirmar:

- a) A espectroscopia é um meio não-invasivo e seguro (isento de radioatividade), que possibilita o estudo do metabolismo e da neuroquímica cerebral, abrindo, portanto, o interminável veio científico da neuroquímica cerebral nos transtornos mentais.
- b) O N-acetil-aspartato (NAA) é um possível marcador neuronal que se encontra reduzido em doenças que envolvem perda neuronal, lesão ou redução tecidual.
- c) A ressonância magnética funcional constitui uma técnica sensível às mudanças locais da concentração de deoxi-hemoglobina, de modo que, quando há o aumento do fluxo sanguíneo cerebral em determinada região com maior atividade, a oferta de oxigênio supera o consumo com uma aparente redução da deoxi-hemoglobina.
- d) Na neuroimagem estrutural tem-se: Tomografia computadorizada (TC) e Ressonância magnética (RM).

e) Na neuroimagem funcional para diagnóstico da atividade cerebral tem-se: Tomografia por emissão de pósitrons (PET), tomografia por emissão de fóton único (SPECT), ressonância magnética funcional (RMf) e espectroscopia.

27. Sobre epilepsia é INCORRETO afirmar:

- a) A etiologia pode ser um dos fatores de maior peso na determinação da habilidade cognitiva. Há consenso de que pessoas com epilepsia sintomática apresentam QI significativamente inferior ao daquelas com epilepsia idiopática.
- b) Pacientes com crises decorrentes de processo degenerativo do sistema nervoso central irão apresentar demência ou perda progressiva das habilidades cognitivas. Por outro lado, pacientes com lesão cerebral focal podem apresentar padrão específico de comprometimento neuropsicológico.
- c) Há associação significativa entre idade de início e deterioração intelectual. De modo geral, quanto mais precoce o início do quadro epilético, maior é a probabilidade de o paciente ter déficit cognitivo. Isso está diretamente associado à etiologia, uma vez que os quadros sintomáticos geralmente se manifestam mais precocemente do que os idiopáticos.
- d) Tanto pesquisas clínicas quanto experimentais sugerem que as crises resultam em dano hipocampal em crianças, mas não em adultos.
- e) Estado de mal convulsivo também não aumenta significativamente o risco de crises epiléticas subsequentes em crianças.

28. No exame físico em pessoas com mania pode ser encontrado, EXCETO:

- a) Aparência - Descuido no asseio.
- b) Aparência - Maquiagem excessiva.
- c) Senso-percepção – Hiperestésias.
- d) Atenção – hipertenaz.
- e) Atenção – hipervigil.

29. No exame psiquiátrico, as alterações do afeto apresentam-se como descrito abaixo, EXCETO:

- a) Constrito
- b) Achatado
- c) Eutímico
- d) Embotado
- e) Lábil

30. Paciente masculino de 60 anos, internado para realização de cirurgia eletiva de revascularização do miocárdio. No sexto dia de pós-operatório, inicia quadro de apatia, desorientação temporal, dificuldade de manter a atenção, choro fácil, labilidade e inversão do ciclo sono-vigília. Passa a dizer que foi raptado e precisa voltar imediatamente para casa. Sobre tal descrição, indique a alternativa INCORRETA:

- a) Apatia, desorientação temporal e dificuldade de manutenção da atenção são sugestivos de alteração do nível da consciência.
- b) Choro fácil é indicativo de labilidade afetiva.
- c) A inversão do ciclo sono-vigília denota ansiedade paranoide, medo que combina com a presença da idéia delirante.

- d) Esse quadro sintomático agregado ao fato de ser um paciente de 60 anos e ter sido submetido a uma grande cirurgia, mesmo sendo eletiva, conduz o raciocínio clínico para o diagnóstico de delirium.
- e) Trata-se de um quadro de delirium, devendo-se pesquisar causas clínicas e iniciar tratamento sintomático com benzodiazepínicos.

31. Sobre Transtorno de Rett é INCORRETO afirmar:

- a) Desenvolvimento pré e perinatal anormal.
- b) Desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e 48 meses de idade.
- c) Perda de habilidades motoras e manuais, com movimento estereotipado das mãos.
- d) Perda de envolvimento social.
- e) Dificuldade de linguagens expressiva ou receptiva

32. São medicamentos utilizados no tratamento de epilepsia, EXCETO:

- a) Clonazepam
- b) Etosuximida
- c) Fosfenitoína
- d) Lamotrigine
- e) Glatiramer


33. Referente aos critérios para dependência de substâncias no CID-10, o diagnóstico de dependência deve ser feito se três ou mais dos seguintes são experienciados ou manifestados durante o ano anterior, sobre tais é INCORRETO afirmar:

- a) Desejo forte ou senso de compulsão para consumir a substância.
- b) Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término ou níveis de consumo.
- c) Estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, como evidenciado por: síndrome de abstinência característica para a substância, ou o uso da mesma substância (ou de uma intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.
- d) Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas.
- e) Abandono progressivo de prazeres alternativos em favor do uso da substância psicoativa: diminuição da quantidade de tempo necessário para obter ou tomar a substância ou recuperar-se de seus efeitos.

34. Refere-se à associação da insônia com Síndromes de sonolência intermitente (periódica):

- a) Na síndrome de Kleine-Levin.
- b) Na Síndrome de Aarskog-Scott.
- c) Na Síndrome Chediak-Higashi.
- d) Na Síndrome de Dubin-Johnso.
- e) Na Síndrome de Felty.

35. A figura abaixo representa um(a):



- a) Hipnograma de um caso de insônia com dificuldade em iniciar o sono. Após três horas de latência, o paciente entra em sono com arquitetura normal.
- b) Hipnograma de um paciente com dificuldade de iniciar e manter o sono. Após duas horas de latência ao sono, segue-se um período de sono de ondas lentas com alguma continuidade.
- c) Hipnograma de um caso de insônia com despertar precoce. A arquitetura do sono na primeira metade da noite é normal, exceto pela latência reduzida ao sono REM.
- d) Hipnograma de um caso de insônia com dificuldade em iniciar o sono. Após duas horas de latência, o paciente entra em sono com arquitetura normal.
- e) Hipnograma de um paciente com dificuldade de iniciar e manter o sono. Após três horas de latência ao sono, segue-se um período de sono de ondas rápidas com alguma continuidade.

36. Sobre paranóia é INCORRETO afirmar:

- a) Paranóia é um termo utilizado por especialistas em saúde mental para descrever desconfiança ou suspeita altamente exagerada ou injustificada.
- b) As paranóias podem ser classificadas em três categorias principais: distúrbio paranóide de personalidade, distúrbio delirante paranóide e esquizofrenia paranóide.
- c) A desconfiança permanente é um sinal inconfundível de paranóia. Pessoas com distúrbio paranóide de personalidade estão constantemente em guarda, por enxergarem o mundo como um lugar ameaçador.
- d) Indivíduos que sofrem de esquizofrenia paranóide normalmente são acometidos de delírios extremamente bizarros ou alucinações, quase sempre sobre um tema específico.
- e) As pessoas com distúrbio delirante paranóide relativamente mais discreto podem ter sintomas como delírios persecutórios ou de ciúmes, além de alucinações acentuadas ou impossíveis e os delírios bizarros da esquizofrenia paranóide.

37. Referente ao abuso e a dependência alcoólica, é INCORRETO afirmar:

- a) O álcool funciona como um depressor do sistema nervoso central, assim como os barbitúricos.
- b) O raciocínio clínico é conduzido imediatamente para síndrome de abstinência quando nos deparamos com indivíduo que apresente tremores e história de alcoolismo crônico.
- c) Os tremores se iniciam em torno de 8 a 24 horas após a interrupção do consumo.
- d) A síndrome de alcoolismo fetal propicia inúmeras seqüências entre as quais microcefalia.
- e) O álcool afeta a arquitetura do sono especialmente diminuindo a duração do sono REM.

38. Homem de 26 anos de idade procura tratamento médico referindo não conseguir parar de verificar se trancou a porta de casa e se fechou a válvula do gás de cozinha. Lava as mãos diversas vezes ao dia, pois imagina estar contaminado. Acha tudo isso muito estranho, fica angustiando e não consegue trabalhar.

Sobre tal caso é INCORRETO afirmar:

- a) O quadro descrito refere-se a existência de pensamentos tipicamente obsessivos; isto é, idéias, sentimentos ou imagens que invadem o pensamento do indivíduo de forma repetida, estereotipada e de difícil resistência.
- b) Estes pensamentos são geralmente acompanhados de comportamentos compulsivos (atos ou rituais repetitivos e estereotipados) que têm como objetivo livrar o indivíduo dos pensamentos.
- c) O paciente relata que tanto os pensamentos quanto os atos são independentes de sua vontade, (estranhos ao eu ou egodistônicos), e que as tentativas de resistência são sem sucesso. Assim, fica caracterizado um quadro bastante sugestivo de transtorno obsessivo-compulsivo.
- d) A conduta terapêutica adequada é o uso de antidepressivos (muitas vezes em doses mais altas do que as tipicamente utilizadas para os quadros depressivos), principalmente os inibidores seletivos de recaptção de serotonina.
- e) A medicação que pode ser utilizada são: fluoxetina, sertralina e citalopram, e dentre os tricíclicos, a imipramina.

39. Referente à ética e psiquiatria forense é INCORRETO afirmar:

- a) Apesar de o primeiro dever do psiquiatra forense ser com o sistema legal, ele está submetido a todos os mandamentos éticos próprios da prática médica que não entrem em conflito com os objetivos da perícia, uma vez que a sua condição de médico é indissociável da condição de perito.
- b) O psiquiatra forense deve manter uma postura de permanente respeito para com o examinando, bem como para com colegas que eventualmente o hajam atendido, abstendo-se de fazer quaisquer comentários durante a perícia e reservando todas as suas observações para o relatório pericial.
- c) Deve também o perito manter-se íntegro e ater-se aos limites do que observou e necessita relatar (visum et repertum), sendo condenável que se louve exclusivamente nas observações de co-

relatores ou que omita fatos que considere prejudiciais a qualquer uma das partes. Essas são as regras dos artigos 121 e 119 do Código de Ética Médica (CEM) brasileiro.

- d) Um outro ponto relevante diz respeito a que o profissional somente poderá aceitar a peritagem em área na qual, de fato, seja experiente e qualificado. Assim não fosse, estaria praticando uma farsa, conduta moralmente inaceitável, onde o CEM se refere a ela de forma explícita.
- e) Deve-se, portanto, estar atento para distinguir habilitação legal de capacidade técnica, pois o psiquiatra somente poderá assumir o encargo pericial se tiver a necessária expertise na área objeto de controvérsia. Pode suceder, entretanto, que na localidade não exista profissional com tais características. Nesse caso, deverá deixar claro em seu relatório que, apesar de possuir habilitação legal para a prática da psiquiatria, não tem o necessário treinamento e experiência sobre o assunto em discussão.

40. Referente à epidemiologia e transtornos psiquiátricos, é INCORRETO afirmar:

- a) Vários estudos epidemiológicos têm demonstrado diferenças de gênero na incidência, prevalência e curso de transtornos mentais e do comportamento.
- b) Mulheres apresentam maiores taxas de prevalência de transtornos de ansiedade, do humor e de personalidade esquizotípica que homens, enquanto estes apresentam maior prevalência de transtornos associados ao uso de substâncias psicoativas, incluindo álcool, transtornos de personalidade anti-social, transtornos do controle de impulsos e de déficit de atenção e hiperatividade na infância e na vida adulta.
- c) Nos transtornos cuja prevalência é semelhante em homens e mulheres, são observadas diferenças na idade de início, perfil sintomatológico e resposta ao tratamento.
- d) A depressão é, comprovadamente, a doença que mais causa incapacitação em mulheres, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento.
- e) Os transtornos alimentares (TA), particularmente a anorexia e a bulimia nervosa, são causas importantes de morbidade e mortalidade em adolescentes do sexo feminino e mulheres jovens.

**FIM DO CADERNO**