## CONCURSO PÚBLICO DE PONTA GROSSA - PARANÁ

Edital 001/2010 - DATA DA PROVA: 30/05/2010

### PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

# CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - HEMATOLOGISTA

## CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - HEMATOLOGISTA

#### LEIA ESTAS INSTRUCÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

| Identificação do candidato |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nome (em letra de forma)   | Nº da inscrição |
|                            |                 |

**Boa Prova!** 

#### Rio de Janeiro

|  | o bailado do povo nas ruas,<br>Dançando quadrilhas para lá e pra cá!  |
|--|---|
|  | Um silêncio de morte invade o mundo!  |
|  | Que é que há?   |
|  | Será Tenório?   |
|  | Será bomba atômica?   |
|  | Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas  |
|  | às portas dos cafés.  |
|  | , porém,<br>Como se o País tivesse saído  |
|  | da beira do abismo,   |
|  | mil bocas de alto-falantes  |
|  | alucinadas pela amplidão  |
|  | Gôôôol!!!   |
|  | (Ascenso Ferreir  |
| 01 - Assinale a alternativa  | a que preenche corretamente as lacunas do texto:  |
| a) cessou // derepente // eso  |   |
| b) sessou // derepente // ex   |   |
| c) cessou // de repente // ex  |   |
| d) sessou // de repente // es  | Ciamam.   |
| b) A palavra " <u>atômica</u> " é u<br>c) As palavras " <u>saído</u> e " <u>po</u><br>d) Os monossílabos " <u>lá</u> " e | o", e <u>"silêncio"</u> , são acentuadas porque terminam em ditongo.<br>ima proparoxítona, assim como " <u>revólver</u> " e " <u>portátil</u> ".<br>a <u>ís</u> " obedecem à mesma regra de acentuação.<br>" <u>cá</u> " são acentuadas porque são tônicos terminados em "a". |
| <ul><li>a) A separação silábica de</li><li>b) O plural de "amplidão"</li></ul>   | as e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta: <u>a-go-ni-a-do</u> está correta.  é " <u>amplidões</u> ", assim como o de "cidadão" e "capitão".  tem como sinônimo "arrebatada".  |
|  | o texto para indicar que alguém está falando (discurso direto).   |
| 04 - O silêncio de morte d   | le que fala o autor é de:   |
| a) expectativas.   |   |
| b) consternação.   |   |
| c) terror.<br>d) tristeza.   |   |
| d) tristcza.   |   |
| 05 - O texto mostra que o  | brasileiro, representado pelo carioca:  |
| a) dá grande atenção aos fa  | atos graves que dizem respeito à nação.   |
|  | situação angustiante por que passa o País.  |
|  | uvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil.  |
| País.  | se pelo futebol que, frequentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante  |
|  |   |
| _  | agulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+   |
| _  | hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede $\sqrt{3}$ cm:  |
| a) $2\sqrt{3}$ cm  |   |
| b) 1 cm  |   |
| c) 4 cm  |   |
| d) nenhuma das alternativa   | s anteriores  |
| 07 - O produto de um nú  | mero por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número?  |
| a) -4 ou 6   |   |
| b) -6 ou 6   |   |

a) -4 ou 6 b) -6 ou 6 c) 36 ou 0

d) nenhuma das alternativas anteriores

- 08 A empresa de transporte JP cobra R\$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade "A" que fica a 100 Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade "B" cuja distância é o triplo da distância anterior?
- a) R\$ 956,00
- b) R\$ 899,00
- c) R\$ 760,00
- d) nenhuma das alternativas anteriores
- 09 Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede  $50\sqrt{2}$  cm?
- a)  $1000 \text{ cm}^2$
- b) 2000 cm<sup>2</sup>
- c)  $2500 \text{ cm}^2$
- d) nenhuma das alternativas anteriores
- 10 Calcular o juro simples que o capital de R\$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses?
- a) R\$ 750,00
- b) R\$ 246,50
- c) R\$ 247,72
- d) nenhuma das alternativas anteriores

#### 11 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais.
- b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa e UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná Curitiba.
- d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro.

#### 12 - Analise as afirmativas abaixo:

- I Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná.
- II A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva mate e café.
- III O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná Alfabetizado.
- IV PIB é o mesmo que Produto Interno Brasileiro.

#### Assinale a alternativa correta:

- a) apenas I, II e III estão corretas.
- b) apenas I, III, IV estão corretas.
- c) apenas II, III e IV estão corretas.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.
- 13 A transfusão de sangue pode ocasionar complicações agudas e tardias. São consideradas reações transfusionais agudas, EXCETO:
- a) Reação febril
- b) Sobrecarga de ferro
- c) Contaminação bacteriana
- d) Reação hemolítica aguda
- 14 Em relação aos componentes sanguíneos utilizados em hemoterapia, assinale a alternativa CORRETA:
- a) Componentes sanguíneos irradiados são indicados para reduzir o risco de Doença do Enxerto contra Hospedeiro (GVHD).
- b) Concentrado de hemácias lavadas está indicado para pacientes com reação febril em transfusão prévia.
- c) Concentrado de hemácias filtradas ou deleucotizadas está indicado para pacientes com reação urticariforme em transfusão prévia.
- d) Concentrado de plaquetas está indicado em todos os pacientes com quadro hemorrágico ativo, independente da contagem plaquetária.
- 15 Paciente de 23 anos de idade procura o pronto-socorro devido ao aparecimento de manchas arroxeadas na pele e dores nos membros. O exame físico mostra a presença de petéquias, hepatosplenomegalia e adenomegalia generalizada que, segundo informação do próprio paciente, aumentou nos últimos 10 dias. Hemograma: (Hb: 8,8mg/dl; Leucócitos: 1.200/mm³; plaquetas: 23.000/mm³); LDH: 930UI; ácido úrico: 10mg/dl.
- Para elucidação diagnóstica está indicada:
- a) Coleta de aspirado de medula óssea para realização de mielograma, imunofenotipagem e citogenética.
- b) Coleta de aspirado de linfonodo e tomografía computadorizada de tórax e abdome.
- c) Biópsia de linfonodos e tomografía computadorizada de tórax e abdome.

d) Pesquisa de fator reumatóide e radiografias das articulações comprometidas pela dor.

#### 16 - Em relação à Leucemia Linfóide Crônica (LLC), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A LLC pode estar associada à anemia hemolítica auto-imune.
- b) O tratamento com quimioterapia intensiva deve ser instituído em todo paciente, assim que for realizado o diagnóstico, pois se trata de doença neoplásica curável.
- c) Pacientes com LLC têm tendência à complicações infecciosas.
- d) O quadro clínico pode variar de assintomático para sintomas relacionados à presença de adenomegalia e/ou hepatoesplenomegalia.

#### 17 - Nas síndromes mielodisplásicas são achados comuns, EXCETO:

- a) Teste de Ham e Sacarose positivos
- b) Micromegacariócitos
- c) Alterações pseudo Pelger-Hüet
- d) Presença de ALIPs

#### 18 - São achados comuns na Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI), EXCETO:

- a) Petéquias, equimoses, gengivorragia ou epistaxe.
- b) Trombocitopenia em sangue periférico.
- c) Biópsia de medula óssea com substituição do tecido hematopoiético por gordura.
- d) Tempo de sangramento aumentado.

#### 19 - Em relação à Anemia Aplástica, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É uma deficiência medular da "stem cell" que cursa com pancitopenia em sangue periférico.
- b) O quadro clínico inclui palidez cutânea, sangramentos e infecções.
- c) A biópsia de medula óssea demonstra hipercelularidade com evidência de malignidade.
- d) Radiação ionizante, infecção pelo vírus da hepatite e agentes tireoidianos são causas de anemia aplástica adquirida.

#### 20 - Com relação à hemofilia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Na hemofilia leve (dosagem de fator de coagulação de 5% a 30%), as intercorrências hemorrágicas normalmente são secundárias a traumatismo ou cirurgia.
- b) Na hemofilia grave a dosagem de fator de coagulação é menor que 1%.
- c) A reposição de fator de coagulação associada à drogas antifibrinolíticas é a primeira medida terapêutica na presença de hematúria intensa.
- d) Hemartroses e hematomas musculares são muito comuns na hemofilia grave.

#### 21 - Em relação às doenças mieloproliferativas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Na Leucemia Mielóide Crônica a fosfatase alcalina leucocitária encontra-se bastante elevada, sendo esse aspecto muito importante no diagnóstico diferencial da reação leucemóide onde este teste apresenta *score* zero ou baixo.
- b) Na Trombocitemia Essencial há predomínio de proliferação de precursores plaquetários com plaquetose em sangue periférico.
- c) O aumento da viscosidade sanguínea na Policitemia Vera pode ocasionar sintomas neurológicos, vertigens, escotomas e cefaléia.
- d) Na Mielofibrose ocorre fibrose da medula óssea com hepatoesplenomegalia ocasionada por hemotopoiese extramedular.

#### 22 - Em relação à Doença de Von Willebrand, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A doença afeta ambos os sexos.
- b) Os sintomas variam com a intensidade da doença podendo ocorrer metrorragia epistaxe, gengivorragia e sangramento anormal nas extrações dentárias.
- c) Doença hemorrágica hereditária causada por uma diminuição ou por uma disfunção da proteína chamada de Fator de Von Willebrand (FVW).
- d) Ainda não existe o FVW industrializado para utilização em pacientes com esta patologia, sendo utilizado, nos casos de sangramento ativo, o concentrado de plaquetas e o plasma comum.

#### 23 - Sobre a Anemia Falciforme assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Repetidos episódios de vaso-oclusão esplênica determinam atrofia do baço que acarreta uma susceptibilidade aumentada às infecções graves.
- b) Os pacientes falciformes devem receber transfusão de concentrados de hemácias a cada três semanas para manutenção da taxa hemoglobina acima de 10g/dl, por toda a vida.
- c) Laboratorialmente, os pacientes com hemoglobina SS apresentam anemia moderada a severa, reticulocitose, presença de hemácias em foice e, na eletroforese de hemoglobina, presença de hemoglobina S maior que 80%.
- d) A anemia falciforme pode cursar com AVC, priaprismo, retinopatia e úlceras em membros inferiores.

- 24 Paciente do sexo feminino, 26 anos, admitida na emergência com fraqueza, gengivorragia, sonolência e febre iniciados há 24 horas. Nos exames complementares, Hb: 5,5g/dl; Leucócitos: 14.000/mm³, Plaquetas: 4.000/mm³ e LDH: 900U/dl. Na análise do sangue periférico é evidente a policromatofilia e a presença de esquizócitos. Em relação à doença de base, assinale a alternativa INCORRETA:
- a) O quadro clínico pode evoluir para sintomas neurológicos como cefaléia, confusão, distúrbios da fala, alterações no estado de consciência e coma.
- b) Pode ser precipitada pela gestação e uso de estrógenos.
- c) Insuficiência renal e acidente vascular cerebral são complicações que podem surgir no seu curso.
- d) A terapêutica com plasmaférese não está indicada nesses casos.

#### 25 - São causas de Trombofilia Hereditária, EXCETO:

- a) Deficiência de proteína S e de proteína C
- b) Deficiência de anti-trombina III
- c) Deficiência de Fator VIII
- d) Disfibrinogenemia

#### 26 - Em relação às anemias, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As anemias causadas por alteração de membrana do glóbulo vermelho incluem a esferocitose e eliptocitose.
- b) Gastrite atrófica, gastrectomia e alcoolismo crônico são causas de deficiência de vitamina B12.
- c) Quando o sintoma de anemia está associado à icterícia deve-se suspeitar de hemólise.
- d) Nos exames laboratorias das anemias decorrentes da deficiência de folato encontramos acentuada microcitose e reticulocitose.

#### 27 - Constituem contra-indicações formais para transfusão profilática de plaquetas, EXCETO:

- a) Púrpura Trombocitopênica Trombótica.
- b) Pacientes com contagem de plaquetas inferior a 50.000/mm³ quando forem submetidos à laparotomia e biópsia hepática ou punção de veia profunda.
- c) Síndrome HELPP.
- d) Púrpura Trombocitopênica Imune estável.

#### 28 - Em relação às anemias hemolíticas auto-imunes é INCORRETO afirmar:

- a) Caracteriza-se pela presença de um anticorpo dirigido contra os glóbulos vermelhos do paciente.
- b) Palidez, icterícia e esplenomegalia podem ser achados do exame físico.
- c) Metildopa, quinidina e clorpropamida são exemplos de drogas capazes de provocar hemólise auto imune.
- d) Laboratorialmente há diminuição da hemoglobina, reticulócito baixo ou dentro da normalidade e teste de *Coombs* direto negativo.

#### 29 - A fase blástica da Leucemia Mielóide Crônica é diferenciada da fase acelerada por:

- a) Predomínio de blastos em sangue periférico e infiltração medular por células blásticas.
- b) Aumento da esplenomegalia não responsiva à terapia.
- c) Aumento do número de basófilos no sangue periférico e na medula óssea (maior que 20%).
- d) Surgimento de novas anormalidades citogenéticas em adição ao cromossoma Ph.

### 30 - As drogas quimioterápicas abaixo relacionadas são de administração exclusivamente endovenosa, EXCETO:

- a) Vincristina
- b) Adriamicina
- c) Asparaginase
- d) Daunoblastina