



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Analista Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Especialidade Medicina**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'D04', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

**P R O V A**

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Discursiva - Redação

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

## ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha de transcrição da Prova Discursiva - Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

**Atenção:** As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto seguinte.

**Os homens-placa**

*Uma cabeleira cor-de-rosa ou verde, um nariz de palhaço, luvas de Mickey gigantescas, pouco importa. Eis que surge numa esquina, e replica-se em outras dez, o personagem mais solitário de nossas ruas, o homem-placa das novas incorporações imobiliárias. Digo homem-placa, não porque ele seja vítima do velho sistema de ficar ensanduichado entre duas tábuas de madeira anunciando remédios ou espetáculos de teatro, nem porque, numa versão mais recente, amarrem-lhe ao corpo um meio colete de plástico amarelo para avisar que se compra ouro ali por perto. Ele é homem-placa porque sua função é mostrar, a cada encruzilhada mais importante do caminho, a direção certa para o novo prédio de apartamentos que está sendo lançado.*

*Durante uma época, a prática foi encostar carros velhíssimos, verdadeiras sucatas, numa vaga de esquina, colocando o anúncio do prédio em cima da capota. O efeito era ruim, sem dúvida. Como acreditar no luxo e na distinção do edifício Duvalier, com seu espaço gourmet e seu depósito de vinho individual, se todo o sonho estava montado em cima de um Opala 74 cor de tijolo com dois pneus no chão?*

*Eliminaram-se os carros-placa, assim como já pertencem ao passado os grandes lançamentos performáticos do mercado imobiliário. A coisa tinha, cerca de dez anos atrás, proporções teatrais. Determinado prédio homenageava a Nova York eterna: mocinhas eram contratadas para se fantasiarem de Estátua da Liberdade, com o rosto pintado de verde, a tocha de plástico numa mão, o folheto colorido na outra. Ou então era o Tio Sam, eram Marilyn e Kennedys, que ocupavam a avenida Brasil, a Nove de Julho, as ruas do Itaim.*

*Esses homens e mulheres-placa não se comparam sequer ao guardador de carros, que precisa impor certa presença ao cliente incauto. Estão ali graças à sua inexistência social. Só que sua função, paradoxalmente, é a de serem vistos; um cabelo azul, um gesto repetitivo apontando o caminho já bastam.*

(Adaptado de: Marcelo Coelho, [www.marcelocoelho.folha.blogspot.uol.com](http://www.marcelocoelho.folha.blogspot.uol.com))

1. Os homens e mulheres-placa, no desempenho de sua função, evidenciam o paradoxo
- (A) da reduzida eficácia que esse antigo e bem-sucedido recurso publicitário obtém nos dias atuais.
  - (B) de se preservar o romantismo do passado na utilização de uma técnica moderna de comunicação.
  - (C) de se chamar a atenção para a ostensiva presença pública de quem está imerso no anonimato.
  - (D) da teimosa insistência dos empreendedores financeiros numa anacrônica tática de vendas.
  - (E) da resignação com que fazem de seus próprios corpos matéria de propaganda imobiliária.

2. Atente para as seguintes afirmações:

- I. Destituídos de qualquer qualidade pessoal, os homens-placa, em sua função mais recente, funcionam como meros sinalizadores físicos da localização dos negócios.
- II. No terceiro parágrafo, as referências à *Estátua da Liberdade*, *Marilyns* e *Kennedys* mostram como a propaganda se vale de imagens estereotipadas para incutir prestígio em certos produtos.
- III. A despersonalização a que se submetem os homens e mulheres-placa só não é maior do que a que sofre um guardador de carros.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) II, somente.

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:

- (A) *replica-se em outras dez* (1º parágrafo) = contesta-se em dez outras.
- (B) *incorporações imobiliárias* (1º parágrafo) = admissões de imóveis.
- (C) *lançamentos performáticos* (3º parágrafo) = propulsões cuidadosas.
- (D) *impor certa presença* (4º parágrafo) = submeter a aparência.
- (E) *graças à sua inexistência social* (4º parágrafo) = devido à falta de sua identidade pública.

4. O autor justifica a afirmação *O efeito era ruim, sem dúvida*, (2º parágrafo) mostrando

- (A) o contrassenso de se anunciar um produto sofisticado por meio de um recurso grosseiro.
- (B) o modesto resultado financeiro que se obtém pela publicidade apoiada em homens-placa.
- (C) a ineficácia de uma propaganda sofisticada voltada para uma clientela de pouco poder aquisitivo.
- (D) a impossibilidade de se tentar exaltar simultaneamente aspectos contraditórios de um produto.
- (E) o pífio resultado obtido por quem busca valorizar o que é barato por meio de recursos baratos.

5. No 3º parágrafo, o autor se vale da expressão *A coisa* referindo-se, precisamente,

- (A) à eliminação mais que justificável dos carros-placa.
- (B) ao prestígio incontestado dos mais antigos recursos publicitários.
- (C) às características teatrais dos carros-placa.
- (D) aos desempenhos teatrais das campanhas imobiliárias.
- (E) ao inesperado crescimento do mercado imobiliário.



6. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
- (A) Há momentos onde o afã de se fazer propaganda não mede esforços para lançar mão dos mais grotescos recursos.
- (B) Ainda se vê em grandes cidades as figuras antagônicas de pobres entalados em cartazes nos quais se diz venderem ouro.
- (C) Muitos acreditam ter requinte em morar num edifício de nome estrangeiro, além das novidades ligadas à onda de gastronomia.
- (D) Quando o corpo humano se reduz em suporte exclusivamente material para qualquer coisa, nossa dignidade deixa de ter preço.
- (E) Requer-se de um guardador de carros, diferentemente do que ocorre com um homem-placa, que tenha iniciativa e presença.

7. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase:
- (A) Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a visibilidade social.
- (B) As duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem-placa carregam ditos que soam irônicos, como "compro ouro".
- (C) Não se compara aos vexames dos homens-placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carros.
- (D) Ao se revogarem o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto.
- (E) Não sensibilizavam aos possíveis interessados em apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa.

8. É preciso **corrigir**, devido à má estruturação, a redação da seguinte frase:
- (A) Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que condomínios de luxo certamente não combinam com sucata, de que usaram como base de anúncio.
- (B) Alguém, num momento infeliz, teve a lamentável ideia de usar carros velhos como suporte de propaganda para a venda de imóveis de luxo.
- (C) Definitivamente, quem procura imóvel com espaço *gourmet* ou depósito de vinho individual não se deixará atrair pela propaganda apoiada num velho Opala de cor berrante.
- (D) Os homens-placa ficam ensanduichados entre tábuas ou pranchas de metal, transportando-as pelas ruas reduzidos à condições de suporte.
- (E) Sensibilizou-se o autor do texto com a condição humilhante desses homens e mulheres-placa, tratados como se fossem coisas, destituídos de sua humanidade.

**Atenção:** As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto seguinte.

#### **Meios e fins**

O crítico José Onofre disse uma vez que a frase "não se faz uma omelete sem quebrar ovos" é muito repetida por gente que não gosta de omelete, gosta do barulhinho dos ovos sendo quebrados. Extrema esquerda e extrema direita se parecem não porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos, têm o gosto pelo *crec-crec*.

A metáfora da omelete é "o fim justifica os meios", em linguagem de cozinha. O fim justificaria todos os meios extremos de catequização e purificação, já que o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito de "melhor".

*Todos os fins são nobres para quem os justifica, seja uma sociedade sem descrentes, sem classes ou sem raças impuras. O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem uma genealogia respeitável, a ideia de regeneração (dos outros) pelo sofrimento e pelo sangue acompanha a humanidade desde as primeiras cavernas. Ou seja, até os sádicos têm bons argumentos. Mas o fim das ideologias teria decretado o fim do horror terapêutico, do mito da salvação pela purgação que o século passado estatizou e transformou no seu mito mais destrutivo.*

*O fracasso do comunismo na prática acabou com a desculpa, racional ou irracional, para o stalinismo. O tempo não redimiu o horror, o fim foi só a última condenação dos meios.*

(Adaptado de: Luis Fernando Verissimo, **O mundo é bárbaro**)

9. Para o crítico José Onofre, muitos dos que repetem a frase "não se faz uma omelete sem quebrar ovos" querem, com ela,
- (A) justificar o difícil caminho que deve ser penosamente trilhado para se chegar a um bom resultado.
- (B) mascarar o gosto pela violência mesma dos processos radicais, independente dos objetivos finais.
- (C) revelar a necessidade da violência quando o fim último pretendido for o da conciliação permanente.
- (D) despertar a consciência de quem trabalha para o oportunismo de quem somente colhe os frutos do labor alheio.
- (E) ilustrar a tese de que aos mais altos ideais corresponde sempre a exigência dos mais altos sacrifícios.

10. As palavras *catequização* (doutrinação religiosa) e *purificação* (tornar puro, depuração, limpeza), do segundo parágrafo, têm, respectivamente, desdobramentos nas seguintes expressões do terceiro parágrafo:

- (A) sem classes e genealogia respeitável.
- (B) regeneração pelo sofrimento e o fim das ideologias.
- (C) sem descrentes e regeneração pelo sangue.
- (D) regeneração pelo sangue e sem classes.
- (E) o fim das ideologias e o mito da salvação.

11. Resume em linguagem correta o sentido do último parágrafo do texto o que está em:

- (A) A desculpa de que era necessário o horror do stalinismo, irremissível, desapareceu com o fracasso do comunismo.
- (B) Com o fim do comunismo sem remissão, pretendeu-se não haver mais desculpa mediante os horrores do stalinismo.
- (C) O fracasso do comunismo e do stalinismo não redimiram o tempo de horrores, tanto quanto a justificação dos meios.
- (D) Quem desculpasse, pela razão ou não, os horrores do stalinismo, não irá mais justificá-lo pelo fracasso do comunismo.
- (E) Os horrores do stalinismo e o fracasso do comunismo foram meios para fins condenáveis, ora cessados.

12. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do **plural** para preencher adequadamente a lacuna da frase:

- (A) Os ovos de que se ..... (**compor**) a omelete ilustram o caso em que a violência de um ato se justifica pela causa a que serve.
- (B) A todos os meios extremos ..... (**costumar**) corresponder, segundo os radicais, uma justificativa aceitável.
- (C) Mesmo aos maiores sádicos ..... (**poder**) ocorrer uma certa direção de argumentos para justificar seus horrores.
- (D) Agrada aos extremistas propagar que, a menos que se ..... (**quebrar**) ovos, nunca se fará uma omelete.
- (E) Aos sádicos ..... (**dever**) agradar ouvir os ovos quebrando-se, como preâmbulo de uma omelete.



13. Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
- (A) Um fim talvez justificaria os meios caso estes implicarem sacrifícios que não se distribuam desigualmente.
  - (B) Ele acredita que haverão de justificar-se todos os meios quando os fins representarem um ganho de alcance coletivo.
  - (C) Tão logo fossem denunciados os horrores do stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas antigas convicções.
  - (D) Será que alguém acreditou que uma sociedade sem classes e sem preconceitos possa ter-se formado num regime autoritário?
  - (E) Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa sem recorrer à intimidação, talvez os convertidos tenham sido mais numerosos.
14. Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que está negrito entre parênteses, sem prejuízo para a correção e o sentido da frase, no seguinte caso:
- (A) Extrema esquerda e extrema direita se parecem não porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos. (**não obstante**)
  - (B) Todos os fins são nobres para quem os justifica. (**com aquele que**)
  - (C) O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem uma genealogia respeitável. (**extrinsecamente**)
  - (D) (...) o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito de melhor. (**a menos que varie**)
  - (E) O fim justificaria todos os meios extremos, já que o fim é uma humanidade "melhor". (**porquanto**)
15. A exclusão das vírgulas NÃO alterará o sentido da seguinte frase:
- (A) O fracasso do comunismo, na prática, acabou com a desculpa para o stalinismo.
  - (B) Quem recorre aos meios extremos, condenados pelos democratas, costuma dá-los como necessários.
  - (C) Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de argumentos dados como irrefutáveis.
  - (D) Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses horrores, passaram a execrar seu velho ídolo.
  - (E) As metáforas, que costumam tornar mais concretas as ideias, são úteis e expressivas.
- Noções de Informática**
16. *Windows Flip* e *Windows Flip 3D* são funcionalidades para gerenciar janelas. Em relação aos sistemas operacionais *Windows XP* e *Windows Vista* é correto afirmar:
- (A) Ambos integram as duas funcionalidades.
  - (B) O XP utiliza apenas o *Flip* por meio da combinação das teclas *Alt* e *Tab*.
  - (C) No *Vista* inexistente o *Flip*, já que o *Flip 3D* engloba as duas funcionalidades.
  - (D) No *Vista*, o *Flip 3D* é utilizado por meio da combinação das teclas logotipo *Windows* e *Tab*.
  - (E) O XP utiliza apenas o *Flip* por meio da combinação das teclas logotipo *Windows* e *Tab*.
17. No *Microsoft Word 2003* a utilização dos assistentes é configurada a partir do menu *Ajuda* e, em casos específicos um assistente pode ser encontrado em outro menu da barra de menus. No *BrOffice.org 3.1 Writer*, os assistentes estão disponíveis no item *Assistentes* do menu
- (A) Arquivo.
  - (B) Editar.
  - (C) Exibir.
  - (D) Formatar.
  - (E) Ferramentas.
18. No *Mozilla Thunderbird 2.0*,
- (A) a agenda permite configurar vários tipos de alarmes de compromissos.
  - (B) contas de usuários de *webmail* podem ser acessadas pelo *Thunderbird* simplesmente fornecendo o nome de usuário e senha.
  - (C) tentativas de golpe, no qual a mensagem recebida é usada para convencer o usuário a fornecer dados pessoais, são alertadas pela ferramenta *anti-spam*.
  - (D) uma conexão segura pode ser configurável por meio do protocolo SMTP.
  - (E) o campo *Cco* é utilizado para criptografar a mensagem a ser enviada.
19. Na Internet,
- (A) *Cookies* são grupos de dados gravados no servidor de páginas, acerca de costumes de navegação do usuário para facilitar seu próximo acesso ao *site*.
  - (B) um serviço de banda larga ADSL pode disponibilizar velocidade superior a 10 MB, quando conectado à porta serial.
  - (C) um serviço hospedado em um servidor pode ser acessado pela URL ou pelo seu endereço IP.
  - (D) uma forma de se fazer uma pesquisa com maior objetividade e se obter respostas mais próximas do tema pesquisado em *sites* de busca é fazer uma pergunta direta, encerrada com ponto de interrogação.
  - (E) o *download* é uma transferência de arquivos de algum ponto da Internet para o computador do usuário, por meio do servidor SMTP.
20. Em relação a organização e gerenciamento de arquivos e pastas no ambiente *Windows XP*, é correto afirmar:
- (A) No *Windows Explorer*, o bloqueio de uma pasta para uso apenas de seu proprietário é indicado pela presença da figura de uma mão integrada ao respectivo ícone.
  - (B) O uso combinado das teclas *Shift*, *Alt* e *Del* serve para apagar um arquivo, sem que ele seja encaminhado para a lixeira.
  - (C) A organização de pastas e arquivos pode ser feita dentro do painel esquerdo do *Windows Explorer*.
  - (D) A renomeação de uma pasta ou arquivo pode ser feita tanto no painel esquerdo quanto no painel direito do *Windows Explorer*.
  - (E) Usar o mouse para arrastar um arquivo de uma pasta para outra, dentro do mesmo *drive* de disco é uma operação de recortar e colar, sucessivamente.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. São características da angina variante de Prinzmetal, EXCETO
- (A) ausência de estenose coronária fixa severa.
  - (B) elevação do segmento ST.
  - (C) baixa prevalência de arritmias potencialmente fatais.
  - (D) dor em repouso.
  - (E) boa resposta sintomática a nitroglicerina.
22. O tratamento medicamentoso de escolha da hipertensão crônica durante a gravidez é
- (A) betabloqueador.
  - (B) bloqueador alfa-adrenérgico.
  - (C) inibidor da ECA.
  - (D) bloqueador de canal de cálcio.
  - (E) alfa agonista de ação central.
23. A síndrome de Brugada é tipicamente vista em pacientes
- (A) que fazem uso de mais de uma droga anti-hipertensiva.
  - (B) sem doença cardíaca estrutural.
  - (C) com doença isquêmica coronária confirmada.
  - (D) com prolapso de valva mitral.
  - (E) que apresentam ECG de repouso com intervalo QT curto.
24. Angina geralmente é causada por aterosclerose obstrutiva de coronária, mas também pode resultar de condições que aumentam a demanda miocárdica de oxigênio acima da oferta, tais como as abaixo, EXCETO
- (A) miocardiopatia hipertrófica.
  - (B) taquiarritmias.
  - (C) estenose de valva aórtica.
  - (D) anemia.
  - (E) hipertensão descontrolada.
25. Na hipertensão acelerada maligna NÃO se espera encontrar
- (A) plaquetopenia.
  - (B) papiledema no fundo de olho.
  - (C) elevação de DHL.
  - (D) proteinúria.
  - (E) esquizócitos no sangue periférico.
26. No atendimento de uma parada cardiorrespiratória, na fase de suporte avançado de vida, a dose de epinefrina e a sua dose máxima, são respectivamente
- (A) 1 mg a cada 3 ou 5 minutos e indeterminada.
  - (B) 1 mg a cada 3 minutos e 20 mg.
  - (C) 3 mg a cada 1 ou 3 minutos e indeterminada.
  - (D) 5 mg a cada 5 minutos e 50 mg.
  - (E) 10 mg a cada 3 minutos e 50 mg.
27. Nas intoxicações por teofilina espera-se encontrar
- (A) bradipneia e depressão precoce do sensório.
  - (B) hipoglicemia prolongada.
  - (C) convulsões refratárias ao tratamento com anticonvulsivantes.
  - (D) alcalose metabólica, hipercalemia e hipercalcemia.
  - (E) bradicardia não responsiva a anticolinérgicos.
28. Na sala de emergência a utilização de ventilação não-invasiva pode evitar, em muitos casos, a intubação orotraqueal. Constitue contraindicação ao seu uso
- (A) crise hipertensiva com edema agudo de pulmão.
  - (B) pressão sistólica abaixo de 110 mmHg.
  - (C) DPOC descompensado.
  - (D) insuficiência respiratória em imunedeprimido.
  - (E) rebaixamento do nível de consciência.
29. Dentre as drogas utilizadas na abstinência alcoólica, em todos os seus graus de gravidade, aquela que NÃO atinge o efeito que se espera e portanto não deve ser utilizada, é:
- (A) lorazepan.
  - (B) fenitoína.
  - (C) tiamina.
  - (D) carbamazepina.
  - (E) haloperidol.
30. Ingestão de oocistos provenientes do solo, ingestão de carne crua e infecção transplacentária são os modos de transmissão de
- (A) cisticercose.
  - (B) histoplasmose.
  - (C) criptococose.
  - (D) toxoplasmose.
  - (E) strongiloidíase.
31. Em um adulto jovem com quadro de tosse paroxística há 5 dias, no qual suspeita-se, por dados epidemiológicos, de infecção por *Bordetella pertussis*, recomenda-se o uso de um dos antibióticos abaixo, EXCETO
- (A) claritromicina.
  - (B) eritromicina.
  - (C) azitromicina.
  - (D) sulfametoxazol-trimetoprim.
  - (E) amoxicilina.



<p>32. São efeitos colaterais da anfotericina B, EXCETO</p> <p>(A) arritmias ventriculares.</p> <p>(B) hipercalcemia.</p> <p>(C) diminuição da filtração glomerular.</p> <p>(D) hipopotassemia.</p> <p>(E) anemia.</p>	<p>37. A única fonte de vitamina B12, essencial para a produção de elementos do sangue, na natureza, são</p> <p>(A) cereais integrais.</p> <p>(B) produtos de origem animal.</p> <p>(C) cereais integrais e vegetais de folha verde.</p> <p>(D) leite e derivados.</p> <p>(E) carnes e tubérculos.</p>
<p>33. Em um paciente com uretrite bacteriana aguda recomenda-se tratamento com</p> <p>(A) amoxicilina 1 g + claritromicina 1 g em doses únicas.</p> <p>(B) ciprofloxacina 250 mg + doxicilina 200 mg em doses únicas.</p> <p>(C) penicilina benzatina 1 200 000 UI + azitromicina 1 g em doses únicas.</p> <p>(D) ciprofloxacina 500 mg + azitromicina 1 g em doses únicas.</p> <p>(E) ciprofloxacina 500 mg, dose única, + azitromicina 500 mg 2 vezes ao dia, por 3 dias.</p>	<p>38. São manifestações extra-intestinais da doença celíaca, EXCETO</p> <p>(A) infertilidade.</p> <p>(B) depressão.</p> <p>(C) doenças reumáticas.</p> <p>(D) deficiência de vitamina D e cálcio.</p> <p>(E) psoríase.</p>
<p>34. Em indivíduos com diagnóstico de trombose venosa profunda a incidência de trombofilia hereditária pode chegar a 37%, sendo que a mais comum é</p> <p>(A) fator V de Leiden.</p> <p>(B) deficiência de antitrombina.</p> <p>(C) deficiência de proteína C.</p> <p>(D) mutação do gene da protrombina.</p> <p>(E) deficiência de proteína S.</p>	<p>39. Tabagismo está associado a risco diminuído de</p> <p>(A) retocolite ulcerativa.</p> <p>(B) pancreatite crônica.</p> <p>(C) síndrome do cólon irritable.</p> <p>(D) linfoma gástrico.</p> <p>(E) cirrose biliar primária.</p>
<p>35. Cromossomo Philadelphia e célula de Reed Sternberg são achados característicos, respectivamente, de</p> <p>(A) síndrome mielodisplásica e linfoma não-Hodgkin.</p> <p>(B) leucemia linfocítica aguda e mieloma múltiplo.</p> <p>(C) leucemia mieloide crônica e doença de Hodgkin.</p> <p>(D) leucemia mieloide crônica e leucemia de células cabeludas.</p> <p>(E) linfoma não-Hodgkin e mieloma múltiplo.</p>	<p>40. O rastreamento de câncer colorretal deve se dar em espaços de tempo menores em indivíduos com os fatores de risco abaixo, EXCETO</p> <p>(A) história pessoal de pólipos adenomatosos.</p> <p>(B) antecedente de câncer colorretal.</p> <p>(C) uso regular prolongado de aspirina.</p> <p>(D) portadores de retocolite ulcerativa.</p> <p>(E) história familiar de câncer colorretal.</p>
<p>36. Esplenectomia pode ser o tratamento indicado na</p> <p>(A) anemia falciforme e esferocitose hereditária.</p> <p>(B) anemia falciforme e talassemia minor.</p> <p>(C) púrpura trombocitopênica idiopática e anemia sideroblástica.</p> <p>(D) púrpura trombocitopênica idiopática e esferocitose hereditária.</p> <p>(E) talassemia minor e anemia sideroblástica.</p>	<p>41. Jovem de 20 anos é admitido no pronto-socorro em mau estado geral. A gasometria mostra pH de 6,87 e bicarbonato de 9 mEq/L. Na avaliação deste paciente é provável encontrar neste momento</p> <p>(A) leucopenia.</p> <p>(B) hipoventilação.</p> <p>(C) elevação do pCO<sub>2</sub>.</p> <p>(D) hipocalemia.</p> <p>(E) respiração de Kussmaul.</p> <p>42. Na síndrome de secreção inapropriada do hormônio anti-diurético, é característico o encontro de</p> <p>(A) concomitância de hipertireoidismo.</p> <p>(B) hipernatremia.</p> <p>(C) hipertensão arterial.</p> <p>(D) sódio urinário aumentado.</p> <p>(E) expansão de volume com edema.</p>



43. Considere as características das insulinas:

Insulina	Início	pico	duração efetiva
I	5-15 min.	30-90 min.	5h
II	30-60 min.	2-3h	5-8h
III	2-4h	4-10h	10-16h
IV	2-4h	sem pico	20-24h

As insulinas aspart e detemir são, respectivamente

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e I.
- (E) III e IV.

44. Mulher de 55 anos apresenta diarreia, quadro demencial, dermatite pigmentada em áreas expostas ao sol, glossite e estomatite. Trata-se provavelmente de um caso de deficiência de

- (A) niacina.
- (B) piridoxina.
- (C) cobalamina.
- (D) tiamina.
- (E) folato.

45. A indicação abaixo mais adequada da dosagem sérica de tireoglobulina é

- (A) acompanhar a evolução da doença de Graves, tratada com iodo radioativo.
- (B) detectar carcinoma *in situ* de tireoide.
- (C) detectar recidiva de carcinoma de tireoide em pacientes tireoidectomizados.
- (D) acompanhar a evolução da tireoidite subaguda tratada com corticoide.
- (E) acompanhar o tratamento da tireoidite de Hashimoto.

46. Considere as situações clínicas abaixo:

- I. Síndrome de Cushing associada a adenoma de adrenal esquerda.
- II. Síndrome de Sheehan.
- III. SIDA com citomegalovirose adrenal bilateral.
- IV. Síndrome de Cushing associada a carcinoma pulmonar de pequenas células.

Os pacientes que com maior probabilidade apresentarão diminuição do nível sérico de ACTH são os portadores das doenças

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) II e III.

47. Os triptanos são utilizados basicamente no tratamento de

- (A) *myasthenia gravis*.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) síndromes convulsivas.
- (D) migrânea.
- (E) mal de Alzheimer.

48. Mulher de 58 anos apresenta quadro agudo de dupla hemiparesia e hemianestesia, paralisia do olhar conjugado horizontal bilateral, pupilas puntiformes, *bobbing* ocular e postura descerebrada. A tomografia computadorizada mostrará provavelmente hemorragia na região

- (A) cerebelar.
- (B) pontina.
- (C) lobar.
- (D) talâmica.
- (E) putaminal.

49. Na doença de Guillain-Barré espera-se encontrar reflexos profundos e a quantificação de proteína e celularidade no líquido céfalo-raquidiano com as seguintes características:

	Reflexos profundos	proteína	celularidade
A	diminuídos	muito elevada	muito elevada
B	exaltados	pouco elevada	muito elevada
C	diminuídos	pouco elevada	muito elevada
D	exaltados	muito elevada	pouco elevada
E	diminuídos	muito elevada	pouco elevada

50. Cilindros hialinos são detectados no exame de sedimento urinário nas situações abaixo, EXCETO

- (A) doença febril.
- (B) urina concentrada.
- (C) nefrite intersticial.
- (D) após exercício vigoroso.
- (E) concomitante ao uso de diuréticos.

51. Dos dados abaixo o mais característico da síndrome hepato-renal é

- (A) sódio urinário diminuído.
- (B) proteinúria de Bence-Jones.
- (C) eosinofília.
- (D) corpos lipóides urinários.
- (E) pH urinário alcalino.

52. Habitualmente encontramos num paciente com insuficiência renal crônica

- (A) hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipomagnesemia.
- (B) hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia.
- (C) hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia.
- (D) hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia.
- (E) hipercalcemia, hipofosfatemia e hipermagnesemia.



53. Jovem de 16 anos, procura assistência médica devido quadro recente de dispneia. A pressão arterial é de  $164 \times 110$  mmHg, há edema de face e membros inferiores e impetigo em perna direita. Laboratorialmente detecta-se proteinúria discreta, cilindros hemáticos, creatinina de 1,7 mg/dL e diminuição do nível da fração C3 do complemento. Para confirmar a principal hipótese diagnóstica deve-se dosar
- (A) fator antinuclear.  
(B) antiestreptolisina O.  
(C) imunoglobulina A.  
(D) anticorpo anti-HIV.  
(E) anticorpo anti-membrana basal.
54. Mulher de 32 anos apresenta há alguns meses poliartrite, pericardite, cansaço, icterícia, anasarca e eritema malar. Os exames mostram hemoglobina de 7,1 g/dL, VCM de 109 fL aumento de bilirrubina indireta e de DHL, creatinina de 1,9 mg/dL e proteinúria de 24 horas de cerca de 3,0 gramas. Espera-se encontrar nesta paciente as seguintes alterações laboratoriais, EXCETO
- (A) hipergamaglobulinemia policlonal.  
(B) anticorpo anti-DNA.  
(C) anticorpo anti-Smith.  
(D) teste de Coombs direto positivo.  
(E) elevação do nível sérico de complemento.
55. Num paciente que apresenta fenômeno de Raynaud, úlceras digitais, teleangiectasias, calcinose e disfagia é provável o encontro de anticorpo anti
- (A) mitocôndria.  
(B) Jo-1.  
(C) centrômero.  
(D) SSA.  
(E) LKM – 1.
56. Além de lívado reticular, são características encontradas numa mulher que apresenta altos títulos de anticorpos antifosfolípides, EXCETO
- (A) trombose venosa profunda.  
(B) trombose arterial.  
(C) plaquetose.  
(D) abortamento de repetição.  
(E) alargamento do tempo de tromboplastina parcial ativado.
57. Homem de 35 anos procura pronto-socorro com quadro agudo de artrite em hálux esquerdo. Deve ser evitada, neste momento a prescrição de
- (A) alopurinol.  
(B) naproxeno.  
(C) prednisona.  
(D) colchicina.  
(E) diclofenaco.
58. No tratamento de tromboembolismo pulmonar prescreve-se heparina de baixo peso molecular em dose
- (A) suficiente para manter o INR entre 2 e 3.  
(B) fixa, proporcional ao peso do paciente.  
(C) suficiente para aumentar o TTPA em 1,5 a 2,5 vezes o normal.  
(D) suficiente para aumentar o TP em 1,5 a 2,5 vezes o normal.  
(E) suficiente para manter a atividade de protrombina entre 25 e 30%.
59. Considere as assertivas abaixo, relativas à neoplasia pulmonar:
- I. resposta quase nula à quimioterapia e à radioterapia.  
II. ocorrência quase exclusiva em fumantes.  
III. habitualmente surge como nódulo periférico.  
IV. desenvolvimento precoce de disseminação metastática.
- São características do carcinoma pulmonar de pequenas células o que consta APENAS em
- (A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) II e IV.  
(E) III e IV.
60. Mulher de 65 anos, que fumou dos 25 aos 55 anos, refere tosse crônica, com dois períodos de exacerbação por ano, e dispneia progressiva nos últimos 4 anos, sendo atualmente aos pequenos esforços. A pressão arterial é de  $140 \times 80$  mmHg e não apresenta sinais de insuficiência cardíaca. A espirometria mostra capacidade vital forçada de 85% do predito e volume expiratório no 1º segundo 40% do predito, o qual melhorou 20% após salbutamol. É de se esperar que esse paciente obtenha maior benefício com o uso diário de
- (A) beta-agonista inalatório de demanda.  
(B) diurético e teofilina de ação curta.  
(C) prednisona por via oral.  
(D) beclometasona inalatória.  
(E) anticolinérgico inalatório.



**PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO**

Atenção: A Prova Discursiva – Redação deverá ter extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas.

Em relação à Anemia Megaloblástica disserte sobre os seus mecanismos etiológicos, as suas manifestações clínicas e laboratoriais e seu tratamento.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	