

CONCURSO PÚBLICO

### **003. PROVA OBJETIVA**

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
(CEAMAS / HSPE)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **07**.

Quando Marta teve o primeiro filho, Joel deveria sentir-se feliz. Isso não aconteceu por uma razão, da qual só falou a João, seu irmão: suspeitava que o filho fosse de outro. Não estava certo de que a esposa o traísse, pois, desde que se casaram na sua igreja preferida, ela parecia fiel e dedicada. Mas nove meses antes, ele passara algumas semanas fora, a serviço da empresa.

Depois da sua volta, num domingo, ele ia sair de carro e, ao abrir o portão de madeira, Marta, ainda de pijama, anunciou-lhe a gravidez. Ele tentou mostrar entusiasmo. Marta não notou sua mágoa. Mas ela cresceu, Joel passou a ter insônia de tanta desconfiança. Notou, então, algo que o desagradou: ao menor chorinho do bebê, ela pulava da cama e ia atender a criança, mas a ele, ao marido, mal dava atenção.

Uma noite, começou a gemer como se estivesse passando mal. Inútil: a esposa, adormecida, nem se mexeu. Mas quando, já de madrugada, o bebê começou a chorar, ela pôs-se de pé num salto. No dia seguinte, saiu cedo, dobrou a esquina e entrou na casa de um amigo, médico pediatra. Resolveu comentar tais ocorrências com ele.

O amigo riu: “É assim mesmo, meu caro.” E explicou que o choro do bebê conseguia ativar o cérebro da mãe, que se iluminava. “Ou seja, o bebê acende o cérebro da mãe. E deixa todo o resto, inclusive você, na zona de sombra.”

Ah, a isso Joel não se resignaria de forma alguma. Mas como poderia ele, da mesma maneira que o bebê, iluminar o cérebro da mulher?

A resposta logo lhe ocorreu: o choro. Ele tinha de chorar como o bebê, começou a treinar para isso. Depois de ensaiar, achou que estava pronto para o grande teste: no meio da noite acordaria a mulher com o simulado chorinho. Ela descobriria, então, que ele também existia; os dois se abraçariam e a sua preocupação ficaria atenuada.

O teste decisivo e derradeiro para ele, cidadão ansioso e sofredor, seria realizado na noite do seu aniversário. Mas, ao jantar, ela disse que tinha um presente para ele: estava grávida de novo.

Desta vez Joel não tem qualquer dúvida sobre a paternidade. E está muito feliz em viver na zona de sombra, onde, às vezes, até esboça o chorinho que tão cuidadosamente ensaiou.

(Moacyr Scliar. *Folha de S.Paulo*, 26.06.09. Adaptado)

- 01.** De acordo com o texto, em relação à primeira gravidez de Marta, Joel
- (A) achava que o filho era de João.
  - (B) falou das suas dúvidas à Marta, que ficou entristecida.
  - (C) tinha provas da infidelidade da esposa.
  - (D) comentou com o irmão a sua preocupação.
  - (E) ficou muito feliz e orgulhoso.

- 02.** Na frase – Ah, a **isso** Joel não se resignaria de forma alguma. (5.º parágrafo) –, a palavra destacada refere-se ao fato de
- (A) o choro do bebê atrapalhar o sono de Joel.
  - (B) Marta dar menos atenção a Joel do que ao bebê.
  - (C) a esposa não ser fiel a Joel.
  - (D) Marta dar pulos na cama.
  - (E) o choro do bebê ser provocado por Marta.
- 03.** No trecho – O teste decisivo e **derradeiro** para ele ... (7.º parágrafo) –, o termo destacado significa
- (A) desagradável.
  - (B) difícil.
  - (C) salvador.
  - (D) último.
  - (E) esperado.
- 04.** Assinale a alternativa em que há expressão empregada em sentido figurado.
- (A) ... nove meses antes, ele passara algumas semanas fora ... (1.º parágrafo)
  - (B) ... adormecida, nem se mexeu. (3.º parágrafo)
  - (C) “Ou seja, o bebê acende o cérebro da mãe ...” (4.º parágrafo)
  - (D) ... começou a treinar para isso ... (6.º parágrafo)
  - (E) ... Joel não tem qualquer dúvida sobre a paternidade ... (8.º parágrafo)
- 05.** Assinale a alternativa em que o trecho – Mas ela cresceu ... – está corretamente reescrito no plural, com o verbo no tempo futuro.
- (A) Mas elas cresceram...
  - (B) Mas elas cresciam...
  - (C) Mas elas cresçam...
  - (D) Mas elas crescem...
  - (E) Mas elas crescerão...
- 06.** Assinale a alternativa em que o trecho – O teste decisivo e derradeiro para ele, cidadão ansioso e sofredor... (7.º parágrafo) – está escrito corretamente no plural.
- (A) Os testes decisivo e derradeiros para eles, cidadãos ansioso e sofredores...
  - (B) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadãos ansioso e sofredores...
  - (C) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadãos ansiosos e sofredores...
  - (D) Os testes decisivo e derradeiros para eles, cidadãos ansioso e sofredores...
  - (E) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadãos ansiosos e sofredores...

- 07.** A preposição **de**, destacada, estabelece entre as palavras uma relação de causa em
- (A) ... ele ia sair **de** carro ... (2.º parágrafo)  
 (B) ... ao abrir o portão **de** madeira ... ( 2.º parágrafo)  
 (C) ... Marta, ainda **de** pijama... (2.º parágrafo)  
 (D) ... passou a ter insônia **de** tanta desconfiança...(2.º parágrafo)  
 (E) ... já **de** madrugada, o bebê começou a chorar ... (3.º parágrafo)
- 08.** Assinale a alternativa que apresenta o uso correto das vírgulas.
- (A) Marta antes do almoço, arrumou o berço do bebê, as camas, e a sala de visitas.  
 (B) Marta, antes do almoço arrumou, o berço do bebê as camas, e a sala de visitas.  
 (C) Marta, antes do almoço, arrumou, o berço do bebê, as camas, e a sala de visitas.  
 (D) Marta, antes do almoço, arrumou o berço do bebê, as camas e a sala de visitas.  
 (E) Marta antes do almoço, arrumou, o berço do bebê, as camas, e a sala de visitas.
- 09.** Observe as frases:
- I. Marta viajou no dia do aniversário do marido, em 2008, quando ele completou 31 anos, e também viajou em 2009, no tricentésimo segundo aniversário dele.  
 II. Após deixar cair a mamadeira do bebê, Joel se desculpou: “eu se atralhei porque estou com sono”.  
 III. O casal vai cedo ao trabalho e jamais se atrasa.
- Considerando, respectivamente, o emprego do numeral, o uso e a colocação do pronome, pode-se afirmar que está correto apenas o que é apresentado em
- (A) I.  
 (B) II.  
 (C) III.  
 (D) I e II.  
 (E) II e III.
- 10.** Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta.
- (A) Muitas preocupações, naquela noite, tinha entristecido Joel.  
 (B) Estava ali, na mesa, os papéis recebidos por Marta.  
 (C) Já se conhece as causas da sua tristeza.  
 (D) O relacionamento entre as pessoas não estavam agradável.  
 (E) Nesta semana, houve alguns comentários sobre Joel e Marta.
- 11.** O valor líquido mensal que um funcionário recebe é de R\$ 1.200,00. Pensando no futuro, ele capitaliza na poupança todo mês 5% desse valor. Ao final de 6 meses, o valor de sua capitalização é de R\$ 394,50. Conclui-se então que nesse período a correção do dinheiro aplicado foi de
- (A) R\$ 14,50.  
 (B) R\$ 24,50.  
 (C) R\$ 34,50.  
 (D) R\$ 44,50.  
 (E) R\$ 54,50.
- 12.** Um trabalhador se aposentou com 60 anos de idade. Segundo o INSS, a expectativa de vida desse trabalhador foi estipulada em 80 anos. Caso ele atinja a idade de 80 anos, a fração correspondente à vida de aposentado em relação a toda sua vida é
- (A)  $\frac{3}{4}$ .  
 (B)  $\frac{1}{4}$ .  
 (C)  $\frac{1}{5}$ .  
 (D)  $\frac{1}{6}$ .  
 (E)  $\frac{1}{8}$ .
- 13.** Uma babá foi até uma loja de doces e comprou 30 balinhas, fazendo 6 saquinhos iguais de lembrancinhas para uma festa de aniversário. Como ela precisava fazer 30 desses saquinhos iguais, ela voltou à loja e comprou mais balinhas. A quantidade de balinhas que ela comprou da 2.ª vez foi exatamente
- (A) 100.  
 (B) 106.  
 (C) 110.  
 (D) 120.  
 (E) 140.

14. Um pai dividiu R\$ 280,00 em 7 partes iguais dando três partes para um filho, duas para uma filha e guardou o restante. Sua filha dividiu o que ganhou do pai em 5 partes iguais para gastar de lanche na escola durante a semana. Em cada dia da semana ela poderia gastar de lanche

- (A) R\$ 16,00.
- (B) R\$ 16,50.
- (C) R\$ 17,00.
- (D) R\$ 17,50.
- (E) R\$ 18,00.

15. Dona Antonia foi à feira levando uma nota de R\$ 20,00, outra de R\$ 10,00 e outra de R\$ 5,00. Na barraca de frutas, ela gastou R\$ 12,00, na de legumes, ela gastou R\$ 9,50 e, na de peixe, ela gastou R\$ 11,00. Depois parou na barraca de pastel e consumiu dois pastéis que custavam R\$ 3,00 cada um. Ao pagar a conta, percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Então, o pasteleiro disse corretamente que na semana seguinte ela deveria lhe trazer

- (A) R\$ 1,50.
- (B) R\$ 2,00.
- (C) R\$ 2,50.
- (D) R\$ 3,00.
- (E) R\$ 3,50.


16. Pedrinho tinha quatro anos quando sua mãe deu à luz gêmeos. Hoje, a soma das idades dos três irmãos é 52 anos. A idade de Pedrinho hoje é

- (A) 16 anos.
- (B) 17 anos.
- (C) 18 anos.
- (D) 19 anos.
- (E) 20 anos.

17. Uma mesa tem 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. Para trocar a fralda de uma criança, são necessários 4 metros quadrados de espaço. O número máximo de crianças que podem ser trocadas juntas é

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 15.

18. O gráfico a seguir mostra o número de crianças cujos pais foram buscá-las na creche após o horário normal de saída.



Pode-se afirmar que o número de crianças cujos pais atrasaram a retirada na quarta-feira, em relação ao número de crianças da sexta-feira, é

- (A) uma vez e meia.
- (B) o dobro.
- (C) duas vezes e meia.
- (D) o triplo.
- (E) três vezes e meia.

19. Ontem Rosana cronometrou o tempo que demorou para chegar ao trabalho. Ela saiu de casa às 7 horas e 20 minutos. Ela demorou 22 minutos até chegar ao metrô, demorou 29 minutos na viagem de metrô e gastou mais 6 minutos andando até bater seu cartão de ponto. Rosana bateu seu cartão às

- (A) 7 h 57 min.
- (B) 8 h 07 min.
- (C) 8 h 17 min.
- (D) 8 h 37 min.
- (E) 9 h 07 min.

20. Com uma lata de leite em pó, acrescentando água, é possível fazer 5,5 litros de leite. Cada mamadeira tem 220 mL de capacidade. O número de mamadeiras que se podem encher utilizando toda essa quantidade de leite é

- (A) 22.
- (B) 25.
- (C) 28.
- (D) 30.
- (E) 32.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. Assinale a alternativa que indica os efeitos de formatação utilizados por um usuário do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, para formatar, respectivamente, as seguintes palavras:

*cachorro*, **gato**, papagaio

- (A) Itálico, negrito e sublinhado.  
(B) Itálico, negrito e grifado.  
(C) Inclinado, negrito e tachado.  
(D) Minúsculo, forte e sublinhado.  
(E) Inclinado, forte e grifado.
22. Considere a imagem seguinte:



Parágrafo

Assinale a alternativa que indica a função do ícone selecionado pelo quadrado na imagem, que mostra o grupo Parágrafo, da guia Página Inicial, do programa MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

- (A) Recuo Superior.  
(B) Recuo Inferior.  
(C) Inserir texto.  
(D) Espaçamento entre linhas.  
(E) Inserir linha.
23. Assinale a alternativa que apresenta a categoria de programas a que pertence o programa MS-Excel 2010.
- (A) Editor de Texto.  
(B) Agenda eletrônica.  
(C) Editor de Apresentações.  
(D) Editor de Agenda.  
(E) Planilha Eletrônica.
24. Assinale a alternativa que indica corretamente a sequência de teclas que um usuário do programa MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, utiliza para imprimir uma planilha.
- (A) CTRL + I  
(B) CTRL + P  
(C) CTRL + C  
(D) CTRL + B  
(E) CTRL + S

25. Observe a planilha do programa MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que está sendo editada e preenchida conforme a imagem a seguir:

	A	B
1	1	3
2	2	4
3	3	5
4		

Utilizando a expressão =MÉDIA(A1:B3) em B4, o valor exibido nessa célula será

- (A) 1  
(B) 2  
(C) 3  
(D) 4  
(E) 5

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Foi solicitado ao auxiliar de enfermagem administrar 800 mg de vancomicina diluída em 8 mL de água destilada, em *bolus*, via endovenosa. Nessa condição e de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o profissional
- (A) segue a orientação, pois obedece, na hierarquia, a chefia imediata.  
(B) recusa-se e demonstra aos superiores que o preparo e a administração estão incorretos.  
(C) questiona, mas administra a medicação, pois deve cumprir a prescrição médica.  
(D) administra o antibiótico, em razão da importância de respeitar os horários estabelecidos.  
(E) afirma que a via de administração correta é a intramuscular, aplicada em dois locais distintos, com 4 mL cada.
27. O cliente com disfunção pancreática, recebendo suporte nutricional parenteral, necessita de cuidados de enfermagem, tais como
- (A) lavagem da sonda gástrica com água destilada, após dieta, e mensuração diária de peso.  
(B) verificação de posicionamento da sonda e controle da temperatura corpórea.  
(C) controle de glicemia capilar e curativo na região de inserção do cateter venoso.  
(D) controle de temperatura da dieta e lavagem da sonda gástrica com água filtrada.  
(E) administração de soro glicosado a 10% em sonda nos intervalos da dieta e mensuração diária de peso.

- 28.** Dentre as finalidades das cirurgias oncológicas, destaca-se a
- (A) curativa: realizada para retirada parcial do tumor.
  - (B) reconstrutora: para pacientes em situações de urgência.
  - (C) emergencial: de acordo com a demanda dos clientes internados.
  - (D) paliativa: para proporcionar alívio sem visar à cura.
  - (E) laparoscópica: para retirada de fragmento ósseo e implantação de órtese interna.
- 29.** Dentre as ações mínimas para reduzir a incidência das infecções relacionadas à assistência à saúde, recomenda-se
- (A) o uso de luva estéril no contato com o paciente portador de sarcoma de Kaposi.
  - (B) a degermação das mãos com álcool a 70% antes e após a aspiração de secreção traqueal.
  - (C) a aplicação de ácido graxo essencial para desinfecção de equipamentos endoscópicos.
  - (D) a manipulação de fômites de portadores de hepatite A com máscara cirúrgica.
  - (E) a utilização de máscara com filtro N95 no contato de clientes bacilíferos portadores de tuberculose.
- 30.** Ao administrar 125 mL de solução fisiológica 0,9% em 6 horas, o número de microgotas por minutos será, aproximadamente, de
- (A) 2,8.
  - (B) 4,8.
  - (C) 8,4.
  - (D) 12.
  - (E) 21.
- 31.** A velocidade de infusão de uma solução é de 30 gotas/minutos e o volume total, de 900 mL. O tempo para o término da infusão será de
- (A) 3 horas.
  - (B) 5 horas.
  - (C) 10 horas.
  - (D) 12 horas.
  - (E) 24 horas.
- 32.** Os cuidados de enfermagem com o dreno de tórax compreendem diversos aspectos relativos à manipulação, manutenção e retirada. Cabe ao auxiliar de enfermagem
- (A) retirar o dreno de tórax, se o conteúdo drenado for menor que 50 mL nas 24 horas.
  - (B) manter o cliente em decúbito dorsal horizontal para o líquido drenado não retornar à cavidade mediastinal.
  - (C) manter o dreno pinçado após esvaziamento do frasco de drenagem.
  - (D) controlar o débito drenado e proceder a anotação de enfermagem.
  - (E) trocar curativo no local da inserção do dreno após 6 horas da retirada.
- 33.** No controle dos sinais vitais da cliente em 1.º pós-operatório de mastectomia à direita, o auxiliar de enfermagem deve, dentre outras medidas,
- (A) posicionar o manguito no terço superior do braço direito 3 cm acima da fossa cubital para mensurar a pressão arterial.
  - (B) solicitar à paciente que inspire normalmente e expire profundamente para controlar os movimentos respiratórios.
  - (C) colocar o termômetro sob a axila esquerda na aferição da temperatura.
  - (D) posicionar o dedo anular sobre a artéria braquial ou temporal e aferir o pulso, por no máximo 30 segundos.
  - (E) apresentar a escala de dor do tipo numérica e orientá-la para chamar a equipe de enfermagem, ao atingir o grau máximo (10).
- 34.** Um dos fatores que asseguram a efetividade dos processos de esterilização em autoclave é
- (A) o indicador biológico.
  - (B) o iluminador fotossensível.
  - (C) o stent farmacológico.
  - (D) a fita translúcida.
  - (E) o marcador enzimático.
- 35.** Cliente com queimadura de 2.º grau devido à má colocação de placa de bisturi apresenta uma ferida com tecido de granulação. Nessa condição, considera-se que o processo de cicatrização está na fase
- (A) exsudativa.
  - (B) proliferativa.
  - (C) de modelação.
  - (D) inflamatória.
  - (E) reparadora.

36. Em virtude do aumento do número de casos de AIDS em pessoas idosas, os profissionais da área da saúde devem, entre outros cuidados,
- (A) estimular o acesso e a utilização correta de lubrificantes e de preservativos masculinos e femininos.
  - (B) orientar sobre os riscos das doenças cardíacas e vasculares, desestimulando a prática sexual.
  - (C) reforçar a importância da realização do teste para confirmação diagnóstica e não revelar o resultado ao parceiro fixo, em caso de positividade.
  - (D) proporcionar atividades físicas e trabalhos manuais para desviar o foco da necessidade da atividade sexual.
  - (E) ressaltar a importância da abstinência sexual após 65 anos de idade para reduzir os casos das doenças sexualmente transmissíveis.

37. No atendimento de uma vítima em parada cardiorrespiratória no pronto-socorro, foi identificado quadro de fibrilação ventricular que pode ser revertido com

- (A) respirador artificial e amiodarona.
- (B) desfibrilador e epinefrina.
- (C) respirador artificial e atropina.
- (D) capnógrafo e adrenalina.
- (E) monitor cardíaco e bicarbonato de sódio.

38. Após o nascimento do filho, a mãe recebe orientação quanto à necessidade de imunização para ambos ainda na unidade hospitalar. O calendário de vacinação, 2011, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, recomenda à mãe e ao recém-nascido as vacinas descritas em:

	MÃE	RECÉM-NASCIDO
(A)	sarampo, caxumba e rubéola	BCG e hepatite B
(B)	hepatite B e dT	sarampo, caxumba e rubéola
(C)	rotavírus e pneumocócica 10 valente	meningocócica C e BCG
(D)	meningocócica C e hepatite B	pneumocócica 10 valente e rotavírus
(E)	pneumocócica 10 valente e dT	poliomielite e hepatite C

39. Após um período de enchente, observou-se um aumento no atendimento de pessoas com queixas de cefaleia, mialgia, principalmente em panturrilhas, dorso e abdome, náuseas e vômitos, icterícia. O exame diagnóstico detectou a presença de leptospira. Baseando-se nessas informações, analise as seguintes proposições:

- I. trata-se de doença endêmica, podendo ter caráter epidêmico;
- II. é uma patologia considerada de notificação compulsória;
- III. a transmissão ocorre pela penetração do micro-organismo através da pele com lesões ou pele íntegra, imersa por longos períodos em água contaminada;
- IV. os indivíduos imunizados contra a doença apresentarão forma mais branda da patologia.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

40. Portador de doença de Chagas foi submetido à cirurgia de colostomia. A complicação dessa patologia, que motivou essa cirurgia, e o cuidado de enfermagem no pós-operatório imediato são, respectivamente:

	COMPLICAÇÃO	CUIDADO DE ENFERMAGEM
(A)	megaesôfago;	aplicar barreira protetora em pó para proteção da pele.
(B)	febre terçã;	manter permeabilidade do estoma.
(C)	pancreatite;	realizar curativo com sulfadiazida de prata.
(D)	cirrose;	realizar irrigação contínua nas primeiras 24 horas.
(E)	megacólon;	observar coloração e aspecto do estoma.