



Prezado (a) candidato (a)

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição	Nome

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

SONETO DE FIDELIDADE

Vinícius de Moraes

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

Antologia Pôetica. Editora do Autor: Rio de Janeiro, 1960, p.96.

QUESTÃO 01

No verso “**Dele** se encante mais meu pensamento.” (L.4), a palavra destacada substitui

- pensamento.
- encanto.
- louvor.
- amor.

QUESTÃO 02

O autor traz a ideia de que o amor não é **eterno**. Assinale o verso que comprova esta afirmativa.

- De tudo ao meu amor serei atento.
- Quero vivê-lo em cada vão momento.
- Que não seja imortal posto que é chama.
- Dele se encante mais meu pensamento.

QUESTÃO 03

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em **seu louvor hei** de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

“Observe os vocábulos destacados no trecho acima. Dada a separação silábica de cada um, temos

- se-u
- lo-u-vor
- hei

Pode-se constatar que a separação silábica está **CORRE-TAMENTE** empregada em

- apenas no vocábulo I.
- apenas no vocábulo II.
- apenas no vocábulo III.
- em todos os vocábulos.



QUESTÃO 04

Leia:

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu **canto**

A palavra **canto** pode assumir diferentes significados, de acordo com o contexto da frase acima.

Marque a alternativa em que o sentido da palavra **canto** se repete.

- Eu canto todos os dias naquele cabaré.
- Naquele canto, não podíamos ouvir a mensagem do Papa no rádio.
- Em qualquer canto deste país, só se fala nas eleições presidenciais.
- Ontem, todos ouviram atentamente o canto da garota.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que **NÃO** fica evidente a contradição e/ou a oposição de sentimentos no verso:

- “Quero vivê-lo em cada vão momento”.
- “E rir meu riso e derramar meu pranto”.
- “Quem sabe a morte, angústia de quem vive”.
- “Ao seu pesar ou seu contentamento”.

TEXTO II

Leia o texto abaixo, para responder às questões de 06 a 10.

O que é o *bullying*?

1 *Bullying* é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo *bullying* tem origem na palavra inglesa *bully*, 5 que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.

“É uma das formas de violência que mais cresce no mundo”, afirma Cléo Fante, educadora e autora do livro *Fenômeno 10 Bullying: Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz* (224 pp., Ed. Verus). Segundo a especialista, o *bullying* pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer 15 um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa.

Além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem

20 apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie traços da personalidade.

Em alguns casos extremos, o *bullying* chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/bullying-escola-494973.shtml> Acesso em: 28 jun. 2011
– Texto adaptado.

QUESTÃO 06

Qual a estratégia que **NÃO** é utilizada pelo autor, no texto acima, para apresentar o tema *bullying* ao leitor?

- Depoimento de uma especialista.
- Comparação de tipos de violência presentes na sociedade.
- Citação de obra específica sobre o tema.
- Caracterização do termo *bullying*.

QUESTÃO 07

De acordo com o texto II, o *bullying* só **NÃO** apresenta a seguinte **CONSEQUÊNCIA**:

- Violência e tirania.
- Queda de rendimento escolar.
- Possibilidade de suicídio.
- Doenças psicossomáticas.

QUESTÃO 08

Assinale a opção em que a substituição do termo destacado pelo vocábulo entre parêntese, está **INCORRETAMENTE** empregada.

- “*Bullying* é uma situação que se caracteriza por agressões **intencionais**...”. L.2 (propositais).
- “Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, **tirania**...”. L.5/6 (poder)
- “Segundo a especialista, o *bullying* pode ocorrer em qualquer **contexto** social...”. L.11/12 (âmbito)
- “... crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, **difamatórias**...”. L.18/19 (enaltecidas)



QUESTÃO 09

O texto II tem por objetivo, **PRINCIPALMENTE** de

- criticar, nos dias de hoje, todas as pessoas que praticam *bullying*.
- mostrar como a sociedade mudou devido a essa prática de violência.
- esclarecer ao leitor um tipo de agressão conhecida como *bullying*.
- ensinar ao educador formas de agir no caso da prática de *bullying*.

QUESTÃO 10

Leia o trecho abaixo.

“O termo *bullying* tem origem na palavra inglesa *bully*, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido **como** ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato”.

O vocábulo destacado apresenta ideia de

- comparação.
- causa.
- conformidade.
- consequência.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTAO 11

Para receber repasse de recursos financeiros efetuados pelo Ministério da Saúde, para financiamento dos serviços de saúde, os municípios deverão contar obrigatoriamente com:

- Fundo de Saúde.
- Plano de Saúde.
- Controle social.
- Hospital Geral.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- Somente os itens I, II e III são corretos.
- Somente os itens I, III e IV são corretos.
- Somente os itens I e II são corretos.
- Somente os itens I, II e IV são corretos.

QUESTAO 12

São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde no Brasil:

- Conferência de Saúde.
- Conselho de Saúde.
- Conselho de Secretários de Saúde.
- Fundo Municipal, Estadual e Nacional de Saúde.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- Somente as instâncias II e III são corretas.
- Somente as instâncias I e II são corretas.
- Somente as instâncias I, II e III são corretas.
- Somente as instâncias I, II, III e IV são corretas.

QUESTAO 13

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:

- Financiamento à iniciativa privada para construção de hospitais, aumentando oferta de leitos hospitalares.
- Ação de vigilância sanitária
- Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

QUESTAO 14

Conforme previsto na NOAS 01/02, são responsabilidades do Ministério da Saúde em relação à Política de Alta Complexidade /Custo:

- Definição das normas nacionais.
- Definição dos procedimentos de Alta Complexidade.
- Financiamento das ações.
- Estabelecimento de estratégias que possibilitem a diminuição das diferenças regionais na alocação dos serviços.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- Somente as responsabilidades I, III e IV são corretas.
- Somente as responsabilidades I, II e IV são corretas.
- As responsabilidades I, II, III e IV são corretas.
- Somente as responsabilidades II e IV são corretas.

**QUESTAO 15**

A Gestão no âmbito estadual da Política de Alta Complexidade/Custo, inclui:

- I. Delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade.
- II. Coordenação do processo de garantia de acesso para a população de referência entre municípios.
- III. O controle e avaliação do sistema quanto à resolubilidade e acessibilidade.
- IV. A definição de normas para cadastramento de novos serviços.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTAO 16

Todo cidadão tem direitos regidos segundo a “Carta de Direitos dos Usuários da Saúde”, que são:

- I. Acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde.
- II. Atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- III. Tratamento adequado e efetivo para o seu agravo a saúde.
- IV. Atendimento que respeite a sua pessoa e seus valores.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente os direitos II, III e IV são corretos.
- b) Somente os direitos I, II e IV são corretos.
- c) Os direitos I, II, III e IV são corretos.
- d) Somente os direitos I, II e III são corretos.

QUESTAO 17

Em relação à Estratégia Saúde da Família, compete à Secretaria Municipal de Saúde:

- I. Enviar ao Ministério da Saúde o consolidado das informações, solicitando transferência dos recursos federais para o município.
- II. Definir no Plano de Saúde as características, os objetivos, metas e mecanismos de acompanhamento da estratégia Saúde da família.
- III. Assegurar o cumprimento pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família da jornada de trabalho contratada.
- IV. Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das equipes de saúde da Família abrangendo recursos materiais, equipamentos e insumos.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTAO 18

São princípios que regem a organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, **EXCETO**:

- a) Prioridade para contratação de prestadores de serviços privados, de forma terceirizada.
- b) Regionalização e Hierarquização.
- c) Descentralização.
- d) Participação do cidadão.

QUESTAO 19

No Brasil, são doenças de notificação compulsória:

- I. Febre amarela.
- II. Dengue.
- III. Tuberculose.
- IV. Pênfigo Selvagem.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente os itens II, III e IV são corretos.
- b) Somente os itens I e II são corretos.
- c) Somente os itens I, II e III são corretos.
- d) Os itens I, II, III e IV são corretos.

QUESTAO 20

Segundo Rouquayrol: “É obtido da divisão do número de óbitos de crianças menores de 01 ano de idade (em cada área e ano) pelos nascidos vivos (nesta mesma área e ano) multiplicado por 1000”.

Este conceito aplica-se à coeficiente de:

- a) mortalidade neonatal.
- b) mortalidade infantil.
- c) mortalidade infantil precoce.
- d) letalidade.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

QUESTÃO 21

A humanização deve ser vista não como um programa, mas sim como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implicando entre vários aspectos contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários. Com relação ao processo de humanização no atendimento às urgências e emergências no que diz respeito ao acolhimento com classificação de risco, marque a opção que **NÃO** se enquadra aos princípios humanizadores do SUS:

- Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- Garantia de referência e contra-referência.
- Resolução da urgência e emergência, provido o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura conforme a necessidade dos usuários.
- Indefinição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito.

QUESTÃO 22

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. (MS-Cartilha da PNH-Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco).

Com relação aos objetivos da Classificação de Risco, identifique nas afirmativas abaixo a opção **INCORRETA**.

- Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades conforme protocolo.
- Descongestionar o Pronto-Socorro.
- Ampliar o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade.
- Retornar informações a familiares.

QUESTÃO 23

Segundo dados do Ministério da Saúde, a HAS e o DM, constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares, motivo pelo qual constituem-se agravos de saúde pública, em que cerca de 60 a 80% dos casos podem ser tratados na rede básica.

Com relação à HAS e DM, analise as afirmativas abaixo e coloque **(V)** para as afirmativas **Verdadeiras** e **(F)** para as afirmativas **Falsas**.

- A HAS e o DM são doenças que apresentam vários aspectos em comum tais como a etiopatogenia, fatores de risco e necessidade de controle rigoroso.
- São considerados como fatores de risco para as duas doenças: obesidade, dislipidemia e sedentarismo.
- Ambas são dificilmente diagnosticadas na população.
- Com relação ao tratamento não-medicamentoso, as mudanças propostas nos hábitos de vida são semelhantes para ambas as situações.

Com base na análise, marque a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- V – V – V – V.
- V – F – V – F.
- V – V – V – F.
- V – V – F – V.

QUESTÃO 24

O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. Pode ser caracterizada por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. As consequências do DM, a longo prazo, incluem disfunção e falência de várias estruturas orgânicas, especialmente rins, olhos, coração e vasos sanguíneos, sendo relevante a identificação precoce dos sinais e sintomas associados à DM.

Marque a opção que **NÃO** corresponde a sinais e sintomas para rastreamento de DM.

- Poliúria / nictúria.
- Ganho rápido de peso.
- Diminuição brusca da acuidade visual.
- Fraqueza / astenia / letargia.



QUESTÃO 25

Todo profissional de enfermagem deve buscar em seu código de ética base para seu exercício profissional. No capítulo V, do código de ética dos profissionais de enfermagem, que trata das infrações e penalidades, encontramos em seu artigo 118 orientação sobre **as penalidades** a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Marque a opção **CORRETA**, para a penalidade, cuja competência específica é do Conselho Federal de Enfermagem.

- Advertência verbal e Multa.
- Cassação do direito ao Exercício Profissional.
- Censura.
- Suspensão do Exercício Profissional.

QUESTÃO 26

Leia o texto, atentamente:

Estudos evidenciam que a existência de condutas não padronizadas na instituição, referentes à limpeza e desinfecção de materiais, em que o próprio funcionário institui sua rotina de trabalho sem fundamentação dessa prática, de sua segurança e adequação é um dos fatores que pode contribuir com a presença de eventos adversos, principalmente infecções (presença de biofilmes e endotoxinas) e intoxicações em virtude da presença de resíduos químicos dos produtos utilizados na limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais.

Com relação à utilização de produtos para desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos, identifique entre as afirmativas abaixo a opção que se apresenta **INCORRETA**.

- Em se tratando dos processos de desinfecção (processo de eliminação de todos os microrganismos na forma vegetativa, independente de sua classificação quanto à patogenicidade) é descrito na literatura a indicação do Álcool etílico (AL), 70% por sua atividade germicida, seu menor custo e menor toxicidade.
- O mecanismo de ação do álcool é a desnaturação de proteínas. É recomendável para desinfecção de nível médio de artigos com tempo de exposição de dez minutos, sendo aconselhadas três aplicações intercaladas pela secagem natural.
- O Hipoclorito de Sódio (HS) é recomendado para desinfecção e descontaminação de superfícies, possui difícil validação pela possibilidade de perda de sua estabilidade, odor característico, toxicidade, facilmente inativado na presença de matéria orgânica e corrosivo para metais.
- O Glutaraldeído (G) é recomendado para artigos se-

micríticos e instrumentos sensíveis ao calor sendo utilizado para desinfecção na concentração de 2% e por período de exposição de 20 a 30 minutos, porém apesar de ser contra-indicado sua utilização em borracha, metais, lentes e outros materiais, pelo dano que pode causar aos mesmos, sua utilização é estimulada pois não oferece risco ocupacional para o funcionário.

QUESTÃO 27

As úlceras de pressão estão localizadas em áreas de tecido mole enfartado que surgem quando a pressão aplicada à pele sobre um período de tempo é maior do que a pressão de fechamento capilar normal, que é em torno de 32 mmHg. Marque a opção abaixo, que **NÃO** se caracteriza como risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão.

- Mobilidade comprometida.
- Promoção da mudança de decúbito.
- Incontinência de urina e fezes.
- Perfusão tissular diminuída.

QUESTÃO 28

A pressão arterial sistêmica é a pressão exercida sobre as paredes das artérias durante a sístole e diástole ventriculares. A pressão arterial normal média usualmente citada é de 120 /80 mmHg. Vários detalhes importantes devem ser observados para garantir a exatidão das mensurações.

Baseando-se nas informações sobre pressão arterial e sua mensuração, marque a opção **CORRETA**.

- O ambiente no qual ocorre a mensuração deve ser silencioso, pois estudos identificaram um aumento da pressão arterial quando as pessoas estão conversando.
- Os registros iniciais são feitos em ambos os braços, sendo as mensurações subsequentes obtidas no braço com a pressão mais elevada. Normalmente, na ausência de doenças da vasculatura, existe uma diferença superior a 5mmHg entre as pressões dos braços.
- A palpação da pressão sistólica, antes da ausculta, pode prejudicar a identificação de um hiato da ausculta.
- Um manguito muito pequeno pode fornecer uma leitura baixa, enquanto que um manguito muito grande pode fornecer uma leitura alta.

**QUESTÃO 29**

A sondagem gastrointestinal é a inserção de uma sonda no estômago, duodeno ou intestino. A aspiração pulmonar é um dos riscos associados à sondagem gastrointestinal, devendo a equipe de enfermagem estar sempre atenta ao correto posicionamento da sonda. Segundo Brunner & Suddarth (2001) pode-se utilizar métodos de controle de maior segurança para confirmação do posicionamento da sonda.

Marque a opção que representa a combinação dos métodos de **maior confiabilidade** segundo Brunner & Suddarth (2001).

- a) Aspiração do conteúdo gástrico, ausculta de ar injetado pela sonda e colocação da extremidade da sonda em recipiente com água.
- b) Aspiração do conteúdo gástrico ou enteral, ausculta de ar injetado pela sonda e colocação da extremidade da sonda em recipiente com água.
- c) Mensuração de pH do aspirado, mensuração do comprimento da sonda exposta e avaliação visual do aspirado.
- d) Mensuração de pH do aspirado, mensuração do comprimento da sonda exposta e ausculta de ar injetado pela sonda.

QUESTÃO 30

O período pós-operatório estende-se do momento em que o paciente deixa a mesa de cirurgia até quando realiza a última consulta de acompanhamento com o cirurgião. Esse período pode ser tão breve quanto uma semana ou tão longo quanto vários meses. Durante este período, o cuidado de enfermagem é direcionado para o restabelecimento do equilíbrio das necessidades humanas básicas afetadas do paciente.

Baseando-se no contexto acima, analise as afirmativas abaixo:

- I. Estão entre os objetivos do tratamento de enfermagem, para o paciente na sala de recuperação anestésica, ações de controle até que o paciente tenha se recuperado dos efeitos da anestesia, estar consciente e orientado, ter sinais vitais estáveis e não demonstrar evidência de hemorragia.
- II. Nas horas iniciais à admissão na unidade clínica, o profissional de enfermagem deve estar atento, entre vários aspectos, à ventilação adequada.
- III. Geralmente, em razão de medicamentos analgésicos, as respirações são rápidas.
- IV. A temperatura deve ser mensurada a cada 4 horas nas primeiras 24 horas.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- b) apenas a afirmativa IV é falsa.
- c) apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d) apenas a afirmativa III é falsa.