

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

### QUESTÃO 1

**Assinale a opção que contém os instrumentos de planejamento da Regionalização, defendido no pacto pela saúde 2006:**

- O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o Plano Plurianual e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde).
- O Plano Municipal de Saúde, a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde) e o PDI (Plano Diretor de Investimento).
- O Plano municipal de Saúde, o Plano Plurianual e o PDR (Plano Diretor de Regionalização).
- O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano Diretor de Investimento) e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde).

### QUESTÃO 2

**Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, especificamente sobre o financiamento com recursos federais que é organizado e transferido em blocos de recursos, é incorreto afirmar que:**

- O bloco de financiamento para a Atenção Básica é dividido em dois componentes: o Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável. O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica em Saúde. O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante de recursos financeiros, que agregam as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.
- No bloco de financiamento para a Atenção Básica de média e alta complexidade, os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta complexidade em saúde compõem o Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
- No bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, o Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância Sanitária em Saúde.

d. No bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde.

### QUESTÃO 3

**Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:**

- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que não visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

### QUESTÃO 4

**Não é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 8080/90:**

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- A integralidade de assistência.
- A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- A centralização política administrativa, com direção única no Governo Federal.

**QUESTÃO 5**

**Sobre a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do SUS, é verdade afirmar que:**

- a. Dispõe apenas sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras providências.
- b. Para receberem os recursos os municípios deverão contar com o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão, a contrapartida de recursos para a saúde no orçamento e a implantação prevista da Comissão do PCCS.
- c. A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde não são instâncias colegiadas.
- d. O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

**QUESTÃO 6**

**Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, não é verdade afirmar que:**

- a. Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
- b. Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- c. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.
- d. É aprovada pela Lei nº 373, de 27 de fevereiro de 2002.

**QUESTÃO 7**

**Em relação à participação complementar do setor privado, avalie os itens abaixo.**

- I. Na organização dos serviços de saúde, a preferência deve ser dada aos serviços públicos já existentes, além de serem consideradas as possibilidades de sua ampliação.
- II. Na necessidade de participação do setor privado, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- III. Atualmente é vetada a atuação do setor privado na prestação de serviços de saúde pelo SUS.
- IV. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

**Marque o item correto.**

- a. Apenas o item I está correto
- b. Apenas o item III está correto
- c. Apenas os itens I e II estão corretos
- d. Apenas os itens I, II e IV estão corretos

**QUESTÃO 8**

**São características da Atenção Básica, EXCETO:**

- a. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde identificado pela população.
- b. Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo.
- c. Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e terciários quando necessário.
- d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem área definida.

**QUESTÃO 9**

**Para possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, a Unidade Básica de Saúde deve implantar o acolhimento. Em relação ao acolhimento avalie os itens abaixo.**

- I. Acolhimento é uma ferramenta que tem como finalidade receber e ouvir todas as pessoas que procuram os serviços de saúde.
- II. Sua função é garantir atendimento médico a todos os usuários.
- III. É uma ferramenta a ser utilizada apenas pelos profissionais de nível superior da UBS.

**Marque o item correto.**

- a. Apenas o item I está correto
- b. Apenas o item II está correto
- c. Apenas o item III está correto
- d. Os itens I, II e III estão corretos

**QUESTÃO 10**

**Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens abaixo e marque o item ERRADO?**

- a. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde.
- b. Como os serviços de saúde passam a ser regionalizados, reduz a equidade.
- c. Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio da organização de redes de atenção à saúde integradas.
- d. Potencializar o processo de descentralização.

**QUESTÃO 11**

**Hoje, a participação comunitária em saúde é principalmente um canal importante de relação entre o Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no alcance de objetivos setoriais de saúde. Em relação à participação social avalie os itens abaixo.**

I.A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

II.O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

III.A Conferência Nacional de Saúde deve ocorrer a cada dois anos ou de forma extraordinária quando convocado pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde.

IV.As Conferências de Saúde têm como atribuição legal propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, a partir da análise da situação de saúde.

**Marque o item correto.**

- a. Apenas I e II estão corretos
- b. Apenas II e IV estão corretos
- c. Apenas I, II e III estão corretos
- d. Apenas I, III e IV estão corretos

**QUESTÃO 12**

**Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Ela traz como princípio a autonomia e protagonismo dos sujeitos. De acordo com esse princípio, dentre os itens abaixo marque o que melhor o define.**

a. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos, valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. Defende a ampliação da vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades.

b. Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede.

c. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

d. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.

**QUESTÃO 13**

**São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, EXCETO:**

- a. Atuar sem área definida para aumentar o acesso universal da população ao sistema de saúde.
- b. Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.
- c. Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
- d. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.

**QUESTÃO 14**

**O senhor Antônio tomou conhecimento das leis que regem a atenção à saúde no Brasil. Aprendeu que, segundo a Lei 8080/90 que criou o Sistema Único de Saúde baseado na nova Constituição de 1988, há vários dispositivos que regulamentam a saúde. Das alternativas abaixo, a que apresenta uma exceção é:**

- a. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família e da sociedade como um todo.
- b. O Estado deve assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação.
- c. A iniciativa privada poderá, em caráter prioritário, participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d. A saúde é um direito fundamental do ser humano.

**QUESTÃO 15**

**No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que tem como meta:**

- a. O atendimento exclusivamente preventivo.
- b. Apenas ações de promoção da saúde.
- c. Apenas ações de prevenção secundária.
- d. O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Diversas técnicas para remoção de material obturador do canal radicular durante o retratamento endodôntico incluem o uso de instrumentos manuais e rotatórios, associados ou não a solventes. A remoção da guta percha é mais facilmente obtida com:

- Xilitol
- E.D.T.A
- Halonato
- Clorofórmio

### QUESTÃO 17

A terapia pulpar indireta consiste em prevenir uma exposição acidental ou mecânica da polpa durante um ato operatório da remoção da cárie. Em que item essa terapia esta indicada?

- Lesão profunda
- Exposição pulpar
- Dor espontânea
- Mobilidade

### QUESTÃO 18

Em dentes decíduos, a pulpotomia está indicada nos seguintes casos, EXCETO:

- Em casos de pulpíte em dentes com rizogênese incompleta.
- Ausência de lesão apical.
- Dentes com dores espontâneas que não cessam com analgésico.
- Dentes que apresentam exposição pulpar por cárie.

### QUESTÃO 19

Sobre a pasta Guedes Pinto, é INCORRETO afirmar:

- É composta pela associação de três fármacos: ricofort, iodofórmio e paramonoclorofenol.
- É formada pela base de clorofenicol, tetraciclina e óxido de zinco.
- É uma pasta insolúvel em água e de fácil remoção e inserção.
- O seu componente mais citotóxico é o paramonoclorofenol.

### QUESTÃO 20

Relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa correta:

- Pulpíte focal reversível
- Pulpíte aguda
- Pulpíte crônica
- Esclerose pulpar

( ) A morte pulpar ocorre em curto lapso de tempo. A polpa não se comunica com o meio exterior, o desfecho da inflamação dá-se rapidamente e os fenômenos de pericementite são mais perigosos.

( ) É aquela em que os fenômenos inflamatórios instalam-se com lentidão, sobrevivendo tardiamente a mortificação pulpar.

( ) Consiste numa ligeira inflamação da polpa na tentativa de se defender contra o agente agressor. a inflamação pode regredir sem deixar estigmas, desde que seja eliminado a causa que a motivou.

( ) A esclerose pulpar é comum em dentes idosos. Pode-se notar uma calcificação em toda extensão do tecido esclerosado, ou localizada em determinados sítios.

- 2- 3 -1- 4
- 1 -2- 3- 4
- 2- 3- 4- 1
- 3 -2 -1- 4

### QUESTÃO 21

A técnica que preconiza tomadas radiográficas com variações na incidência do ângulo horizontal dos raios X, é:

- Técnica de Le Master
- Técnica do paralelismo
- Técnica de Clark
- Técnica da bissetriz

### QUESTÃO 22

Quando não conseguimos conter o exsudato persistente por meio de medicação intracanal e medicação sistêmica, realizamos:

- Curetagem com alisamento apical
- Apicectomia
- Apicectomia com retrobturação
- Obturaçã do canal radicular simultânea ao ato cirúrgico.

**QUESTÃO 23**

**Classificado como um composto halogenado, o hipoclorito de sódio é encontrado nas seguintes formulações: líquido de Dakin, solução de Milton, soda clorada e água sanitária. Assinale a alternativa correta:**

1. Líquido de Dakin
  2. Solução de Milton
  3. Soda Clorada
  4. Água sanitária
- ( ) Solução de hipoclorito de sódio entre 4% e 6%.  
( ) Solução de hipoclorito de sódio a 1%.  
( ) Solução de hipoclorito de sódio a 2-2.5%.  
( ) Solução de hipoclorito de sódio a 0,5%.
- a. 1- 2- 3- 4
  - b. 3 -2 4 -1
  - c. 3 -2 – 1- 4
  - d. 2 -3- 4- 1

**QUESTÃO 24**

**Alteração inflamatória pulpar que caracteriza-se por dores provocadas por substâncias ácidas, açucaradas e principalmente pelo frio. A dor é de curta duração, localizada, intermitente e cede com o uso de analgésicos. Nesta fase, removendo-se o agente irritante (cárie ou trauma), o tratamento da polpa é conservador:**

- a. Alteração inflamatória crônica.
- b. Alteração inflamatória reversível.
- c. Alteração inflamatória irreversível.
- d. Alteração inflamatória de transição.

**QUESTÃO 25**

**Sobre a obturação do canal radicular, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a. O propósito da obturação é selar toda a extensão da cavidade endodôntica, desde a sua abertura coronária até o seu término apical.
- b. Qualquer espaço vazio entre material obturador e parede dentinária pode servir de recipiente à líquidos orgânicos que podem advir da região apical ou lateral funcionando como substrato às bactérias residuais e ou sepultadas nos túbulos dentinários, reentrâncias, canais recorrentes, etc.
- c. Presença de bolhas na obturação poderia impedir a tão almejada obturação tridimensional, permitindo contudo, acesso dos microrganismos residentes nos túbulos ao eventual substrato contido no canal.

d. Quando a conicidade adequada não é conseguida não há risco na diminuição na eficiência da desinfecção e limpeza, além de não ter condições técnicas da adequada obturação.

**QUESTÃO 26**

**Paciente sofreu traumatismo dento-alveolar que resultou em necrose pulpar e abscesso periapical agudo e necessita submeter-se a tratamento endodôntico do elemento 21. A.O.D tem 25 anos, é do sexo masculino, relata ter febre reumática e não é alérgico a nenhum medicamento. O procedimento que o cirurgião dentista deve realizar é:**

- a. Evitar o uso de antibióticos, pois a profilaxia é desnecessária para tratamento endodôntico.
- b. Prescrever amoxicilina – 50 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- c. Prescrever amoxicilina – 500 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.
- d. Prescrever cloranfenicol – 500 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.

**QUESTÃO 27**

**Dr. José ao examinar um paciente e observar o seu exame de radiografia periapical, detectou a necessidade de aumentar a coroa clínica de um dente para isolamento absoluto visando um tratamento endodôntico, percebeu uma boa faixa de gengiva inserida e ausência de envolvimento intraósseo.**

**Descartada a hipótese de comprometimento estético, o mais coerente procedimento para o tratamento é:**

- a. Extrusão ortodôntica rápida
- b. Retalho reposicionado apicalmente
- c. Gengivectomia
- d. Extrusão ortodôntica lenta

**QUESTÃO 28**

**Como podemos compreender o termo anacorese?**

- a. É o estado de atração de microrganismos para formação de sua colônia e pode ser entendida como a capacidade do tecido inflamatório "captar" bactérias circulantes na corrente sanguínea.
- b. É o estado de competição entre microrganismos diferentes, como a concorrência que há entre bactérias e fungos.

- c. É o processo modulado por antibióticos de desorganização das colônias bacterianas.
- d. É a complicação de uma infecção bacteriana por uma infestação parasitária em estado de simbiose.

**QUESTÃO 29**

**De acordo com Schilder (1982) o conceito de recapitulação é:**

- a. Refazer o percurso do conduto após o uso do MTA em caso de acidentes.
- b. Voltar frequentemente ao comprimento de trabalho com o conhecido instrumento de memória.
- c. É utilizar o cone principal em uma radiografia periapical prévia, revendo e ajustando o comprimento necessário para o mesmo, durante a obturação do conduto.
- d. Resgatar possíveis detritos que foram originados nos processos infecciosos de periápice, utilizando irrigação copiosa com soro fisiológico.

**QUESTÃO 30**

**Os micro-organismos e seus produtos metabólicos são considerados os responsáveis pelas doenças pulpares e periapicais. Desse modo, a completa desinfecção do sistema de canais radiculares é essencial para o sucesso do tratamento endodôntico. Para o processo de irrigação resultar em sucesso, deve-se utilizar:**

- a. Clorexidina a 0,02% nos processos de necrose, é o produto mais indicado.
- b. Hipoclorito a 5% nas biopulpectomias e excluir a hipótese do uso da clorexidina para evitar manchamentos.
- c. Uma mistura de peróxido de hidrogênio a 2%, ácido peracético a 2% e dicloroisocianurato (NaDCC) a 1%, todos tamponados e estabilizados com ácido cítrico a 10%.
- d. Hipoclorito de sódio com a concentração mínima de 2,5% ou clorexidina a 2% nas necroses.

---

Assinatura do Candidato