

# CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO <b>T06</b>	PROVA <b>V</b>	ATENÇÃO: VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
<b>MANHÃ</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES

**CARGO: TÉCNICO EM CITOLOGIA**

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Nada melhor para a saúde do que um amor correspondido.”*

*Tom Jobim*

## A T E N Ç Ã O :

1. O **Caderno de Questões** contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), conforme estabelecido no Cronograma.

Realização:



**BOA PROVA!**

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### O número 1 do mundo

O ano de 2010 foi extraordinário para os transplantes de fígado no Brasil. As 1313 cirurgias realizadas no período representam um aumento de 8% em relação a 2009. Pode parecer pouco, mas se trata de um avanço enorme. Para se ter uma ideia, os transplantes de coração e de pâncreas registraram quedas da ordem de 20%. Esse é o cenário traçado pelo último relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (Abto), o mais recente e completo levantamento do gênero no país. Dos 47 centros transplantadores de fígado, espalhados por onze estados, um merece destaque especial. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com suas 198 cirurgias, assumiu a liderança no ranking mundial dos transplantes hepáticos em adultos. Ficou à frente de centros de referência internacionais nesse tipo de procedimento, como os das universidades da Califórnia, nos Estados Unidos, e de Birmingham, na Inglaterra.

A supremacia do hospital paulistano é resultado de uma série de condutas adotadas na última década. A primeira delas foi aprimorar a técnica de abordagem dos parentes do doador – a etapa mais delicada de qualquer programa de transplantes. Logo depois da morte de um eventual doador, enfermeiros tentam convencer a família a autorizar a retirada dos órgãos. Como se trata de um momento doloroso e a abordagem costuma ser desajeitada, a probabilidade de recusa é alta. Em 2007, o cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto, chefe da equipe de transplantes do Albert Einstein, decidiu treinar quatro enfermeiros que se dedicariam exclusivamente à difícil aproximação com os parentes do paciente morto. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foram definidos os quatro hospitais nos quais cada um deles trabalharia. Os centros escolhidos foram aqueles com os mais baixos índices de doadores, apesar da grande quantidade de vítimas de traumatismo craniano, a principal causa de morte encefálica, condição clínica que permite a doação de órgãos. Em três anos, o número de doações nesses locais deu um salto de 200% – o que representou um aumento de 10% no total de órgãos disponíveis em todo o estado de São Paulo, incluindo os que se destinavam aos pacientes do Albert Einstein. “Não há fórmula mágica”, diz o enfermeiro João Luis Erbs, um dos captadores do hospital. “O bom captador tem de ter paciência e ser um bom ouvinte.”

(...)

A cada 100 transplantes realizados no Brasil, 95 são pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao valor de 68000 reais cada um. O restante das cirurgias é financiado por convênios médicos ou pelo próprio paciente. O programa brasileiro de transplantes prevê a igualdade de acesso aos recursos médicos e também ao tempo de espera por um órgão. Ou seja, o empresário milionário e o pedreiro podem ser atendidos num mesmo hospital, por uma mesma equipe e submetidos aos mesmos critérios: no caso dos transplantes de fígado, o primeiro da fila é sempre o paciente em estado mais grave. Além disso, se bancados pelo SUS, um rico e um pobre ocupam o mesmo tipo de acomodação – um quarto para dois pacientes. Quem quer tratamento diferenciado tem de arcar com os custos de toda a operação. Diz o cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto: “Isso deveria servir de exemplo para todas as outras áreas da medicina, no que se refere ao atendimento ao público”. (Adriana Dias Lopes, in Revista Veja, 02/03/2011)

1. “Para se ter uma ideia, os transplantes de coração e de pâncreas registraram quedas da ordem de 20%”. A importância dessa informação, no texto, diz respeito a:

- A) provar como, no Brasil, o número de transplantes é deficitário.
- B) valorizar a informação contida em períodos anteriores.
- C) conscientizar os profissionais de saúde da importância da doação de órgãos.
- D) registrar o número de transplantes de coração realizados no país.
- E) manipular a opinião do leitor quanto à relevância da área de saúde.

2. Em “Os centros escolhidos foram aqueles com os mais baixos índices de doadores, APESAR da grande quantidade de vítimas de traumatismo craniano, a principal causa de morte encefálica, condição clínica que permite a doação de órgãos.”, a palavra em destaque expressa, entre o trecho anterior e o posterior, ideia de:

- A) continuidade.
- B) conclusão.
- C) contrariedade.
- D) consequência.
- E) causa.

3. No trecho abaixo, o pronome ISSO refere-se:

“Isso deveria servir de exemplo para todas as outras áreas da medicina, no que se refere ao atendimento ao público”.

- A) ao número de cirurgias realizadas no hospital.
- B) à igualdade de tratamento para todos.
- C) aos mais abastados custearem seu próprio tratamento.
- D) aos casos mais graves serem preteridos pelos médicos.
- E) às outras áreas da medicina.

4. De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

- A) o tipo de abordagem feita aos parentes de um possível doador pode ser decisivo para o sucesso da tarefa.
- B) no Brasil, no que diz respeito à área de saúde, não se observa diferença de classes sociais.
- C) a mudança de atitude dos captadores de órgãos foi suficiente para elevar o Hospital Albert Einstein ao posto de número 1 no cenário internacional.
- D) o Brasil supera a Inglaterra e os Estados Unidos em número de transplantes hepáticos.
- E) no Brasil, o número de cirurgias de transplante de fígado é superior ao número de cirurgias do coração e do pâncreas.

5. Assinale a opção em que o substantivo é flexionado no plural da mesma forma que órgão/órgãos.

- A) leão
- B) melão
- C) alemão
- D) capelão
- E) pagão

6. Marque a opção em que a classe gramatical das palavras destacadas no trecho abaixo foi correta e respectivamente identificada.

“Logo depois da morte de um eventual **DOADOR**, enfermeiros tentam convencer **A** família **A** autorizar **A** retirada dos órgãos.”

- A) verbo – artigo – pronome – artigo.
- B) adjetivo – pronome – artigo – artigo.
- C) adjetivo – preposição – preposição – artigo.
- D) substantivo – artigo – artigo – artigo.
- E) substantivo – artigo – preposição – artigo.

7. No período: “Como se trata de um momento doloroso e a abordagem costuma ser desajeitada, a probabilidade de recusa é alta.”, a conjunção COMO introduz uma oração:

- A) coordenada sindética aditiva.
- B) subordinada substantiva subjetiva.
- C) subordinada adverbial comparativa.
- D) subordinada adverbial causal.
- E) subordinada substantiva predicativa.

8. Assinale a opção que completa correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.

No momento da comunicação da morte encefálica \_\_\_\_ família do possível doador, o enfermeiro treinado permanece ao lado do médico \_\_\_\_\_ quem cabe dar \_\_\_\_\_ notícia e, em seguida, convida os parentes \_\_\_\_ se dirigirem \_\_\_\_\_ uma sala reservada.

- A) à – a – a – a – a
- B) a – à – a – a – à
- C) à – a – à – a – a
- D) a – a – a – à – à
- E) a – à – à – a – a

9. Se passarmos a forma verbal em destaque na frase abaixo para a voz ativa, encontraremos a seguinte forma:

“A cada 100 transplantes realizados no Brasil, 95 SÃO PAGOS pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao valor de 68000 reais cada um.”

- A) pagarão
- B) pagou
- C) paga
- D) paguem
- E) pagasse

10. Em “...o mais recente e completo levantamento do gênero no país.”, os adjetivos RECENTE e COMPLETO foram empregados no grau:

- A) comparativo de superioridade.
- B) comparativo de igualdade.
- C) superlativo absoluto analítico.
- D) superlativo relativo de superioridade.
- E) superlativo absoluto sintético.

## NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

11. Segundo o texto da Constituição Federal, dentre os princípios que regem a Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios estão:

- A) a impessoalidade, a universalidade e a presunção de inocência.
- B) a publicidade, a impessoalidade e a moralidade.
- C) a informalidade, a legalidade e a eficiência.
- D) a eficiência, a impessoalidade e a supremacia do interesse privado sobre o público.
- E) a legalidade, a moralidade e a oficialidade.

12. Acerca do tema investidura em cargos ou empregos públicos, disciplinado na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) O prazo de validade do concurso público será de até um ano, sendo admitidas até 3 (três) prorrogações durante esse período.
- B) É expressamente vedada, em qualquer hipótese, a contratação de agentes públicos sem a prévia aprovação em concurso público.
- C) Não é permitido o acesso de estrangeiros aos cargos, empregos e funções públicas.
- D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- E) A nomeação para cargo em comissão depende, obrigatoriamente, da prévia aprovação em concurso público.

13. Sobre o regime de previdência de caráter contributivo, estabelecido na Constituição Federal e aplicado ao servidor titular de cargo efetivo da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, é correto afirmar que:

- A) a aposentadoria compulsória do servidor ocorre aos setenta anos de idade, com proventos integrais, independentemente do tempo de contribuição.
- B) a aposentadoria voluntária do servidor exige o cumprimento de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, sendo dez deles no cargo em que ocorrerá a aposentadoria.
- C) é permitida a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos portadores de deficiência.
- D) a aposentadoria por invalidez permanente será concedida sempre com proventos integrais, independentemente de sua causa.
- E) é expressamente vedada, em qualquer hipótese, a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadoria concedida ao servidor titular de cargo efetivo.

14. Conforme o Artigo 41 da Constituição Federal, são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Somente por sentença judicial transitada em julgado poderá o servidor público estável perder o cargo.
- B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável, ocupante de cargo de provimento efetivo, será obrigatoriamente exonerado.
- C) A aquisição de estabilidade decorre apenas do cumprimento do prazo de três anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo.
- D) A perda do cargo de servidor público estável poderá decorrer de processo administrativo, desde que assegurada a ampla defesa.
- E) Em nome do princípio da impessoalidade, é vedada a realização de avaliação de desempenho pelo servidor público.

15. De acordo com a Lei Municipal nº 2.360/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra, são formas de provimento dos cargos públicos:

- A) exoneração, nomeação e contratação.
- B) nomeação, promoção e reversão.
- C) investidura, aposentadoria e promoção.
- D) aproveitamento, aposentadoria e exoneração.
- E) nomeação, posse e contratação.

16. Dentre os deveres do servidor público do Município da Serra, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos, NÃO se inclui:

- A) observar as normas e regulamentos vigentes.
- B) ser leal às instituições a que servir.
- C) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
- D) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
- E) entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço.

17. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra, podem ser aplicadas as seguintes penalidades ao servidor público em razão da prática de infração disciplinar:

- I. Advertência.
- II. Suspensão.
- III. Exoneração.
- IV. Aposentadoria.

Apenas estão corretas as seguintes alternativas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

18. Ética é o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade. Sobre ética, organização e cidadania, é correto afirmar:

- A) na vida em sociedade, o indivíduo é compelido pelo Estado a cumprir as normas éticas, sob pena de sofrer sanção pela desobediência.
- B) a obediência ao princípio da moralidade que rege a Administração Pública é sempre facultativo ao servidor público.
- C) a concretização da cidadania exige, além de um estado de direito, um convívio social, regido pelos princípios éticos e democráticos.
- D) a defesa incondicional de interesses próprios é conduta ética que deve ser perseguida no ambiente profissional, por colocar no centro das atenções a obtenção de resultados.
- E) a ausência de princípios e valores éticos conduz, obrigatoriamente, ao sucesso da organização, e deve orientar o comportamento do servidor público.

19. É conduta do servidor público, que se pauta pela ética:

- A) obedecer à ordem manifestamente ilegal, visando a obtenção de vantagem pessoal.
- B) exercer as prerrogativas públicas inerentes à função, buscando atender interesses pessoais.
- C) orientar sua atuação para a eficiência da atividade administrativa, com vistas a beneficiar a coletividade.
- D) adiar a realização de atividade de sua competência, em razão de inimizade com a parte interessada.
- E) valer-se da influência do cargo ocupado para obter emprego para um parente próximo.

20. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atividades ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Sobre o tema, é correto afirmar:

- A) da Sindicância somente poderá resultar a pena de demissão.
- B) somente o Prefeito Municipal possui competência para determinar a realização da sindicância.
- C) ainda quando o fato narrado não confirmar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, deverá ser determinada a abertura de inquérito administrativo.
- D) o processo administrativo disciplinar é sempre sigiloso, e dispensa a ampla defesa e o contraditório.
- E) a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância administrativa, ou solicitar a abertura de processo administrativo disciplinar.

#### INFORMÁTICA BÁSICA

21. São características do mouse no uso do Windows XP Home Edition, EXCETO:

- A) o botão principal é normalmente o botão esquerdo.
- B) o botão secundário é normalmente o botão direito.
- C) a ordem dos botões no mouse não pode ser alterada.
- D) na operação de "drag and drop" (arrastar e soltar) o botão secundário é mantido pressionado enquanto se arrasta o mouse.
- E) o botão secundário ou auxiliar pode ser utilizado para obter ajuda de determinados comandos.

22. São customizações possíveis de serem realizadas nas propriedades do vídeo no Windows XP Home Edition:

- A) alterar o papel de parede (plano de fundo), mudar a cor das janelas, alterar a resolução do vídeo e mudar o descanso de tela.
- B) mudar a cor das janelas, mudar o descanso de tela, alterar a resolução do vídeo e inserir arquivo específico de som.
- C) alterar a resolução do vídeo, alterar o papel de parede (plano de fundo), inserir arquivo específico de som e mudar o descanso de tela.
- D) mudar o descanso de tela, alterar o papel de parede (plano de fundo), mudar a cor das janelas e inserir arquivo específico de som.
- E) inserir arquivo específico de som, alterar o papel de parede (plano de fundo), alterar a resolução do vídeo e mudar a cor das janelas.

23. São características dos arquivos no Windows XP Home Edition, EXCETO:

- A) o uso da extensão nos nomes dos arquivos é obrigatório.
- B) seu nome pode conter o caracter *underline* (sublinhado).
- C) podem ter um nome ou uma extensão.
- D) seu arquivo de ajuda possui a extensão .HLP.
- E) seu nome pode ter até 255 caracteres válidos.

24. Em relação aos atributos de arquivos do Windows XP Home Edition, o atributo que é utilizado pelas ferramentas de backup para verificar se o arquivo é novo ou se teve alguma alteração é conhecido como:

- A) somente leitura.
- B) oculto.
- C) incremental.
- D) arquivo morto.
- E) diferencial.

25. São características da área de transferência (*clipboard*) do Windows XP Home Edition, EXCETO:

- A) armazenar apenas a última informação que o usuário copia ou recorta.
- B) poder ser utilizada para envio de uma "fotografia" da tela por meio da tecla *Print Screen*.
- C) permitir a visualização de seu conteúdo por meio do menu iniciar através da janela executar, digitando-se o comando CLIPBRD.
- D) poder ser utilizada para envio da imagem da janela ativa por meio da combinação de teclas ALT + PRINT SCREEN.
- E) armazenar o objeto no formato BITMAT na memória ROM.

26. O recurso ou ferramenta do MS Word 2003 que possibilita a cópia de uma formatação, bastando selecionar a formatação que se deseja copiar, clicar nesse recurso contido na barra de ferramentas padrão e depois arrastá-lo sobre o novo texto para que este receba a formatação copiada, é conhecido como:

- A) estilos.
- B) tabulações.
- C) autocorreção.
- D) pincel.
- E) modelos.

27. Na configuração de página do MS Word 2003, o ajuste do parâmetro páginas, na guia margens, quando se deseja configurar a impressão para definir margens para páginas opostas, em frente e verso de um documento, é:

- A) medianiz.
- B) margens espelho.
- C) sombra.
- D) retrato.
- E) livro.

28. São alguns dos tipos padrões de gráficos apresentados na etapa 1 do assistente de gráfico do MS Excel 2003, EXCETUANDO os tipos personalizados:

- A) tendência, pizza, dispersão e linha.
- B) colunas, tendência, área e pirâmide.
- C) radar, superfície, tendência e cone.
- D) bolhas, barras, cilindro e tendência.
- E) dispersão, pirâmide, radar e superfície.

29. No MS Excel 2003, quando queremos referenciar uma célula de forma absoluta, utilizamos um recurso para fixar (congelar) a linha ou a coluna desejada. Esse recurso é conhecido como:

- A) &
- B) =
- C) \$
- D) %
- E) ^

30. Os sistemas antivírus atuam para combater os objetivos dos programas maliciosos. De uma forma genérica, são objetivos básicos de um programa malicioso:

- A) capturar informações e divulgar mensagens de boato.
- B) atacar e replicar-se automaticamente.
- C) disseminar mensagens de conteúdo indesejável (propagandas) e replicar-se automaticamente.
- D) disseminar mensagens hostis e capturar arquivos criptografados.
- E) gerar algoritmos *hash* e esconder informações.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA

31. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Compreende três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. São ações do “Pacto em Defesa do SUS”:

- I. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
- II. Descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
- III. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I está correta.
- B) Somente II está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente I e III estão corretas.
- E) Somente II e III estão corretas.

32. De acordo com a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011 que define, entre outras coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional, marque a alternativa que corresponde a uma doença da “Lista de Notificação Compulsória Imediata” (LNCI).

- A) Hanseníase.
- B) Tuberculose.
- C) Malária.
- D) Sífilis.
- E) Botulismo.

33. As ações e serviços de saúde no âmbito do SUS devem ser desenvolvidos de acordo com os princípios e diretrizes previstos na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90. Em relação a estes princípios e diretrizes, é INCORRETO afirmar que:

- A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve ocorrer em níveis específicos da assistência.
- B) a epidemiologia deve ser usada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- C) a igualdade da assistência à saúde deve se dar sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D) os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- E) a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde faz parte da descentralização político-administrativa.

34. O estudo epidemiológico das doenças envolve o conhecimento das medidas de ocorrência dessas doenças em uma determinada população e período. Com base nesse conhecimento, marque a alternativa na qual o conceito é apresentado de forma correta.

- A) Incidência - é o número de casos reincidentes de uma doença em um determinado período.
- B) Prevalência - é a frequência de casos existentes de uma doença em uma determinada população e em um dado momento.
- C) Morbidade - representa o risco ou probabilidade que qualquer pessoa na população apresenta de vir a morrer em decorrência de uma determinada doença.
- D) Letalidade - refere-se ao risco de adquirir uma determinada doença num dado intervalo de tempo.
- E) Mortalidade - representa a proporção de casos fatais em relação ao total de casos verificados de uma determinada doença ou agravo.



35. A presença usual de uma doença dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado, refere-se à:

- A) epidemia.
- B) pandemia.
- C) surto.
- D) endemia.
- E) surto epidêmico.

36. No que diz respeito à participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) os líderes comunitários devem promover eleições locais para escolher quem representará a comunidade na gestão do SUS.
- B) dar-se-á através dos Conselhos e das Conferências de Saúde e será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- C) os representantes da comunidade serão nomeados pelas autoridades constituídas.
- D) não é relevante já que não está prevista na Constituição e não tem respaldo legal.
- E) dar-se-á por meio dos comitês permanentes mediante a ocorrência de um fato relevante para a saúde pública.

37. Em um determinado município foram notificados 300 casos de dengue, dos quais 15 evoluíram para óbito. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que a taxa de letalidade da dengue neste município foi de:

- A) 5%.
- B) 10%.
- C) 15%.
- D) 20%.
- E) 25%.

38. A mortalidade materna é um importante indicador de saúde e refere-se às mortes maternas ocorridas por complicações da gravidez, do parto e do puerpério. A Taxa de Mortalidade Materna (TMM) é calculada pela relação entre:

- A) o número de óbitos maternos (numerador) e o número total de partos realizados (denominador).
- B) o número total de nascimentos (numerador) e o número total de óbitos maternos (denominador).
- C) o número total de óbitos maternos (numerador) e o número de nascidos vivos (denominador).
- D) o número de nascidos vivos (numerador) e o total de óbitos maternos (denominador).
- E) o número total de partos realizados (numerador) e o número de óbitos maternos (denominador).

39. História Natural da Doença é o nome dado ao conjunto de processos interativos que compreende “as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte” (Leavell e Clark, 1976), podendo ser dividida em período pré-patogênico e período patogênico. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir.

- I. O período pré-patogênico é a fase em que ocorre a interação preliminar entre agentes potenciais, hospedeiro e ambiente.
- II. Leavell & Clark consideram a interação estímulo-hospedeiro, patogênese precoce, doença precoce discernível e doença avançada como estágios do período patogênico.
- III. Subclínica, prodrômica e clínica são consideradas etapas do período pré-patogênico.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

40. Os Sistemas de Informação são importantes, pois permitem a captação, processamento, e difusão de dados. Dentre os Sistemas de Informação em Saúde, o SIM, SINASC e SINAN são exemplos de banco de dados que reúnem, respectivamente, informações relacionadas a:

- A) prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria.
- B) incidências de morbidade, assistência à saúde da criança e assistência ao neonato.
- C) aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais.
- D) acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde.
- E) ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Após a descoberta do método citológico e o reconhecimento da sua importância no diagnóstico do câncer do colo uterino em 1928, por George Papanicolaou e Aureli Babès, a fundação de diversos centros em países industrializados para rastreamento em massa de populações culminou, nestes países, com:

- A) a erradicação do câncer invasivo do colo do útero.
- B) a redução da prevalência e mortalidade pelo câncer invasivo do colo do útero.
- C) a redução dos índices de infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) entre as mulheres.
- D) a redução da prevalência e mortalidade pelo câncer invasivo do endométrio.
- E) a redução da prevalência e mortalidade pelo câncer invasivo do colo do útero e de ovário.

42. Na organização de rastreamento inicial e diagnóstico em um laboratório de citologia, tradicionalmente é permitido aos citotécnicos acreditados fornecer um diagnóstico definitivo, sem necessidade de encaminhamento a um profissional mais experiente, quando:

- A) o esfregaço é considerado adequado e não apresenta sinais de anormalidade.
- B) há achados atípicos, porém de natureza provável benigna.
- C) os achados atípicos se limitam apenas às células escamosas.
- D) o esfregaço é considerado adequado e não apresenta sinais de anormalidade ou quando há achados atípicos, porém de natureza provável benigna.
- E) nos achados atípicos não se observem alterações colicitóticas.

43. Em relação aos conceitos gerais em microscopia ótica, conceitua-se como “profundidade” a capacidade do instrumento:

- A) de distinguir a menor distância entre dois objetos.
- B) de distinguir diferentes padrões tonais.
- C) de distinguir as membranas celulares.
- D) de capturar imagens em vários planos de visão.
- E) de produzir efeitos de refração na luz gerada pela fonte luminosa.

44. Correlacionando os instrumentos de coleta com suas respectivas técnicas e locais de amostragem, pode-se afirmar que:

- A) o esfregaço vaginal é obtido pela escova, na parede posterior.
- B) o esfregaço cervical deve ser colhido na região denominada fundo de saco posterior.
- C) o esfregaço endocervical deve ser obtido pela espátula de Ayre.
- D) o esfregaço ectocervical deve ser obtido pela escova.
- E) o esfregaço vaginal para avaliação hormonal deve ser obtido na parede lateral, através de espátula.

45. Na divisão celular, dois processos básicos são reconhecidos e descritos. Em relação à quantidade final de DNA encontrada nas células filhas após cada um destes processos, e aos tipos celulares geralmente envolvidos na espécie humana, pode-se afirmar que:

- A) a mitose, geralmente observada nas células sexuais (gametas), gera células filhas haploides.
- B) a meiose, geralmente observada nas células não sexuais, gera células filhas haploides.
- C) a mitose, geralmente observada nas células não sexuais, gera células filhas haploides.
- D) a meiose, geralmente observada nas células sexuais (gametas), gera células filhas diploides.
- E) a mitose, geralmente observada nas células não sexuais, gera células filhas diploides.

46. Todas as estruturas mencionadas abaixo fazem parte do trato genital feminino, EXCETO:

- A) ovário.
- B) cavidade endometrial.
- C) tuba de Falópio.
- D) miométrio.
- E) tuba de Eustáquio.

47. Na histologia normal, o epitélio escamoso estratificado representa o revestimento dos pequenos lábios da vulva, da vagina e da parte externa do colo uterino. O aumento anormal do número de células típicas da camada basal do epitélio é denominado:

- A) atrofia de células basais do epitélio escamoso.
- B) Neoplasia Intraepitelial Cervical grau 1 (NIC 1).
- C) Neoplasia Intraepitelial Cervical grau 2 (NIC 2).
- D) hipertrofia de células basais do epitélio escamoso.
- E) hiperplasia de células basais do epitélio escamoso.

48. A destruição focal do epitélio cervical desencadeia uma reação de reparação. São causas comumente relacionadas com esse tipo de lesão epitelial:

- A) biópsia prévia, cauterização, histerectomia e amenorreia.
- B) criocirurgia, inflamações agudas, cauterização e uso de anticoncepcionais.
- C) biópsia prévia, cauterização, histerectomia e uso de anticoncepcionais.
- D) criocirurgia, inflamações agudas, cauterização e biópsia prévia.
- E) uso de anticoncepcionais, biópsia prévia, criocirurgia e cauterização.

49. Durante a gravidez, a citologia vaginal deixa de apresentar modificações cíclicas. À medida que a gestação avança, a citologia assume um padrão secundário ao efeito progestacional. Um tipo de alteração celular que pode ser observada é:

- A) a presença de células endocervicais ingurgitadas e grandes, com citoplasmas claros preenchidos por muco.
- B) um esfregaço composto, em sua maioria, por células escamosas superficiais, achatadas e eosinofílicas.
- C) a presença de células endometriais numerosas, típicas, sem alterações decíduais.
- D) a presença de células grandes e com citoplasma abundante, discretamente vacuolizado, de natureza basofílica ou eosinofílica, representando células decidualizadas do estroma do colo uterino.
- E) a presença de corpos densos, de formato ovalado ou esférico, com características cianofílicas, os denominados “corpúsculos asteroides”.

50. As seguintes características morfológicas nos micro-organismos bacterianos são observadas no desvio da flora sugestivo de vaginose bacteriana:

- A) base nebulosa de pequenos cocobacilos que, ocasionalmente, revestem células escamosas individuais, obscurecendo as membranas celulares (células-chave).
- B) bacilos alongados sobre fundo limpo.
- C) bacilos alongados sobre fundo citolítico.
- D) micro-organismos filamentosos que formam massas entrelaçadas (“bola de algodão”).
- E) organismos com formato de pera e núcleo localizado excentricamente com grânulos citoplasmáticos eosinofílicos.

51. A detecção do fungo *Alternaria*, caracterizado pela cor marrom e pouca segmentação, no esfregaço cervicovaginal, está relacionada à(ao):

- A) gravidez.
- B) uso de antibióticos.
- C) contaminação.
- D) obesidade.
- E) imunodepressão.

52. Com relação aos parasitas intestinais, a observação no esfregaço cervicovaginal de estruturas ovoides, de coloração amarelada, que apresentam membrana translúcida e dobra lateral, com cerca de 50µm, caracterizam os ovos de:

- A) *Enterobius vermicularis* (oxiúro).
- B) *Schistosoma haematobium*.
- C) *Schistosoma mansoni*.
- D) *Wuchereria bancrofti*.
- E) *Taenia*.

53. São características morfológicas relacionadas à infecção pelo Vírus Herpes Simples, EXCETO:

- A) núcleos com aspecto em vidro fosco.
- B) inclusões citoplasmáticas em vidro fosco.
- C) núcleos amoldados.
- D) inclusões intranucleares densas, eosinofílicas (tipo Cowdry), circundadas por halo ou zona clara.
- E) células epiteliais grandes multinucleadas.

54. Segundo a orientação da “Nomenclatura brasileira para laudos cervicais e condutas preconizadas” (INCA, Ministério da Saúde, 2006), a recomendação para uma paciente que apresente laudo citopatológico sugestivo de adenocarcinoma *in Situ*, sem lesão aparente à colposcopia é:

- A) biópsia da área suspeita.
- B) nova colheita citológica.
- C) histerectomia total com anexectomia bilateral.
- D) conização, preferencialmente com bisturi a frio.
- E) realização de nova colposcopia em seis meses.

55. São consideradas condições que aumentam o risco de desenvolvimento de infecções bacterianas:

- A) redução da acidez vaginal, diminuição da imunidade, quimioterapia, procedimentos cirúrgicos.
- B) idade avançada, trauma, diabetes, quimioterapia.
- C) aumento da acidez vaginal, trauma, diabetes, quimioterapia.
- D) múltiplos parceiros sexuais, idade avançada, trauma, diabetes.
- E) uso de anti-hipertensivos, trauma, diabetes, quimioterapia.

56. Uma neoplasia maligna que se origina em células epiteliais é denominada:

- A) linfoma.
- B) sarcoma.
- C) carcinoma.
- D) coristoma.
- E) hamartoma.

57. No trato genital feminino, o tipo de metaplasia mais frequente é a substituição do epitélio glandular por um epitélio escamoso (metaplasia escamosa). A presença de epitélio ciliado em substituição ao epitélio glandular endocervical é denominada metaplasia:

- A) endometrial.
- B) tubária.
- C) intestinal.
- D) oxíntica.
- E) pancreática.

58. A diferenciação morfológica entre células cancerosas e células discarióticas é feita pela presença de anomalias nucleares e citoplasmáticas distintas. Quais características melhor favoreceriam o diagnóstico de carcinoma escamoso invasor do colo uterino?

- A) Lâminas de pequenas células escamosas alongadas com núcleos hiper cromáticos de volumes reduzidos.
- B) Células com núcleos aumentados, levemente hiper cromáticos, com halos perinucleares bem delimitados.
- C) Células predominantemente pequenas, com citoplasma alaranjado e anomalias nucleares discretas.
- D) Células binucleadas ou multinucleadas, com citoplasma amplo e cromatina frouxa.
- E) Células com núcleos volumosos e escuros, com contornos irregulares e citoplasmas eosinofílicos, intensamente queratinizadas, com detritos celulares em adjacências.

59. Mulher com 68 anos apresenta, no esfregaço cervicovaginal, células isoladas ou agrupadas, com variados tamanhos e formas, incluindo células caudadas e fusiformes, com citoplasmas densamente eosinofílicos. Os núcleos em geral são hiper cromáticos, de contornos irregulares e cromatina grosseiramente granular. Há pequena diátese tumoral em áreas esparsas. O melhor diagnóstico citológico para esta paciente é:

- A) carcinoma de células escamosas não queratinizante.
- B) carcinoma de células escamosas queratinizante.
- C) adenocarcinoma retal infiltrando vagina.
- D) adenocarcinoma do endométrio.
- E) linfoma de grandes células.

60. Uma substância que frequentemente pode produzir vacúolos citoplasmáticos em células epiteliais escamosas com aspectos morfológicos caracterizando os “pseudocoilocitos” é:

- A) ácido hialurônico.
- B) queratohialina.
- C) ácido acético.
- D) lipídio.
- E) glicogênio.

61. São critérios citológicos para o diagnóstico de Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL):

- A) alterações em células menores e menos maduras, isoladas, em grupos ou agregados sinciciais, com núcleos de contornos irregulares com entalhes proeminentes.
- B) presença de nucléolos proeminentes frequentes em células imaturas ou maduras e citoplasmas densamente eosinofílicos.
- C) grau de aumento nuclear sempre proeminente, com cromatina fina ou grosseiramente granular.
- D) células com bordas citoplasmáticas distintas, cavitação perinuclear (coilocitose) e distribuição cromatínica regular.
- E) alterações restritas a células maduras, com citoplasma abundante.

62. Com relação ao adenocarcinoma *in Situ* da endocérvice, pode-se afirmar, EXCETO:

- A) em cerca de metade dos casos é acompanhado de lesões intraepiteliais escamosas ou carcinomas escamosos invasivos.
- B) se apresenta nos esfregaços cervicovaginais em grupamentos espessos com bordas franjadas (*plumagem*), com núcleos de volumes aumentados e nucléolos proeminentes.
- C) os tipos 16 e 18 do Papiloma Vírus Humano (HPV) são encontrados em sua maioria.
- D) a determinação da invasão em lesões *in Situ* pode ser muito difícil em alguns casos.
- E) caso haja acometimento concomitante por lesões intraepiteliais escamosas, os tipos de Papiloma Vírus Humano (HPV) observados em ambas as lesões são, na maioria das vezes, diferentes.

63. Com relação à infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), pode-se afirmar que:

- A) a presença do HPV é muito comum na população normal. Calcula-se que 10 a 20% das mulheres sejam portadoras de infecção latente.
- B) pacientes com infecção pelos tipos 16 e 18 do HPV têm risco 280 vezes maior de desenvolver lesões intraepiteliais escamosas de alto grau.
- C) a infecção pelos tipos oncogênicos de HPV é suficiente para desencadear lesões neoplásicas, sem a necessidade de atuação de cofatores concomitantes.
- D) o tipo 16 do HPV é encontrado em 98% das lesões intraepiteliais escamosas de alto grau e 70% dos carcinomas escamosos invasores.
- E) todos os tipos de HPV se integram ao DNA das células hospedeiras.

64. As alterações epiteliais benignas induzidas por radioterapia podem ser divididas em alterações agudas e alterações crônicas. São alterações celulares agudas comumente observadas:

- A) núcleos com aspecto em vidro fosco.
- B) células com bordas citoplasmáticas distintas, cavitação perinuclear (coilocitose) e distribuição cromatínica regular.
- C) citoplasmas e núcleos volumosos, com núcleos pálidos, eventualmente vacuolizados e citoplasmas também vacuolizados.
- D) células com núcleos volumosos e escuros, com contornos irregulares e citoplasmas eosinofílicos, intensamente queratinizadas, com detritos celulares em adjacências.
- E) a presença de corpos densos, de formato ovalado ou esférico, com características cianofílicas, os denominados “corpos azuis”.

65. Entre algumas alterações citológicas que podem mimetizar malignidade, cita-se o efeito de agentes alquilantes quimioterápicos. O princípio fisiopatológico envolvido nestas alterações está relacionado com:

- A) a diminuição da imunidade e maior susceptibilidade à infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).
- B) alterações hormonais relacionadas com a quimioterapia.
- C) a morte celular por descamação do epitélio superficial e exposição das células profundas imaturas.
- D) a ligação destes agentes com o DNA celular no epitélio cervical uterino.
- E) infecções bacterianas recorrentes.