




CONCURSO PÚBLICO

Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO DE MÃO

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2011
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:

- A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
- B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
- C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
- D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
- E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:

- 1) de se ter imunidade às crises.
- 2) da fama e da estabilidade financeira.
- 3) da nossa capacidade interior.
- 4) do apoio da nossa família.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:

- A) prescrever certas regras de conduta.
- B) expressar sua opinião acerca de um tema.
- C) contar uma história com fundo moral.
- D) noticiar determinado acontecimento.
- E) divulgar os resultados de uma pesquisa.

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:

- A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
- B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
- C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
- D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
- E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

08. A análise de aspectos morfosintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

- 3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.
- 4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no SUS é restrito aos usuários que não possuem planos de saúde.
- D) compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- E) no nível federal, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é exercido pelo Conselho Nacional de Saúde.

12. Sobre formulação, implantação e implementação de políticas de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) A gestão em saúde inclui a formulação, o planejamento, o gerenciamento, a execução e a avaliação de planos, programas e projetos.
- 2) O saber epidemiológico é o único critério legítimo que deve ser usado para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e para a orientação programática.
- 3) A regulação estatal sobre o setor da saúde é a atuação do Estado sobre a produção de bens e serviços de saúde, por meio de regulamentações e das ações que assegurem seu cumprimento: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria.

- 4) O modelo de atenção à saúde combina de forma organizada um conjunto de técnicas e tecnologias para intervir sobre problemas (danos e/ou riscos), a fim de satisfazer as necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

13. Sobre os Conselhos de Saúde do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:

- A) constituem instâncias de controle social.
- B) são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- C) são instâncias deliberativas.
- D) possuem caráter apenas consultivo.
- E) possuem caráter permanente.

14. O conjunto de medidas aplicáveis a uma determinada doença ou grupo de doenças, visando interceptar as causas das mesmas, antes que elas atinjam o homem, é denominado de:

- A) promoção da saúde.
- B) recuperação da saúde.
- C) proteção específica da saúde.
- D) reabilitação da saúde.
- E) assistência à saúde.

15. Sobre os serviços e programas de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), analise as proposições abaixo.

- 1) O Programa Saúde da Família constitui uma estratégia para aumentar o acesso de modo espontâneo das populações residentes em áreas pobres às ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos estratégicos da atenção extra-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), que realizam prioritariamente atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolau para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

21. Em relação à propedêutica da mão, é correto afirmar que:
- A) o teste de Allen é realizado com a percussão do nervo periférico, o que provoca choque no coto proximal pela formação de neuroma.
 - B) o sinal de Tinel permite o acompanhamento da regeneração do nervo após neurografia.
 - C) após neurografia, haverá regeneração do nervo na velocidade média de 1mm por semana.
 - D) o teste de Phalen pesquisa lesão do nervo ulnar.
 - E) no enxerto de nervo não ocorre crescimento axonal.
22. A respeito da inervação dos membros superiores, assinale a alternativa correta.
- A) O nervo mediano é somente motor.
 - B) Os nervos cutâneos lateral e medial são somente sensitivos.
 - C) O nervo ulnar tem pouca importância na motricidade da mão.
 - D) O nervo radial dá sensibilidade aos 3°, 4° e 5° dedos da mão.
 - E) Difícilmente se faz diagnóstico de lesão nervosa da mão.
23. A respeito da articulação do punho, assinale a alternativa incorreta.
- A) É uma articulação do tipo sinovial condilar.
 - B) No desvio ulnar, a fileira distal de ossos do carpo realiza um movimento de supinação-extensão.
 - C) No desvio radial, a fileira proximal de ossos do carpo realiza um movimento de pronação-flexão.
 - D) A articulação radiocárpica contribui mais para a flexão do punho, e a mediocárpica mais para a extensão.
 - E) A abdução ou desvio radial tem amplitude aproximada de 15°.
24. Com relação à sindactilia, assinale a alternativa incorreta.
- A) Sindactilia da mão é uma das mais frequentes malformações congênitas da mão.
 - B) Sindactilia da mão pode ser classificada como uma falha de diferenciação desse segmento.
 - C) Sindactilia pode ocorrer de forma isolada ou fazer parte de síndromes.
 - D) Sindactilia ocorre frequentemente em portadores de embriopatia rubeólica.
 - E) Sindactilia ocorre frequentemente na síndrome de Apert.
25. Sobre a polidactilia, assinale a alternativa incorreta.
- A) É uma das mais frequentes malformações congênitas da mão.
 - B) Apresenta forte influência genética.
 - C) O polegar bífido é a forma mais comum de polidactilia.
 - D) Pode ser classificada em pré-axial e pós-axial.
 - E) Pode ocorrer em ambos os membros e em ambos os lados do corpo.
26. Com relação à duplicação do polegar, assinale a alternativa incorreta.
- A) Apresenta maior incidência na população negra.
 - B) Pode ser considerada uma polidactilia radial.
 - C) Pode ser considerada uma polidactilia pré-axial.
 - D) É importante, pois esse quirodáctilo desempenha função significante na mão.
 - E) Pode estar presente simultaneamente com outras malformações, na mesma ou na outra mão, nos pés, ou em outros órgãos.
27. Com relação à anatomia da articulação carpometacarpal do polegar, assinale a alternativa incorreta.
- A) A faceta distal do primeiro metacarpo faz parte da articulação carpometacarpal do polegar.
 - B) A faceta distal do trapézio faz parte da articulação carpometacarpal do polegar.
 - C) A articulação carpometacarpal do polegar tem forma de sela.
 - D) Há um complexo ligamentar, formado de 16 ligamentos, que estabiliza o trapézio e a articulação carpometacarpal do polegar.
 - E) A radiografia simples (RX) e a ressonância magnética (RM) permitem estudar a anatomia óssea e capsular e as afecções que envolvem a articulação carpometacarpal do polegar.
28. Com relação ao valor da ultrassonografia como exame complementar no diagnóstico das doenças da mão, assinale a alternativa incorreta.
- A) A qualidade da imagem do ultrassom de mão vem melhorando de forma importante nos últimos anos.
 - B) A investigação por ultrassom de doença da mão, feita pelo cirurgião de mão, vem sendo ultimamente usada para tomada de decisão de conduta.
 - C) A concordância entre o diagnóstico ultrassonográfico feito pelo cirurgião de mão e o achado cirúrgico é baixa, não devendo ser usado como exame complementar para indicação cirúrgica.
 - D) As imagens obtidas pelo ultrassom feito pelo cirurgião de mão melhoram a qualidade da avaliação clínica da doença da mão.
 - E) O ultrassom feito pelo cirurgião de mão tem bom custo efetivo e pode ser considerado uma investigação de alta resolução.
29. Com relação à doença de De Quervain, assinale a alternativa incorreta.
- A) É uma tenosinovite estenosante que envolve o terceiro compartimento do punho.
 - B) Pode-se usar o teste de Eichhoff para avaliação da doença.
 - C) Pode-se usar o teste de Finkelstein para avaliação diagnóstica da doença.
 - D) A possível etiologia é uma tenosinovite do extensor *pollicis longus*.
 - E) A septação entre o extensor e o adutor do *pollicis longus* é um fator de risco para a doença de De Quervain.

- 30.** Com relação ao dedo em gatilho, é incorreto afirmar que:
- A) é uma afecção frequentemente vista pelo cirurgião de mão.
 - B) é o resultado do aumento de volume do tendão em relação ao canal da polia a1.
 - C) seu tratamento pode ser feito com imobilização do dedo.
 - D) seu tratamento pode ser feito com infiltração de corticoide.
 - E) a via percutânea para liberação do dedo em gatilho está associada a nível alto de complicações.
- 31.** Com relação à consolidação das fraturas, assinale a alternativa incorreta.
- A) A reparação das fraturas necessita de alto requerimento de células fontes.
 - B) As células ósseas encontram-se na matriz óssea.
 - C) A matriz óssea evolui com mineralização na reparação da fratura óssea.
 - D) O cálcio livre contribui diretamente para o processo de mineralização do osso e consolidação das fraturas.
 - E) As proteínas com alta capacidade de ligação com o cálcio contribuem com o processo de mineralização do osso e consolidação das fraturas.
- 32.** Com relação à fratura de Colles, assinale a alternativa incorreta.
- A) Foi inicialmente descrita por Colles, em 1814 e corresponde a fratura distal do rádio.
 - B) O tratamento está bem estabelecido.
 - C) As lesões associadas podem modificar a conduta do ortopedista no tratamento dessa afecção.
 - D) As intervenções conservadoras podem ser necessárias em alguns casos.
 - E) A reabilitação pós-operatória é um aspecto importante no manuseio dessas fraturas em adultos.
- 33.** Com relação à embriologia da mão e ao possível desvio para sua malformação, assinale a alternativa incorreta.
- A) Embriologicamente, o membro superior desenvolve-se em direção à periferia.
 - B) A mão desenvolve-se entre a segunda e a terceira semana de vida embrionária.
 - C) A sindactilia da mão é determinada por ocasião da diferenciação dos blastos mesenquimais.
 - D) A sindactilia pode ocorrer por deficiência ou inibição dos blastos mesenquimais.
 - E) A sindactilia pode ocorrer por distúrbios embrionários do mesoderma e do ectoderma.
- 34.** A lesão de Monteggia corresponde à:
- A) fratura da extremidade proximal da ulna, com luxação da cabeça do rádio.
 - B) fratura do maléolo medial associada a fratura proximal da fíbula, com ruptura da sindesmoze.
 - C) fratura da asa do íliaco e diástase da sínfise púbica.
 - D) diástase sacrílica com fratura da sacro, ísquio e íleo pubiano contralaterais.
 - E) fratura da cabeça do rádio e diástase radiocubital distal.
- 35.** Com relação à epidemiologia, ao quadro clínico e ao manuseio da fratura distal do rádio, assinale a alternativa incorreta.
- A) As fraturas da extremidade distal do rádio representam um sexto das que acometem os pacientes acima de 50 anos de idade.
 - B) Muitas das fraturas distais do rádio podem ser tratadas com redução incruenta e imobilização com aparelho gessado.
 - C) A osteossíntese com fios percutâneos tem sido utilizada nas fraturas da extremidade distal do rádio, tanto como tratamento único quanto como complemento do fixador externo.
 - D) No tratamento das fraturas distais do rádio fios percutâneos também podem ser utilizados, como *joystick*, na redução e fixação de pequenos fragmentos intra-articulares, conduzindo esses ossos para a posição de redução.
 - E) O ramo sensitivo do nervo radial, quando lesado, geralmente não leva à dor.
- 36.** Com relação à epidemiologia da fratura distal do rádio, assinale a alternativa incorreta.
- A) A fratura distal do rádio apresenta incidência aproximada de 1:10.000 pessoas.
 - B) A fratura distal do rádio representa 16% das fraturas do esqueleto e 74% do antebraço.
 - C) A fratura distal do rádio é mais frequente nos homens.
 - D) A incidência da fratura distal do rádio aumenta com a idade.
 - E) A ocorrência de fratura distal do rádio é mais frequente em indivíduos com osteopenia e osteoporose.
- 37.** Com relação à síndrome do túnel do carpo, assinale a alternativa incorreta.
- A) É uma doença comum do punho.
 - B) Tem uma prevalência de 1/5.000 adultos.
 - C) A descompressão é feita em cerca de 400.000 norte-americanos por ano.
 - D) A descompressão pode ser feita por procedimento vídeo assistido.
 - E) A descompressão endoscópica tem produzido bons resultados cirúrgicos.

- 38.** Com relação à lesão de mão e à possibilidade de reimplante de dedo, assinale a alternativa incorreta.
- A) A mão lesada deve ser limpa e envolvida em curativo estéril.
 - B) Todo sangramento arterial deve ser contido com meticulosa ligadura ou cauterização das artérias lesadas.
 - C) O segmento amputado deve ser limpo e envolvido em gaze úmida com soro fisiológico.
 - D) O resfriamento do segmento amputado limpo e protegido lentifica o metabolismo celular e aumenta o tempo crítico de isquemia.
 - E) Transporte imediato do paciente e do segmento amputado para um centro de referência em cirurgia de mão está diretamente relacionado ao resultado do reimplante.
- 39.** No reimplante do dedo, a primeira estrutura a ser reparada é:
- A) o osso.
 - B) o tendão.
 - C) a artéria.
 - D) a veia.
 - E) o nervo.
- 40.** Para reconstrução do polegar ou indicador amputado existem vários procedimentos, EXCETO:
- A) cobertura do metacarpo com tecido mole e posterior alongamento com enxerto ósseo.
 - B) cobertura do metacarpo com tecido mole e posterior alongamento sem enxerto ósseo.
 - C) policização de um dedo adjacente.
 - D) ressecção do metacarpo adjacente para recuperação da estética da mão.
 - E) transferência microvascular livre parcial ou total de um pododáctilo.
- 41.** Com relação à síndrome da brida congênita, assinale a alternativa incorreta.
- A) As bridas congênitas apresentam prevalência estimada de 1 para 1.000 recém-nascidos vivos.
 - B) Pode acometer os quirodáctilos produzindo constrição e cicatriz anular.
 - C) Pode acometer a mão e produzir agenesia de quirodáctilo.
 - D) Pode acometer o desenvolvimento da estrutura acometida da mão após o nascimento.
 - E) A deformidade na mão da síndrome da brida congênita pode advir de compressão e isquemia.
- 42.** Entre as causas de macrodactilia congênita estão as seguintes afecções, EXCETO:
- A) lipoblastoma.
 - B) hemangioma.
 - C) hamartoma fibrolipomatoso.
 - D) encondroma.
 - E) neuroblastoma.
- 43.** Com relação ao tratamento cirúrgico da ruptura de tendão flexor dos dedos da mão, assinale a alternativa incorreta.
- A) O movimento dos dedos deve ser iniciado o mais breve possível após a reconstrução do tendão.
 - B) A sutura do tendão deve ser feita de forma a permitir a movimentação precoce do dedo.
 - C) Nova ruptura após sutura adequada do tendão por movimentação precoce é pouco frequente.
 - D) Infecção da ferida não interfere com a possibilidade de nova ruptura do tendão, quando a mobilização do dedo após reparo do tendão é precoce.
 - E) O exercício passivo do dedo cujo tendão flexor foi adequadamente reparado pode começar com dois dias de pós-operatório.
- 44.** Com relação ao reimplante de polpa digital, assinale a alternativa incorreta.
- A) Tem-se tornado o procedimento de escolha quando ocorre a amputação da polpa.
 - B) É superior, funcional e esteticamente, a qualquer tipo de reconstrução da polpa.
 - C) A irrigação arterial da polpa digital é uma consideração importante para a obtenção de bom resultado no reimplante da polpa digital.
 - D) A congestão venosa pode comprometer a pega do reimplante da polpa digital.
 - E) A anastomose microcirúrgica de veias no reimplante de polpa digital não interfere com o resultado final do reimplante.
- 45.** Com relação às fraturas dos ossos do carpo em crianças, assinale a alternativa incorreta.
- A) São frequentes, particularmente em pré-escolares.
 - B) A idade entre 12 e 15 anos é a de pico de prevalência dessas fraturas.
 - C) O escafoide é o osso mais acometido nessas fraturas.
 - D) Quando ocorre fratura do escafoide em crianças, geralmente o polo distal é o mais acometido.
 - E) As fraturas do polo proximal do escafoide são responsáveis pela minoria das fraturas desse osso.
- 46.** Com relação ao manuseio da fratura dos ossos do carpo em crianças, assinale a alternativa incorreta.
- A) Pode ser feita imobilização prolongada do punho.
 - B) Pode ser feito enxerto ósseo, todavia requer fixação com parafuso.
 - C) Pode ser feita fixação com fio de Kirschner, com enxerto ósseo.
 - D) Pode ser feita fixação de Herbert com parafuso.
 - E) Pode ser feita fixação de Herbert com parafuso, com e sem enxerto ósseo.

47. Com relação à artrodese do punho, assinale a alternativa correta.

- A) É uma cirurgia frequente.
- B) Deve ser indicada quando existe fratura do escafoide.
- C) Pode ser indicada quando existe dor crônica do punho, acompanhada de deformidade e instabilidade do punho, comprometendo a função da mão.
- D) A avaliação dos resultados da artrodese deve ser feita em torno de 15 dias.
- E) Não se usa placa óssea do íliaco como elemento da técnica de artrodese do punho.

48. Com relação à rizartrose, assinale a alternativa incorreta.

- A) É a osteoartrose do trapézio-1º metacarpiano.
- B) É uma das afecções articulares degenerativas mais frequentes na mão.
- C) Afeta, principalmente, os homens.
- D) Pode ser tratada clinicamente.
- E) Pode requerer cirurgia.

49. Com relação à paralisia braquial obstétrica, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pode afetar as raízes nervosas C5-6 (paralisia de Erb-Duchenne), o que ocorre em quase 80% dos casos.
- B) Pode afetar as raízes nervosas C8-T1 (paralisia de Klumpke).
- C) Sua incidência varia de 1 a 3 por 1.000 recém-nascidos vivos.
- D) A apresentação fetal de ombro é um fator de risco alto para essa paralisia.
- E) O baixo peso do feto é um fator de risco para sua ocorrência.

50. Com relação à brida com contratatura do polegar, assinale a alternativa incorreta.

- A) É incomum após trauma de mão.
- B) Quando ocorre, pode prejudicar muito a função de toda a mão.
- C) O tratamento cirúrgico requer liberação ampla da brida.
- D) O tratamento cirúrgico requer recuperação de pele e tecido moles.
- E) Existem várias opções para recuperação do defeito no polegar após liberação da brida. Entre elas estão: retalhos de áreas distantes, retalhos locais e transferência livre de tecidos.