




CONCURSO PÚBLICO

Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO ENDOSCOPISTA PERORAL

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2010
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:

- A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
- B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
- C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
- D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
- E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:

- 1) de se ter imunidade às crises.
- 2) da fama e da estabilidade financeira.
- 3) da nossa capacidade interior.
- 4) do apoio da nossa família.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:

- A) prescrever certas regras de conduta.
- B) expressar sua opinião acerca de um tema.
- C) contar uma história com fundo moral.
- D) noticiar determinado acontecimento.
- E) divulgar os resultados de uma pesquisa.

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:

- A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
- B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
- C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
- D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
- E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

08. A análise de aspectos morfosintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

- 3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.
- 4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no SUS é restrito aos usuários que não possuem planos de saúde.
- D) compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- E) no nível federal, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é exercido pelo Conselho Nacional de Saúde.

12. Sobre formulação, implantação e implementação de políticas de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) A gestão em saúde inclui a formulação, o planejamento, o gerenciamento, a execução e a avaliação de planos, programas e projetos.
- 2) O saber epidemiológico é o único critério legítimo que deve ser usado para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e para a orientação programática.
- 3) A regulação estatal sobre o setor da saúde é a atuação do Estado sobre a produção de bens e serviços de saúde, por meio de regulamentações e das ações que assegurem seu cumprimento: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria.

- 4) O modelo de atenção à saúde combina de forma organizada um conjunto de técnicas e tecnologias para intervir sobre problemas (danos e/ou riscos), a fim de satisfazer as necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

13. Sobre os Conselhos de Saúde do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:

- A) constituem instâncias de controle social.
- B) são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- C) são instâncias deliberativas.
- D) possuem caráter apenas consultivo.
- E) possuem caráter permanente.

14. O conjunto de medidas aplicáveis a uma determinada doença ou grupo de doenças, visando interceptar as causas das mesmas, antes que elas atinjam o homem, é denominado de:

- A) promoção da saúde.
- B) recuperação da saúde.
- C) proteção específica da saúde.
- D) reabilitação da saúde.
- E) assistência à saúde.

15. Sobre os serviços e programas de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), analise as proposições abaixo.

- 1) O Programa Saúde da Família constitui uma estratégia para aumentar o acesso de modo espontâneo das populações residentes em áreas pobres às ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos estratégicos da atenção extra-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), que realizam prioritariamente atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolau para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

- 21.** Na segmentação pulmonar normal, quantos brônquios segmentares existem no brônquio lobar inferior direito?
- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 4.
 - D) 5.
 - E) 6.
- 22.** Edema de Reinke se caracteriza por:
- A) edema difuso da camada superficial da lâmina própria das pregas vocais verdadeiras.
 - B) edema difuso da camada superficial das pregas vestibulares.
 - C) edema difuso da camada profunda da epiglote.
 - D) edema difuso da camada profunda das aritenoides.
 - E) edema localizado em cavidade nasal.
- 23.** Paciente de 65 anos apresenta perda de peso e rouquidão. Exame de laringoscopia revela paralisia de corda vocal esquerda, sem evidência de lesões ou massas em laringe e/ou faringe. Qual o diagnóstico clínico mais provável?
- A) Câncer de pulmão em lobo superior direito.
 - B) Câncer de pulmão em lobo superior esquerdo.
 - C) Tuberculose pulmonar com cavidade em lobo superior esquerdo.
 - D) Tuberculose miliar.
 - E) Sarcoidose.
- 24.** Qual a localização mais frequente do câncer de hipofaringe?
- A) Parede posterior da faringe.
 - B) Parede anterior da faringe.
 - C) Seio piriforme.
 - D) Epiglote.
 - E) Pregas vocais.
- 25.** São valores normais de celularidade no lavado broncoalveolar, em indivíduos não fumantes, EXCETO:
- A) macrófagos - 85%.
 - B) linfócitos - 35%.
 - C) neutrófilos - 3%.
 - D) eosinófilos - 0,5%.
 - E) células epiteliais - 2%.
- 26.** É contra-indicação para a realização de biópsia transbrônquica, EXCETO:
- A) plaquetopenia abaixo de 50.000/ml.
 - B) tempo de protrombina menor que 60%.
 - C) hipertensão pulmonar.
 - D) síndrome de veia cava superior.
 - E) pneumonia.
- 27.** Para qual das patologias abaixo está indicada a realização de lavado broncoalveolar terapêutico?
- A) Pneumonia aspirativa.
 - B) DPOC exacerbado.
 - C) Proteinose alveolar.
 - D) Fibrose pulmonar idiopática.
 - E) Sarcoidose.
- 28.** Na cultura quantitativa, o lavado broncoalveolar e o escovado protegido apresentam positividade, respectivamente, acima de:
- A) 10^4 e 10^3 ufc.
 - B) 10^3 e 10^4 ufc.
 - C) 10^5 e 10^6 ufc.
 - D) 10^3 e 10^5 ufc.
 - E) 10^6 e 10^5 ufc.
- 29.** No estadiamento T do TNM de câncer de pulmão central, com evidência de lesão vegetante a 2cm da Carina principal em brônquio fonte direito, classificamos como:
- A) T1.
 - B) T2.
 - C) T3.
 - D) T4.
 - E) Tx.
- 30.** Qual das alterações abaixo se caracteriza por doença neoplásica pulmonar de estadiamento mais avançado?
- A) Enantema e infiltração neoplásica em brônquio intermediário.
 - B) Lesão vegetante a 2cm do brônquio fonte esquerdo.
 - C) Infiltração neoplásica em carina principal.
 - D) Lesão vegetante que oclui totalmente brônquio fonte esquerdo.
 - E) Enantema em óstio de lobo inferior direito.
- 31.** São procedimentos broncoscópicos utilizados no tratamento de hemoptise, EXCETO:
- A) impactar o aparelho no segmento correspondente e aspirar.
 - B) usar solução salina gelada.
 - C) usar solução de adrenalina.
 - D) usar solução de atropina.
 - E) tamponar com gaze.
- 32.** Como antagonista dos opioides deve-se utilizar:
- A) Flumazenil.
 - B) Xylocaína.
 - C) Midazolam.
 - D) Meperidina.
 - E) Naloxano.

- 33.** São causas de estenose traqueobrônquica adquirida, EXCETO:
- A) intubação prolongada.
 - B) sarcoidose.
 - C) paracoccidiodomicose.
 - D) tuberculose.
 - E) silicose.
- 34.** Dentre as doenças intersticiais pulmonares difusas, qual apresenta menor rendimento diagnóstico pelo LBA e/ou biopsia transbrônquica?
- A) Fibrose pulmonar idiopática.
 - B) Pneumonia eosinofílica.
 - C) Sarcoidose.
 - D) Linfangite carcinomatosa.
 - E) Tuberculose miliar.
- 35.** Quais os locais mais frequentes de acometimento por contiguidade da árvore respiratória inferior em pacientes portadores de câncer de esôfago?
- A) Traqueia e/ou brônquio fonte esquerdo.
 - B) Traqueia e/ou brônquio fonte direito.
 - C) Carina principal e brônquio fonte direito.
 - D) Carina principal e brônquio intermediário.
 - E) Traqueia e carina principal.
- 36.** Na doença de refluxo gastroesofágico, a(s) alteração(ões) endoscópica(s) mais comum(ns) é(são):
- A) laringite aguda.
 - B) edema retrocricoideu e espessamento mucoso da comissura posterior.
 - C) espessamento da comissura anterior.
 - D) laringite crônica com edema de pregas vestibulares.
 - E) hiperemia e enantema da epiglote.
- 37.** No estudo da deglutição, a endoscopia respiratória pode identificar, EXCETO:
- A) avaliação da mastigação com diferentes consistências de alimentos.
 - B) visualização direta da propulsão até a faringe.
 - C) clareamento da cavidade faríngea após a deglutição.
 - D) refluxo alimentar para o interior da rinofaringe.
 - E) avaliação da força máxima da musculatura laríngea na deglutição.
- 38.** Na intubação assistida por broncoscopia, está contraindicado(a):
- A) uso de sedação profunda.
 - B) intubação nasotraqueal.
 - C) pacientes com dificuldade de extensão do pescoço.
 - D) intubação com sonda de duplo lúmen.
 - E) realização de lavado broncoalveolar.
- 39.** Na intubação assistida por broncoscopia, não é um dos fibroscópios recomendados:
- A) broncoscópio flexível de 3,5mm.
 - B) broncoscópio flexível de 6,2mm.
 - C) broncoscópio flexível de 4,9mm.
 - D) broncoscópio flexível de 4,4mm.
 - E) broncoscópio flexível de 4,0mm.
- 40.** Quanto à limpeza e desinfecção do aparelho de broncoscopia, assinale a alternativa incorreta.
- A) Detergente enzimático deve ser utilizado para retirar possíveis fragmentos orgânicos aderidos ao equipamento.
 - B) Na desinfecção de alto nível, o ácido paracético pode ser utilizado.
 - C) Água estéril e álcool a 70% são recomendados no enxágue para retirada do agente químico desinfetante.
 - D) Água corrente não deve ser utilizada no enxágue do aparelho.
 - E) Na esterilização, o óxido de etileno pode ser utilizado antes de cada exame.
- 41.** Na técnica de eletrocauterização sob broncoscopia, são importantes cuidados, EXCETO:
- A) manter fração inspirada de O₂ acima de 50%.
 - B) colocar a placa neutra sob o paciente, evitando contato com estruturas ósseas proeminentes.
 - C) monitorizar o coração e a respiração.
 - D) utilizar a técnica com broncoscopia rígida.
 - E) deixar as alças utilizadas, no momento do uso, a mais de 2cm da ponta do broncoscópio.
- 42.** São indicações ao uso da laserterapia para procedimentos terapêuticos na broncoscopia, EXCETO:
- A) coagulação e ressecção de massas tumorais intraluminais.
 - B) ressecção curativa das lesões malignas e evitar hemorragia.
 - C) melhorar a ventilação nas áreas pulmonares das lesões ressecadas.
 - D) drenagem das secreções pós-estenóticas.
 - E) estenoses traqueais benignas.
- 43.** Qual das medidas terapêuticas abaixo não está indicada no tratamento das estenoses traqueais benignas?
- A) Eletrocautério.
 - B) Laserterapia.
 - C) Dilatação mecânica.
 - D) Terapia fotodinâmica.
 - E) Colocação de próteses endobrônquicas.
- 44.** As cadeias linfonodais mediastinais são acessadas pela ultrassonografia broncoscópica, EXCETO:
- A) 4E, 4R e 7.
 - B) 3A, 4R e 4E.
 - C) 3A, 3P e 7.
 - D) 5, 6 e 9.
 - E) 2R, 2E e 7.

45. Paciente em pós-operatório imediato de tireoidectomia evolui rapidamente com dispneia importante e necessidade de ventilação mecânica devido a:
- A) paralisia de cordas vocais em adução bilateralmente.
 - B) paralisia de cordas vocais em abdução bilateralmente.
 - C) paralisia de corda vocal direita em adução.
 - D) paralisia de corda vocal esquerda em abdução.
 - E) paralisia de epiglote.
46. Quanto à esterilização das pinças, escovas e dos cateteres, para uso durante broncoscopia, é correto afirmar que:
- A) sendo materiais semicríticos, precisam de desinfecção apenas com ácido paracético.
 - B) sendo materiais semicríticos, podem ser desinfetados com glutaraldeído a 2%.
 - C) sendo materiais críticos, precisam de desinfecção com glutaraldeído a 2% ou ácido paracético.
 - D) sendo materiais críticos, precisam de desinfecção com óxido de etileno.
 - E) sendo materiais críticos, precisam de degermante enzimático para desinfecção.
47. Acerca da broncoscopia para paciente portador de corpo estranho em via respiratória, é correto afirmar que:
- A) broncoscopia flexível está contraindicada.
 - B) broncoscopia flexível deve iniciar o exame para definir tipo de material e localização do corpo estranho.
 - C) broncoscopia rígida deve ser realizada com sedação superficial.
 - D) broncoscopia rígida não deve ser utilizada em retirada de corpos estranhos.
 - E) broncoscopia deve ser realizada em consultório médico.
48. São complicações da broncoscopia rígida, EXCETO:
- A) trauma da cavidade nasal.
 - B) trauma de cavidade oral.
 - C) trauma ou perfuração de traqueia.
 - D) trauma dentário.
 - E) hipoxemia.
49. Paciente portador de massa pulmonar em região paracardíaca direita apresenta sinal de silhueta no radiograma de tórax em projeção PA. O segmento pulmonar em que se deve realizar biópsia transbrônquica é o:
- A) segmento lateral de lobo médio.
 - B) segmento medial de lobo médio.
 - C) segmento anterior de lobo inferior direito.
 - D) segmento medial de lobo inferior direito.
 - E) segmento lateral de lobo inferior direito.
50. São indicações frequentes para a broncoscopia flexível diagnóstica, EXCETO:
- A) trauma torácico.
 - B) hemoptise.
 - C) neoplasia pulmonar.
 - D) atelectasia pulmonar.
 - E) derrame pleural.