




CONCURSO PÚBLICO

Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO NEUROCIRURGIÃO

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2011
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

1. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:
 - A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
 - B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
 - C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
 - D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
 - E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.
2. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:
 - 1) de se ter imunidade às crises.
 - 2) da fama e da estabilidade financeira.
 - 3) da nossa capacidade interior.
 - 4) do apoio da nossa família.Está(ão) correta(s):
 - A) 1, 2, 3 e 4.
 - B) 1 e 3, apenas.
 - C) 3 e 4, apenas.
 - D) 1 e 4, apenas.
 - E) 3, apenas.
3. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:
 - A) prescrever certas regras de conduta.
 - B) expressar sua opinião acerca de um tema.
 - C) contar uma história com fundo moral.
 - D) noticiar determinado acontecimento.
 - E) divulgar os resultados de uma pesquisa.
4. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:
 - A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
 - B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
 - C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
 - D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
 - E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

5. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

6. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

7. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

8. A análise de aspectos morfosintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.

4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

9. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no SUS é restrito aos usuários que não possuem planos de saúde.
- D) compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- E) no nível federal, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é exercido pelo Conselho Nacional de Saúde.

12. Sobre formulação, implantação e implementação de políticas de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) A gestão em saúde inclui a formulação, o planejamento, o gerenciamento, a execução e a avaliação de planos, programas e projetos.
- 2) O saber epidemiológico é o único critério legítimo que deve ser usado para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e para a orientação programática.
- 3) A regulação estatal sobre o setor da saúde é a atuação do Estado sobre a produção de bens e serviços de saúde, por meio de regulamentações e das ações que assegurem seu cumprimento: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria.

- 4) O modelo de atenção à saúde combina de forma organizada um conjunto de técnicas e tecnologias para intervir sobre problemas (danos e/ou riscos), a fim de satisfazer as necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

13. Sobre os Conselhos de Saúde do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:

- A) constituem instâncias de controle social.
- B) são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- C) são instâncias deliberativas.
- D) possuem caráter apenas consultivo.
- E) possuem caráter permanente.

14. O conjunto de medidas aplicáveis a uma determinada doença ou grupo de doenças, visando interceptar as causas das mesmas, antes que elas atinjam o homem, é denominado de:

- A) promoção da saúde.
- B) recuperação da saúde.
- C) proteção específica da saúde.
- D) reabilitação da saúde.
- E) assistência à saúde.

15. Sobre os serviços e programas de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), analise as proposições abaixo.

- 1) O Programa Saúde da Família constitui uma estratégia para aumentar o acesso de modo espontâneo das populações residentes em áreas pobres às ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos estratégicos da atenção extra-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), que realizam prioritariamente atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolau para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

21. Em relação aos tumores da região pineal, é correto afirmar que:
- A) sinal de Collier (retração palpebral) pode estar presente em lesões de localização mesencefálica.
 - B) hidrocefalia é pouco frequente nos tumores da região pineal.
 - C) melatonina é secretada pela glândula pineal no período de luz do dia (das 6:00 às 18:00 horas).
 - D) a síndrome da paralisia do olhar conjugado vertical descrita por Henri Parinaud também ocorre nos tumores hipofisários.
 - E) germinoma é um tumor raro entre as neoplasias da região pineal.
22. Considerando os traumatismos cranioencefálicos, é incorreto afirmar que:
- A) o hematoma extradural supratentorial é geralmente resultado da lesão da artéria meningea média.
 - B) alcoolismo e idade avançada são fatores de risco do hematoma subdural crônico.
 - C) o edema cerebral que se desenvolve após um trauma cranioencefálico responde bem à dexametasona.
 - D) o hematoma extradural é pouco frequente no idoso porque a dura-máter encontra-se fortemente aderida à tábua interna do crânio.
 - E) um paciente que chega à Emergência após um trauma cranioencefálico localizando estímulo doloroso, confuso, e abrindo os olhos somente no estímulo doloroso tem escore de 11 da escala de coma de Glasgow.
23. Mulher com 38 anos de idade apresenta cefaleia fronto-temporal direita muito forte há 12 horas, que não permite a realização de atividades da vida diária, de início insidioso, pulsátil, e episódio de vômito. Qual o provável diagnóstico?
- A) Cefaleia em salvas.
 - B) Hemicrania contínua.
 - C) Migrânea sem aura.
 - D) Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma.
 - E) Cefaleia em facadas.
24. Homem com 28 anos de idade acordou com cefaleia fronto-órbito-temporal direita há 60 minutos, excruciante, associada com lacrimejamento e ptose parcial da pálpebra direita, anisocoria PD<PE. Vem apresentando vários episódios semelhantes nos últimos 10 dias e sempre do mesmo lado. Qual o provável diagnóstico?
- A) Cefaleia em salvas.
 - B) Hemicrania contínua.
 - C) Migrânea sem aura.
 - D) Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma localizado na artéria cerebral comunicante anterior.
 - E) Aneurisma da artéria carótida interna-artéria cerebral comunicante posterior direita.
25. Homem com 42 anos de idade, durante relação sexual apresentou cefaleia de início súbito e intensa, associada com episódios de vômitos e perda parcial da força nos membros inferiores por alguns minutos. É hipertenso e tabagista. O provável diagnóstico é:
- A) cefaleia em salvas.
 - B) hemicrania contínua.
 - C) migrânea sem aura.
 - D) hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma localizado na artéria cerebral comunicante anterior.
 - E) aneurisma da artéria carótida interna-artéria cerebral comunicante posterior direita.
26. Mulher com 45 anos de idade refere dor orbitária direita há vários dias, associada com ptose palpebral direita progressiva há dois dias e visão dupla. Ao exame, apresenta anisocoria PD>PE; é hipertensa, tabagista e não diabética. Qual o provável diagnóstico?
- A) Cefaleia em salvas.
 - B) Hemicrania contínua.
 - C) Migrânea sem aura.
 - D) Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma localizado na artéria cerebral comunicante anterior.
 - E) Aneurisma da artéria carótida interna-artéria cerebral comunicante posterior direita.
27. Mulher com 45 anos de idade apresenta cefaleia fronto-parieto-temporal direita ininterrupta há 18 meses, com períodos de exacerbação, quando surge lacrimejamento e ptose palpebral parcial direita por 15-30 minutos. O provável diagnóstico é:
- A) Cefaleia em salvas.
 - B) Hemicrania contínua.
 - C) Migrânea sem aura.
 - D) Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma localizado na artéria cerebral comunicante anterior.
 - E) Aneurisma da artéria carótida interna-artéria cerebral comunicante posterior direita.
28. Acerca da síndrome do túnel do carpo, é incorreto afirmar que:
- A) o nervo envolvido é o mediano.
 - B) geralmente acomete mulheres, bilateralmente, porém mais intensamente no lado direito nas destromanas.
 - C) há com frequência atrofia da região hipotenar.
 - D) gravidez e acromegalia podem ser causas da síndrome.
 - E) a cirurgia visa seccionar o retináculo dos flexores.
29. Em qual fase do sono ocorre diminuição do tono e encontra-se a maioria dos episódios de sonho?
- A) Sono *rapid eye movement* (REM).
 - B) Sono não REM estágio 1.
 - C) Sono não REM estágio 2.
 - D) Sono não REM estágio 3.
 - E) Sono não REM estágio 4.

30. Sobre os meningiomas, é incorreto afirmar que:

- A) na maioria das vezes, é a artéria cerebral média que irriga um meningioma intracraniano.
- B) aproximadamente 20% das neoplasias primárias intracranianas são meningiomas.
- C) o meningioma pode ser múltiplo, quando associado à neurofibromatose tipo 2.
- D) a maioria dos meningiomas com tamanho menor do que 2,5cm não causarão sintomas nos próximos 5 anos.
- E) o meningioma é mais frequente no idoso e nas mulheres.

31. Sobre os abscessos cerebrais, é incorreto afirmar que:

- A) a tríade clássica de cefaleia, febre e déficit neurológico focal é encontrada em menos de 20% dos casos.
- B) o *S. aureus* é a bactéria mais frequentemente isolada no abscesso secundário à trauma craniano penetrante.
- C) *Nocardia* é um organismo comumente encontrado nos abscessos em pacientes que sofreram transplantes renais.
- D) doença cardíaca congênita cianótica é uma causa comum de abscessos múltiplos na criança.
- E) crise epiléptica é a forma mais comum de apresentação, e cefaleia é rara no abscesso cerebral.

32. Em relação à identificação topográfica dos dermatômos, analise as proposições abaixo.

- 1) No nível do mamilo localiza-se o dermatômo T4.
- 2) No nível da cicatriz umbilical localiza-se o dermatômo T10.
- 3) Na região plantar encontramos o dermatômo S1.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 3, apenas.

33. Em relação ao exame neurológico, analise as proposições abaixo.

- 1) Na hemisseção medular cervical direita encontramos miose com semiptose palpebral direita.
- 2) Isquemia no território da artéria cerebral média direita pode causar hemiparesia esquerda com predomínio braquio-facial.
- 3) Quando há isquemia no território da artéria cerebelar pósterio-inferior (PICA) é muito comum haver hemiparesia.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

34. Em relação à neuralgia do trigêmeo, analise as proposições abaixo.

- 1) Esclerose em placa ou persistência da artéria trigeminal primitiva podem ser a causa, principalmente se a neuralgia se inicia antes dos 50 anos de idade.
- 2) O tratamento com oxacarbazepina pode causar hiponatremia no idoso.
- 3) Na neuralgia do trigêmeo o território de V1 é o mais acometido.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

35. Considerando hemorragia subaracnoide, analise as proposições abaixo.

- 1) Aproximadamente 0,5% da população vai apresentar uma ruptura aneurismática durante a vida.
- 2) Tabagismo e hipertensão são fatores de risco de aneurisma cerebral.
- 3) A causa mais frequente de hemorragia subaracnoidea é trauma craniano.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

36. No que se refere aos abscessos cerebrais, analise as proposições abaixo.

- 1) Abscesso cerebral de localização no lobo temporal e cerebelar tem provável origem de infecção no ouvido.
- 2) Fibrose sistêmica nefrogênica pode ocorrer se gadolínio for usado no exame de ressonância magnética em paciente com insuficiência renal.
- 3) Crise epiléptica é rara como sequela de abscesso cerebral.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

37. No que se refere aos tumores medulares, analise as proposições abaixo.

- 1) meningioma intradural com compressão medular é mais prevalente em homens.
- 2) Schwannoma intradural se origina sempre das raízes motoras.
- 3) No adulto, o ependinoma é o tumor intramedular mais frequente, e na criança é o astrocitoma.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

38. O polígono de Willis é um local frequente de aneurisma cerebral. Quanto às variações anatômicas desse local, analise as proposições abaixo.

- 1) O polígono de Willis é assimétrico em menos de 20% dos adultos.
- 2) A artéria cerebral comunicante posterior do tipo fetal é uma variante anatômica rara (<0,1% da população).
- 3) Não há correlação entre presença de aneurisma e assimetria (variação anatômica) no polígono de Willis.

Está(ão) incorreta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

39. Em relação à síndrome de hipertensão intracraniana, analise as proposições abaixo.

- 1) Cerca de 30 minutos após o uso de manitol 20% (1-2g/kg de peso corporal) no adulto, há redução de aproximadamente 8cm³ de volume encefálico.
- 2) Em obesos mórbidos pode haver hipertensão intracraniana (pseudotumor cerebral) sem edema de papila.
- 3) Devemos baixar a pressão arterial imediatamente para níveis normais em um paciente com isquemia cerebral aguda que chega na Emergência com PA = 170 x 115mmHg.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 3, apenas.

40. Sobre alterações preditivas presentes na tomografia computadorizada cerebral que sugerem o desenvolvimento do infarto maligno do território da artéria cerebral média, analise as seguintes proposições.

- 1) Hiperdensidade de M1.
- 2) Isquemia de mais de 50% do território da artéria cerebral média.
- 3) Desvio das estruturas da linha média.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 3, apenas.

41. São causas de cefaleia explosiva “em trovoadas” (*thunderclap headache*):

- A) apoplexia hipofisária.
- B) síndrome da vasoconstrição arterial cerebral reversível.
- C) ruptura aneurismática.
- D) trombose do seio venoso.
- E) cefaleia do tipo tensional.

42. Um tumor parietal esquerdo pode causar, EXCETO:

- A) agnosia digital.
- B) confusão direita-esquerda.
- C) acalculia.
- D) anomia.
- E) crises uncinadas.

43. O sinal de Froment está presente na lesão de qual nervo periférico?

- A) N. mediano.
- B) N. ulnar.
- C) N. sural.
- D) N. femoral.
- E) N. ciático.

44. Na síndrome de Claude Bernard-Horner (hipofunção do sistema nervoso simpático) não ocorre:

- A) miose.
- B) ptose palpebral.
- C) dissecação da artéria carótida.
- D) visão dupla.
- E) presença de tumor no ápice pulmonar (tumor de Pancoast).

45. Em relação à meralgia parestésica, é incorreto afirmar que:
- A) pode ter relação com obesidade.
 - B) associa-se à presença de disestesia na face interna da coxa.
 - C) pode ocorrer na remoção de enxerto ósseo do ilíaco.
 - D) o nervo cutâneo lateral femoral pode ser lesado pelo cinto de segurança em acidente automobilístico ou durante cirurgias realizadas com o paciente posicionado em decúbito ventral.
 - E) não há déficit motor.
46. Na hérnia discal L5-S1 não se observa:
- A) hipoestesia no território de S1.
 - B) déficit na flexão dorsal do pé.
 - C) diminuição do reflexo aquileu.
 - D) reflexo patelar normal.
 - E) lombociatalgia com irradiação pela parte posterior da coxa.
47. Em relação à topografia da lesão encefálica e sua apresentação clínica, é incorreto afirmar que:
- A) um hérnia de úncus à direita pode causar hemiparesia direita.
 - B) hamartomas hipotalâmicos podem gerar crises gelásticas.
 - C) um local frequente de localização do neurocitoma é o sistema ventricular.
 - D) malformação de Chiari do tipo I não está associada com cefaleia da tosse.
 - E) na síndrome neocerebelar há o acometimento do hemisfério cerebelar do mesmo lado.
48. Na síndrome de hemiseção medular encontramos:
- A) déficit motor contralateral à lesão.
 - B) diminuição da noção de posição segmentar nos pododáctilos no mesmo lado da lesão medular.
 - C) sensibilidade vibratória abolida contralateralmente.
 - D) tato pesquisado com o algodão diminuído contralateralmente.
 - E) diminuição da grafoestesia no lado contralateral à lesão medular.
49. Em um paciente com tumor no cone medular e, portanto, com síndrome do cone medular, encontramos:
- A) paraparesia espástica dos membros inferiores.
 - B) reflexos patelares diminuídos.
 - C) incontinência urinária.
 - D) sensibilidade normal na área perineal.
 - E) sinal de Babinski plantar.
50. A rima ou fenda palpebral está aumentada:
- A) na paresia do III nervo craniano.
 - B) na paralisia do VI nervo craniano.
 - C) na lesão do nervo simpático.
 - D) durante uma crise de cefaleia em salvas.
 - E) na paralisia periférica do VII nervo craniano.