




CONCURSO PÚBLICO

Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2010
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:

- A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
- B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
- C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
- D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
- E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:

- 1) de se ter imunidade às crises.
- 2) da fama e da estabilidade financeira.
- 3) da nossa capacidade interior.
- 4) do apoio da nossa família.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:

- A) prescrever certas regras de conduta.
- B) expressar sua opinião acerca de um tema.
- C) contar uma história com fundo moral.
- D) noticiar determinado acontecimento.
- E) divulgar os resultados de uma pesquisa.

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:

- A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
- B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
- C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
- D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
- E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

08. A análise de aspectos morfosintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

- 3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.
- 4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no SUS é restrito aos usuários que não possuem planos de saúde.
- D) compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- E) no nível federal, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é exercido pelo Conselho Nacional de Saúde.

12. Sobre formulação, implantação e implementação de políticas de saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) A gestão em saúde inclui a formulação, o planejamento, o gerenciamento, a execução e a avaliação de planos, programas e projetos.
- 2) O saber epidemiológico é o único critério legítimo que deve ser usado para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e para a orientação programática.
- 3) A regulação estatal sobre o setor da saúde é a atuação do Estado sobre a produção de bens e serviços de saúde, por meio de regulamentações e das ações que assegurem seu cumprimento: fiscalização, controle, monitoramento, avaliação e auditoria.

- 4) O modelo de atenção à saúde combina de forma organizada um conjunto de técnicas e tecnologias para intervir sobre problemas (danos e/ou riscos), a fim de satisfazer as necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

13. Sobre os Conselhos de Saúde do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que:

- A) constituem instâncias de controle social.
- B) são formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- C) são instâncias deliberativas.
- D) possuem caráter apenas consultivo.
- E) possuem caráter permanente.

14. O conjunto de medidas aplicáveis a uma determinada doença ou grupo de doenças, visando interceptar as causas das mesmas, antes que elas atinjam o homem, é denominado de:

- A) promoção da saúde.
- B) recuperação da saúde.
- C) proteção específica da saúde.
- D) reabilitação da saúde.
- E) assistência à saúde.

15. Sobre os serviços e programas de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), analise as proposições abaixo.

- 1) O Programa Saúde da Família constitui uma estratégia para aumentar o acesso de modo espontâneo das populações residentes em áreas pobres às ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são equipamentos estratégicos da atenção extra-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), que realizam prioritariamente atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolau para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

21. Qual das seguintes alternativas melhor descreve o comportamento normal da bexiga durante a fase de enchimento (armazenamento) no ciclo da micção?
- A) Baixa complacência, em virtude das propriedades elásticas.
 - B) Alta complacência, em virtude das propriedades elásticas.
 - C) Baixa complacência, em virtude da predominância de terminações adrenérgicas no corpo vesical.
 - D) Alta complacência, em virtude das propriedades elásticas e viscoelásticas.
 - E) Alta complacência, em virtude do baixo coeficiente de relaxamento da lâmina própria.
22. Em relação à pressão detrusora de perda (DLPP), é correto afirmar que:
- A) é a pressão mais baixa que causa perda de urina com o aumento da pressão abdominal.
 - B) é um reflexo da resistência da uretra para a bexiga.
 - C) DLPP menor que 20cm/H₂O está associada a alto risco de deterioração do trato urinário superior.
 - D) não é afetada pelo calibre do cateter.
 - E) a pressão detrusora determina a resistência em nível do colo vesical.
23. Quais são as evidências de maior pico de incidência de litíase urinária no ser humano?
- A) 10 a 30 anos.
 - B) 20 a 40 anos.
 - C) 30 a 50 anos.
 - D) 40 a 60 anos.
 - E) 50 a 70 anos.
24. Cálculos ureterais geralmente têm maior dificuldade de passagem espontânea se são maiores que:
- A) 2mm.
 - B) 3mm.
 - C) 4mm.
 - D) 5mm.
 - E) 6mm.
25. Qual o hormônio que regula a reabsorção renal de fosfato?
- A) Paratormônio.
 - B) Tiroxina.
 - C) Cortisol.
 - D) Nefrocalcina.
 - E) Calcitrol.
26. Qual dos exames abaixo é mais acurado no diagnóstico de massas renais?
- A) Urografia excretora.
 - B) Ultrassonografia.
 - C) Tomografia computadorizada com e sem contraste.
 - D) Ressonância magnética.
 - E) Arteriografia renal.
27. Com relação ao câncer de pênis, é incorreto afirmar que:
- A) pode desenvolver-se em qualquer parte do órgão.
 - B) em virtude do desconforto associado, os pacientes normalmente procuram cuidado médico logo a partir do primeiro mês do surgimento da doença.
 - C) fimose pode esconder a natureza da lesão.
 - D) penetração da fáscia de Buck e da túnica albugínea pelo tumor permite a invasão do corpo vascular.
 - E) as células cancerosas alcançam a região inguinal contralateral em virtude da comunicação cruzada dos linfáticos na base do pênis.
28. O achado de invasão perineural em uma biópsia de próstata é sugestivo de:
- A) doença confinada ao órgão.
 - B) possibilidade de 20% de penetração capsular.
 - C) possibilidade de 75% de penetração capsular.
 - D) envolvimento nodular pélvico.
 - E) contra-indicação de prostatectomia radical com preservação de feixes nervosos.
29. Assinale a alternativa que está relacionada com a recuperação da continência urinária pós-prostatectomia radical.
- A) Paciente mais jovem, tumor palpável no ápice prostático, história negativa de RTU prévia da próstata.
 - B) Paciente mais jovem, preservação da banda neurovascular, ausência de estenose anastomótica.
 - C) Estádio clínico T1c, estadiamento histopatológico, margens cirúrgicas negativas.
 - D) Idade inferior a 50 anos por ocasião da cirurgia, PSA pré-operatório menor que 10ng/ml, estágio histopatológico T2.
 - E) Tempo operatório e perda sanguínea.
30. Qual é a melhor conduta para evitar fístulas e outros efeitos colaterais quando ocorre lesão retal durante a prostatectomia radical?
- A) Colostomia em alça.
 - B) Colostomia terminal.
 - C) Bolsa de Hartman.
 - D) Fechamento da lesão e interposição de omento.
 - E) Cistostomia.
31. A causa mais comum de bacteriúria não resolvida durante tratamento antibacteriano é:
- A) desenvolvimento de resistência bacteriana.
 - B) reinfecções rápidas.
 - C) insuficiência renal.
 - D) cálculo coraliforme gigante.
 - E) resistência bacteriana inicial.
32. A medida mais eficaz para reduzir infecções urinárias em pacientes cateterizados é:
- A) drenagem fechada.
 - B) profilaxia antimicrobiana.
 - C) irrigação do cateter.
 - D) cateterismo intermitente.
 - E) cuidados diários com o meato uretral externo.

- 33.** A transmissão do vírus da AIDS pode dar-se através das seguintes vias, EXCETO por:
- A) transfusão sanguínea.
 - B) contato sexual com secreções cervicais infectadas.
 - C) transmissão perinatal entre mãe e filho(a).
 - D) pele traumatizada de pacientes HIV positivos.
 - E) contato sexual com sêmen infectado.
- 34.** A veia gonadal esquerda tipicamente desemboca na:
- A) face anterior da veia cava inferior.
 - B) face lateral da veia cava inferior.
 - C) face inferior da veia renal esquerda.
 - D) veia adrenal esquerda.
 - E) face inferior da veia ilíaca comum.
- 35.** Os tumores ureterais são, em sua maioria:
- A) sésseis.
 - B) de alto grau e não invasivos.
 - C) de baixo grau e não invasivos.
 - D) de médio grau e baixo estadiamento.
 - E) de baixo grau e invasivos.
- 36.** Qual das seguintes substâncias está relacionada ao processo de detumescência peniana no processo da ereção?
- A) Óxido nítrico.
 - B) Fosfodiesterase tipo 5.
 - C) Fosfodiesterase tipo 3.
 - D) Acetilcolina.
 - E) Neuropeptídeo P.
- 37.** Qual percentual de câncer prostático é considerado hereditário em homens com menos de 55 anos?
- A) 0% a 20%
 - B) 21% a 40%
 - C) 41% a 60%
 - D) 61% a 80%
 - E) 81% a 100%
- 38.** Qual das alternativas abaixo é universalmente aceita como verdadeira em relação ao câncer da próstata?
- A) É o tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado no homem.
 - B) É a causa de morte mais frequente relacionada ao câncer.
 - C) É mais comum nos países do norte da Europa do que nos do sul do mesmo continente.
 - D) É de origem inteiramente genética.
 - E) Tem como principal modalidade terapêutica a radioterapia.
- 39.** Qual dos exames de imagem abaixo é mais eficaz na avaliação anatômica das alterações produzidas pela tuberculose do sistema urinário?
- A) Ultrassonografia.
 - B) Urografia excretora.
 - C) Tomografia computadorizada.
 - D) Ressonância nuclear magnética.
 - E) Pielografia retrógrada.
- 40.** Qual a causa mais comum de hematúria profusa em pacientes com idade superior a 50 anos?
- A) Litíase renal.
 - B) Infecção.
 - C) Câncer de bexiga.
 - D) Hiperplasia prostática.
 - E) Trauma.
- 41.** Qual a causa mais comum de dor associada à hematúria?
- A) Eliminação simultânea de um cálculo renal.
 - B) Obstrução ureteral por coágulos.
 - C) Doença maligna do trato urinário.
 - D) Inflamação prostática.
 - E) Hipertrofia prostática.
- 42.** Qual das alterações urinárias abaixo não é típica nos pacientes com hipertrofia benigna da próstata?
- A) Urgência.
 - B) Frequência.
 - C) Nictúria.
 - D) Disúria.
 - E) Jato urinário fraco.
- 43.** Qual a causa mais comum de perda contínua de urina, independente da posição assumida?
- A) Fístula entero-vesical.
 - B) Perda da complacência vesical.
 - C) Hiper-reflexia detrusora.
 - D) Fístula vesicovaginal.
 - E) Incompetência esfíncteriana.
- 44.** Quando comparada à nefrectomia aberta tradicional, a abordagem laparoscópica mostrou redução significativa dos seguintes itens, EXCETO de:
- A) perda sanguínea.
 - B) índices de readmissão.
 - C) permanência hospitalar.
 - D) função renal do receptor.
 - E) tempo de retorno do doador às suas atividades normais.
- 45.** Quando a cirurgia laparoscópica é comparada ao acesso aberto para nefrectomia do doador, qual dos fatores abaixo pode ser ressaltado com relação ao enxerto?
- A) Valores mais elevados de creatinina sérica após 1 ano, com a técnica laparoscópica.
 - B) Discreta redução da sobrevida do enxerto após 1 ano, com a técnica aberta.
 - C) Maior número de complicações a longo prazo no receptor, com a técnica laparoscópica.
 - D) Aumento da incidência de rejeição aguda, quando utilizada a laparoscopia.
 - E) Resultados equivalentes com relação à sobrevida de 2 anos do enxerto, com as duas técnicas.

46. A cura da infecção urinária, no que diz respeito ao antimicrobiano, depende principalmente de:

- A) meia vida sérica.
- B) nível sérico.
- C) nível urinário.
- D) duração do tratamento.
- E) frequência do tratamento.

47. A causa mais comum de bacteriúria não resolvida durante tratamento antimicrobiano é:

- A) desenvolvimento de resistência bacteriana.
- B) re-infecções rápidas.
- C) insuficiência renal.
- D) cálculo renal gigante.
- E) resistência bacteriana inicial.

48. Aproximadamente 10% das infecções urinárias sintomáticas em mulheres jovens sexualmente ativas são causadas por:

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Staphylococcus saprophyticus*.
- C) *Pseudomonas*.
- D) *Proteus mirabilis*.
- E) *Staphylococcus epidermidis*.

49. Sobre o câncer da próstata, é incorreto afirmar que:

- A) o câncer da próstata é a neoplasia mais frequente do sistema genital masculino.
- B) a hormonioterapia produz inibição do crescimento de células tumorais da próstata mas não a cura.
- C) a radioterapia conformacional é utilizada com frequência como opção de tratamento no câncer da próstata.
- D) a orquiectomia bi-lateral tem a mesma finalidade da hormonioterapia sistêmica no câncer da próstata.
- E) a prostatite não causa elevação significativa do PSA em casos suspeitos de câncer de próstata.

50. A forma de tratamento mais indicada no câncer superficial da bexiga é:

- A) cistectomia radical com linfadenectomia pélvica e derivação urinária.
- B) cistectomia radical sem linfadenectomia e derivação urinária.
- C) cistectomia parcial.
- D) ressecção endoscópica seguida de quimioterapia tópica.
- E) ressecção endoscópica seguida de quimioterapia sistêmica.