



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REF. EDITAL Nº 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO UROLOGISTA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Informática
21 a 50	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

Com a palavra o cão

Edson Franco

"Diferentemente da audição e da visão, no olfato os cães têm mais de um sistema sensorial dedicado a esmiuçar sensações", diz Ádám Miklósi, líder do maior grupo de estudo canino do mundo, baseado na Universidade Eötvös, em Budapeste, na Hungria. Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo. E é essa a principal ferramenta para ele nos entender, conviver com seus semelhantes, diagnosticar doenças e até montar a sua complexa e engenhosa contagem do tempo.

Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo e data as coisas. Com nossos limitados receptores olfativos, temos dificuldade até para diagnosticar se um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar. Os cães são capazes de identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas. Essa habilidade torna fácil para eles sentir o cheiro de uma gota de orvalho se instalando e evaporando das pétalas de uma flor, por exemplo. E esse é um tipo de informação valiosa para que eles saibam se um evento é recente ou se um objeto é novo ou velho.

Ou seja, o olfato é a visão dos cães. Assim, são compreensíveis aqueles momentos em que eles recepcionam pessoas enfiando bravamente o focinho entre as coxas do visitante. Assim como as axilas e os pés - descalços, claro -, a genitália carrega odores que liberam muitos dados a respeito do recém-chegado. Privar os cães desse tipo de informação equivaleria a vendar os nossos olhos antes de abrir a porta de casa.

Todo dono que se julga um especialista no comportamento canino - a maioria - é capaz de jurar que seu bicho associa uma bronca à "arte" que acabou de aprontar. Estão equivocados. Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou no dia anterior, se transou ou se comeu salmão no almoço, os cães têm um espectro auditivo muito maior do que aquele que o ser humano consegue captar. Além disso, para identificar a origem do som, suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos, o triplo que as nossas têm. Isso permite que eles virem, ajustem, foquem e direcionem os órgãos. Apesar de tamanha precisão auditiva, os cães não processam palavras, como muitos defensores dos antropomorfismos adorariam.

O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá. "Eles entendem o tom da voz, o som geral da frase e, em alguns casos, as palavras que usamos. Além disso, o período do dia e os hábitos pessoais do dono podem ajudar a dar um sentido para aquilo que o cão está ouvindo. Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance de você dizer 'hora de ir pra cama' do que 'o que você quer de café?'.

Há um componente entre as habilidades caninas que intriga os cientistas e vem derrubando e construindo certezas. Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado em determinada

direção. Nem os primatas, nossos parentes mais próximos, têm esse talento. Os pesquisadores acreditam que isso evoluiu devido a dois fatores: os cães nos encaram destemidamente - em outras espécies o contato olho no olho é visto como uma ameaça - e eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos com os nossos gestos e olhares. Assim, mesmo sem auxílio do faro, eles sabem onde guardamos objetos que para eles são relevantes.

Alguns cientistas defendem que essa dedicação para acompanhar todos os nossos movimentos vai muito além da mera curiosidade. Publicado em setembro passado, um estudo liderado por Josef Topál, cientista cognitivo do Instituto de Psicologia da Hungria, mostrou que essa atenção que os cães nos direcionam é um dos traços que mais nos aproximam. Na frente de bebês de dez meses, os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos. Eles apontavam para aquele sob o qual estava o brinquedo, e os bebês indicavam o mesmo e acertavam. Fácil demais, até porque eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo. Depois, os cientistas passaram a apontar para o copo errado, e as crianças erraram junto. Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear os copos por fios no teto. E os bebês acertaram todas as vezes. O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos.

Como os bebês, os cães deixam de lado as suas próprias impressões, certezas e ideias e seguem as nossas. Sem pensar, sem questionar, sem reclamar caso algo tenha dado errado. Essa é mais uma das ferramentas de sedução que nossos amigos de quatro patas vêm desenvolvendo e usando com eficiência exemplar ao longo dos últimos 15 milênios. Até o dia em que os cientistas apareçam com novas conclusões surpreendentes a respeito do comportamento canino, tudo bem a gente continuar chamando isso de amor.

Revista Galileu. Novembro de 2009, n. 220. p.46-51. (adaptado)

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como artigo.

- (A) "Que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação..."
- (B) "...eles prestam uma atenção inabalável em tudo o que fazemos."
- (C) "...os cães são a única espécie capaz de entender o que significa um dedo apontado..."
- (D) "...com o que é captado por seu focinho, o cão acompanha o decorrer do tempo..."
- (E) "...os bebês indicavam o mesmo e acertavam."

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sequência de verbos constitui um tempo composto.

- (A) "...tudo bem a gente continuar chamando isso de amor."
- (B) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo."
- (C) "Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho..."
- (D) "...eles tinham visto o objeto ser levado para debaixo do copo..."
- (E) "Junto com focinhos que conseguem identificar se a gente fumou..."

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** está na voz passiva.

- (A) “Isso mesmo: com o que é captado por seu focinho...”
 (B) “...um café foi adoçado com uma colher de chá de açúcar.”
 (C) “O teste foi repetido em cães...”
 (D) “...sem reclamar caso algo tenha dado errado.
 (E) “...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos...”

QUESTÃO 04

“O teste foi repetido em cães, e os resultados foram exatamente os mesmos.”

A expressão destacada constitui um exemplo de

- (A) pronome demonstrativo.
 (B) pronome relativo.
 (C) advérbio.
 (D) pronome indefinido.
 (E) pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) correta(s).

- I. Essa atenção que os cães direcionam-nos é um dos traços...
 II. Todo dono que julga-se um especialista no comportamento canino...
 III. ...os cães encaram-nos destemidamente...
 IV. Por fim, se retiraram da sala e passaram a manusear os copos

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
 (B) apenas III.
 (C) apenas I e II.
 (D) apenas II e III.
 (E) apenas I, II e IV.

QUESTÃO 06

“O que os novos estudos mostram é que os cães compreendem a entonação e a ira exalando pelos poros do dono, mas não associam isso com o xixi no tapete ou o rasgo no sofá.”

A forma verbal destacada remete

- (A) às expressões a entonação e a ira.
 (B) à expressão a entonação.
 (C) à expressão a ira.
 (D) à expressão os cães.
 (E) à expressão poros do dono.

QUESTÃO 07

Só serão mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical se for

- (A) substituída a expressão as vezes pela expressão às vezes, em “os bebês acertaram todas as vezes”.
 (B) substituída a expressão à arte pela expressão a arte, em “associa uma bronca à ‘arte’”.
 (C) substituída a expressão para que eles saibam pela expressão para eles saberem, em “valiosa para que eles saibam”.
 (D) substituída a forma verbal têm pela forma verbal tem, em “os cães têm mais de um sistema sensorial”.
 (E) substituída a forma verbal identificar pela forma identificarem, em “Junto com focinhos que conseguem identificar.”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** constitui uma locução adverbial.

- (A) “Isso significa que, muito mais que ver, o cão cheira o mundo.”
 (B) “Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie...”
 (C) “Eles intuem que, à noite, é muito maior a chance...”
 (D) “...vêm desenvolvendo e usando com eficiência...”
 (E) “Por fim, retiraram-se da sala e passaram a manusear...”

QUESTÃO 09

Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) das sequências destacadas.

- I. “Assim como as axilas e os pés - descalços, claro...” (dígrafo consonantal)
 II. “...identificar a mesma colher de açúcar diluída em duas piscinas olímpicas.” (dígrafo consonantal)
 III. “...os pesquisadores esconderam brinquedos sob copos.” (encontro consonantal)
 IV. “...suas orelhas são equipadas com no mínimo 18 músculos...” (encontro consonantal)

Está(ão) correta(s)

- (A) I, II, III e IV.
 (B) apenas I e II.
 (C) apenas II e IV.
 (D) apenas II, III e IV.
 (E) apenas III.

QUESTÃO 10

“Ao lado dos humanos, os cães são a única espécie capaz de entender...”

A expressão destacada constitui um complemento da expressão

- (A) espécie.
 (B) lado.
 (C) cães.
 (D) humanos.
 (E) capaz.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Entre os componentes centrais do sistema operacional está o escalonador de processos.
- II. Gerenciador de memória é um componente do sistema operacional que determina quando e como a memória é alocada aos processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia.
- III. O sistema operacional gerencia a maioria dos hardwares e softwares do computador, porém não é sua função gerenciar os dispositivos de entrada e saída de dados.
- IV. Sistemas operacionais podem ser de 32 ou 64 bits.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta apenas sistemas de arquivos reconhecidos pelo Windows.

- (A) Ext3, NTFS, JFS
(B) FAT32, NTFS, FAT16
(C) Ext3, Ext4, JFS
(D) Win32, Win16, NTFS
(E) FAT32, JFS, Win32

QUESTÃO 13

Utilizando o sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, é possível que o usuário tenha acesso a diversas funções do sistema utilizando comandos no menu executar. Quanto ao tema, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () control admintools
() cmd
() diskpart
() regedit

1. Editor de registros
2. Ferramentas administrativas
3. Janela de comandos DOS
4. Gerenciamento de partição de Discos

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
(B) 3 – 1 – 4 – 2.
(C) 2 – 3 – 4 – 1.
(D) 4 – 3 – 2 – 1.
(E) 2 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 14

Com relação as funções do Microsoft Excel 2003 instalado em um sistema operacional Windows XP instalação padrão português Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A função SE é uma função estatística que verifica se os cálculos estatísticos estão corretos e retorna o valor VERDADEIRO ou FALSO.
- II. A função MOD é uma função matemática que retorna o resto de uma divisão após um número ter sido dividido por um divisor.
- III. A função AGORA retorna data e hora atual formatada como data e hora.
- IV. ABS, MULT, PAR são funções da categoria matemáticas e trigonométricas.
- V. A função MED retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes.

- (A) Apenas I, IV e V.
(B) Apenas III, IV e V.
(C) Apenas I, III e V.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 15

Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no sistema operacional Windows XP profissional instalação padrão português Brasil, qual das alternativas abaixo apresentam apenas funções estatísticas?

- (A) SE, ABS, UPPER
(B) CONT.NUM, CONT.SE, CONT.VALORES
(C) VERDADEIRO, SOMA, MEDIA
(D) MEDIA, DIVIDE, SOMA
(E) SE, OU, VERDADEIRO

QUESTÃO 16

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Ao adicionar uma nova conta no Microsoft Outlook o usuário deve configurar o servidor de entrada de emails que pode ser _____, _____.

- (A) POP / IMAP
(B) FTP / POP
(C) SMTP / FTP
(D) DNS / POP
(E) FTP / IMAP

QUESTÃO 17

Qual das alternativas abaixo apresenta apenas players de vídeo?

- (A) Ares, Movie Maker, Wine
(B) Imash, Power DVD, Skype
(C) Realplayer, BS Player, QuickTime
(D) Spark, Windows Media Player, Spybot
(E) LimeWire, Avast, AVG

QUESTÃO 18

Qual das alternativas abaixo NÃO é um protocolo de rede?

- (A) HTTP
(B) FTP
(C) IMAP
(D) XML
(E) SMTP

QUESTÃO 19

Com relação a vírus de computador e formas de proteção assinale a alternativa correta.

- (A) Um computador só pode ser infectado por um vírus se o mesmo estiver conectado a internet.
- (B) Vírus é um programa de computador que normalmente interfere no funcionamento do computador.
- (C) Um computador com antivírus está totalmente livre de ser contaminado por um vírus.
- (D) Vírus de computador afeta somente o hardware.
- (E) Todos os vírus de computador tem exclusiva função de apagar arquivos do computador infectado.

QUESTÃO 20

De acordo com a volatilidade das memórias, preencha (V) para memórias voláteis e (N) para memórias não voláteis, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Cache
- () SDRAM
- () EPROM
- () RAM
- () Flash

- (A) N – N – V – V – N.
- (B) V – N – V – V – N.
- (C) N – V – N – N – V.
- (D) V – V – N – V – N.
- (E) V – V – N – V – V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Paciente em investigação diagnóstica para infecções urinárias de repetição é submetida à tomografia de abdômen, que demonstra rim direito aumentado de volume, heterogêneo com áreas de necrose, linfonodos para-aórticos a direita e num corte em nível dos vasos renais, defeito de enchimento no interior da veia renal direita. Neste caso, pode-se considerar a seguinte hipótese

- (A) Hidronefrose.
- (B) Hipernefroma.
- (C) Tuberculose renal.
- (D) Pielonefrite Xantogranulomatosa.
- (E) Tumor de urotélio.

QUESTÃO 22

Homem de 58 anos refere polaciúria, nictúria, febre alta e ardência miccional. O exame físico demonstra aumento da próstata ao toque retal. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada neste caso.

- (A) Ultrassonografia e biópsia transretal.
- (B) Biópsia e ressecção transretal de próstata.
- (C) Ciprofloxacino e dosagem de PSA.
- (D) Estudo urodinâmico e finasterida.
- (E) Cistoscopia e doxazosina.

QUESTÃO 23

Homem de 21 anos encontra massa em seu testículo e procura o médico. Na avaliação inicial o primeiro passo é

- (A) beta HCG e alfa-feto proteína.
- (B) teste tuberculínico cutâneo.
- (C) análise do espermograma.
- (D) palpação e transiluminação.
- (E) ultrassom de bolsa escrotal.

QUESTÃO 24

Homem de 70 anos apresenta hematúria indolor. Nega febre, calafrios ou disúria e é tabagista de longa data. O exame físico se apresenta normal, incluindo toque retal com próstata indolor e sem nódulos. O exame de urina demonstra presença de hematúria sem evidenciar leucócitos. Há três meses realizou ultrassom de abdômen para investigação de dor em flanco esquerdo, que demonstrou vias urinárias normais. O teste diagnóstico mais indicado no momento é

- (A) Cistoscopia.
- (B) Urografia excretora.
- (C) PSA.
- (D) Biópsia renal.
- (E) Urocultura.

QUESTÃO 25

Acerca do tratamento clínico e cirúrgico da disfunção erétil masculina, assinale a alternativa correta.

- (A) As novas drogas como o sildenafil tiveram baixo impacto no tratamento da disfunção erétil em pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes.

QUESTÃO 27

A litíase urinária é uma doença comum, de etiologia variável e com muitas formas de apresentação clínica. Acerca dos cálculos urinários, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A identificação de pacientes de alto risco metabólico diminui a necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas.
- (B) Em países industrializados, a incidência global de litíase urinária varia entre 10 e 15% da população.
- (C) De maneira geral, todos os pacientes com litíase urinária devem manter boa hidratação oral (volume urinário em 24 horas maior que 2.000 ml), restrição de sódio e proteínas de origem animal e, especialmente, rigoroso controle da ingestão de cálcio.
- (D) O estudo metabólico em pacientes com litíase urinária recorrente pode identificar a causa do distúrbio em até 90% dos pacientes.
- (E) A tomografia computadorizada sem contraste é atualmente o exame de escolha em pacientes com suspeita clínica de cólica ureteral por cálculo.

QUESTÃO 28

Em relação à cirurgia renal minimamente invasiva, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quanto ao resultado, a pieloplastia laparoscópica é comparável à cirurgia aberta, em termos de eficácia, e à endopielotomia, em termos de morbidade.
- (B) Na presença de vasos polares cruzando a junção pielo-ureteral, os resultados da endopielotomia são inferiores aos da cirurgia aberta.
- (C) Pacientes sintomáticos com cálculos em divertículos caliciais podem ser tratados por via retrógrada por meio de ureteroscopia flexível.
- (D) A ressecção endoscópica no manuseio de tumores transicionais do trato superior pode ser indicada em pacientes monorrenais (anatômico ou funcional), com insuficiência renal, tumores bilaterais ou comorbidades clínicas severas.
- (E) Em pacientes com rins policísticos de grande volume e com insuficiência renal crônica terminal, a nefrectomia laparoscópica comprovou ser tecnicamente mais simples e com melhores resultados do que a cirurgia aberta.

QUESTÃO 29

Um paciente com 23 anos de idade foi vítima de acidente com motocicleta, apresenta fratura pélvica e uretrorragia. A avaliação por imagem mais adequada no seu atendimento imediato deve ser feita por

- (A) uretrosonografia.
- (B) uretrocistografia retrógrada e miccional.
- (C) uretrocistoscopia.
- (D) ressonância Magnética.
- (E) urografia excretora.

QUESTÃO 30

No paciente da questão anterior, não havia instabilidade hemodinâmica e não foram constatadas outras lesões. O exame de imagem evidenciou lesão completa da uretra membranosa. A melhor conduta seria

- (A) intervenção cirúrgica com uretrostomia perineal.
- (B) cirurgia imediata com anastomose término-terminal dos cotos uretrais por via suprapúbica.
- (C) cirurgia imediata com anastomose término-terminal dos cotos uretrais por viaperineal.
- (D) cistostomia por punção e a reconstrução uretral, após pelo menos dois meses do trauma.

- (E) tentar a sondagem uretral com sonda de Foley antes de qualquer outro procedimento.

QUESTÃO 31

Homem de 40 anos sofreu acidente automobilístico e deu entrada no pronto-socorro, sem evidências de alterações hemodinâmica e com hematúria macroscópica. Ao exame físico constatou-se hematoma em região lombar a direita. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Se a hematúria desaparecer, não há a necessidade de investigação por imagem devido às boas condições clínicas do paciente.
- (B) Rins patológicos são mais sujeitos a ruptura do que rins normais.
- (C) Na suspeita de lesão, a realização de arteriografia renal é ocasionalmente necessária.
- (D) A urografia excretora e a ultrassonografia são exames fundamentais nesse caso.
- (E) Num grande hematoma, o extravasamento urinário constatado na tomografia computadorizada pode evoluir com atrofia renal e hipertensão arterial se o doente não for operado.

QUESTÃO 32

O agente etiológico encontrado mais frequente nas infecções do trato urinário é

- (A) *Klebsiella*.
- (B) *E. coli*.
- (C) *Proteus*.
- (D) *S. faecalis*.
- (E) *Enterobacter SP*.

QUESTÃO 33

A primeira opção no tratamento de priapismo fármaco-induzido deve ser

- (A) shunt córporo-glandar (Winter).
- (B) anestesia peridural.
- (C) diazepam endovenoso.
- (D) punção, aspiração e irrigação dos corpos cavernosos com solução vasoconstritora.
- (E) conduta expectante até completar doze horas de ereção.

QUESTÃO 34

Um das complicações mais temidas que pode ocorrer durante a ressecção endoscópica da próstata é

- (A) hipernatremia.
- (B) intoxicação hídrica associada à hemólise.
- (C) insuficiência hepática.
- (D) insuficiência adrenal.
- (E) hipocalemia.

QUESTÃO 35

Cálculo renal piélico, de aproximadamente 1,0 cm de diâmetro, a melhor opção terapêutica seria

- (A) Nefrolitotomia.
- (B) Ureterolitotripsia transureteroscópica.
- (C) Pielolitotomia.
- (D) Nefrolitotripsia percutânea.
- (E) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque.

QUESTÃO 36

O componente mais frequente de um cálculo urinário é

- (A) o ácido úrico.
- (B) a cistina.
- (C) o oxalato de cálcio.
- (D) o fosfato de cálcio.
- (E) o fosfato de amônia magnésiano.

QUESTÃO 37

Um paciente é internado com quadro de cólica renal severa. A radiografia simples de abdômen é normal, porém o ultrassom mostra um cálculo com 2,0 cm de diâmetro localizado na pelve renal a direita. A composição mais provável deste cálculo é

- (A) o Oxalato de cálcio.
- (B) o Fosfato amoníaco magnésiano.
- (C) o Ácido úrico.
- (D) a Cistina.
- (E) o Fosfato de cálcio.

QUESTÃO 38

Em relação ao tratamento radioterápico e quimioterápico do adenocarcinoma renal e do adenocarcinoma de próstata, assinale a alternativa correta.

- (A) Ambos respondem bem a radioterapia.
- (B) Ambos respondem bem a quimioterapia.
- (C) O carcinoma da próstata responde bem a radioterapia, enquanto que o tumor de rim responde bem a quimioterapia.
- (D) O carcinoma renal responde precariamente ao tratamento radioterápico e quimioterápico, enquanto que o carcinoma de próstata responde bem ao tratamento radioterápico.
- (E) Ambos os tumores são quimio e radiorresistentes.

QUESTÃO 39

Constitui a etiologia mais frequente das dilatações do trato urinário diagnosticados no período antenatal

- (A) estenose de junção pielo-ureteral.
- (B) estenose de junção uretero-vesical.
- (C) mega ureter primário.
- (D) válvula de uretra posterior.
- (E) refluxo vésico ureteral.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta.

- (A) O refluxo vésico ureteral de baixo grau em lactentes tende a desaparecer espontaneamente com o crescimento.
- (B) Testículo não palpável que não é diagnosticado por meio de ultrassonografia ou tomografia computadorizada provavelmente corresponde à agenesia testicular, não sendo necessária qualquer medida adicional.
- (C) A válvula de uretra posterior provoca pouca repercussão ao trato urinário superior e trata-se apenas de curiosidade diagnóstica.
- (D) Diagnóstico de hidronefrose unilateral antenatal, por meio de ultrassonografia gestacional, implica em cirurgia intra-útero ou antecipação do parto.
- (E) Hipospádia perineal se acompanhada de incontinência urinária.

QUESTÃO 41

Mulher de 48 anos possui cálculo radiopaco de 1,5 cm de diâmetro alojado no cálice superior do rim esquerdo e apresenta dores lombares ocasionais do mesmo lado sem hidronefrose. A melhor conduta neste caso seria

- (A) nefrolitotripsia percutânea.
- (B) litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
- (C) acompanhamento clínico até a eliminação do cálculo.
- (D) extração através de ureterorenolitotripsia.
- (E) pielolitotomia.

QUESTÃO 42

As uretrites não específicas têm como agentes etiológicos mais comuns

- (A) *S. aureus*.
- (B) *Trichomonas vaginalis*.
- (C) *Chlamydia trachomatis*.
- (D) *Ureaplasma urealyticum*.
- (E) *Candida albicans*.

QUESTÃO 43

No transplante renal as anastomoses arteriais e venosas são realizadas mais frequentemente

- (A) anastomose arterial término-terminal na íliaca externa. Anastomose venosa término-lateral na cólica direita.
- (B) anastomose arterial término-terminal na íliaca externa. Anastomose venosa término-terminal na íliaca externa.
- (C) anastomose arterial término-terminal na íliaca externa. Anastomose venosa término-terminal na hipogástrica.
- (D) anastomose arterial término-lateral na íliaca externa. Anastomose venosa término-lateral na íliaca interna.
- (E) anastomose arterial término-terminal na Artéria íliaca interna. Anastomose venosa término-lateral na íliaca externa.

QUESTÃO 44

Qual das patologias abaixo é mais comum do lado esquerdo?

- (A) Hidrocele.
- (B) Ureterocele.
- (C) Linfocele.
- (D) Varicocele.
- (E) Espermatocele.

QUESTÃO 45

Homem de 63 anos assintomático, apresenta antígeno prostático específico (PSA) de 5,5 ng por ml e toque retal com próstata de aproximadamente 30 gramas. Trazia PSA de 0,8 realizado há um ano. A melhor conduta neste caso seria

- (A) pesquisa de fração livre de PSA.
- (B) acompanhamento semestral do PSA.
- (C) ultrassom transretal para melhor avaliação global da próstata.
- (D) ultrassom transretal e ressecção transuretral diagnóstica.
- (E) ultrassom transretal com biópsias.

QUESTÃO 46

Nos traumatismos renais é correto afirmar

- (A) a hematúria é proporcional a gravidade da lesão.
- (B) a ultrassonografia é mais importante que a Tomografia Computadorizada.
- (C) a arteriografia renal seletiva não é de valia para o trauma.
- (D) cateterismo vesical e repouso não são importantes.
- (E) hidronefrose é mais suscetível ao trauma.

QUESTÃO 47

Paciente de 58 anos, casado, pintor, tabagista, e há duas semanas com hematúria macroscópica indolor. Qual são os exames necessários para a investigação diagnóstica inicial?

- (A) Cistoscopia, Urina tipo 1 e ultrassom de rins e vias urinárias.
- (B) Urina 1, cistoscopia, urocultura e tomografia computadorizada.
- (C) Ultrassom renal e urina 1.
- (D) Cistoscopia.
- (E) Uretrocistografia miccional, PSA e ultrassom renal.

QUESTÃO 48

Paciente apresenta na urografia excretora exclusão funcional do rim direito, por autonefrectomia. Aponte o diagnóstico a ser considerado para o caso

- (A) Nefrocalcinose.
- (B) Tuberculose renal.
- (C) Glomerulonefrite.
- (D) Tumor renal.
- (E) Pielonefrite Xantogranulomatosa.

QUESTÃO 49

Homem de 35 anos apresenta nefrolitíase recorrente por oxalato de cálcio nos últimos dois anos. Uma amostra de urina de 4 horas demonstrou Cálcio de 410 mg em 24 horas, urato de 720 mg em 24 horas, oxalato de 33 mg em 24 horas, citrato de 620 mg em 24 horas, e sódio de 101 meEq em 24 horas. A conduta mais eficaz para reduzir a excreção de cálcio neste caso é

- (A) administrar hidroclorotiazida.
- (B) restringir o cálcio da dieta.
- (C) ingerir suco de framboesa.
- (D) administrar furosemida.
- (E) nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 50

Homem de 75 anos se apresenta na unidade de emergência de um hospital com muita dor em hipogástrio, globo vesical palpável, hipertensão e retenção urinária. A causa mais provável seria

- (A) Câncer de próstata.
- (B) Estenose uretral.
- (C) Nefrolitíase.
- (D) Bexíga Neurogênica.
- (E) Hiperplasia Prostática Benigna.