



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO (CIRURGIA PEDIÁTRICA)

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, **EXCETO**

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: **exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.**
- II. **Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.**
- III. **O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.**
- IV. **No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.**

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Durante o transporte intra-hospitalar do paciente cirúrgico, devemos observar, EXCETO

- (A) o nível consciência, pois as depressões respiratórias pós anestésicas podem ser fator de complicação.
(B) o estado nutricional imediato do período pós-operatório.
(C) a oximetria de pulso, pois variações da ventilatórias podem acarretar em hipoxemia.
(D) a temperatura corporal, principalmente nos lactentes mais jovens.
(E) o estado de hidratação, principalmente verificando se houve diurese durante o período trans operatório prolongado.

QUESTÃO 22

Sabemos que vários hormônios são envolvidos na resposta endócrina e metabólica do paciente cirúrgico. Das alternativas abaixo, qual está correta sobre a função hormonal?

- (A) O cortisol estimula a blastogênese linfocitária.
(B) A resposta metabólica ao trauma cirúrgico não está relacionada à extensão do trauma tecidual ou com o nível de lesão celular.
(C) O glucagon, estimula a quimiotaxia dos neutrófilos, não alterando sua atividade bactericida.
(D) Não há diferença nas concentrações dos marcadores do stress metabólico no período peri-operatório, como o cortisol, sabemos também, que as catecolaminas, a glicose e o GH atingem picos iguais tanto nas laparoscopias e nas cirurgias abdominais abertas.
(E) As catecolaminas inibem a quimiotaxia dos neutrófilos.

QUESTÃO 23

O estado nutricional dos pacientes poderá definir seu prognóstico quanto à sua morbimortalidade. Entre estes fatores podemos citar

- (A) os desnutridos poderão ter melhor recuperação caso os níveis séricos de potássio estejam elevados.
(B) a cicatrização de tecidos profundos não sofre influência do estado nutricional, pois o reservatório de zinco nestes tecidos é sempre maior que nos tecidos superficiais.
(C) o fechamento das suturas de planos superficiais são prejudicadas também, pelos baixos níveis de vitamina A, assim como a força tênsil destes tecidos estará comprometida.
(D) hipoproteinemia não é fator preponderante, caso o paciente mantenha níveis de sódio e bicarbonato dentro dos limites da normalidade, melhorando os mecanismos de tampão metabólico.
(E) os desnutridos marasmáticos (sem edema), pelas suas reservas diminuídas de proteínas, tendem a apresentar melhor cicatrização que os demais pacientes.

QUESTÃO 24

A Hiperinsuflação Pulmonar Neonatal, conhecido como Enfisema Lobar Congênito é uma das patologias congênitas pulmonares mais importantes. Sobre esta doença podemos afirmar que

- (A) ocorre obstrução do bronquio com bronquiectasias múltiplas desde o nascimento, causando aprisionamento aéreo e insuflação.
(B) inicialmente pode ser assintomático com boa evolução.
(C) tem resolução espontânea e é multilobar ou bilateral em 80% dos casos.
(D) nunca é grave, no período neonatal, não evoluindo com dificuldade respiratória.
(E) compromete principalmente o lobo inferior do pulmão direito.

QUESTÃO 25

Um menino, vinte e sete dias de vida é levado ao atendimento pediátrico por apresentar um estridor respiratório que deixa a família muito preocupada. Este “barulho” não é contínuo e a mãe refere que quando a criança chora, o barulho aumenta. Outro achado importante é que muitas vezes o bebê “engasga” ao sugar o seio materno. Ao exame físico, não há cianose e nenhum sinal de comprometimento infeccioso ou inflamatório. O restante do exame físico é normal. A hipótese mais provável será

- (A) Laringomalácia.
(B) Fístula brônquica distal.
(C) Atresia de coanas.
(D) Agenesia brônquica unilateral.
(E) Atresia de esôfago com fístula distal.

QUESTÃO 26

As patologias vasculares encontradas em pediatria podem se apresentar de várias formas, uma delas é a Síndrome de Klippel-Trenaunay. Qual das alternativas a seguir **NÃO** faz parte desta Síndrome?

- (A) É uma formação vascular onde há alteração da anatomia de um membro apresenta angiomas planos e varizes locais.
- (B) Entre as artérias e as veias há fistulas que sobrecarregam o sistema venoso devido a que há menor pressão que no sistema arterial.
- (C) Poderá existir uma incorreta implantação de músculos ou de tendões que podem obstruir o sistema venoso.
- (D) Esta formação altera o sistema venoso apesar de aumentar a pressão venosa e o metabolismo local, não afeta os núcleos do crescimento ósseo.
- (E) Esta síndrome congênita é estudada com flebografia contrastada ou com ressonância magnética onde não se podem visualizar as fistulas entre as artérias e as veias.

QUESTÃO 27

Um paciente de doze anos de idade está gravemente desidratado, com pressão arterial de 45 x 24 mmHg, às custas de apendicite supurada que evolui há várias horas. Há necessidade de reposição volêmica. Das alternativas abaixo, qual a solução indicada para resolver tal situação?

- (A) Soro fisiológico 0,9%.
- (B) Soro Glicosado 5%.
- (C) Ringer Lactato com Cálcio a 10%.
- (D) Solução iônica de sódio 20% e cálcio a 10%.
- (E) Soro Glicosado 10%.

QUESTÃO 28

A esplenectomia estará indicada no caso de Doença Falciforme, quando

- (A) atualmente não existe indicação de esplenectomia em nenhum caso de anemia falciforme.
- (B) o paciente apresenta Síndrome Mão-Pé, aos seis meses de idade.
- (C) após a primeira crise de sequestro esplênico.
- (D) ao dosar os níveis hematimétricos, a hemoglobina for inferior a 10 g/dl.
- (E) os sintomas abdominais respiratórios de repetição, como diarreia crônica foram muito importantes, indicando baixa imunidade.

QUESTÃO 29

Em relação aos pacientes com diagnóstico de Torção de Testículo podemos afirmar que

- (A) os sinais locais são: dor súbita, aumento do volume e hiperemia da bolsa escrotal, e devemos aguardar pelo menos 12 horas na expectativa de resolução espontânea do quadro.
- (B) os exames como cintigrafia e ultra-som com Doppler avaliam o fluxo sanguíneo testicular, porém não devem ser utilizados de forma corriqueira pelo alto custo e potencial erro com anomalias congênicas do testículo.
- (C) a hérnia inguinal encarcerada deve ser considerada no diagnóstico diferencial.
- (D) nos casos de torção de testículo, a hidrocele nunca estará presente.
- (E) um diagnóstico diferencial é epididimite em adolescentes que não está relacionada à atividade sexual e, em 90% dos casos, ocorre em vigência de infecção urinária.

QUESTÃO 30

Quando existe uma infecção da parede abdominal após apendicectomia os agentes etiológicos envolvidos com maior frequência são:

- (A) Germes anaeróbios e Vibrio colarae.
- (B) Staphylococcus aureus, exclusivamente.
- (C) Germes gram positivos oriundos da região pélvica.
- (D) Pneumococo e Micobactérias.
- (E) Germes anaeróbios entéricos e gram negativos.

QUESTÃO 31

Um paciente que nasceu há 24 horas, apresenta clínica de vômitos importantes desde o nascimento. Além disso, apresenta sopro cardíaco ainda sem diagnóstico. Ao exame radiológico do abdome há uma distensão com duas bolhas de ar e partes do abdome sem presença de gás. O diagnóstico mais provável é de Atresia Duodenal. Outras características associadas serão:

- (A) em até 80% dos pacientes com Atresia Duodenal, existe Síndrome de Down.
- (B) as cardiopatias congênicas não tem incidência aumentada nos pacientes com atresia duodenal.
- (C) o tratamento radical, no período intra uterino deve ser indicado, assim que é realizado o diagnóstico, com alto índice de resolução positiva.
- (D) a atresia duodenal está associada a uma taxa de prematuridade.
- (E) o tratamento cirúrgico precoce pouco melhora a evolução destes casos.

QUESTÃO 32

Ao examinar um menino de 9 anos que ao cair de uma árvore apresenta dor abdominal com várias escorições no local, devemos ter a seguinte conduta:

- (A) inspeção, ausculta, percussão, palpação.
- (B) ausculta, inspeção, percussão, palpação.
- (C) inspeção, ausculta, palpação, percussão.
- (D) inspeção, palpação, ausculta, percussão.
- (E) palpação, inspeção, ausculta, percussão.

QUESTÃO 33

Pela classificação das anomalias da diferenciação sexual, alguns defeitos dependem de alterações gonadais, das alternativas a seguir, qual tem esta determinação?

- (A) Epispádia e Transposição peno-escrotal.
- (B) Pênis bífido associado à extrofia vesical.
- (C) Agenesia de pênis associada a ânus imperfurado.
- (D) Ausência congênita de vagina.
- (E) Hermafroditismo verdadeiro e Disgenesia testicular.

QUESTÃO 34

Podemos considerar indicações de Laparoscopia no Trauma Abdominal Fechado (TAF), EXCETO

- (A) Pneumoperitônio e Pneumoretroperitônio.
- (B) Hérnia diafragmática traumática.
- (C) Lavagem peritoneal com líquido entérico ou bile.
- (D) Presença de dor lombar pós trauma.
- (E) Distensão Abdominal e Choque.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as videocirurgias.

- (A) Nas videocirurgias, a perda de líquido e o distúrbio hidroeletrólítico pela evaporação nas serosas são desprezíveis.
- (B) As principais desvantagens relatadas em relação à videolaparoscopia são a necessidade de um treinamento especial em videocirurgia, o alto custo dos equipamentos e um risco maior de alguns tipos de lesões como perfuração de vísceras por trocartes e dificuldade de controle de grandes hemorragias.
- (C) Alcalose e a hipocapnia ocorrem com frequência quando usamos este método.
- (D) Com seleção adequada dos pacientes e realizando técnica cuidadosa, a incidência de complicações é relativamente menor que as cirurgias abertas abdominais.
- (E) A videocirurgia pode ser considerada um grande avanço da cirurgia pediátrica moderna, permitindo tratar de modo menos invasivo e com muita segurança muitas das graves afecções pediátricas.

QUESTÃO 36

Um paciente apresenta exteriorização das alças intestinais diagnosticada ao ultrassom intra uterino. Sobre esta situação podemos afirmar que

- (A) na origem do problema, uma das hipóteses é de que acidentes vasculares precoces comprometendo a artéria onfalomesentérica.
- (B) a incidência da gastrosquise é mais em mulheres acima dos 30 anos.
- (C) a gastrosquise é sempre na região epigástrica, não existindo casos na região para-umbilical.
- (D) a hereditariedade é comprovada em até 80% das vezes.
- (E) a conduta cirúrgica deve ser imediata, independentemente do estado da criança, evitando a hipoperfusão das alças intestinais.

QUESTÃO 37

Abscesso do músculo ileopsoas (AMI) é uma doença incomum que afeta predominantemente adultos jovens. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos últimos anos, a descrição dessa doença tem diminuído, pois o uso de antibióticos sem prescrição médica tem melhorado esta evolução.
- (B) Aumentado, estando relacionada à imunodeficiência^{1,2}.
- (C) Na forma secundária de instalação da infecção há disseminação hematogênica, favorecida por uma imunodepressão de base (diabetes mellitus, alcoolismo, neoplasias, artrite reumatóide, colagenoses, senilidade e AIDS).
- (D) A forma secundária ocorre por extensão de estruturas vizinhas infectadas como coluna vertebral como na tuberculose e nas infecções das articulações sacroilíacas, com predomínio de *Escherichia coli* e *Bacteroides spp.*
- (E) O diagnóstico por imagem é difícil sem uma característica ao raio X e o ultrassom não permite uma análise mais específica do músculo psoas.

QUESTÃO 38

Sobre a utilização de cateter umbilical no período neonatal, é INCORRETO afirmar que

- (A) esperamos encontrar duas artérias e uma veia.
- (B) é um acesso emergencial para administração de fluidos e medicamentos.
- (C) poderá ser usado para monitorar a pressão venosa central e realizar exsanguineotransfusões.
- (D) não está contra indicada nos casos de gastrosquise e onfalocèle.
- (E) ao introduzir o cateter umbilical, não devemos forçar sua passagem contra qualquer resistência, pelo risco de "falso trajeto" ou perfuração do vaso.

QUESTÃO 39

As punções venosas profundas podem ser utilizadas em pediatria. Sobre este assunto, é correto afirmar que

- (A) existe muitas vantagens das dissecções sobre as punções venosas profundas, entre elas o menor índice de infecção.
- (B) a técnica de Seldinger com colocação de cateteres de dois ou três lumens pode ser utilizada inclusive para hemodiálise.
- (C) as punções profundas de jugular interna não são confiáveis para aferir a pressão venosa central.
- (D) as reações inflamatórias são maiores aos cateteres introduzidos por via percutânea.
- (E) atualmente é desprezado o risco de embolia ou trombose em qualquer uma das técnicas utilizadas.

QUESTÃO 40

Quanto às massas abdominais na infância, é correto afirmar que

- (A) o diagnóstico do Tumor de Wilms é mais comum no período intra-uterino.
- (B) o Neuroblastoma é o tumor sólido renal mais comum na infância.
- (C) devemos considerar os cistos de colédoco quando existir a tríade icterícia, dor no quadrante superior direito e massa abdominal palpável, em meninas de até doze anos de idade.
- (D) a doença policística renal não é uma alteração geneticamente determinada, mas adquirida após infecção urinária de repetição.
- (E) na infância, o carcinoma da adrenal tem incidência maior que o neuroblastoma, em todas as idades.

