



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO (PEDIATRIA)

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco anos e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Entre os exames relacionados à nefrologia pediátrica, a uretrocistografia miccional é de grande importância para que possamos realizar alguns diagnósticos específicos para

- (A) trombose das artérias renais.
(B) presença de Válvula de uretra posterior.
(C) rim anômalo, em cavidade abdominal.
(D) refluxo vesíco-urinário.
(E) em associação com Síndrome de Potter.

QUESTÃO 22

Após o nascimento, um dos exames mais importantes é a avaliação do quadril do recém-nascido, nesse caso, qual dos testes citados a seguir pode ser utilizado?

- (A) Barlow.
(B) Dick.
(C) Denve.
(D) Adams.
(E) Beatle.

QUESTÃO 23

A maior incidência das convulsões febris é encontrada na seguinte faixa etária

- (A) pré-escolares e escolares.
(B) lactentes e pré-escolares.
(C) recém-nascidos e lactentes.
(D) escolares e pré-adolescentes.
(E) pré-adolescentes e adolescentes.

QUESTÃO 24

Uma criança com edema generalizado, também apresenta hematuria e hipertensão. Ao exame físico notamos que há cicatriz de lesões infectadas em membros inferiores. A conduta neste caso será

- (A) milrinona e diurético, dependendo dos níveis de hipertensão.
(B) diurético e corticoide.

- (C) corticoide e digitálico, dependendo dos níveis de hipertensão.
(D) controle da ingestão de líquidos, diurético e anti-hipertensivo.
(E) imunoglobulina e diurético.

QUESTÃO 25

Mantendo-se no percentil 50 (p50) de uma curva peso, uma criança que nasceu com 3Kg, ao doze meses pesará aproximadamente

- (A) 6 Kg.
(B) 20 Kg.
(C) 9 Kg.
(D) 5 Kg.
(E) 19 Kg.

QUESTÃO 26

Uma criança de 10 meses está pálida, afebril, pulmões sem alterações. Abdome distendido, sem massas. Membros edemaciados, sem cacifo. A acompanhante relata que o menino está “inchado”. Há cinco dias apresentou dois episódios de vômitos, sem febre, porém, há 10 dias teve diarreia, que “curou sozinha”. Ao ser questionada sobre a diurese, refere a fralda está “seca” há pelo menos 12 horas. O médico constata anúria e provável insuficiência renal, a causa mais frequente nesta idade será

- (A) Pielonefrite bilateral.
(B) Síndrome nefrótica.
(C) Síndrome nefrítica.
(D) Síndrome Hemolítica Urêmica.
(E) Síndrome de rins policísticos.

QUESTÃO 27

A cardiopatia congênita acianótica mais frequente na infância é

- (A) PCA.
(B) CIV.
(C) CIA.
(D) Tetralogia de Fallot.
(E) Coarctação da Aorta.

QUESTÃO 28

Os sinais clínicos de meningite são diferentes nas várias faixas etárias. Quanto aos sinais de irritação meníngea, podemos afirmar que

- (A) nos recém nascidos, é fácil verificar se há rigidez de nuca com movimentos de lateralidade e de flexão e extensão da cabeça.
(B) o sinal de Kernig caracteriza-se pela flexão do membro inferior enquanto se pesquisa a rigidez de nuca.
(C) o edema de papila é um dos sinais mais importantes nos recém nascidos, diagnosticando a hipertensão intracraniana.
(D) se, ao realizar a extensão de uma perna, houver sinal meníngeo o paciente irá sentir dor devido à distensão das meninges e as pernas irão se fletir, o que é chamado Sinal de Brudzinsky.
(E) se ocorrer presença de dor quando se realiza a extensão do membro inferior, devemos observar a atitude meníngea, se o paciente estiver em decúbito lateral com extensão da cabeça e flexão dos membros (atitude em cão de espingarda), caracterizamos o Sinal de Lasègue.

QUESTÃO 29

A anemia falciforme é uma doença crônica que pode ser agravada por infecções recorrentes. Qual das condutas tem diminuído estas complicações no decorrer dos últimos anos?

- (A) Uso de aciclovir e penicilina.
- (B) Gamaglobulina e penicilina.
- (C) Utilização de penicilina e vacina antipneumocócica.
- (D) Sulfametoxazol-trimetoprim e vacina anti-pneumocócica.
- (E) Utilização de gamaglobulina e vacina antipneumocócica.

QUESTÃO 30

Na Síndrome de Down, um conjunto de alterações físicas são descritas como características clínicas. Qual a alternativa que contempla estas características?

- (A) Cardiopatia congênita, protusão da língua e prega única palmar.
- (B) Epicanto, edema generalizado e hipertensão.
- (C) Hipertonía muscular, hiperatividade e cardiopatia congênita.
- (D) Artrose precoce de dificuldade de flexão articular.
- (E) Cabelos quebradiços, com faixas claras e descamação da pele.

QUESTÃO 31

Quanto aos adolescentes com atraso puberal, qual dos sintomas citados necessita ser investigado, por não corresponder aos limites de variações normais do surgimento das manifestações puberais?

- (A) Menina de 16 anos sem telarca ou menarca.
- (B) Menina de 12 anos sem aparecimento de broto mamário ou menarca.
- (C) Menino de 13 anos, no II estágio de Tanner, que não apresenta aumento do pênis.
- (D) Menina de 12 anos apresenta menarca.
- (E) Menino de 13 anos sem aumento do pênis ou pubarca.

QUESTÃO 32

No exame físico de um lactente podemos encontrar deformidades ou mal formações. Citamos abaixo alguns achados. Qual dos achados físicos a seguir podemos considerar anormal no recém nascido?

- (A) Alterações da mobilidade da calota craniana: cranioestenose.
- (B) Pálato com pequenas Pérolas de Epstein.
- (C) Fontanela posterior de 0,5 cm, sem outros achados.
- (D) Manchas mongólicas na região dorsal.
- (E) Hemangiomas capilares maculares transitórios.

QUESTÃO 33

Maria Paula, está sendo alimentada ao seio materno e tem 4 meses de idade, atualmente pesando 4.590g, evolui há 24 horas, com duas evacuações semilíquidas amareladas. Qual a conduta mais adequada diante do quadro?

- (A) Iniciar hidratação venosa em ambiente hospitalar.
- (B) Imediatamente iniciar a dieta isenta de lactose.
- (C) Fazer pausa alimentar por 24 horas.
- (D) Apenas manter o aleitamento materno exclusivo.
- (E) Substituir a dieta por leite de soja.

QUESTÃO 34

Uma criança de 3 anos de idade mora em uma região rural e os pais têm hábitos alimentares bastante diferentes do padrão. Embora não sejam vegetarianos exclusivos, priorizam estes alimentos em detrimento de outros. O leite de cabra é o único tipo de leite que a criança ingere, após período de

aleitamento materno que durou sete meses. Durante a consulta anual ao pediatra, o mesmo detectou que a criança apresentava-se clinicamente anêmica. Este fato pode ser justificado, pois o leite de cabra poderá gerar deficiência de

- (A) potássio .
- (B) manganês.
- (C) zinco.
- (D) sódio.
- (E) ácido fólico.

QUESTÃO 35

São características do hipotireoidismo congênito

- (A) poder ter dificuldade respiratória devido, à macroglossia, além disso, o bebê dorme muito e reage pouco aos estímulos.
- (B) nascer pequeno para a idade gestacional, hiperativo e com hipertensão arterial.
- (C) estar associado à Síndrome de Down em 95% dos casos.
- (D) o bebê dormir pouco e reagir aos estímulos com abalos e convulsões .
- (E) estar associado a diabetes congênito e mal formações de extremidades.

QUESTÃO 36

Maria Angélica tem oito meses de idade. Sua tia é quem vem ao pronto-socorro relatando que a criança caiu do sofá da sala. Ao exame a médica de plantão observou que havia hematomas em tronco e fratura em metáfise distal da tíbia direita. Após o atendimento clínico, qual a conduta da pediatra?

- (A) Notificar o conselho tutelar.
- (B) Deve encaminhar ao IML para exame de corpo de delito.
- (C) Saber se o berço em que a criança dorme tem grades adequadas.
- (D) Conversar com a família para que fiquem alertas contra acidentes.
- (E) Manter observação rigorosa sobre a criança em casa.

QUESTÃO 37

Uma das principais características da Síndrome Nefrótica é

- (A) quadro de poliartrite com febre.
- (B) proteinúria maciça.
- (C) edema local com hipertensão e febre por pelo menos cinco dias.
- (D) infecção do trato urinário com febre, tosse e amigdalite pultácea.
- (E) piodermite, seguido de insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 38

Augusto Cesar tem 7 anos de idade foi atendido no pronto socorro por febre, tosse e dor torácica há 24 horas. O exame físico mostrou febre de 38,8 °C, FR = 38 bpm, FC = 129 bpm, prostração moderada e à ausculta apresenta diminuição do MV em base do pulmão direito. O raio X de tórax evidenciava infiltrado tipo inflamatório em placa em 1/3 inferior do hemitórax direito com “borramento” do seio costofrênico homolateral. Das alternativas abaixo, qual o esquema antibiótico inicial mais indicado para este paciente?

- (A) Oxacilina EV (200 mg/kg/dia por 14 dias).
- (B) Penicilina procaína IM (50 000 U/kg/ dia por 7 a 10 dias).
- (C) Tetraciclina VO (50 mg/kg/dia por 10 dias).
- (D) Esquema para tratamento da tuberculose.
- (E) Gentamicina IM (5 mg/kg/dia por 10 dias).

QUESTÃO 39

O quadro conhecido como Síndrome de Löeffler está associada a qual das parasitoses abaixo?

- (A) Giardia lamblia.
- (B) Strongyloides stercoralis.
- (C) Entamoeba histolytica.
- (D) Balantidium coli.
- (E) Enterobius vermicularis.

QUESTÃO 40

Uma criança de dois anos de idade inicia subitamente, durante a noite, quadro de tosse metálica, estridor inspiratório, respiração lenta e dificultada, com taquicardia sem febre. Este quadro é sugestivo de

- (A) laringite espasmódica aguda.
- (B) laringite infecciosa aguda.
- (C) epiglote aguda.
- (D) laringotraqueobronquite aguda.
- (E) difteria.

