

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/AMUNPAR/ PARANAÍ - PR

Edital 01/2011 – DATA DA PROVA: 20/03/2011

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de 3 (três) horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Por que desaparecem tanta gente, todos os dias, em redor de nós?

Ouçõ pelo rádio as famílias, os amigos, os conhecidos que indagam, inquietos, que reclamam, descrevem, dão sinais, indicam pistas. Há desaparecidos de todas as idades e cores, e ambos os sexos, das mais variadas condições sociais; quem tiver notícias de seu paradeiro, é favor informar às pessoas aflitas que os procuram.

Mas quem vai saber o paradeiro da mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela que, assim colorida, bateu asas sem se despedir dos parentes? Quem viu o menino de blusão verde e sapatos novos que saiu de casa pela tardinha e lá se foi andando – e irá andando enquanto tiver boas solas de sapatos – por muito que os pais inconsoláveis o estejam chorando e os vizinhos não possam entender tamanha ingratidão? Que foi feito da velhinha, um pouco desmemoriada, que saiu para a missa e depois entrou por um caminho desconhecido, com seu vestido cinzento, sua bolsinha de verniz e duas travessas no cabelo?

Há os desaparecidos recentes: de ontem, da semana passada, de há um mês ou dois. Assim mesmo recentes, não se encontram vestígios seus em parte alguma. Foram raptados? Ficaram debaixo do trem? Subiram para algum disco voador? Afogaram-se? Partiram para um secreto paraíso onde não querem ser importunados? Embarcaram para Citera? Quem sabe o que lhes aconteceu?

Mais comovente, porém, é a busca de desaparecidos antigos: “Procura-se uma conhecida que _____ três anos não se encontra...” Para onde foi a jovem Marília que _____ cinco anos disse que ia trabalhar no Rio de Janeiro?... Que é feito do rapaz moreno, com um sinal no queixo, que usava um cordãozinho de ouro com a imagem de São Jorge?

Todas essas pessoas e muitas outras estão sendo procuradas pacientemente, com anúncios pelos jornais e nas emissoras. Uma incansável busca. Gente de todos os Estados do Brasil, gente com vários compromissos: eram noivos, eram chefes de família, eram donas de casa... Gente miúda, que não se esperava fosse capaz de meter-se em aventuras: meninotas e rapazinhos em idade escolar; mocinhas que pareciam tímidas, moços ainda sem emprego...

Pois desapareceram. Para onde foram? Isso é o que se deseja saber. Não quiseram mais nada com pai nem mãe, avós nem irmãos, casa, comida, sono, afeto – nada. Desejaram sumir, sumiram. Ou foram arrastados violentamente e não tiveram forças para resistir. Talvez se sintam mais felizes. Talvez estejam arrependidos e envergonhados. Talvez não existam mais. Pode ser que um dia voltem... Pode ser que, por enquanto, estejam dando a volta ao mundo num veleiro imaginário... Pode ser que estejam cansados. Pode ser que não se cansem jamais... Enquanto não regressam, boa viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem, também!

Mas os afetos vigilantes continuam, inconformados, a recordar os ausentes – todos os dias novos, todos os dias mais numerosos – e, por humildes lugares, famílias tristes cultivam longos canteiros de saudades.

(MEIRELES, Cecília. *Escolha seu sonho*. 3. ed. Rio de Janeiro, Record, 1968. p. 47-9.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 5º parágrafo:

- | | |
|-------------|---------------------|
| a) faz e à. | c) haviam e haviam. |
| b) há e há. | d) fazem e há. |

02 - Quanto à acentuação gráfica das palavras do texto analise as afirmativas:

I - As palavras *rádio*, *famílias* e *anúncios* são paroxítonas e são acentuadas porque terminam em ditongo.

II - As palavras *paraíso* e *miúdas* são acentuadas porque o *i* e o *u* são tônicos do hiato.

III - As palavras *vestígios* e *tímidas* obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

Quais afirmativas estão corretas?

- | | |
|---------------------|---|
| a) apenas I e II. | c) apenas I e III. |
| b) apenas II e III. | d) todas as afirmativas estão corretas. |

03 - Em “*Enquanto não regressam, boa viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem também!*” (7º parágrafo).

Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas na frase pelos elementos coesivos em destaque:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) consequência e tempo. | c) tempo e condição. |
| b) causa e efeito. | d) conclusão e concessão. |

04 - Analise a possibilidade de substituir algumas palavras do texto:

I - colorido (3º parágrafo) - corado.

II - capaz (6º parágrafo) - destemido.

III - imaginário (7º parágrafo) - quimérico.

Quais das palavras não causariam problemas de significado no período original?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) apenas I e II. | c) apenas I e III. |
| b) apenas II e III. | d) I, II e III. |

05 - Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo grifado em: “Mas quem vai saber o paradeiro da mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela”:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) objeto indireto. | c) sujeito simples. |
| b) objeto direto. | d) núcleo do predicado. |

regionalizado, seja uma região ou uma microrregião de saúde, pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

II - Módulo Assistencial - módulo territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência, definida no Item 8 - Capítulo I desta Norma, constituído por um ou mais municípios, com área de abrangência mínima a ser estabelecida para cada Unidade da Federação, em regulamentação específica características.

III - Município-sede do módulo assistencial (GPSM ou GPAB-A) - município existente em um módulo assistencial que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de que trata o Item 8 - Capítulo I, correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos.

IV - Município-pólo (GPSM ou GPAB-A) - município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II, III, IV e V.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 - Sobre Retardo Mental é correto afirmar:

- a) Sua causa em geral é identificada.
- b) A maioria dos portadores de retardo retorna a normalidade se devidamente estimulada.
- c) O retardo mental pode ser definido como funcionamento intelectual geral abaixo da média resultando em, ou associado a prejuízo concomitante no comportamento adaptativo e manifestado durante o período de desenvolvimento, antes dos 18 anos de idade.
- d) A maioria dos indivíduos com retardo mental enquadra-se na categoria de retardo mental profundo.

14 - Ainda sobre Retardo Mental é correto afirmar:

- a) A privação psicossocial é a principal causa do retardo mental leve.
- b) Portadores de retardo mental leve podem adquirir habilidades acadêmicas correspondentes ao nível da sexta série aproximadamente.
- c) Quanto mais grave o retardo mental menores são as chances de se identificar o fator etiológico.
- d) A prevalência de Retardo mental é estimada como sendo de aproximadamente 5% da população.

15 - Na intoxicação por lítio podemos encontrar:

- a) Tremores generalizados.
- b) Diarréia.
- c) Rebaixamento do nível de consciência.
- d) Todas alternativa anteriores estão corretas.

16 - Paciente dependente de álcool há vinte anos vem tentando parar o uso por esforço próprio e em casa. No terceiro dia em abstinência apresenta tremores, sudorese profusa, aumento da pressão arterial e convulsão generalizada. Qual a conduta mais apropriada:

- a) Medicá-lo com benzodiazepínicos e manter tratamento ambulatorial.
- b) Medicá-lo com anticonvulsivantes e manter tratamento ambulatorial.
- c) Medicá-lo com soro glicosado e anticonvulsivantes.
- d) Internar o paciente, controlar crise convulsiva, corrigir distúrbios hidroeletrólíticos associados e prescrever benzodiazepínicos.

17 - Ainda em relação ao enunciado anterior, o paciente apresenta:

- a) Síndrome de abstinência grave.
- b) Síndrome de abstinência leve.
- c) Epilepsia alcoólica.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

18 - Paciente iniciou após troca de cargo no trabalho, com sintomas depressivos leves que perduram por mais de seis meses e relacionados às exigências da nova função. Qual o diagnóstico mais adequado segundo a CID-10:

- a) Distímia.
- b) Episódio depressivo leve.
- c) Transtorno de ajustamento.
- d) Psicoastenia.

19 - Medicação usada em psiquiatria e comumente relacionada a exacerbação da psoríase:

- a) Fluoxetina.
- b) Clonazepam.
- c) Lítio.
- d) Ácido Valpróico.

20 - Delírios de infestação sob a pele são freqüentes na dependência de qual substância:

- a) Benzodiazepínico.
- b) Derivados da cocaína.
- c) Canabinídes.
- d) Tabaco.

21 - Não é considerado fator de risco para suicídio:

- a) Sexo feminino.
- b) Tentativa de suicídio anterior.
- c) Desemprego.
- d) Falta de apoio social.

22 - Qual das opções abaixo contém fatores de risco para intoxicação por lítio?

- a) Desidratação.
- b) Uso de diuréticos.
- c) Uso de antiinflamatórios não esteroidais.
- d) Todas alternativas anteriores estão corretas.

23 - Em relação à esquizofrenia é correto afirmar:

- a) Atinge em torno de 3 % da população.
- b) Tem início mais precoce, em média, nas mulheres do que nos homens.
- c) Raramente os surtos da doença se repetem.
- d) A principal causa da recidiva dos sintomas é a má aderência ao tratamento.

24 - São antidepressivos tricíclicos exceto:

- a) Nortriptilina.
- b) Imipramina.
- c) Duloxetina.
- d) Amitriptilina.

25 - Dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina listados abaixo, o que apresenta o menor índice de interações medicamentosas é:

- a) Escitalopram.
- b) Sertralina.
- c) Fluoxetina.
- d) Paroxetina.

26 - Em relação à anorexia nervosa é correto afirmar:

- a) Após um tratamento bem sucedido são raras as recidivas.
- b) O tratamento é predominantemente medicamentoso.
- c) São raros o abuso de laxantes e diuréticos.
- d) Predominam nas mulheres em um razão de aproximadamente 10:1.

27 - Em relação a epidemiologia dos transtornos mentais é correto afirmar:

- a) A esquizofrenia tem prevalência de aproximadamente 1 % na população geral.
- b) Os transtornos psíquico-comportamentais correspondem a aproximadamente 10 % da demanda em unidades básicas de saúde.
- c) Devido a novas visões sobre os transtornos de humor, um grande número de pacientes vem sendo diagnosticados como do “espectro bipolar”.
- d) Todas alternativas anteriores estão corretas.

28 - Qual tricíclico abaixo é usado no tratamento da enurese noturna:

- a) Nortriptilina.
- b) Imipramina.
- c) Amitriptilina.
- d) Clomipramina.

29 - O uso associado de ácido valpróico e lamotrigina:

- a) Eleva os níveis séricos da lamotrigina.
- b) Reduz os níveis séricos da lamotrigina.
- c) Não interfere nos níveis séricos da lamotrigina.
- d) Está totalmente contra-indicado no tratamento dos transtornos de humor.

30 - São contra-indicações ao uso de Clozapina exceto:

- a) Risco de suicídio.
- b) História pregressa de doença hematológica.

- c) Leucopenia atual.
- d) Incapacidade de realizar os exames de seguimento.