



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

CONCURSO PÚBLICO 10/07/2011

INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e emprego correspondente à sua inscrição. Assine no local indicado.
2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.
3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.
4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.
5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.
6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasurar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de preenchimento.
7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
8. A duração desta prova será de **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.
10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.

.....
RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 11 de julho de 2011.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

Texto I

Crianças brancas, do sexo feminino e com pouca idade. Esse é o perfil mais procurado pelas 26.938 famílias que estão na fila de adoção. Mas a realidade das 4.583 crianças e adolescentes que vivem hoje em abrigos é bem diferente. Enquanto a maioria (76%) dos interessados inscritos no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) procura filhos adotivos de 0 a 3 anos de idade, apenas 3,6% das crianças estão nessa faixa etária.

Para sensibilizar as famílias interessadas na adoção sobre esse quadro, a organização não governamental Aconchego e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançam uma campanha contando histórias bem-sucedidas de homens e mulheres que acolheram crianças que não se encaixam no perfil mais procurado.

De acordo com os dados do CNA, 21,5% das crianças disponíveis para adoção têm algum problema de saúde, e poucas famílias têm disponibilidade para aceitar filhos com essa condição. Soraya Pereira, presidente da ONG Aconchego, acredita que as famílias estão cada vez mais abertas a adotar crianças com perfil diferente daquele tradicionalmente procurado. Segundo ela, o objetivo da campanha é “chamar a atenção para essas crianças esquecidas” e levar informações às famílias para desmistificar esse processo. “Hoje, as pessoas já conseguem entender que o foco da adoção não é uma criança para uma família, mas uma família para uma criança”, afirma. Segundo ela, há mais espaço hoje para crianças de raça negra, mas ainda há pouco interesse na adoção de maiores de 5 anos.

“As pessoas têm a ilusão que podem controlar o desenvolvimento e o crescimento da criança se acompanhá-la desde bebê. Mas a gente não tem essa certeza com filho biológico. Ninguém garante que um filho acompanhado desde o início não terá dificuldades lá na frente, não vai desenvolver uma patologia”, aponta Soraya.

(CIEGLINSKI, Amanda. Perfil mais buscado para adoção representa apenas 3% dos abrigados. *Folha de Londrina*, Londrina, 26 maio 2011, p. 9.)

1 Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- a) Os depoimentos da presidente da organização não governamental indicam que o aumento na procura por crianças de raça negra foi responsável pela inversão no perfil da adoção de crianças.
- b) Há um número maior de adolescentes vivendo atualmente em abrigos do que o número de famílias que registraram seu interesse em adotar crianças da raça branca.
- c) O perfil das crianças mais procuradas para adoção difere dos interesses que a organização não governamental e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tentam modificar.
- d) **As crianças com até três anos de idade enfrentam menor resistência das famílias interessadas em adoção, ainda que se percebam pequenas modificações no perfil preferido para filhos adotivos.**
- e) Entre as mais de vinte mil crianças à espera de adoção, sobressai a dificuldade de quase cinco mil crianças e adolescentes que enfrentam o desinteresse de famílias em acolhê-los.

2 Sobre a campanha citada no texto, assinale a alternativa correta.

- a) As histórias de crianças que se tornaram homens e mulheres bem-sucedidos integrarão a campanha para estimular o aumento do número de famílias dispostas a ingressar no Cadastro Nacional de Adoção.
- b) A diferença entre crianças e adolescentes que vivem em abrigo e os desabrigados é um dado que deverá sensibilizar as famílias interessadas em adoção, após o lançamento da campanha nacional.
- c) O objetivo da campanha nacional é sensibilizar famílias através do relato de histórias das crianças com mais de três anos de idade que são preteridas no processo de adoção.
- d) O objetivo da campanha nacional é sensibilizar pais que já são interessados em adoção de crianças com idade superior a três anos como forma de comprovar que esse novo perfil pode ser bem-sucedido.
- e) **A campanha nacional prevê a inclusão de relatos de adoções que fogem ao padrão predominante, com a estratégia de incrementar a readequação do perfil de crianças desejado pelas famílias.**

3 A expressão “faixa etária” (primeiro parágrafo) corresponde a

- a) crianças com mais de três anos de idade.
- b) crianças brancas.
- c) **crianças com até três anos de idade.**
- d) crianças do sexo feminino.
- e) crianças cujas histórias constarão da campanha nacional.

4 Sobre o uso das aspas em “chamar a atenção para essas crianças esquecidas” (terceiro parágrafo), assinale a alternativa correta.

- a) **Demonstra que o trecho é uma transcrição literal da fala da presidente da organização não governamental.**
- b) Corresponde ao desejo da autora do texto de dar mais destaque àquele trecho.
- c) Serve para estabelecer o contraste entre esse trecho e o restante da frase, que possui ideias adversas.
- d) É decorrência do recurso que visa a expor o sentido transformado para a expressão “crianças esquecidas”.
- e) Constitui prática diferente daquela utilizada no último parágrafo.

5 O trecho “para desmistificar esse processo” (terceiro parágrafo) foi empregado no texto para:

- a) Reverter a tendência recente de abertura das famílias diante de um novo perfil de adoção.
- b) **Esclarecer as famílias quanto à possibilidade de êxito da adoção mesmo diante dos problemas de saúde das crianças.**
- c) Ratificar que a indisponibilidade das famílias diante de crianças com problemas de saúde é um pressuposto que não corresponde à realidade.
- d) Desmascarar a concepção de que os problemas de saúde das crianças são questões insignificantes.
- e) Persuadir as famílias de que os problemas de saúde das crianças são questões de pequena gravidade influenciadas por equívocos religiosos.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 6 a 10.

Texto II

O debate sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e as responsabilidades dos homens nos cuidados domésticos ganhará corpo no segundo semestre.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres, do governo federal, planeja iniciar campanha pelo compartilhamento das tarefas com os filhos e a casa.

“Queremos trazer o debate para a sociedade. Estão previstas campanhas na mídia e nas empresas”, diz Maria Angélica Fernandes, secretária de articulação institucional e ações temáticas.

“As mulheres teriam mais tempo para fazer cursos e melhorar a formação, o que ajudaria a reduzir a diferença salarial com os homens”, afirma Fernandes.

Outra questão defendida pela secretária é o aumento da licença-paternidade, de 5 dias para 30 dias.

Uma licença maior garantiria às mulheres suas posições no mercado de trabalho, segundo Natália de Oliveira Fontoura, coordenadora de igualdade de gênero do IPEA.

“A desigualdade na licença traz desigualdade no campo de trabalho”, de acordo com Fontoura.

O incremento da licença dos pais é visto como instrumento para estreitar a diferença salarial entre os homens e as mulheres.

(FRIAS, Maria Cristina. Mamadeira e laptop. *Folha de São Paulo*. São Paulo, 8 maio 2011. p. B2.)

6 Observe as frases:

- A. “O debate sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e as responsabilidades dos homens nos cuidados domésticos ganhará corpo no segundo semestre.” (1º parágrafo)
- B. “Estão previstas campanhas na mídia e nas empresas.” (3º parágrafo)

Sobre as frases, considere as afirmativas a seguir.

- I. Na frase A, o verbo está no singular para concordar com “debate”.
- II. Se a frase A fosse iniciada pelo verbo, este se manteria no singular para concordar com “corpo”.
- III. Na frase B, o verbo está no plural para concordar com “campanhas”, porque esse termo está posposto.
- IV. Na frase B, mesmo que estivesse posposto a “campanhas”, o verbo deveria manter-se no plural.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) **Somente as afirmativas I e IV são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

7 A respeito da campanha citada no texto, assinale a alternativa correta.

- a) A Secretaria de Políticas para as Mulheres estuda a implementação de debates e leis que promovam a redução dos salários dos homens.
- b) A campanha propõe que homens e filhos assumam maiores responsabilidades pela casa, permitindo maior crescimento para as mulheres no mercado de trabalho.
- c) Um dos objetivos da campanha é garantir o maior número de vagas para mulheres no mercado de trabalho em detrimento da estabilidade dos homens.
- d) As metas da campanha concentram-se na exposição à sociedade sobre conquistas recentes das mulheres no equilíbrio entre trabalho e gerenciamento da vida doméstica.
- e) Diminuir o descompasso entre homens e mulheres no que diz respeito às atividades domésticas e ao mundo do trabalho é uma aspiração da campanha.

8 Sobre o aumento da licença-paternidade, conforme proposto no texto, assinale a alternativa correta.

- a) Passaria a ser igual à licença-maternidade, de acordo com a intenção de Maria Angélica Fernandes.
- b) Teria a desvantagem de expor os homens à menor estabilidade no trabalho, equiparando as condições de homens e mulheres, segundo Natália Fontoura.
- c) Significaria medida importante para reparar desajustes experimentados por homens e mulheres no mercado de trabalho, de acordo com Natália Fontoura.
- d) Representaria uma maior competitividade para as mulheres no mercado de trabalho, sem prejuízo para os homens, de acordo com Natália Fontoura.
- e) Eliminaria o risco de desemprego para as mulheres, corrigindo as desigualdades e a injustiça entre os sexos, segundo Natália Fontoura.

9 Sobre a expressão “licença maior”, no início do 6º parágrafo, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de decisão que incidiria sobre os homens no que tange à expectativa de maior participação deles nas atividades domésticas, interferindo também nos salários de homens e mulheres.
- b) Trata-se de licença reivindicada somente aos homens, como resultado de uma proposta cujo objetivo central é garantir maior equilíbrio a homens e mulheres no âmbito da vida doméstica.
- c) Trata-se de referência ao amparo legal de que se beneficiariam as mulheres com a regularização de uma situação que lhes permitiria cuidar dos filhos sem correr riscos no trabalho.
- d) Trata-se de proposta que possibilitaria às mulheres o exercício do trabalho, uma vez que, assim, caberiam aos homens os cuidados com os filhos e com a casa, durante o período da licença.
- e) Trata-se de reivindicação que reconhece o favorecimento aos homens e a exclusão das mulheres dos benefícios, com repercussões no campo do trabalho, mas sem efeito na esfera doméstica.

10 Sobre o título “Mamadeira e laptop” e sua relação com o texto, assinale a alternativa correta.

- a) A mamadeira e o *laptop* são símbolos das atividades de homens e mulheres durante o período em que os filhos são ainda bebês, na vigência das licenças paternidade e maternidade, respectivamente.
- b) A mamadeira é símbolo exclusivo das mulheres, correspondente ao período de amamentação, enquanto o *laptop* é símbolo predominantemente masculino, em decorrência do vínculo com o trabalho.
- c) A mamadeira é símbolo das atividades tradicionalmente femininas a ser substituído pelo *laptop*, símbolo das novas atribuições das mulheres em sua busca por afirmação no mercado de trabalho.
- d) A mamadeira e o *laptop* são símbolos da conciliação entre cuidado com os filhos e dedicação ao trabalho, situações experimentadas pelas mulheres e que se pretendem estender aos homens.
- e) A mamadeira e o *laptop* são símbolos das práticas masculinas recentes e espontâneas que se caracterizam pela adequação aos novos papéis de homens e mulheres.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 “Assim como a cultura midiática é uma ‘cultura de mosaico’, descontínua, sem memória, os grupos sociais pós-modernos são caracterizados pela fluidez e pela instantaneidade, pela instabilidade e pelo efêmero. Um ano depois da trágica morte da princesa Diana, o culto desaparecera: deusa das revistas, Diana não entrou para o panteão dos deuses imortais”.

(LIPOVETSKY, Gilles. *Metamorfoses da Cultura Liberal: ética, mídia e empresa*. Trad. Juremir M. Silva. Porto Alegre: Sulinas, 2004, p. 81.)

O autor busca expressar, no texto, que a mídia

- a) é o registro fiel dos fatos históricos, preservando-os para a posteridade.
- b) é fragmentada, expondo fatos do momento, do dia a dia, isolados entre si.
- c) é educativa, pois apresenta programas exclusivamente formativos.
- d) é agente de formação da autonomia dos telespectadores.
- e) é isenta de sensacionalismos e apelos consumistas.

12 “Os direitos humanos nunca aparecem em uma pureza ideal, e sim sempre em uma forma concretizada, codificada e positivada. Por exemplo: na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948.”

(Adaptado: GÜNTHER, Klaus. Interpretações Liberais e teórico-discursivas dos Direitos Humanos. In: FRANKENBERG, Günter; MOREIRA, Luiz. *Jürgen Habermas, 80 anos. Direito e Democracia*. Rio de Janeiro: 2009, p. 222.)

Sobre os Direitos Humanos, contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, considere as afirmativas a seguir.

- I. Compreende os direitos cuja validade é estendida a todo ser humano.
- II. São direitos que implicam o mútuo respeito na convivência humana.
- III. São direitos relativos aos valores culturais, os quais são diversos.
- IV. Implica os direitos decorrentes de normas religiosas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

13 No âmbito da economia, em 2001, foi empregada pela primeira vez a sigla BRIC para expressar a composição dos países Brasil, Rússia, Índia e China. O uso corrente nos noticiários da sigla BRIC quer expressar:

- a) Os países pobres que têm encontrado dificuldade de crescimento econômico no cenário global.
- b) Os países que se apresentam como lideranças no processo de globalização, em decorrência de suas riquezas naturais.
- c) Os países que se destacam no cenário global por apresentarem crescimento em suas economias em desenvolvimento.
- d) Os países mais pobres espalhados em diversos pontos do globo que se sobressaem na eliminação da pobreza.
- e) Os países que empregam mão de obra qualificada e, por esse motivo, têm atraído investimentos estrangeiros.

14 Entre as correntes teóricas anticapitalistas de maior continuidade, influência e impacto nos dois últimos séculos, destaca-se o

- a) Positivismo.
- b) Ceticismo.
- c) Cientificismo.
- d) Modernismo.
- e) Marxismo.

15 Com relação aos ícones presentes na guia Início do Microsoft Word 2007, versão em português, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir.

- () O ícone  refere-se à função Lixeira.
- () O ícone  refere-se à função Cor da Fonte.
- () O ícone  refere-se à função Negrito.
- () O ícone  refere-se à função Espaçamento entre linhas.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, F, F, F.
- d) F, F, V, V.
- e) F, V, V, F.

16 Considere os dados da planilha do BrOffice Calc, reproduzida na figura a seguir.



	A	B	C	D	E	F
1	10	15	6			
2	7	12	8			
3						

Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir.

- () A fórmula =SOMA(A1:B2), na célula A3, terá como resultado o valor 22.
- () A fórmula =SOMA(A1;C1), na célula B3, terá como resultado o valor 16.
- () A fórmula =B2 + C2/2, na célula C3, terá como resultado o valor 10.
- () A fórmula =MÉDIA(A2:C2), na célula D3, terá como resultado o valor 9.


Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, F, F, V.
- b) V, V, V, V.
- c) V, F, F, F.
- d) F, V, F, V.
- e) F, F, V, F.

17 Deseja-se fazer uma pesquisa no *site* de busca Google. Essa pesquisa deve retornar somente as ocorrências que contenham a expressão exata: Prefeitura do Município de Cândido de Abreu. Assinale a alternativa que apresenta a forma correta de pesquisar essa expressão.

- a) "Prefeitura do Município de Cândido de Abreu".
- b) 'Prefeitura do Município de Cândido de Abreu'.
- c) (Prefeitura do Município de Cândido de Abreu).
- d) [Prefeitura do Município de Cândido de Abreu].
- e) {Prefeitura do Município de Cândido de Abreu}.

18 Sete guaritas policiais serão instaladas em uma cidade conforme o esquema a seguir.



Todas as guaritas devem ser conectadas por linhas de telefone de modo que de qualquer uma delas haja comunicação direta com todas as outras.

Quantas linhas telefônicas ligarão as guaritas?

- a) 18
- b) 19
- c) 20
- d) 21
- e) 42

19 Um cientista maluco inventou uma calculadora, conforme desenho a seguir, que efetua duas operações: * e #.



Se a e b são números naturais, então $a * b = (a + 1) \times (b - 1)$ e $a \# b = (a - 1) \times (b + 1)$. Qual o resultado de $31 * 11$ e $13 \# 9$, respectivamente, na calculadora do cientista maluco?

- a) 320 e 120
- b) 320 e 140
- c) 341 e 120
- d) 384 e 117
- e) 384 e 140

20 Uma maneira de codificar mensagens trocando letras por números está de acordo com o quadro a seguir, análogo ao sistema matricial: A = 11, B = 12, ... H = 23,...

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	Q	R	S	T
5	U	V	W	X/Y	Z

Considere que * é o espaço entre duas palavras e - separa cada par de números que corresponde a uma letra.

Com base no quadro acima qual a codificação para a mensagem “O CONHECIMENTO ENGRANDECE”?

- a) 35*13-35-34-23-15-13-24-33-15-34-45-35*15-34-35-12-43-15-13-15.
- b) 13-35-34-23-15-13-24-33-15-34-45-35*15-34-22-43-11-34-14-15-13-15.
- c) 35*13-35-34-23-15-13-24-33-15-34-45-35*41-15-43-33-11-34-15-13-15.
- d) 35*13-35-34-23-15-13-24-33-15-34-45-35*15-33-11-22-43-15-13-15.
- e) 35*13-35-34-23-15-13-24-33-15-34-45-35*15-34-22-43-11-34-14-15-13-15.

21 Durante o desenvolvimento das dentições decídua e permanente, tem-se como estágio intermediário destes processos o desenvolvimento da dentição mista, período no qual podem surgir problemas, que, se não detectados, poderão implicar o desenvolvimento de distúrbios oclusais. Com base no enunciado, assinale a alternativa que apresenta um fator causador de problemas na oclusão.

- a) Erupção do segundo molar permanente superior antes dos pré-molares e caninos superiores.
- b) Erupção do primeiro molar permanente em contato com o segundo molar decíduo.
- c) Sequência de erupção de canino, primeiro pré-molar e segundo pré-molar no arco inferior.
- d) Erupção de primeiros molares superiores permanentes após os primeiros molares inferiores permanentes.
- e) Erupção de primeiros molares inferiores permanentes antes dos primeiros molares superiores permanentes.

22 O efeito anticariogênico do flúor e sua utilização têm provocado redução dos índices de cárie. A explicação quanto ao mecanismo anticariogênico do flúor engloba várias atuações dessa substância. Qual a atuação do flúor no dente e na cavidade bucal?

- a) Diminuição da solubilidade do cimento, interferência na manutenção da dentina e interferência no DNA dos micro-organismos cariogênicos.
- b) Transformação da totalidade de hidroxiapatita do esmalte dental em fluorapatita e interferência no DNA dos micro-organismos cariogênicos.
- c) Aumento da susceptibilidade à recepção de flúor um ano depois de concluída a maturação pós-eruptiva.
- d) Diminuição da possibilidade de remineralização de manchas brancas ou pequenas áreas de descalcificação.
- e) Diminuição da solubilidade do esmalte, influência na maturação do esmalte, interferência no crescimento e metabolismo dos micro-organismos cariogênicos.

23 Manter a integridade da saúde bucal é um dos principais objetivos da Odontologia, porém o quadro de destruição dos dentes decíduos é frequente em função da doença cárie. As coroas de aço apresentam-se como alternativa de tratamento em casos de grandes destruições. Assinale a alternativa correta em relação às vantagens deste tipo de tratamento.

- a) Ótima para restauração dos pontos de contato.
- b) Facilmente apresentam adaptação oclusal e intercuspidação com os elementos antagonistas.
- c) Custo baixo, pouco tempo de trabalho e resistência aos fluidos bucais.
- d) Facilmente apresenta adaptação cervical, devido à maleabilidade do material.
- e) Possibilidade de utilização em dentes permanentes.

24 Criança não é um adulto em miniatura. As variações em função da idade são decorrentes de condições fisiológicas e estruturais que vão se manifestando com o desenvolvimento do indivíduo. Em muitos casos, faz-se necessário lançar mão de medicamentos como recurso terapêutico auxiliar no tratamento das infecções da cavidade bucal em crianças.

Para isso, os medicamentos indicados são:

- a) Tetraciclina, estreptomicina, sinvastatina.
- b) Canamicina, clorafenicol, aminoglicosídeos.
- c) Minociclina, estreptomicina, doxiciclina.
- d) Aureomicina, vibramicina, quimecetina.
- e) Penicilinas, macrolídeos, lincomicina.

25 Os aspectos clínicos da fluorose dentária podem ser classificados em função da prevalência e gravidade das alterações, permitindo medir sua severidade. No sistema utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os dentes são examinados em sua condição natural e sem secagem. Sobre a aparência dos dentes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir.

- () Normal: o esmalte apresenta translucidez usual com estrutura semiuniforme, a superfície é lisa e polida.
- () Questionável: o esmalte revela pequena diferença em relação à translucidez normal, com ocasionais manchas esbranquiçadas.
- () Muito leve: áreas esbranquiçadas opacas, espalhadas sempre na região cervical envolvendo mais de 50% do elemento dental.
- () Leve: áreas opacas extensas envolvendo mais de 80% da superfície dental.
- () Moderada: todo o esmalte está afetado e as faces sujeitas à atrição mostram-se desgastadas; há manchas castanhas ou amareladas frequentemente desfigurantes.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, F, V
- b) V, F, V, V, F
- c) F, V, F, V, F
- d) V, F, F, V, V
- e) F, F, V, F, V

26 Dor intensa, de caráter espontâneo, aumento de volume na região apical do dente envolvido, muita sensibilidade à palpação e percussão são sinais e sintomas característicos do abscesso periapical agudo. Sobre o tratamento desta afecção, é correto afirmar:

- a) Para os pacientes com linfadenite, febre, taquicardia e mal-estar geral, apenas indica-se o uso de analgésicos e anti-inflamatórios esteroides.
- b) Para pacientes portadores de doenças sistêmicas caracterizadas por alterações metabólicas, como diabéticos e renais crônicos, indica-se o uso apenas de anti-inflamatórios não esteroides, mas se contraindicam antibióticos.
- c) Nos abscessos apicais agudos localizados, quando não há presença de sinais de disseminação ou manifestações ou comprometimento de ordem sistêmica, não se recomenda o uso de antibióticos, bastando a descontaminação local.
- d) Em todos os casos de abscessos apicais agudos, cuja coleção purulenta apresenta cor amarelada e odor fétido, recomenda-se a prescrição de antibióticos por via oral ou injetável.
- e) A drenagem da coleção purulenta pela incisão dos tecidos moles torna-se condição obrigatória para a prescrição de antibióticos.

27 Alterar a história da doença cárie para melhor é um objetivo fundamental das intervenções odontológicas. O conhecimento da história, dos padrões e dos índices do acometimento de cárie dentária na população e entre os indivíduos pode ser usado como referência para a avaliação das intervenções a serem propostas. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) Baseados na abordagem de fatores de risco comuns, uma estratégia populacional direcionada, os programas preventivos devem ser planejados em um único contexto.
- b) Três níveis de cárie dentária são selecionados: baixo, médio e alto. Os dados utilizando pesquisas confiáveis e com critérios similares em 3 pontos ao longo do tempo são necessários para determinar se a incidência de cárie está aumentando.
- c) A melhor alternativa para a redução dos índices de cárie dentária é o investimento na prática odontológica intervencionista.
- d) A seleção de estratégia apropriada deve ser baseada no levantamento dos fatores de risco individuais e seus níveis contínuos.
- e) As causas dos altos índices de cárie, normalmente, residem em fatores relacionados aos hábitos individuais dos pacientes.

28 No tratamento básico das emergências relacionadas aos anestésicos locais, o profissional deve avaliar o estado geral do paciente, seus sinais e sintomas.

Assinale a alternativa correta que aponta o quadro do paciente com superdosagem mínima a moderada de anestésicos.

- a) Desorientação e convulsões tônico-clônicas.
- b) Depressão do sistema nervoso central generalizada e dores abdominais agudas.
- c) Depressão da frequência cardíaca, dores no antebraço esquerdo e região do pescoço.
- d) Loquacidade, excitabilidade, nervosismo, delírio e tontura.
- e) Depressão da pressão sanguínea e taxa respiratória, seguida de momentos de euforia.

29 Em relação a reações alérgicas associadas à administração de anestésicos locais, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir.

- () A reação alérgica mais comum associada à administração de anestésico local é a urticária e o angioedema.
- () O angioedema atinge com maior frequência a face, as mãos, os pés e a genitália.
- () As reações alérgicas cutâneas que ocorrem rapidamente após a administração da droga podem ser a primeira indicação de reação mais generalizada a seguir.
- () As reações respiratórias são incomuns e muito graves e sempre vêm precedidas de distúrbios gastrointestinais.
- () Os sinais e sintomas das reações respiratórias são: angústia respiratória, dispneia, sibilos, rubor, sudorese, taquicardia e ansiedade.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) F, V, F, F, F
- b) V, F, F, F, F
- c) F, V, F, V, V
- d) F, F, V, V, F
- e) V, V, V, F, V

30 A identificação da sede da dor pelo paciente não permite afirmar com exatidão a origem real, cabendo ao cirurgião-dentista certificar-se da correta localização. A possibilidade de um equívoco de diagnóstico em situações de dor referida (secundária) conduz a equívocos no tratamento.

Sobre os critérios para se identificar a dor referida, assinale a alternativa correta.

- a) A dor não é detida pela anestesia do local da dor referida.
- b) A dor é acentuada pela provocação do local da dor referida.
- c) A dor não é detida por analgésicos que bloqueiam a dor odontogênica.
- d) A dor é acentuada pela estimulação a frio do local da dor referida.
- e) A dor não é detida pelo uso associado de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides.

31 A utilização dos testes de vitalidade pulpar é extremamente útil na estruturação do diagnóstico clínico, sendo eficazes para testar estados de normalidade, inflamação ou necrose. As respostas pulpares aos estímulos térmicos fornecem informações importantes sobre o estado de saúde pulpar.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre os testes térmicos a frio e quente, assinale a alternativa correta.

- a) Inicia-se o teste a frio pelo dente em questão, para se obterem parâmetros comparativos, e, na sequência, para o elemento localizado posteriormente ao objeto da pesquisa.
- b) Não existe diferença de resposta a dentes estimulados a frio, mesmo que estes possuam coroas totais metálicas ou tenham parte de sua estrutura atingida pela cárie dentária.
- c) O teste térmico realizado com calor não é aplicado como rotina em polpa sugestiva de normalidade, pois, além de promover respostas tardias, pode aumentar a pressão interna do dente.
- d) Existem contraindicações para o teste a frio, pois este pode levar à necrose pulpar de dentes normais ou pouco inflamados.
- e) O teste realizado com calor promove respostas dolorosas tardias nos elementos que apresentam a polpa inflamada.

32 As lesões cariosas oclusais ativas em esmalte se apresentam com coloração branca nas entradas das fissuras e aspecto rugoso e opaco. Caso os fatores etiológicos da doença sejam controlados neste estágio e as condições do meio favoreçam o reequilíbrio mineral, as lesões em esmalte poderão paralisar e permanecer indefinidamente como cicatriz da doença. Os sinais de que a lesão está mudando seu comportamento evolutivo e paralisando podem ser observados após 1 mês de tratamento não invasivo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses sinais.

- a) Alterações da aparência do esmalte que passa a ter aspecto mais liso, brilhante e menos branco.
- b) Alterações da profundidade e largura da lesão.
- c) Alterações da coloração da lesão que passa de branca para marrom.
- d) Alterações da sondagem, que se torna mais retentiva neste momento, pois há tentativa de cicatrização.
- e) Alterações da consistência da lesão, que passa a ser amolecida e úmida.

33 A mobilidade patológica é aquela que excede os limites normais, mas não significa necessariamente que o periodonto está doente. Várias são as causas que podem demandar diferentes condutas terapêuticas. Com base nos conhecimentos sobre periodontia, considere as afirmativas a seguir.

- I. Perda de suporte dentário (perda óssea) pode resultar em mobilidade leve e até grave, dependendo do grau de distribuição da perda óssea nas superfícies radiculares individuais, do comprimento, forma e tamanho das raízes.
- II. Trauma oclusal leva à perda de estrutura óssea de suporte e aumento de espaço periodontal decorrente das forças excessivas aplicadas a um ou mais elementos dentais.
- III. A propagação da inflamação na forma de um abscesso periodontal pode aumentar a mobilidade dental.
- IV. Osteomielites e tumores dos maxilares somente causam mobilidade dentária se associados à doença periodontal microbiana.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

34 Leucoplasia é um termo clínico para a existência de uma mancha ou placa branca na mucosa bucal, que não pode ser removida facilmente e que, clinicamente, não pode ser caracterizada como nenhuma outra doença.

Com base nos conhecimentos sobre patologia bucal, considere as afirmativas a seguir.

- I. Esta definição não exclui o líquen plano, candidíase e o leucoedema.
- II. Clinicamente, as leucoplasias apresentam padrões e aspectos semelhantes, porém microscopicamente são muito heterogêneas.
- III. As lesões pré-malignas nem sempre são brancas.
- IV. As leucoplasias persistentes usualmente são malignas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

35 Nos termos do Código de Ética Odontológico, Capítulo VI, que trata do sigilo profissional, Art. 10, constitui infração ética: Inciso I - revelar sem justa causa fato sigiloso, que tenha conhecimento, em razão do exercício de sua profissão.

Considerando esta legislação, compreende-se como justa causa:

- a) Fazer referência a casos clínicos identificáveis para fins de comprovação científica.
- b) Colaborar com pesquisas científicas de instituições de ensino superior.
- c) Defender interesses de familiares do paciente.
- d) Notificar extrajudicialmente informações.
- e) Nos casos de notificação compulsória de doença, revelar fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.

36 O Ministério da Saúde, em Manual de Controle de Infecção Hospitalar (BRASIL, 1994), recomendou a classificação de *Spaulding* para objetos inanimados, conforme o risco potencial de transmissão de infecção que apresentam. Esta classificação tem sido utilizada rotineiramente também na Odontologia, já que, no consultório odontológico, o contato entre o instrumental e o paciente é constante. Nesta classificação, os materiais são considerados como artigos críticos, semicríticos e não críticos.

Com base nessa classificação, considere as afirmativas a seguir.

- I. Artigos críticos são todos aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de microbiota própria, bem como todos aqueles que estejam conectados com eles.
- II. Instrumentos que tocam em pele e mucosa não íntegras também são considerados críticos e devem estar obrigatoriamente esterilizados ao serem utilizados.
- III. Artigos semicríticos são todos aqueles que entram em contato apenas com mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão dos tecidos subepiteliais, e não necessitam estar esterilizados, apenas passar por lavagem e desinfecção.
- IV. Artigos não críticos são todos aqueles que entram em contato com pele íntegra e ainda os que não entram em contato direto com o paciente. Estes artigos devem sofrer procedimentos de desinfecção.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

37 A necessidade de melhorar os índices epidemiológicos de saúde bucal e de ampliar o acesso da população brasileira às ações a ela relacionadas – quer em termos de promoção, quer de proteção e recuperação – impulsionou a decisão de reorientar as práticas de intervenção neste contexto, valendo-se, para tanto, da inclusão da Odontologia na estratégia de saúde da família.

Sobre as funções do cirurgião-dentista na Equipe do Programa Saúde da Família (PSF), considere as afirmativas a seguir.

- I. Realizar exames clínicos e radiográficos com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade.
- II. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).
- III. Capacitar as equipes do Programa Saúde da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal.
- IV. Registrar, na Ficha A - Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica - Siab, todos os procedimentos realizados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

38 O gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar àqueles gerados um encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Com base nos conhecimentos sobre a legislação vigente sobre o tema, considere as afirmativas a seguir.

- I. Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos, com suspeita ou certeza de contaminação biológica, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, devem ser acondicionados em sacos brancos identificados e descartados com os demais resíduos de saúde.
- II. Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, utilizados no atendimento domiciliar, poderão ser descartados como lixo doméstico.
- III. Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor.
- IV. Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde poderão ser descartados como lixo doméstico.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

39 Assinale a alternativa que expressa corretamente os elementos fundamentais que possibilitam uma melhor determinação das necessidades de tratamento odontológico.

- a) Avaliação subjetiva e objetiva do profissional, que melhor determina com a sua equipe as necessidades reais e efetivas daquela população.
- b) Satisfação das necessidades de acordo com o potencial de resposta da população atendida, eficácia segundo a possibilidade de cobertura dos custos, determinada por profissionais de saúde e cidadãos.
- c) Normas-padrões de diagnóstico e tratamento odontológico, como nos casos de desarmonias oclusais.
- d) Utilização dos índices CPOD, CEO e IPC.
- e) Dados numéricos palpáveis, uma vez que as atitudes e o comportamento do paciente não fornecem dados que possam ser utilizados no estabelecimento das necessidades.

40 Em relação ao diagnóstico precoce do câncer bucal na Política Nacional de Saúde Bucal, destaca-se a inclusão, nas rotinas de assistência, de métodos que aprimorem a identificação precoce das lesões (biópsias e outros exames complementares).

Sobre o câncer bucal, considere as afirmativas a seguir.

- I. A identificação precoce das lesões da mucosa bucal deve ser priorizada, garantindo-se, na rede assistencial, atendimento integral em todos os pontos de atenção à saúde, para acompanhamento e encaminhamento para tratamento nos níveis de maior complexidade.
- II. Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa), seja em visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas.
- III. Encaminhar casos suspeitos e confirmados através da definição para centros de referência.
- IV. Estabelecer parcerias para a prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal com universidades e outras organizações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.