



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ



Março/2012

Concurso Público para provimento do cargo de
Auxiliar Enfermagem Trabalho

Nome do Candidato

Caderno de Prova '33', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO

P R O V A

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS BÁSICOS

Português

Atenção: As questões de números 1 a 5 referem-se ao texto abaixo.

Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu carpete. Mas, em cada caso, eles são projetados e construídos especificamente para uma tarefa. Agora existe um movimento que pretende construir máquinas multifuncionais – robôs que naveguem mudando de ambientes como escritórios ou salas de estar e trabalhem com as próprias mãos. É claro que robôs multiuso não são uma ideia nova. “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça”, ironiza Eric Berger, codiretor do Programa de Robótica Pessoal da Willow Garage, empresa iniciante do Vale do Silício. A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo tarefas simples requerem um grande conjunto de habilidades. Para que busque uma caneca, por exemplo, um robô precisa processar dados coletados por uma série de sensores – scanners a laser que identificam possíveis obstáculos, câmeras que procuram o alvo, resposta de sensores de força nos dedos para segurar a caneca, e muito mais. Mas Berger e outros especialistas estão confiantes em relação a um progresso real que possa ser obtido na próxima década.

(Adaptado de Gretory Mone. O robô faz-tudo. **Scientific American Brasil**. Ano 8, n. 92, 01/2010, p.39)

1. “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça”, ironiza Eric Berger...

A ironia da frase evidencia dois aspectos do tema tratado no texto, que são:

- (A) as dificuldades insuperáveis da criação de robôs multifuncionais e a persistência dos pesquisadores do passado e do presente para ao menos chegarem perto dessa meta.
- (B) o longo tempo de existência do propósito de se criarem robôs multifuncionais e o erro das previsões sobre quando isso poderia vir a ocorrer.
- (C) o reconhecimento de que robôs multiuso existem há bastante tempo e o desconhecimento disso por aqueles mesmos que deles se beneficiam.
- (D) o uso já antigo dos robôs multifuncionais nos setores de ponta e a constatação de que ainda vai demorar muito a sua utilização em tarefas cotidianas.
- (E) a impossibilidade de se especular sobre quando os robôs multiuso poderão ser criados e a pouca utilidade das pesquisas feitas nos últimos anos.

2. A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo tarefas simples requerem um grande conjunto de habilidades.

Substitui adequadamente o termo grifado na frase acima:

- (A) instituem.
- (B) estatuem.
- (C) engendram.
- (D) demandam.
- (E) revelam.

3. ... faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça...

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:

- (A) ... e trabalhem com as próprias mãos.
- (B) ... cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu carpete.
- (C) ... um robô precisa processar dados coletados...
- (D) ... um movimento que pretende construir máquinas multifuncionais...
- (E) ... mesmo tarefas simples requerem um grande conjunto de habilidades.

4. A afirmação correta em relação à pontuação empregada em um segmento do texto está em:

- (A) A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo tarefas simples requerem um grande conjunto de habilidades: a expressão grifada poderia ser colocada entre vírgulas, sem prejuízo para a correção e a lógica.
- (B) “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça”: as aspas foram empregadas para destacar que se trata de uma afirmação inteiramente irônica.
- (C) Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu carpete: outra vírgula poderia ser colocada imediatamente depois do termo pessoas, sem prejuízo para a correção e a lógica.
- (D) É claro que robôs multiuso não são uma ideia nova. “Faz cerca de 50 anos...”: a substituição do ponto final por dois-pontos redundaria em prejuízo para a correção e a lógica.
- (E) Agora existe um movimento que pretende construir máquinas multifuncionais – robôs que naveguem: o travessão poderia ser substituído por dois-pontos sem prejuízo para a correção.

5. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes no segmento, foi realizada corretamente em:

- (A) que pretende construir máquinas multifuncionais = que lhes pretende construir
- (B) que desejam limpar seu carpete = que desejam o limpar
- (C) precisa processar dados coletados = precisa processá-los
- (D) que busque uma caneca = que busque-a
- (E) requerem um grande conjunto de habilidades = requerem-nas



Atenção: As questões de números 6 a 15 referem-se ao texto abaixo.

Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava escrever seu nome, era um homem baixo, com um rosto comum marcado pela varíola, cujo traço mais marcante era um par de olhos azul-cinzentos profundos. Dizia-se que, quando estava de bom humor, era caloroso. Mas com frequência dava a impressão de não estar inteiramente presente, como se sua mente estivesse concentrada em algum evento invisível.

Ele nasceu no arcebispado de Salzburgo em 1756 e morreu na capital imperial de Viena em 1791. Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito a dizer sobre os encantos da natureza. Filho das classes artesãs – seus ancestrais eram tecelões e pedreiros –, ele adotou modas aristocráticas. Era fisicamente agitado, espirituoso e obsceno. Obtinha sucesso considerável, embora soubesse que merecia mais.

Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres como “prodígio” e “gênio”. Elogios desse tipo, por mais justificados que sejam, cobram seu preço na humildade de um homem. Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso quanto um pavão”. A presunção leva com facilidade à paranoia, e Mozart não estava imune.

Certa época, em Viena, agarrou-se à ideia de que Antonio Salieri, o mestre de capela imperial, estava tramando contra ele. A despeito da existência ou não dessas intrigas, Mozart não estava acima da politicagem. A jocosidade era o que o salvava. Seu correspondente nos tempos modernos talvez seja George Gershwin, que era encantador e apaixonado por si mesmo em igual medida.

As atuais tentativas de encontrar uma camada melancólica na psicologia de Mozart não foram convincentes. Em sua correspondência, uma ou duas vezes ele exhibe sintomas depressivos – aludindo a seus pensamentos negros, descrevendo sensações de frieza e vacuidade –, mas o contexto das cartas é fundamental: no primeiro caso, ele está implorando por dinheiro e, no segundo, está dizendo à esposa como sente falta dela. Dos sete filhos de Leopold e Maria Anna Mozart, Wolfgang foi um dos dois que sobreviveram à primeira infância; apenas dois de seus próprios filhos viveram até a idade adulta. Contra esse pano de fundo, Mozart parece, na verdade, infatigavelmente otimista.

(Adaptado de Alex Ross. **Escuta só.** Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 93-95)

6. No texto, o autor

- (A) descreve Mozart como um ser fora do comum, destacando as qualidades contraditórias do compositor, como a humildade e o orgulho.
- (B) procura traçar um retrato realista de Mozart, assinalando não apenas sua genialidade, mas também aspectos menos louváveis de sua biografia.
- (C) comprova que, por debaixo de seu imenso sucesso, Mozart escondia traços de melancolia que só viriam a ser compreendidos no futuro.
- (D) demonstra que alguns fatos da biografia de Mozart, como sua origem social e familiar, exerceram papel fundamental no desenvolvimento de suas virtudes.
- (E) relaciona a obra de Mozart à de Gershwin, para comprovar a influência que a obra do compositor austríaco teve sobre a obra deste último.

7. Conclui-se que Mozart tinha opinião elogiosa sobre si mesmo a partir do segmento transcrito em:

- (A) *Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso quanto um pavão”.*
- (B) *A jocosidade era o que o salvava.*
- (C) *Em sua correspondência, uma ou duas vezes ele exhibe sintomas depressivos.*
- (D) *Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito a dizer sobre os encantos da natureza.*
- (E) *... Mozart não estava acima da politicagem.*

8. Atente para as afirmações abaixo.

- I. No texto, o autor comprova a tese de que Antonio Salieri, o mestre de capela imperial, estava tramando contra Mozart.
- II. Subentende-se que Mozart era presunçoso e paranoico quando o autor afirma que a presunção leva com facilidade à paranoia, e Mozart não estava imune a isso.
- III. Na frase *Obtinha sucesso considerável, embora soubesse que merecia mais*, ambos os verbos grifados exigem o mesmo tipo de complemento.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I e III.
- (E) III.



9. A despeito da existência ou não dessas intrigas, Mozart não estava acima da politicagem. (4º parágrafo)

O emprego do segmento grifado acima assinala uma

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) noção de temporalidade.
- (D) retificação.
- (E) conclusão.

10. Está corretamente pontuada a frase:

- (A) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música que tocava, em seu cérebro, foi derrubado por estudiosos, que, afirmam que ele, ao contrário disso, aprimorava suas ideias – até um grau quase maníaco.
- (B) O antigo mito, de que Mozart transcrevia a música que tocava em seu cérebro, foi derrubado por estudiosos que, afirmam que ele, ao contrário disso, aprimorava suas ideias, até um grau quase maníaco.
- (C) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música, que tocava em seu cérebro foi derrubado por estudiosos; que afirmam que ele (ao contrário disso) aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco.
- (D) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música que tocava em seu cérebro, foi derrubado por estudiosos, que afirmam que ele, ao contrário disso aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco.
- (E) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música que tocava em seu cérebro foi derrubado por estudiosos que afirmam que ele, ao contrário disso, aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco.

11. A frase em que o verbo se apresenta na **voz passiva** é:

- (A) ... *que era encantador e apaixonado por si mesmo em igual medida.*
- (B) ... *como ele costumava escrever seu nome ...*
- (C) *Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito a dizer sobre os encantos da natureza.*
- (D) ... *seus ancestrais eram tecelões e pedreiros...*
- (E) *Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres como “prodígio” e “gênio”.*

12. A frase que apresenta INCORREÇÕES quanto à ortografia é:

- (A) Quando jovem, o compositor demonstrava uma capacidade extraordinária de imitar vários estilos musicais.
- (B) Dizem que o músico era avesso à ideia de expressar sentimentos pessoais por meio de sua música.
- (C) Poucos estudiosos se despõem a discutir o impacto das composições do músico na cultura ocidental.
- (D) Salvo algumas exceções, a maioria das óperas do compositor termina em uma cena de reconciliação entre os personagens.
- (E) Alguns acreditam que o valor da obra do compositor se deve mais à árdua dedicação do que a arruobos de inspiração.

13. medida que se aproxima da idade adulta, Mozart passa compor concertos mais audazes, demonstrando que está prestes atingir a maturidade musical.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- (A) A - à - à
- (B) À - à - a
- (C) A - à - a
- (D) À - a - a
- (E) A - a - à

14. Atente para as afirmações abaixo.

I. *Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava escrever seu nome, era um homem baixo, com um rosto comum marcado pela varíola, cujo traço mais marcante era um par de olhos azul-cinzentos profundos.*

Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido original, o segmento grifado acima pode ser reescrito da seguinte maneira: **cujo rosto comum marcado pela varíola tinha como traço mais marcante um par de olhos azul-cinzentos profundos.**

II. *Dizia-se que, quando estava de bom humor... / Obtinha sucesso considerável ...*

Os verbos grifados acima estão flexionados nos mesmos tempo e modo.

III. *Filho das classes artesãs – seus ancestrais eram tecelões e pedreiros –, ele adotou modas aristocráticas.*

Os travessões podem ser substituídos por parênteses sem prejuízo para a correção e a lógica.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

15. ... aludindo a seus pensamentos negros...

O elemento grifado acima preenche corretamente a lacuna da frase:

- (A) Convém alternar trabalho descanso.
- (B) As medidas adotadas conseguiram auferir bons resultados investimentos feitos.
- (C) A empresa o admitiu engenheiro eletrônico.
- (D) Atualmente, muitos aderem campanhas de bem-estar social.
- (E) Não se deve travancar a memória do computador dados inúteis.


Matemática e Raciocínio Lógico-matemático

16. Relativamente a um lote de tijolos, usado por quatro operários na construção de um muro, sabe-se que:

- coube a Amilcar assentar a oitava parte e a Benício a décima parte do total de tijolos;
- coube a Galileu assentar o dobro da soma das quantidades que Amilcar e Benício assentaram;
- Dante assentou os restantes 468 tijolos.

Nessas condições, o total de tijolos do lote é um número compreendido entre

- (A) 1 250 e 1 500.
- (B) 1 500 e 1 750.
- (C) 1 750 e 2 000.
- (D) 2 000 e 2 250.
- (E) 2 250 e 2 500.

17. Suponha que, certo mês, a colocação dos trilhos para os trens de uma nova linha do Metrô ultrapassou em 25% a meta estabelecida pela empresa responsável pela sua construção. Sabendo que, se tivessem sido colocados 1,8 km a menos de trilhos, ainda assim, tal meta teria sido ultrapassada em 15%. Então, a meta estabelecida pela construtora era de

- (A) 16,5 km.
- (B) 18 km.
- (C) 20,5 km.
- (D) 21 km.
- (E) 22,5 km.

18. Sabe-se que a superfície de um piso de formato retangular foi revestida por 2 880 lajotas quadradas, todas com medida do lado igual a 25 cm. Considerando desprezível o rejuntamento das lajotas, então, se esse piso tem 15 m de comprimento, o seu perímetro, em metros, é igual a

- (A) 27.
- (B) 30.
- (C) 48.
- (D) 52.
- (E) 54.

19. Ana tem em um cofrinho exatamente: 7 moedas de 1 real, 48 de 50 centavos, 53 de 25 centavos e 29 de 10 centavos. Se Ana pretende totalizar a quantia de 50 reais e, para tal, adicionar quaisquer tipos de moedas às que já tem, então a quantidade mínima de moedas que deverá usar é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

20. Certo dia, Alan, chefe de seção de uma empresa, deu certa quantia em dinheiro a dois funcionários – Josemir e Neuza – solicitando que fossem lhe comprar um lanche e ressaltando que poderiam ficar com o troco. Sabe-se que, na compra do lanche eles gastaram 75% da quantia dada pelo chefe e que, do troco recebido, Josemir ficou com 40%, enquanto que Neuza ficou com os R\$ 3,75 restantes. Nessas condições, o valor pago pelo lanche comprado foi

- (A) R\$ 15,00.
- (B) R\$ 15,75.
- (C) R\$ 18,50.
- (D) R\$ 18,75.
- (E) R\$ 25,00.

21. O parágrafo seguinte apresenta parte da fala de Benê dirigida a seus amigos Carlão e Dito.

– Hoje, tenho 23 anos de idade, Carlão tem 32 e Dito tem 44, mas, futuramente, quando a minha idade for igual à terça parte da soma das idades de vocês, ...

Um complemento correto para a fala de Benê é

- (A) as nossas idades somarão 120 anos.
- (B) Carlão terá 36 anos.
- (C) Dito terá 58 anos.
- (D) Carlão terá 38 anos.
- (E) Dito terá 54 anos.

22. Um trem metropolitano partiu de um terminal da Linha 1 – Estação Tucuruvi –, com X passageiros e, após passar sucessivamente pelas Estações Parada Inglesa e Jardim São Paulo, chegou à Estação Santana com X passageiros. Sobre o trânsito de passageiros ao longo desse trajeto, sabe-se que:

– na Estação Parada Inglesa desceram exatamente 18 passageiros e o número dos que embarcaram era

igual a $\frac{1}{6}$ de X;

– na Estação Jardim São Paulo desceram exatamente 106 passageiros e o número dos que embarcaram era

igual a $\frac{1}{3}$ do número de passageiros que partiu da

estação anterior.

Nessas condições, é correto afirmar que X é um número

- (A) ímpar.
- (B) divisível por 9.
- (C) múltiplo de 4.
- (D) menor que 200.
- (E) maior que 400.



23. Em quantos números inteiros X , tais que $10 < X < 25\ 000$, os dígitos são expressos por números consecutivos escritos em ordem crescente, como, por exemplo, no número 4 567?

- (A) 30.
- (B) 28.
- (C) 26.
- (D) 25.
- (E) 23.

24. Observe que em cada um dos dois primeiros pares de palavras abaixo, a palavra da direita foi formada a partir da palavra da esquerda, utilizando-se um mesmo critério.

DIANA - ANDA

CRATERA - ARCA

BROCHES - ?

Com base nesse critério, a palavra que substitui corretamente o ponto de interrogação é

- (A) RECO.
- (B) ROBE.
- (C) SECO.
- (D) SEBO.
- (E) SOBE.

25. Três técnicos da Cia. do Metropolitano de São Paulo – Aurélio, Dante e Jorge – trabalham nas Linhas 1, 2 e 3, onde atuam nas áreas Administrativa, de Manutenção e de Segurança, não respectivamente. Considere as seguintes informações:

- Jorge trabalha na área de Segurança;
- o que trabalha na Linha 1 atua na área de Manutenção;
- Aurélio não trabalha na Linha 3 e não trabalha na área Administrativa.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o técnico que trabalha na Linha 1 e aquele que atua na área Administrativa são, respectivamente,

- (A) Aurélio e Jorge.
- (B) Aurélio e Dante.
- (C) Jorge e Dante.
- (D) Jorge e Aurélio.
- (E) Dante e Jorge.

Atualidades

26. Houve muita polêmica e especulação sobre a idade da atriz que viverá a personagem central da adaptação do romance *Gabriela, Cravo e Canela*, uma nova minissérie. O romance é uma das obras de um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, cujo centenário de nascimento ocorrerá neste ano de 2012. Trata-se de

- (A) José de Alencar.
- (B) Érico Veríssimo.
- (C) José Lins do Rego.
- (D) Jorge Amado.
- (E) Vinícius de Moraes.

27. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou, em 28/11/2011, que a crise dos países da zona do euro representa o principal risco para a economia mundial neste momento.

De acordo com o relatório "Perspectiva Econômica", a OCDE vê que a recuperação econômica mundial está perdendo força, deixando a zona do euro em uma leve recessão e os Estados Unidos em risco de seguir o mesmo caminho.

(Adaptado de <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/11/crise-da-zona-do-euro-e-risco-para-economia-mundial-diz-ocde.html>)

A chamada crise do euro teve como uma de suas causas

- (A) a imigração caótica de norte-africanos, que levou à implosão dos sistemas previdenciários, como os da Espanha e França.
- (B) a entrada de vários países do leste europeu, como a Polônia na União Europeia, que provocou o aumento da inflação.
- (C) os escândalos relacionados à corrupção política, que provocou a queda dos governantes da Itália e da Bélgica.
- (D) a desindustrialização de países como a Alemanha e a Suécia devido às maciças importações de produtos industrializados chineses.
- (E) o descontrole das contas públicas, que levou a um forte endividamento em países da zona do euro, especialmente na Grécia.

28. O Brasil tinha 11,42 milhões de pessoas morando em favelas, palafitas ou outros assentamentos irregulares em 2010. O número corresponde a 6% da população do País e consta do estudo *Aglomerados Subnormais, realizado com dados do último Censo e divulgado em dezembro de 2011, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)*.

(Adaptado de <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,favelas-concentram-6-da-populacao-brasileira-com-11-mi-de-habitantes,813838,0.htm>)

Relaciona-se corretamente com o dado divulgado pelo IBGE:

- (A) A proporção de habitantes em favelas reduziu sensivelmente porque, na década de 90, atingia cerca de 45% da população brasileira.
- (B) As favelas e outros tipos de submoradias são fenômenos concentrados no Sudeste, não sendo encontrados no Norte do país, por exemplo.
- (C) A maior concentração de favelas encontra-se nas regiões metropolitanas, como são exemplos as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro.
- (D) As condições de renda e escolaridade das pessoas que vivem em aglomerados subnormais são semelhantes em todas as áreas urbanas do país.
- (E) Os aglomerados subnormais se caracterizam pela ocupação de várzeas de rios e, portanto, várias favelas do Rio de Janeiro não têm essa classificação.




29. Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), empresa de consultoria e pesquisa ligada à revista *The Economist*, o Brasil já se tornou, em 2011, a sexta maior economia do mundo, ou seja, o sexto maior produto interno bruto medido em dólares à taxa de câmbio corrente.

(Adaptado de <http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-sexta-economia-do-mundo/>)

Para atingir a sexta posição mundial, o Brasil ultrapassou a economia

- (A) da França.
- (B) da Índia.
- (C) do Reino Unido.
- (D) do Canadá.
- (E) da Espanha.

30. A revista *Veja* realizou um levantamento sobre os estados brasileiros, revelando quais os que estão mais preparados para receber os investimentos estrangeiros neste ano de 2012 e nos próximos. Observe no mapa os resultados referentes à rede de infraestrutura nos estados.



(Adaptado de **Veja** – Edição 2249, ano 44, n. 52, 28/12/2011, p. 204)

Uma das conclusões que se pode obter a partir da análise do mapa é:

- (A) O comentado “apagão” na infraestrutura não é verdadeiro, pois ela existe, só que mal distribuída.
- (B) A rede de telecomunicações representa o problema enfrentado pelos estados deficientes em infraestrutura.
- (C) A qualidade da infraestrutura tem peso menor do que a sustentabilidade ambiental para atrair investimentos.
- (D) Os estados mais populosos são os que apresentam as piores classificações no setor de infraestrutura.
- (E) As deficiências de infraestrutura dificultam os investimentos em mais da metade dos estados brasileiros.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. O volume que corresponde a 35 gotas de dipirona a ser administrada por via oral é equivalente a
- (A) 0,5 mL.
(B) 1,5 mL.
(C) 1,75 mL.
(D) 2,0 mL.
(E) 2,25 mL.
32. Para a infusão de 32 mL de S.F. 0,9% em 30 minutos, o número de gotas/minuto equivalente é de, aproximadamente,
- (A) 186.
(B) 62.
(C) 21.
(D) 2,6.
(E) 1,3.
33. “Erro de medicação é definido como um evento evitável, ocorrido em qualquer fase da terapia medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente” (COREN-SP). Conforme os diversos tipos de erro, dentre as situações hipotéticas expostas, refere-se à omissão:
- (A) O paciente precisa receber 250 mg de medicamento por via oral. A farmácia dispensou o medicamento em drágea de 500 mg.
(B) No horário da administração do medicamento por via oral o paciente estava realizando exame de imagem fora da unidade e o medicamento não foi administrado.
(C) Paciente encontrava-se ausente no horário de administração de antibiótico e foi administrado após o retorno do paciente, com mais de 1 hora de atraso.
(D) A medicação anti-hipertensiva do Sr. JLS foi administrada ao Sr. JLR, que estava no leito ao lado.
(E) Estavam prescritas quatro unidades de insulina por via subcutânea, mas foram administradas 40 unidades.
34. Portador de colostomia refere distensão da bolsa coletora devido à eliminação de flatos e solicita orientação. Como medidas de prevenção e controle da flatulência, orienta-se
- (A) realização de orifícios pequenos na parte superior da bolsa plástica; controle da aerofagia; fracionamento das refeições.
(B) colocação de filtro de carvão e desodorizante na bolsa; suspensão temporária da ingestão de leguminosas, queijos maturados, frutos do mar; atividade física para redução do peristaltismo.
(C) suspensão temporária de leguminosas, coalhada, salsinha, frutas maduras e aromáticas; realização de orifícios pequenos na parte superior da bolsa plástica; avaliação com médico especialista.
(D) realização de atividade física para redução do peristaltismo; avaliação com médico especialista; colocação de filtro de carvão e desodorizante na bolsa.
(E) mastigação adequada de pequenas porções de alimentos; controle da aerofagia; suspensão temporária de alimentos fermentativos.
35. Sobre as orientações de enfermagem ao cliente em fase de recuperação de queimadura, indica-se
- (A) aplicação de bloqueador solar e uso de boné com abas largas, quando lesão em face.
(B) uso de roupas sintéticas e coloridas para melhorar a autoestima, quando lesão em tórax.
(C) exposição às temperaturas extremas para avaliar potencial de sensibilidade das lesões bolhosas.
(D) aumento da ingesta hídrica para minimizar risco de infecção e desidratação.
(E) ingestão de dieta hipoproteica e hipercalórica para auxiliar na regeneração tecidual.
36. Para indivíduo adulto, as vacinas indicadas na prevenção de sarampo e tétano, e as respectivas vias de administração, são:
- (A) Tríplice bacteriana por SC; SAT por via IM.
(B) Tríplice viral por via SC; dT por via IM.
(C) VOP por via SC; dT por via SC.
(D) Tríplice viral por via IM; DT por via SC.
(E) Tríplice bacteriana por via IM; SAT por VO.
37. No processamento de material, uma das recomendações para a montagem de carga a ser esterilizada em autoclaves a vapor é
- (A) dispor o material ocupando 100% da capacidade da câmara, otimizando os espaços e diminuindo o número de ciclagens.
(B) posicionar os materiais côncavos no sentido horizontal e com a concavidade voltada para cima, a fim de permitir a adequada circulação do vapor.
(C) sobrepor os materiais, de modo a compactar os espaços e favorecer a boa utilização interna da capacidade total da autoclave.
(D) manter distanciamento de, no mínimo, 1 cm entre os pacotes para permitir que o vapor alcance todas as faces dos materiais.
(E) posicionar os pacotes perpendicularmente ao fluxo de ar, facilitando a circulação de ar e vapor seco dentro da câmara.
38. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, cabe ao auxiliar de enfermagem
- (A) prestar consultoria e auditoria com emissão de pareceres.
(B) realizar consulta de enfermagem e orientar os cuidados ao paciente.
(C) realizar episiorrafia quando houver necessidade.
(D) orientar os pacientes na pós-consulta em relação às prescrições médicas e de enfermagem.
(E) organizar e dirigir os Serviços de Enfermagem.



39. Em sigilo, um trabalhador relata, ao auxiliar de enfermagem, que é homossexual. Mediante esta informação, a conduta ética sobre sigilo profissional, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, permite ao auxiliar
- (A) relatar ao médico para acrescentar as informações no prontuário do trabalhador.
 - (B) aproveitar a amostra de sangue coletado e solicitar o teste ELISA.
 - (C) declarar o impedimento de revelar o segredo diante de autoridade, quando intimado como testemunha se for o caso.
 - (D) contar ao familiar para que a informação possa ser de conhecimento de todos.
 - (E) compartilhar a informação com o enfermeiro, porque necessita dividir essa responsabilidade.

40. Ao promover ações educativas sobre a infecção causada pelo HPV, o auxiliar de enfermagem orienta que
- (A) o diagnóstico é realizado por meio da peniscopia, colpocitologia e colposcopia com biópsia.
 - (B) é doença de notificação compulsória, incidente em todas as regiões do Brasil.
 - (C) a infecção predispõe ao aparecimento do câncer mamário e ósseo.
 - (D) o quadro pode ser erradicado, após o tratamento no período de 1 ano.
 - (E) atinge mais as mulheres do que os homens e é prevalente nas classes sociais mais baixas.

41. A hepatite A é doença viral aguda que requer medidas de controle e precaução quanto à
- (A) educação da população sobre normas de higiene pessoal e vacinação em massa com soro antitetânico.
 - (B) notificação de surtos e medidas de saneamento básico.
 - (C) desinfecção de objetos com glutaraldeído e aplicação da vacina tetravalente.
 - (D) esterilização de roupas e fômites de indivíduos portadores de HBV positivo, controle dos comunicantes.
 - (E) imunização passiva dos comunicantes e isolamento de animais domésticos.

42. Nos protocolos do Ministério da Saúde, em relação à atenção obstétrica, há orientações para
- (A) realizar consultas periódicas de pré-natal a cada trimestre e, no máximo, 4 consultas.
 - (B) vacinar a gestante contra rubéola, tétano, hepatite A e coletar amostra de sangue para exames e papanicolau.
 - (C) fornecer informações sobre alimentação adequada, visando ao ganho de peso ideal no decorrer da gestação.
 - (D) realizar sorologia IgM para varicela, caso a gestante apresente febre, linfadenopatia e artralgia.
 - (E) informar que ordenha manual do leite excedente antes do parto e doação ao banco de leite humano são proibidas.

43. Na higienização das mãos, a prevenção da transmissão de microrganismos depende de três elementos:
- I. Agente tópico com eficácia antimicrobiana.
 - II. Técnica correta e no tempo preconizado.
 - III. Adesão regular ao procedimento.
- É correto o que consta em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

44. A sequência mnemônica para o atendimento de indivíduo adulto em parada cardiorrespiratória (PCR), segundo as Diretrizes da *American Heart Association* (AHA), de 2010, é
- (A) CBA.
 - (B) CAB.
 - (C) ABC.
 - (D) BCA.
 - (E) BAC.

45. Ao utilizar o desfibrilador externo automático em usuário adulto caído no banheiro, em PCR, o auxiliar de enfermagem percebe que o piso está úmido. Nessa situação, segundo a *American Heart Association* (AHA), 2010, recomenda-se
- (A) retirar o usuário do piso molhado, remover toda a roupa molhada e efetuar a cardioversão.
 - (B) cobrir com cobertores para evitar hipotermia, expor o tórax do usuário e aplicar o soco precordial.
 - (C) abrir as vias aéreas, iniciar duas ventilações de resgate e acionar o botão de sincronia para aplicar choque.
 - (D) colocar o usuário em decúbito dorsal horizontal, iniciar as compressões torácicas externas, secar o tórax para colocar as pás.
 - (E) abrir as vias aéreas, ventilar com bolsa valva máscara e aplicar gel nas pás para descarga elétrica.

46. Os materiais combustíveis queimam de modos diferentes, pois têm características distintas. Respectivamente, ocasionam quatro classes de incêndio, conforme indicado em:

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
A	materiais sólidos	líquidos inflamáveis	equipamentos elétricos energizados	metais que inflamam facilmente
B	líquidos inflamáveis	materiais sólidos	metais que inflamam facilmente	equipamentos elétricos energizados
C	metais que inflamam facilmente	equipamentos elétricos energizados	líquidos inflamáveis	materiais sólidos
D	equipamentos elétricos energizados	líquidos inflamáveis	materiais sólidos	metais que inflamam facilmente
E	materiais sólidos	metais que inflamam facilmente	equipamentos elétricos energizados	líquidos inflamáveis



47. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, os extintores contêm substâncias diversas, utilizados para diferentes classes de incêndio. O extintor com
- (A) pó químico seco é indicado para incêndios classe D, apenas.
- (B) pó químico especial é indicado para incêndios classe A.
- (C) gás carbônico é indicado para incêndios classe A, B e C.
- (D) água pressurizada é indicado para incêndios classe B.
- (E) pó ABC é indicado para incêndios classe D, apenas.
-
48. A Norma Regulamentadora nº 17 considera trabalhador jovem aquele com idade
- (A) inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos.
- (B) entre treze anos e dezessete anos.
- (C) inferior a vinte e um anos e maior de dezesseis anos.
- (D) entre treze anos e dezesseis anos.
- (E) inferior a vinte anos e maior de dezoito anos.
-
49. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, a competência de recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade é
- (A) do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
- (B) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.
- (C) da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro.
- (D) da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- (E) do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial.
-
50. Ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, compete:
- I. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5.
- II. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção.
- III. Responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos.
- Está correto o que consta em
- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II e III.
-
51. Conforme consta na Norma Regulamentadora 7, o exame de retorno ao trabalho após afastamento por motivo de parto, doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, deverá ser realizado obrigatoriamente
- (A) um dia antes da data do retorno ao trabalho, se trabalhador ausente por período superior a 15 dias.
- (B) no primeiro dia da volta ao trabalho, se trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias.
- (C) nos primeiros 15 dias após a volta ao trabalho, se trabalhador ausente por período de 29 dias.
- (D) na primeira semana após o retorno ao trabalho, se trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias.
- (E) um dia antes da data do retorno ao trabalho, se trabalhador ausente por período inferior a 30 dias.
-
52. A antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, está previsto na Norma Regulamentadora
- (A) 17.
- (B) 15.
- (C) 32.
- (D) 9.
- (E) 24.
-
53. “Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual”. Tratam-se de medidas que constam na Norma Regulamentadora
- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 9.
- (D) 24.
- (E) 32.
-
54. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, são recomendadas as seguintes condições de conforto:
- | | Níveis de ruído até | Índice de Temperatura efetiva entre |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| A | 70 dB(A) | 18 e 21 °C |
| B | 85 dB(A) | 19 e 22 °C |
| C | 80 dB(A) | 17 e 20 °C |
| D | 65 dB(A) | 20 e 23 °C |
| E | 75 dB(A) | 23 e 26 °C |
-
55. Segundo as diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição descritos na Norma Regulamentadora nº 7, a perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados tem como características principais:
- (A) os limiares auditivos menores que 25 dB (NA) nas frequências de 3.000 a 6.000 Hz.
- (B) os limiares auditivos menores que 20 dB (NA) nas frequências de 3.000 a 8.000 Hz.
- (C) a irreversibilidade e a progressão gradual com o tempo de exposição ao risco.
- (D) os limiares auditivos iguais a 25 dB (NA) nas frequências de 3.000 a 6.000 Hz.
- (E) a reversibilidade, uma vez cessada a exposição ao risco.



56. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 7, a avaliação e o acompanhamento da audição dos trabalhadores faz-se por meio da realização de exames audiológicos
- (A) suplementares e indutivos.
 (B) de referência e sequenciais.
 (C) complementares e essenciais.
 (D) fundamentais e analíticos.
 (E) de referência e contra-referência.

57. De acordo com o anexo IV da NR 5, os riscos ocupacionais segundo a classificação dos grupos correspondentes, estão corretamente descritos em:

	Grupo I verde Riscos Físicos	Grupo II vermelho Riscos Químicos	Grupo III marrom Riscos Biológicos	Grupo IV amarelo Riscos Ergonômicos	Grupo V azul Riscos de Acidentes
A	névoas	radiação não ionizante	protozoários	imposição de ritmos excessivos	iluminação inadequada
B	ruído	fumos	animais peçonhentos	monotonia e repetitividade	probabilidade de incêndio ou explosão
C	calor	neblina	vírus	armazenamento inadequado	esforço físico intenso
D	umidade	poeira	bactéria	controle rígido de produtividade	arranjo físico inadequado
E	eletricidade	vapores	fungos	ferramentas inadequadas ou defeituosas	máquinas e equipamentos sem proteção

58. O conjunto de medidas que objetiva a promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde, de acordo com a Resolução COFEN nº 272/2002, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, está indicada
- (A) na Prescrição de enfermagem.
 (B) na Evolução da assistência de enfermagem.
 (C) no Histórico de enfermagem.
 (D) no Diagnóstico de enfermagem.
 (E) na Entrevista de enfermagem.

59. De acordo com a portaria 1339 GM/99, o agente etiológico ou fator de risco de natureza ocupacional e respectiva doença, descritos na lista de doenças relacionadas com o trabalho, são:
- (A) Benzeno e seus homólogos tóxicos – Dermatofitose.
 (B) Mercúrio e seus compostos tóxicos – Síndrome de Raynaud.
 (C) Monóxido de carbono – Otite Barotraumática.
 (D) Sílica livre – Psitacose.
 (E) Algodão, linho, cânhamo, sisal – Bissinose.

60. De acordo com a Norma Regulamentadora 32, analise:
- I. Em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
- II. O uso de luvas de procedimento não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das luvas.
- III. Em todo serviço de saúde deve existir um programa de controle de animais sinantrópicos, a ser comprovado sempre que exigido pela inspeção do trabalho.

Está correto o consta em

- (A) I, apenas.
 (B) I e III, apenas.
 (C) II e III, apenas.
 (D) I e II apenas.
 (E) I, II e III.