

# CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS

## Médico Veterinário

### LEIA COM ATENÇÃO!

- 01.** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02.** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 03.** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 04.** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
- 05.** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
- 06.** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
- 07.** Só marque uma resposta para cada questão.
- 08.** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 09.** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão atribuídos a todos os candidatos.
- 10.** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação (prova).



## Prova de Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Era coisa de criança

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia.

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o bullying não é necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos como juízes.

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em *Bullying, Rejection and Peer Victimization* (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - fofocas e rumores.

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem

passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagem a alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos com inimizades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade Willamette, nos EUA.

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a avaliação no Facebook.

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. "É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em um escritório", afirma.

Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. "Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho.

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado.

## QUESTÃO 01

O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do texto sugere:

- (A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo.
- (B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico.
- (C) A narração como gênero textual do que é enunciado.
- (D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.”

## QUESTÃO 02

São estratégias usadas na construção do texto:

- I – Emprego de exemplificações.
- II – Utilização de dados estatísticos.
- III – Apresentação de argumentação de autoridades.
- IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens III e IV estão corretos.

## QUESTÃO 03

Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se evidencia:

- (A) Parcialidade nos critérios de julgamento.
- (B) Radicalismo na focalização dos fatos.
- (C) Senso crítico na análise do contexto do bullying.
- (D) Incoerência na apresentação dos argumentos.

## QUESTÃO 04

O texto permite dizer que:

- I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying.
- II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos pais.
- III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Os itens I, II e III estão corretos.

## QUESTÃO 05

“**Mas** agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”.

A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido é:

- (A) Diante disso.
- (B) A par disso.
- (C) Além disso.
- (D) Ao invés disso.

### QUESTÃO 06

“[...] **picuinhas** entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos.”

No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido na frase, por todos os itens abaixo, **EXCETO**:

- (A) Decisões.
- (B) Embates.
- (C) Agressões.
- (D) Hostilidades.

### QUESTÃO 07

“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio social.”

No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de

- (A) Causalidade.
- (B) Condição.
- (C) Consequência.
- (D) Proporcionalidade.



## QUESTÃO 08

Observe os trechos abaixo:

I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto.

II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução para as dificuldades que possam surgir.

III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação no Facebook.

O articulador destacado nos períodos traduz ideia de:

- (A) Adversidade em apenas I e II.
- (B) Adição em apenas III.
- (C) Adversidade em I e adição em II e III.
- (D) Adição em I, II e III.

## QUESTÃO 09

Em todos os trechos abaixo, o vocábulo **que** retoma as expressões destacadas, com as quais está relacionado, **EXCETO** em:

- (A) “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor [...]”
- (B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]”
- (C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que defendem a não intervenção dos adultos [...]”
- (D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.”

## QUESTÃO 10

Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das correlações é feita de maneira **INCORRETA**:

- (A) Conter – contenção.
- (B) Oprimir – opressão.
- (C) Deter – detenção.
- (D) Reter – retensão.

## Prova de Conhecimentos Gerais

## QUESTÃO 11

O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em relação ao evento:

- I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados em termo de estrutura.
- II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas que aqui virão.
- III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB brasileiro.
- IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura prevista.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas o item III é correto.
- (B) Apenas os itens III e IV são corretos.
- (C) Apenas os itens I e III são corretos.
- (D) Apenas o item I é correto.

## QUESTÃO 12

Os países denominados BRIC'S são aqueles que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente:

- (A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça.
- (B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- (C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça.
- (D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia.

## QUESTÃO 13

A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica para:

- (A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos.
- (B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais.
- (C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis.
- (D) Conter a violência urbana no trânsito.

## QUESTÃO 14

“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.)

Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a seguinte conclusão:

- (A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia.
- (B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as regiões.
- (C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano.
- (D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social.

## QUESTÃO 15

Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a alternativa **CORRETA**:

“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por estelionato”.

(Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.)

O aumento dos crimes cibernéticos deve-se:

- (A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem em tudo.
- (B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana.
- (C) À impunidade reinante no Brasil.
- (D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores sem as devidas precauções de segurança.

## Prova de Conhecimentos Locais

## QUESTÃO 16

Em relação ao município de Congonhas, **NÃO** se pode afirmar taxativamente:

- (A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo.
- (B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais.
- (C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável.
- (D) É um centro religioso por excelência.

### **QUESTÃO 17**

Constituem belezas da cidade de Congonhas:

- (A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da Liberdade.
- (B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos.
- (C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal.
- (D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

### **QUESTÃO 18**

Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico:

- (A) Dos Diamantes.
- (B) Da Mineração.
- (C) Dos Inconfidentes.
- (D) Do Ouro.

### **QUESTÃO 19**

O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do:

- (A) Rio Piracicaba.
- (B) Rio São Francisco.
- (C) Rio Doce.
- (D) Rio das Velhas.

## QUESTÃO 20

Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes:

- I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco.
- II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale.
- III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí.
- IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas os itens I e II são corretos.
- (B) Apenas os itens II e III são corretos.
- (C) Apenas o item III é correto.
- (D) Todos os itens são corretos.

## Prova de Conhecimentos Específicos Próprios Médico Veterinário

## QUESTÃO 21

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde pública veterinária é a soma de todas as contribuições para o completo desenvolvimento físico, mental e bem-estar social do homem. Assim, o médico veterinário contribui para a saúde pública, **EXCETO**:

- (A) Prestar serviços de saúde e cuidados aos animais de estimação.
- (B) Inspeccionar alimentos de origem animal.
- (C) Ter controle e vigilância de zoonoses.
- (D) Controlar o peso e a altura de animais em abatedouros.

## QUESTÃO 22

Alguns fatores aumentam os riscos de exposição a zoonoses. Marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Criar, no domicílio, animais de estimação, tais como: cães, gatos, aves ornamentais e hamsters.
- (B) Transportar animais com a GTA (Guia de Trânsito Animal).
- (C) Conduzir acidentalmente animais de uma área endêmica para outra indene.
- (D) Comercializar ou deslocar animais para feiras e exposições.

## QUESTÃO 23

A Vigilância Sanitária pode ser vista como espaço de intervenção do Estado, cujo objetivo é adequar o sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário, bem como os ambientes, às demandas sociais e às necessidades do sistema de saúde.

Diante da afirmativa acima, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) A principal função da Vigilância Sanitária é atuar no sentido de prevenir, eliminar ou minimizar o risco sanitário envolvido em áreas de atuação, promovendo e protegendo a saúde da população.
- (B) No que tange à Vigilância Sanitária, a reorientação das ações de regulação constituirá medida fundamental para responder às exigências sociais e políticas geradas com a expansão do mercado de consumo e a diversificação dos produtos e dos serviços ofertados pelos setores produtivos.
- (C) As ações da Vigilância Sanitária tem o propósito de implementar concepções e atitudes éticas a respeito da qualidade das relações, dos processos produtivos, do ambiente e dos serviços.
- (D) A Vigilância Sanitária em sua função reguladora é um entrave à produção local, pois o papel regulador, quando adequadamente conduzido, não é instrumento de promoção da qualidade dos produtos e serviços.

## QUESTÃO 24

Marque a alternativa que apresenta os Estados brasileiros onde a Malária é endêmica:

- (A) Rondônia, Mato Grosso e Pará.
- (B) Minas Gerais, Alagoas e Santa Catarina.
- (C) São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.
- (D) Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte.

## QUESTÃO 25

São medidas antivetoriais, no combate à Malária, **EXCETO**:

- (A) Nebulizações térmicas (fumacê).
- (B) Distribuição gratuita de inseticida para uso doméstico para população carente e moradora em área de risco.
- (C) Tratamento químico de espaços abertos com aplicação de inseticida de Ultra Baixo Volume.
- (D) Manejo ambiental adequado.

## QUESTÃO 26

A Malária é uma doença infecciosa produzida por protozoário de gênero *Plasmodium*, que parasita células sanguíneas. Marque a alternativa **CORRETA**, que indica as células sanguíneas parasitadas:

- (A) Macrófagos.
- (B) Neutrófilos.
- (C) Eritrócitos.
- (D) Eosinófilos.



## QUESTÃO 27

De acordo com o ciclo biológico da Malária, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Ao picar o homem, a fêmea do *Anopheles* inocula esporozoítos diretamente na corrente sanguínea.
- (B) Os sintomas clínicos aparecem no homem aos 14 dias, independentemente da espécie do plasmosídeo.
- (C) É no período pré patente que se encontram parasitos no sangue periférico e há a manifestação clínica da doença.
- (D) A forma infectante para o homem é o merozoíto, que ao entrar na corrente sanguínea irá se localizar nos hepatócitos, onde se multiplicam sexuadamente liberando, deste modo, novos esporozoítos na corrente sanguínea, passíveis de serem sugados pelo mosquito.

## QUESTÃO 28

Sobre a Brucelose, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Na espécie equina, os prejuízos econômicos decorrentes da brucelose são considerados inferiores quando comparados a outras espécies, como suínos, ruminantes e caninos, visto que os transtornos reprodutivos causados pela brucelose em equinos são menores.
- (B) A presença de reservatórios silvestres, a co-habitação de espécies animais e a ausência de protocolos efetivos no tratamento da doença em animais são fatores que favorecem a manutenção do microrganismo no ambiente e em criatórios de animais domésticos.
- (C) A Brucelose equina apresenta baixo potencial zoonótico, devido à pouca importância dos equinos como animais de produção.
- (D) Em 2001, foi deflagrado o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose bovina e bubalina, mas o Programa não dispõe de normas detalhadas para a brucelose equina.

## QUESTÃO 29

Com relação à Brucelose bovina, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) As localizações de maior frequência do agente são nos linfonodos, baço, fígado, aparelho reprodutor masculino, útero e úbere.
- (B) A única forma de transmissão da Brucelose entre a espécie bovina se dá por via sexual, aumentando a incidência no período de estação de monta.
- (C) A principal fonte de infecção é representada por bovinos machos que eliminam continuamente o agente pela urina.
- (D) O controle da Brucelose em bovinos baseia-se principalmente em ações de vacinação em massa de fêmeas adultas, machos jovens, no diagnóstico precoce e no tratamento dos animais positivos.

## QUESTÃO 30

Com relação à Tuberculose, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O *Mycobacterium Tuberculosis* é a principal causa de Tuberculose no ser humano, podendo infectar bovinos, sem no entanto causar a doença nesta espécie, mas pode torná-los sensíveis ao teste tuberculínico.
- (B) O diagnóstico alérgico-cutâneo com tuberculina é o instrumento básico para programas de controle e erradicação da Tuberculose bovina, podendo revelar infecções incipientes à partir de 03 (três) a 08 (oito) semanas da exposição ao *Mycobacterium*, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como técnica de referência.
- (C) Em animal infectado, o *Mycobacterium bovis* é eliminado pelo ar expirado, fezes e urina, pelo leite e outros fluídos corporais, sendo que a eliminação do *M. bovis* tem início antes do aparecimento dos sinais clínicos.
- (D) A infecção por *M. bovis* inicia-se primeiramente nos bovinos fêmeas, a partir dos 24 meses de idade, período em que são mais susceptíveis, para em seguida, à partir delas, a tuberculose contaminar o rebanho. O gado zebu tem maior predisposição para sofrer da doença.

### QUESTÃO 31

O controle de zoonoses se dá pelo manejo das populações de animais assim classificadas:

- I. Vetores: *aedes*, flebótomos, *culex* e simúlideos.
- II. Reservatórios e hospedeiros: cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos.
- III. Animais sinantrópicos: roedores, baratas, pulgas, pombos e morcegos.
- IV. Animais peçonhentos: escorpiões, aranhas e abelhas.

Considerando as afirmativas acima, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas os Itens I e III estão corretos.
- (B) Apenas os itens II e IV estão corretos.
- (C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- (D) Os itens I, II, III e IV estão corretos.

### QUESTÃO 32

Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida marque a alternativa **CORRETA**:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. O contato humano com águas infectadas por cercárias é a maneira pela qual se dá a transmissão. | ( ) Doença de Chagas. |
| 2. O agente etiológico é transmitido por mosquito do gênero <i>Aedes</i> .                        | ( ) Dengue.           |
| 3. A transmissão ao homem também se dá pela ingestão de leite cru.                                | ( ) Equistossomose.   |
| 4. A transmissão primária se dá através das fezes dos triatomíneos após o repasto.                | ( ) Brucelose.        |

- (A) 3, 1, 2, 4.
- (B) 1, 2, 3, 4.
- (C) 4, 2, 1, 3.
- (D) 4, 1, 3, 2.

### QUESTÃO 33

Leia atentamente as afirmativas à respeito de Dengue e em seguida marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A Dengue é uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória, principalmente quando se trata dos primeiros casos de dengue clássica diagnosticados em uma área ou quando se suspeita de dengue hemorrágica.
- (B) A única medida de controle é a eliminação do mosquito transmissor, com ações de saneamento ambiental, educação em saúde para diminuir os criadouros das larvas do *Aedes aegypti* e o combate químico, através do uso de inseticidas.
- (C) A transmissão da Dengue também se dá, em rara descrição, pela ingestão de água e alimentos contaminados.
- (D) A vigilância epidemiológica tem por objetivo evitar a ocorrência da doença através do combate ao mosquito vetor.

### QUESTÃO 34

Com relação à Dengue, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Materiais informativos produzidos e divulgados em campanha de saúde pública podem ter grande relevância no esclarecimento da população sobre a doença e sua prevenção.
- (B) Considerando que a Dengue no Brasil é um problema de saúde sazonal, mensagens informativas deveriam circular intensamente durante o verão, uma vez que a dengue não ocorre em outras estações do ano.
- (C) A adequação e importância das informações sobre Dengue, divulgadas pelos órgãos oficiais junto à população, são necessárias, tendo em vista que essas informações podem contribuir para a defesa da saúde pública.
- (D) Campanhas de combate a Dengue no Brasil não são de caráter permanente, tendo sua retomada e intensificação à época do verão, quando há o crescimento populacional do vetor.

### QUESTÃO 35

A Dengue é uma doença que constitui sérios problemas à saúde pública, principalmente nos países tropicais. Todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) A Dengue é uma doença febril, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta: infecção inaparente, Dengue clássica, febre hemorrágica da Dengue ou síndrome do choque da Dengue.
- (B) A Dengue ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do *Aedes aegypti*, principal mosquito vetor.
- (C) O agente etiológico é uma bactéria do gênero *Favidae*.
- (D) A fonte de infecção e reservatório vertebrado é o ser humano, tendo sido descrito na Ásia e na África um ciclo selvagem da dengue, envolvendo macacos.

### QUESTÃO 36

A Leptospirose é uma zoonose causada por espiroqueta do gênero *Leptospira*. Marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Os animais reservatórios, principalmente os ratos, são os disseminadores mais frequentes, e eliminam as espiroquetas pela urina.
- (B) A Leptospirose é uma doença de notificação compulsória e de obrigação nacional.
- (C) A *Leptospira spp.* pode penetrar no corpo do ser humano através da pele íntegra ou não, pelas mucosas oral e nasal e pelas conjuntivas.
- (D) As manifestações clínicas da leptospirose variam conforme a espécie animal, a susceptibilidade individual, a patogenicidade e à virulência do sorovar envolvido.

## QUESTÃO 37

Sobre a Leptospirose, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) A Leptospirose é uma zoonose que afeta várias espécies de animais domésticos e silvestres, podendo funcionar como portadores ou reservatórios.
- (B) Roedores, ao se infectarem, desenvolvem a doença e os que se curam, espontaneamente, eliminam as *Leptospiras* vivas no meio ambiente.
- (C) A infecção humana por Leptospirose se dá também por mordedura de roedores.
- (D) O homem, uma vez infectado pela *Leptospira*, torna-se refratário, não sofrendo da doença mais de uma vez, mesmo que um novo contato ocorra com um sorovar diferente.

## QUESTÃO 38

A escassez de recursos existentes, na maioria dos municípios brasileiros, exige justificativas fundamentadas, a fim de que autoridades locais sejam sensibilizadas para a necessidade da implantação de um programa de controle de roedores, devendo se basear em dados que mostrem os prejuízos econômicos e sanitários causados pela proliferação destes animais. Considerando a afirmativa acima, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) A implementação de um programa de controle de roedores deve ser acompanhada de medidas de saneamento básico. Em uma localidade onde não haja coleta de lixo, não há justificativa para implementação imediata do controle de roedores sem antes implementar a coleta de lixo.
- (B) Para inspeção de áreas residenciais e comerciais, na busca de vestígios que apontem presença de roedores em um município, todos os imóveis devem ser visitados, sem exceção, para se calcular corretamente o índice de infestação, não sendo aceito métodos de amostragem aleatória.
- (C) Surtos epidêmicos de leptospirose humana, bem como atendimentos relacionados a agravos à saúde causados por roedores, efetivados nas unidades de saúde, justificam a implementação de um programa de controle, especialmente se estes agravos tornarem-se constantes e crescentes.
- (D) Prejuízos econômicos causados por roedores às plantações, no transporte e estocagem de alimentos, podem ser detectados por denúncias de manter agricultores, lojistas, pecuaristas e pelas associações comerciais, indicando indiretamente o nível da infestação em determinada localidade.

### QUESTÃO 39

São medidas preventivas e corretivas no controle de roedores:

- I. Manejo adequado do lixo, com melhor acondicionamento, locais de deposição e transporte apropriados e protegidos de roedores.
- II. Remoção de entulhos e materiais inservíveis que possam ser abrigo de roedores.
- III. Canalização de córregos a céu aberto é uma medida que dificulta a instalação de ratazanas nas bancadas de suas margens.
- IV. Reflorestamento com espécies nativas ou reconhecidas como pertencentes àquele bioma, o que visa recompor o ecossistema antes perdido na região.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- (B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- (C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
- (D) Os itens I, II, III e IV estão corretos.



## QUESTÃO 40

A Esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária, causada por um trematódeo que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo. Sobre a Esquistossomose, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O agente etiológico é o *Schistosoma mansoni*, trematódeo digenético.
- (B) O homem é o principal reservatório, tendo sido encontrado, no Brasil, alguns roedores, marsupiais, carnívoros silvestres e ruminantes, naturalmente infectados, mas a participação na transmissão da doença por estes animais, ainda não está bem definida.
- (C) A transmissão da doença depende da existência do hospedeiro intermediário.
- (D) Os ovos do *S. mansoni* são eliminados pelo hospedeiro definitivo. Na água, os ovos eclodem liberando as cercárias que infectam os hospedeiros intermediários. Após 4 a 6 semanas, as cercárias abandonam o hospedeiro intermediário na forma de miracídeos livres na água, e deste modo, prontos para completarem o ciclo infectando novo hospedeiro definitivo.

## QUESTÃO 41

Classifique as afirmativas como verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**) e, em seguida, marque a alternativa **CORRETA**:

- ( ) A Esquistossomose é uma doença de evolução crônica causada por um trematódeo que, no homem, habita nos vasos sanguíneos do fígado e do intestino.
- ( ) Independentemente da intensidade da infecção, todas as pessoas infectadas pelo *Schistosoma mansoni* apresentarão sintomatologia, mesmo que branda.
- ( ) Clinicamente, a Esquistossomose pode ser classificada por duas fases. A fase aguda com aparecimento da Esquistossomose aguda após 3 a 7 semanas após a infecção, e a fase crônica com o aparecimento da Esquistossomose crônica que se inicia 6 meses após a infecção.
- ( ) A principal complicação da Esquistossomose é a hipertensão portal nos casos avançados, que se caracteriza por hemorragias, ascites, edemas e insuficiência hepática severa, que a despeito do tratamento, quase sempre evoluem para o óbito.

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

## QUESTÃO 42

Sobre a febre maculosa brasileira, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) É causada por um vírus, transmitido por carrapatos, caracterizando-se por início brusco, febre elevada, cefaléia e/ou mialgia intensa e ou prostração.
- (B) A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, adquirida pela picada de carrapato infectado, e a infecção ocorre se o artrópode ficar aderido ao hospedeiro por, no mínimo, 4 a 6 horas.
- (C) A febre maculosa pode cursar de forma assintomática até formas graves com elevada taxa de letalidade.
- (D) No Brasil, o principal reservatório é o carrapato da espécie *Amblyoma cajennense*. Entretanto, qualquer espécie de carrapato pode ser potencialmente reservatório.

## QUESTÃO 43

A Raiva é uma encefalite viral, transmitida por mamíferos e que apresenta dois ciclos principais de transmissão, o urbano e o silvestre. Sobre a raiva, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) A Raiva reveste-se de maior importância epidemiológica por apresentar letalidade de 72%, além de ser uma doença passível de ser eliminada no seu ciclo silvestre.
- (B) No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato, e no ciclo silvestre, principalmente o morcego, além do macaco, raposa, gato do mato e jaritaca.
- (C) A transmissão da Raiva se dá pela penetração do vírus, contido na saliva do animal infectado, exclusivamente pela mucosa oral, nasal e genital.
- (D) A vacinação dos animais deve ser feita com vacina contendo o vírus ativado, e nos herbívoros somente à partir dos 10 meses de idade, devido à melhor resposta imunológica.

## QUESTÃO 44

Sobre a Leishmaniose tegumentar, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) A Leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, de transmissão vetorial e que acomete pele e mucosas.
- (B) É uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente.
- (C) O vetor da doença é o macho do mosquito flebotomíneo, que por sua vez é hematófago, inoculando o protozoário durante o repasto sanguíneo.
- (D) O controle da Leishmaniose tegumentar se dá de maneira abrangente sob cinco aspectos: vigilância epidemiológica, medidas de atuação na cadeia de transmissão, medidas educativas, medidas administrativas e vacinas.

## QUESTÃO 45

A Leishmaniose visceral, inicialmente, foi considerada uma zoonose caracterizada como doença de caráter rural. Recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Sobre a leishmaniose visceral, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção.
- (B) No Brasil, a transmissão se dá principalmente por dois vetores, o *Lutzomya longipalpis* e o *Lutzomya cruzi*.
- (C) A atividade do flebotomíneo é diurna, com maior atividade no período matutino.
- (D) O protozoário causador da leishmaniose apresenta duas formas morfológicas, a amastigota e a promastigota, e completa seu ciclo em dois hospedeiros.

### QUESTÃO 46

A Doença de Chagas é uma doença infecciosa, de curso clínico crônico, caracterizando-se por fase inicial aguda, com sinais ou sintomas quase sempre inespecíficos. Sobre a Doença de Chagas, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) Aves e animais de sangue frio, como lagartos e sapos, são considerados reservatórios naturais, apresentando grande importância na distribuição epidemiológica da doença.
- (B) A Doença de Chagas pode evoluir cronicamente com sinais clínicos que envolvem comprometimento cardíaco ou digestivo.
- (C) São reservatórios da doença, o homem, mamíferos domésticos e silvestres.
- (D) A transmissão natural, ou primária, da Doença de Chagas é a vetorial, que ocorre através das fezes dos triatomíneos, mas a transmissão transfusional apresenta importância epidemiológica em função da migração de indivíduos infectados e ao baixo controle das transfusões nos bancos de sangue.

### QUESTÃO 47

Sobre a Raiva, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A Raiva dos herbívoros não é doença de notificação compulsória.
- (B) A Raiva é uma doença viral que afeta predominantemente os mamíferos.
- (C) O morcego hematófago *Desmodus rotundus* é o principal transmissor da Raiva dos herbívoros.
- (D) A Raiva caracteriza-se por apresentar curso agudo e fatal, podendo se apresentar de duas formas, a paralítica e a furiosa.

## QUESTÃO 48

A Hantavirose é uma doença que se manifesta desde doença febril aguda, quadros pulmonares e cardiovasculares até febre hemorrágica com comprometimento renal. Sobre a Hantavirose, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis formados à partir da urina, fezes e saliva de roedores reservatórios.
- (B) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por via percutânea por meio de mordedura de roedor infectado.
- (C) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por picada de pulgas que parasitam roedores infectados.
- (D) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por contato do vírus com mucosas, por meio de mãos contaminadas com excretas de roedor infectado.

### QUESTÃO 49

A Toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, responsável por causar sintomatologia variável. Sobre a Toxoplasmose, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Os hospedeiros definitivos são os gatos e outros felinos, e o hospedeiro intermediário é o homem.
- (B) O homem adquire a infecção por ingestão de oocistos, ingestão de cistos em carnes cruas e mal cozidas e por via transplacentária.
- (C) Apesar de não ser doença de notificação compulsória e não ser objeto de Vigilância Epidemiológica, tem grande importância para a saúde pública devido à sua associação com a AIDS e pela gravidade dos casos congênitos.
- (D) Uma medida de controle é o exame de sorologia dos gatos domésticos, com posterior vacinação dos comprovadamente negativos e eutanásia dos positivos.

### QUESTÃO 50

Relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, marque a alternativa **CORRETA**:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Doença infecciosa febril aguda causada por vírus. Tem como vetor o <i>Aedes aegypti</i> .  | ( ) Febre maculosa.          |
| 2. Doença viral transmitida através da inalação de aerossóis formados à partir de secreções e excreções de roedores.                            | ( ) Hantavirose.             |
| 3. Doença parasitária caracterizada pelo aparecimento de úlceras cutâneas e transmitida pela picada de flebotômíneo do gênero <i>Lutzomya</i> . | ( ) Dengue.                  |
| 4. Doença infecciosa não contagiosa que tem como agente etiológico a <i>Rickettsia rickettsii</i> .   | ( ) Leishmaniose tegumentar. |

- (A) 3, 2, 1, 4.
- (B) 4, 2, 1, 3.
- (C) 2, 1, 3, 4.
- (D) 4, 3, 2, 1.

## Prova de Saúde Pública

### QUESTÃO 51

São objetivos do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- (A) Redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população (compromissos, metas e prioridades) e na busca da equidade social.
- (B) Respeito às diferenças loco-regionais.
- (C) Desagregação dos pactos anteriormente existentes.
- (D) Reforço à organização de regiões sanitárias.

### QUESTÃO 52

Em relação ao Pacto pela Vida, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social.
- (B) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde.
- (C) Redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação.
- (D) Valorização da microfunção de cooperação técnica e financiamento tripartite.

### QUESTÃO 53

São diretrizes do Pacto de Gestão, **EXCETO**:

- (A) Descentralização.
- (B) Municipalização.
- (C) Financiamento.
- (D) Planejamento.



## QUESTÃO 54

São prioridades do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- (A) Saúde do Idoso: implantar a Política Nacional da Pessoa idosa, buscando a atenção pessoal especializada.
- (B) Controlar o Câncer de Colo de Útero e de Mama: contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (C) Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna: reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (D) Fortalecer a Capacidade de resposta às Doenças Emergentes e Endemias (ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza).

## QUESTÃO 55

Em relação às regiões de saúde, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com suficiência na Atenção Básica e em parte da Média Complexidade.
- (B) O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser pactuado na CIT.
- (C) Pactuação do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações complementares.
- (D) Responsabilidades não compartilhadas: AB e VS, que devem ser assumidas em cada município.

## QUESTÃO 56

Em relação às diretrizes do Pacto de Gestão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Regulação da Atenção à Saúde e Assistencial.
- (B) Participação e Controle Social.
- (C) É composta pela Comissão intergestores tripartite.
- (D) Gestão do Trabalho.

## QUESTÃO 57

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 648/06, são fundamentos da Atenção Básica, **EXCETO**:

- (A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação centralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- (B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- (C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- (D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

## QUESTÃO 58

São áreas estratégicas da Atenção Básica, **EXCETO**:

- (A) Áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional ao controle da hanseníase.
- (B) O controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial.
- (C) O controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde.
- (D) Outras áreas serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e pactuações definidas nas CIBs.

## QUESTÃO 59

Em relação à implantação do Pacto de Gestão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Revisão Normativa em várias áreas (regulamentadas em Portarias).
- (B) Definição dos TCG como documento de formalização do Pacto (Pela Vida e Pacto de Gestão) => revisão anual.
- (C) O TCG substitui o atual processo de habilitação, devendo ser aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde.
- (D) Continua em vigor o processo de habilitação conforme previsto na NOB/96 e NOAS/2002 após a assinatura do TCG.

## QUESTÃO 60

Marque a alternativa **INCORRETA** em relação às disposições do artigo 198, da Constituição Federal, que trata de ações e serviços públicos de saúde.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas e estéticas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Rede regionalizada, hierarquizada e sistema único.
- (D) Participação da comunidade.

**ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.**

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
Nº 01		Nº 21		Nº 41	
Nº 02		Nº 22		Nº 42	
Nº 03		Nº 23		Nº 43	
Nº 04		Nº 24		Nº 44	
Nº 05		Nº 25		Nº 45	
Nº 06		Nº 26		Nº 46	
Nº 07		Nº 27		Nº 47	
Nº 08		Nº 28		Nº 48	
Nº 09		Nº 29		Nº 49	
Nº 10		Nº 30		Nº 50	
Nº 11		Nº 31		Nº 51	
Nº 12		Nº 32		Nº 52	
Nº 13		Nº 33		Nº 53	
Nº 14		Nº 34		Nº 54	
Nº 15		Nº 35		Nº 55	
Nº 16		Nº 36		Nº 56	
Nº 17		Nº 37		Nº 57	
Nº 18		Nº 38		Nº 58	
Nº 19		Nº 39		Nº 59	
Nº 20		Nº 40		Nº 60	

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município e no site <[www.fgr.org.br](http://www.fgr.org.br)>.

Comissão de Concursos FGR  
[concursos@fgr.org.br](mailto:concursos@fgr.org.br)