

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS DE SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	2	11 a 20	2	21 a 40	3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.



◆ Língua Portuguesa ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma frase em que há uma palavra formada por derivação parassintética.

- A) A presença da nobreza conferiu à vida carioca caráter modelar.
- B) A vinda da Corte fez surgir uma classe social, a bem dizer repatriada.
- C) Esta é, hoje, a Biblioteca Nacional, símbolo do poder das letras.
- D) Quando família real portuguesa chegou o Rio, o Português já era uma língua vitoriosa.
- E) Vale considerarmos que a linguagem é a expressão do pensamento.

Questão 02

O seguinte fragmento foi retirado de uma notícia publicada na imprensa nacional:

“Ao ficar sozinho no quarto do hospital, protegido pela tenda de oxigênio e pelas paredes do aposento, deu-se conta, afinal, da gravidade da sua situação. Os médicos estavam lutando por prolongar a vida de um homem \_\_\_\_\_ coração trabalhara bem mais que o seu próprio dono.”

A alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna no fragmento acima é

- A) do qual.
- B) cujo.
- C) que.
- D) o qual.
- E) de cujo.

Questão 03

A palavra “efêmero” pode significar, conforme se lê no dicionário do Aurélio, aquilo que é “pouco duradouro”, “passageiro”. Assinale a alternativa abaixo que contém a palavra com sentido contrário ao do termo destacado.

- A) mutante.
- B) permanente.
- C) provisório.
- D) temporário.
- E) transitório.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a forma verbal presente no fragmento selecionado apresenta idéia de hipótese ou possibilidade:

- A) A evolução dos falares medievos resultou nas línguas nacionais existentes hoje.
- B) A maioria dos estudiosos contesta a noção dicotômica de certo e errado em língua.
- C) É bem provável que a primeira palavra proferida na Lua tenha sido “OK”.
- D) Pesquisas linguísticas garantem que a capacidade da fala é inerente à natureza humana.
- E) Sobre a fala das gentes das cavernas não há registro confiável, só existem indícios.

Questão 05

Sabendo-se que a figura de **personificação** ou **prosopopéia** consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, reconhece-se que esse recurso expressivo está presente na frase:

- A) Constatamos que o tempo se escoara: já era quase noite.
- B) Disfarçando o olhar, o aluno espiou as horas.
- C) Passara se voando o último ônibus que o transportaria à praia.
- D) Um chuvisco ralo brincava no ar da tarde.
- E) Urgia que se protegessem as árvores centenárias.

**Questão 06**

Marque a alternativa em que a frase está construída de forma escoreta, de acordo com todos os níveis da língua padrão escrita:

- A) A história foi repetida bastantes vezes.
- B) Amo ela com toda força do meu coração juvenil.
- C) Ela estava toda encabulada com a proposta.
- D) Mudei-me para o interior há muitos anos atrás.
- E) O navio naufragou rapidamente, emergindo no mar encapelado.

**Questão 07**

Para pontuar períodos compostos em que surgem orações subordinadas substantivas, basta considerar as funções sintáticas por elas exercidas. Não se separam, por exemplo, com vírgula, a oração principal das orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e predicativas – afinal, sujeitos, complementos verbais e nominais não se separam, por vírgulas, dos termos a que se ligam; o mesmo se pode dizer do predicativo nos predicados nominais.

Por esse entendimento, marque a alternativa que contém um período pontuado indevidamente.

- A) Algumas pessoas vivem presas unicamente às suas profissões, aos seus interesses pessoais.
- B) É surpreendente constatar que, apesar de tudo, muitos ainda acreditam em resolver nossos problemas com promessas demagógicas.
- C) Não se confia mais em que tudo possa ser resolvido apenas por palavras, por intenções.
- D) Peço-lhe compreender nossos problemas com moradia, com emprego fixo, com salários baixos.
- E) Vive-me pedindo, que o ajude, que interfira em seu favor, que realize as suas obrigações.

**Questão 08**

Indique a alternativa que contém erro na separação de silábica.

- A) cul-tua-va; di-á-lo-go.
- B) en-toa-ção; ab-rup-to.
- C) pers-pi-caz; obs-curo.
- D) pneu; subs-cre-ver.
- E) trans-atlân-ti-co, i-guais.

**Questão 09**

Das seguintes alternativas, marque aquela que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado não corresponde ao sentido indicado à direita.

- A) A verdade é formarmos uma sociedade **fendida**. (dividida, desunida).
- B) Era um homem **inepto** para realizar aquela tarefa. (tolo, idiota).
- C) Este desnível **clamoroso** nos confere o título de campeões da injustiça social. (gritante, muito evidente).
- D) O fato, por ser **contemporâneo**, foi devidamente divulgado na imprensa. (coevo, coetâneo).
- E) Todo esse mar de **alienados** compõe a periferia dos patrícios desvalidos. (ansioso, ávido).

**Questão 10**

Marque a alternativa que apresenta uso indevido do sinal indicativo de crase.

- A) Dirigiu-se àquele lugar sagrado para todos.
- B) Esta é a questão a que fizemos referência na assembleia.
- C) Lá vai a pessoa à quem deste a notícia alarmante.
- D) O assaltante foi morto a tiro.
- E) O Curso funciona de segunda a sexta-feira.

◆ **Conhecimentos de SUS** ◆

**Questão 11**

Nos casos em que o Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma área, poderá ser formalizada, por contrato ou por convênio, a participação complementar de serviços privados. Nesta situação terão preferência:

- A) Os hospitais sob gestão dos seguro-saúde.
- B) Os hospitais gerais de nível terciário.
- C) As entidades filantrópicas.
- D) Os serviços de diagnóstico complementar.
- E) Os hospitais com serviço de urgência.

**Questão 12**

O programa de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal exige a criação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), acopladas ou não ao Programa de Saúde da Família, que devem estar inscritas no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Para as UBS com programa de Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se:

- A) 1 UBS para até 12 mil habitantes.
- B) 1 UBS para até 10 mil habitantes.
- C) 1 UBS para até 8 mil habitantes.
- D) 1 UBS para até 15 mil habitantes.
- E) 1 UBS para até 20 mil habitantes.

**Questão 13**

Na organização de redes loco regionais de atenção integral às urgências os serviços de terapia intensiva fazem parte do componente:

- A) Pré hospitalar móvel.
- B) Pré hospitalar fixo.
- C) Pós hospitalar.
- D) Hospitalar dia.
- E) Hospitalar.

**Questão 14**

A participação popular no SUS é feita através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos permanentes compostos por:

- A) 20% de usuários e 80% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- B) 90% de usuários e 10% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- C) 10% de usuários e 90% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- D) 50% de usuários e 50% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- E) 70% de usuários e 30% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.

**Questão 15**

A Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece que cada Agente Comunitário de Saúde deve atender uma população de no máximo:

- A) 750 habitantes.
- B) 550 habitantes.
- C) 650 habitantes.
- D) 450 habitantes.
- E) 850 habitantes.

**Questão 16**

Comissões Intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde devem articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Exemplo de atividade cuja articulação cabe as Comissões Intersetoriais é:

- A) Educação básica.
- B) Saneamento e meio ambiente.
- C) Educação profissionalizante.
- D) Saúde do adolescente.
- E) Transporte urbano.

**Questão 17**

No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da união, e de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo:

- A) Nacional de Saúde.
- B) Orçamentário Federal.
- C) Nacional do Bem Estar Social.
- D) Nacional de Seguridade Social.
- E) Orçamentário de Seguridade Social.

**Questão 18**

Exemplo de prioridade do Pacto de Gestão do SUS, de acordo com a portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006, é:

- A) Implementar um projeto permanente de mobilização social.
- B) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- C) Definir inequivocamente a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde.

**Questão 19**

Considerar que todos têm direito aos serviços de saúde, diminuir desigualdades tratando desigualmente os desiguais e investir mais onde a carência é maior caracteriza um princípio de justiça social do SUS definido como:

- A) Integralidade.
- B) Universalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade.

**Questão 20**

O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica inclui os componentes ditos Básico, Estratégico e de Medicamentos de Dispensação Excepcional. Exemplo de medicamento que poderá ser fornecido por financiamento para Programa Estratégico inclui aqueles usados no tratamento da:

- A) Dengue.
- B) Influenza.
- C) Doença de Chagas.
- D) Leptospirose.
- E) Hipertensão arterial.

◆ **Conhecimentos Específicos** ◆

**Questão 21**

São princípios ordenadores da ação básica em saúde:

- A) Primeiro Contato e Longitudinalidade
- B) Primeiro Contato e Estratégia Saúde da Família
- C) Longitudinalidade e políticas públicas saudáveis
- D) Individualidade e competência
- E) Coordenação e competência cultural

**Questão 22**

Qual medida, das abaixo citadas, **NÃO** faz parte das diretrizes da política nacional de saúde bucal, a prevenção e controle do câncer bucal?

- A) Detecção precoce através de exames rotineiros
- B) Busca ativa das lesões bucais (visitas domiciliares ou campanhas)
- C) Acompanhamento de casos suspeitos
- D) Estabelecer parcerias para prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação
- E) Aumento das taxas sobre os produtos comprovadamente cancerígenos

**Questão 23**

Que nervo é o responsável pela sensibilidade da mucosa do assoalho da boca?

- A) Lingual
- B) Glossofaríngeo
- C) Hipoglosso
- D) Facial
- E) Bucal

**Questão 24**

Qual o numero do fórceps utilizado para exodontia de dentes decíduos maxilares?

- A) 18R
- B) 150
- C) 150S
- D) 1
- E) 150A

**Questão 25**

Paciente sem comprometimento médico, 40 anos, sexo masculino, 90kg, necessitando de cirurgia oral sob anestesia local, em que será usada solução de prilocaina 4%. Qual o numero máximo de tubetes a ser utilizado?

- A) 2
- B) 3,5
- C) 5,5
- D) 7
- E) 8,5



**Questão 26**

Sobre a estrutura e funções do complexo polpa-dentina é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A polpa do dente é um órgão sensorial único.
- B) A bainha radicular epitelial desaparece completamente com o começo da dentinogênese.
- C) A polpa guarda sua habilidade de formar dentina por toda vida.
- D) Os estágios da formação do dente são três: botão, capuz e campânula.
- E) A dentina madura é composta de aproximadamente 70% de material inorgânico.

**Questão 27**

Em relação ao tratamento odontológico no paciente portador de doença cardiovascular, é considerado compensado ou controlado quando se enquadrar numa das seguintes condições:

- A) Período mínimo de 3 meses após infarto do miocárdio
- B) Hipertensão arterial controlada com pressão diastólica até 130 mm Hg
- C) Mudança recente mesmo que orientada pelo médico quanto aos medicamentos
- D) Frequência cardíaca em repouso menor que 100 bpm
- E) Período mínimo de 3 meses após trombose venosa profunda

**Questão 28**

Assinale a alternativa que corresponde a uma relação oclusal possível de ser encontrada em um paciente com relação oclusal de Classe II completa, sem alterações oclusais verticais (mordida aberta ou profunda) ou transversais (mordida cruzada):

- A) A cúspide disto-lingual do primeiro molar superior oclui na fossa central do primeiro molar inferior
- B) A cúspide mesio-lingual do primeiro molar superior oclui na fossa central do primeiro molar inferior
- C) A cúspide disto-vestibular do primeiro molar inferior oclui na fossa mesial do primeiro molar superior
- D) A cúspide mesio-lingual do primeiro molar superior oclui na fossa mesial do segundo molar inferior
- E) A cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior oclui na fossa mesial do primeiro pré- superior

**Questão 29**

Qual o analgésico que está mais indicado quando a dor já está instalada (nociceptor já sensibilizado) devido ao fato de deprimir diretamente os nociceptores periféricos?

- A) Dipirona
- B) Histamina
- C) Triancinolona
- D) Acetaminofeno
- E) Oxycodona

**Questão 30**

Assinale a alternativa que corresponde a uma lesão benigna, exofítica, indolor, freqüentemente pedunculada, comum na mucosa oral e labial, com superfície irregular associada a uma infecção viral.

- A) Papiloma Escamoso
- B) Granuloma Piogênico
- C) Fibroma periférico ossificante
- D) Ceratoacantoma
- E) Parúlide



**Questão 31**

Dentre as causas mais comuns da falha das restaurações implanto-suportadas e cimentadas **EXCLUI-SE**:

- A) A perda óssea
- B) Restaurações descimentadas
- C) Fratura dos materiais oclusais
- D) Soltura dos componentes do implante
- E) Perda da estética na região oclusal devido ao parafuso

**Questão 32**

Em relação à utilização de terapia antimicrobiana sistêmica como coadjuvante aos procedimentos de raspagem e alisamento radicular pode-se dizer que:

- A) Não há suporte científico para esta associação.
- B) A utilização de tetraciclina é sempre mais eficaz do que a utilização de outros agentes antimicrobianos.
- C) A utilização de amoxicilina associada ao ácido clavulânico mostrou-se mais eficaz do que a utilização de outros agentes antimicrobianos.
- D) Indivíduos que não respondem a outras formas de tratamento periodontal beneficiar-se-ão desta terapia, porém o agente antimicrobiano deverá ser selecionado de acordo com os microrganismos presentes.
- E) Somente o metronidazol está indicado para esta terapia

**Questão 33**

Assinale a alternativa correta.

Dos agentes anti-placa utilizados em colutórios, o mais eficiente é:

- A) clorexidina.
- B) triclosan.
- C) cloreto de cetilpiridínio.
- D) peróxido de hidrogênio
- E) eugenol

**Questão 34**

Para o diagnóstico radiográfico de fraturas da porção superior do pescoço do côndilo mandibular, a projeção radiográfica mais indicada é a:

- A) townes.
- B) Hirtz pouco penetrado.
- C) occipitomentual.
- D) Waters.
- E) lateral oblíqua da mandíbula

**Questão 35**

Dentre as alternativas que seguem, assinale aquela que apresenta a classificação clínica das alterações pulpares.

- A) Pulpite aguda serosa e pulpite crônica purulenta.
- B) Pulpite reversível e pulpite irreversível.
- C) Pulpite aguda serosa e pulpite hiperplásica.
- D) Pulpite aguda purulenta e pulpite reversível.
- E) Pulpite aguda serosa e pulpite aguda purulenta

**Questão 36**

O tratamento para dentes com reabsorção externa localizada causada por lesão traumática, com teste de vitalidade positivo é:

- A) Tratamento endodôntico com curativos a base de hidróxido de cálcio até que a lesão se estabilize.
- B) Tratamento endodôntico com obturação em sessão única.
- C) Tratamento endodôntico com obturação em sessão única seguido de tratamento cirúrgico periodontal.
- D) Apenas o acompanhamento para permitir que a cicatrização espontânea ocorra.
- E) Exodontia do elemento

**Questão 37**

Dentre as afirmações em relação aos sinais e sintomas clínicos relacionados ao diagnóstico de osteoartrite aguda da articulação temporomandibular (ATM) estão corretas, **EXCETO**:

- A) Ruídos característicos de crepitação podem ser verificados na ATM afetada.
- B) Evidência radiográfica de alterações degenerativas.
- C) Movimentação mandibular se apresenta clinicamente normal.
- D) Dor na ATM espontânea ou provocada através de palpação.
- E) Aumento de volume (edema) em região pré-auricular

**Questão 38**

As úlceras bucais são as lesões mais comuns encontradas em clínica odontológica. Assinale a opção **INCORRETA** em relação às úlceras bucais:

- A) Eliminada a fonte de irritação, qualquer úlcera que não cicatrize em 14 dias deverá ser submetida à biópsia.
- B) Deficiências de vitamina B12, zinco, ferro e neutropenia cíclica podem ser fatores desencadeadores de aftas verdadeiras.
- C) A úlcera causada por infecção tuberculosa geralmente não é dolorosa, ao contrário do carcinoma.
- D) As úlceras causadas pela sífilis cicatrizam espontaneamente em cerca de um mês.
- E) O diagnóstico da estomatite aftosa é baseado no aspecto clínico, no curso da lesão e na história de recidiva.

**Questão 39**

A intercorrência de maior frequência devido a anestesia local em um paciente da clínica de odontopediatria é:

- A) Trismo.
- B) Fratura da agulha.
- C) Úlcera traumática.
- D) Injeção intravascular.
- E) Injeção intra-óssea.

**Questão 40**

A dentina que se desenvolve quando existem irritações pulpares intensas, como lesões cariosas e preparos cavitários, e que apresentam túbulos irregulares e modifica o perfil da câmara pulpar é:

- A) Dentina Cariada.
- B) Dentina Afetada.
- C) Dentina Secundária.
- D) Dentina Terciária.
- E) Dentina Cicatricial.