

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS DE SUS		CONHECIMENTOS GERAIS DE MEDICINA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	2	11 a 20	2	21 a 30	3	31 a 40	3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- 06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:
- a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.



◆ Língua Portuguesa ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma frase em que há uma palavra formada por derivação parassintética.

- A) A presença da nobreza conferiu à vida carioca caráter modelar.
- B) A vinda da Corte fez surgir uma classe social, a bem dizer repatriada.
- C) Esta é, hoje, a Biblioteca Nacional, símbolo do poder das letras.
- D) Quando família real portuguesa chegou o Rio, o Português já era uma língua vitoriosa.
- E) Vale considerarmos que a linguagem é a expressão do pensamento.

Questão 02

O seguinte fragmento foi retirado de uma notícia publicada na imprensa nacional:

“Ao ficar sozinho no quarto do hospital, protegido pela tenda de oxigênio e pelas paredes do aposento, deu-se conta, afinal, da gravidade da sua situação. Os médicos estavam lutando por prolongar a vida de um homem \_\_\_\_\_ coração trabalhara bem mais que o seu próprio dono.”

A alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna no fragmento acima é

- A) do qual.
- B) cujo.
- C) que.
- D) o qual.
- E) de cujo.

Questão 03

A palavra “efêmero” pode significar, conforme se lê no dicionário do Aurélio, aquilo que é “pouco duradouro”, “passageiro”. Assinale a alternativa abaixo que contém a palavra com sentido contrário ao do termo destacado.

- A) mutante.
- B) permanente.
- C) provisório.
- D) temporário.
- E) transitório.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a forma verbal presente no fragmento selecionado apresenta idéia de hipótese ou possibilidade:

- A) A evolução dos falares medievos resultou nas línguas nacionais existentes hoje.
- B) A maioria dos estudiosos contesta a noção dicotômica de certo e errado em língua.
- C) É bem provável que a primeira palavra proferida na Lua tenha sido “OK”.
- D) Pesquisas linguísticas garantem que a capacidade da fala é inerente à natureza humana.
- E) Sobre a fala das gentes das cavernas não há registro confiável, só existem indícios.

Questão 05

Sabendo-se que a figura de **personificação** ou **prosopopéia** consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, reconhece-se que esse recurso expressivo está presente na frase:

- A) Constatamos que o tempo se escoara: já era quase noite.
- B) Disfarçando o olhar, o aluno espiou as horas.
- C) Passara se voando o último ônibus que o transportaria à praia.
- D) Um chuvisco ralo brincava no ar da tarde.
- E) Urgia que se protegessem as árvores centenárias.

**Questão 06**

Marque a alternativa em que a frase está construída de forma escoreta, de acordo com todos os níveis da língua padrão escrita:

- A) A história foi repetida bastantes vezes.
- B) Amo ela com toda força do meu coração juvenil.
- C) Ela estava toda encabulada com a proposta.
- D) Mudei-me para o interior há muitos anos atrás.
- E) O navio naufragou rapidamente, emergindo no mar encapelado.

**Questão 07**

Para pontuar períodos compostos em que surgem orações subordinadas substantivas, basta considerar as funções sintáticas por elas exercidas. Não se separam, por exemplo, com vírgula, a oração principal das orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e predicativas – afinal, sujeitos, complementos verbais e nominais não se separam, por vírgulas, dos termos a que se ligam; o mesmo se pode dizer do predicativo nos predicados nominais.

Por esse entendimento, marque a alternativa que contém um período pontuado indevidamente.

- A) Algumas pessoas vivem presas unicamente às suas profissões, aos seus interesses pessoais.
- B) É surpreendente constatar que, apesar de tudo, muitos ainda acreditam em resolver nossos problemas com promessas demagógicas.
- C) Não se confia mais em que tudo possa ser resolvido apenas por palavras, por intenções.
- D) Peço-lhe compreender nossos problemas com moradia, com emprego fixo, com salários baixos.
- E) Vive-me pedindo, que o ajude, que interfira em seu favor, que realize as suas obrigações.

**Questão 08**

Indique a alternativa que contém erro na separação de silábica.

- A) cul-tua-va; di-á-lo-go.
- B) en-toa-ção; ab-rup-to.
- C) pers-pi-caz; obs-curo.
- D) pneu; subs-cre-ver.
- E) trans-atlân-ti-co, i-guais.

**Questão 09**

Das seguintes alternativas, marque aquela que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado não corresponde ao sentido indicado à direita.

- A) A verdade é formarmos uma sociedade **fendida**. (dividida, desunida).
- B) Era um homem **inepto** para realizar aquela tarefa. (tolo, idiota).
- C) Este desnível **clamoroso** nos confere o título de campeões da injustiça social. (gritante, muito evidente).
- D) O fato, por ser **contemporâneo**, foi devidamente divulgado na imprensa. (coevo, coetâneo).
- E) Todo esse mar de **alienados** compõe a periferia dos patrícios desvalidos. (ansioso, ávido).

**Questão 10**

Marque a alternativa que apresenta uso indevido do sinal indicativo de crase.

- A) Dirigiu-se àquele lugar sagrado para todos.
- B) Esta é a questão a que fizemos referência na assembleia.
- C) Lá vai a pessoa à quem deste a notícia alarmante.
- D) O assaltante foi morto a tiro.
- E) O Curso funciona de segunda a sexta-feira.

◆ **Conhecimentos de SUS** ◆

**Questão 11**

Nos casos em que o Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma área, poderá ser formalizada, por contrato ou por convênio, a participação complementar de serviços privados. Nesta situação terão preferência:

- A) Os hospitais sob gestão dos seguro-saúde.
- B) Os hospitais gerais de nível terciário.
- C) As entidades filantrópicas.
- D) Os serviços de diagnóstico complementar.
- E) Os hospitais com serviço de urgência.

**Questão 12**

O programa de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal exige a criação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), acopladas ou não ao Programa de Saúde da Família, que devem estar inscritas no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Para as UBS com programa de Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se:

- A) 1 UBS para até 12 mil habitantes.
- B) 1 UBS para até 10 mil habitantes.
- C) 1 UBS para até 8 mil habitantes.
- D) 1 UBS para até 15 mil habitantes.
- E) 1 UBS para até 20 mil habitantes.

**Questão 13**

Na organização de redes loco regionais de atenção integral às urgências os serviços de terapia intensiva fazem parte do componente:

- A) Pré hospitalar móvel.
- B) Pré hospitalar fixo.
- C) Pós hospitalar.
- D) Hospitalar dia.
- E) Hospitalar.

**Questão 14**

A participação popular no SUS é feita através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos permanentes compostos por:

- A) 20% de usuários e 80% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- B) 90% de usuários e 10% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- C) 10% de usuários e 90% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- D) 50% de usuários e 50% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- E) 70% de usuários e 30% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.

**Questão 15**

A Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece que cada Agente Comunitário de Saúde deve atender uma população de no máximo:

- A) 750 habitantes.
- B) 550 habitantes.
- C) 650 habitantes.
- D) 450 habitantes.
- E) 850 habitantes.

**Questão 16**

Comissões Intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde devem articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Exemplo de atividade cuja articulação cabe as Comissões Intersetoriais é:

- A) Educação básica.
- B) Saneamento e meio ambiente.
- C) Educação profissionalizante.
- D) Saúde do adolescente.
- E) Transporte urbano.

**Questão 17**

No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da união, e de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo:

- A) Nacional de Saúde.
- B) Orçamentário Federal.
- C) Nacional do Bem Estar Social.
- D) Nacional de Seguridade Social.
- E) Orçamentário de Seguridade Social.

**Questão 18**

Exemplo de prioridade do Pacto de Gestão do SUS, de acordo com a portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006, é:

- A) Implementar um projeto permanente de mobilização social.
- B) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- C) Definir inequivocamente a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde.

**Questão 19**

Considerar que todos têm direito aos serviços de saúde, diminuir desigualdades tratando desigualmente os desiguais e investir mais onde a carência é maior caracteriza um princípio de justiça social do SUS definido como:

- A) Integralidade.
- B) Universalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade.

**Questão 20**

O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica inclui os componentes ditos Básico, Estratégico e de Medicamentos de Dispensação Excepcional. Exemplo de medicamento que poderá ser fornecido por financiamento para Programa Estratégico inclui aqueles usados no tratamento da:

- A) Dengue.
- B) Influenza.
- C) Doença de Chagas.
- D) Leptospirose.
- E) Hipertensão arterial.

◆ **Conhecimentos Gerais de Medicina** ◆

**Questão 21**

Um obeso, com 64 anos, inicia quadro de febre com calafrios, dor em quadrante inferior esquerdo do abdome e fezes amolecidas. O exame demonstra sensibilidade discreta na região dolorosa, sem irritação peritoneal, sendo indolor a punho percussão lombar bilateral. Em relação à investigação e ao tratamento você optaria por:

- A) Colonoscopia e Prednisona + metronidazol.
- B) USG abdominal e Cipro.
- C) Rectossigmoidoscopia e Vancomicina oral.
- D) Cultura de fezes e Tetraciclina.
- E) TC de abdome e Cipro + metronidazol.

**Questão 22**

Queimadura acometendo face dorsal do tronco e ambas as regiões glúteas indica comprometimento de área corporal estimada em:

- A) 5%.
- B) 18%.
- C) 13%.
- D) 26%.
- E) 8%.

**Questão 23**

Durante tratamento clássico para tuberculose pulmonar um paciente relata queixas visuais compatíveis com o diagnóstico de neurite óptica. Nesta situação a droga mais provavelmente envolvida é:

- A) Pirazinamida.
- B) Rifampicina.
- C) Isoniazida.
- D) Etambutol.
- E) Rifabutina.

**Questão 24**

O padrão ouro no diagnóstico das bronquiectasias é:

- A) Tomografia computadorizada de alta resolução.
- B) Prova da função pulmonar.
- C) Broncografia.
- D) Raios X de tórax.
- E) Tomografia por emissão de pósitrons.

**Questão 25**

Percentualmente, a causa mais prevalente de sangramento agudo do trato gastrointestinal inferior dentre as citadas é:

- A) Tumor.
- B) Colite isquêmica.
- C) Doença de Chron.
- D) Doença diverticular.
- E) Colite inespecífica.



**Questão 26**

Infarto agudo do miocárdio acometendo região septal determina alterações eletrocardiográficas em:

- A) DII, DIII e AVF.
- B) VI e V2.
- C) DI e AVL.
- D) DI, AVL, V1 e V6.
- E) V3 e V4.

**Questão 27**

No hipotireoidismo subclínico a presença de indicadores de falência tireoidiana progressiva tem sido encarada, por alguns, como argumento favorável ao tratamento com tiroxina. Exemplo de um desses indicadores é:

- A) Colesterol elevado.
- B) Macrocitose.
- C) Reflexo aquileu lentificado.
- D) TSH maior que 10.
- E) Hiponatremia.

**Questão 28**

Um paciente de 45 anos é atendido devido a dor epigástrica. Após obter história cuidadosa e realizar exame físico apurado o médico assistente considera improváveis as hipóteses de refluxo gastroesofágico, de síndrome do intestino irritável ou de aerofagia. Da mesma forma, a anamnese dirigida não apurou emagrecimento, hemorragia, disfagia, vômitos ou outros sinais de alerta. Teste respiratório solicitado para investigar *H. pylori* tem resultado negativo. Selecione a conduta mais adequada para o caso.

- A) Seriografia do esôfago, estômago e duodeno.
- B) Cápsula endoscópica.
- C) Colangiopancreatografia endoscópica.
- D) Tomografia computadorizada do abdome.
- E) Tratamento empírico com omeprazol.

**Questão 29**

O sistema de Child-Pugh-Turcotte é comumente usado na avaliação da cirrose hepática. São parâmetros utilizados nesta classificação todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Transaminases.
- B) Ascite.
- C) Albumina.
- D) Tempo de protrombina.
- E) Bilirrubinas.

**Questão 30**

Dentre as doenças citadas e que entram no diagnóstico diferencial com a artrite reumatóide, assinale a que cursa com fator reumatóide frequentemente positivo.

- A) Artrite reativa.
- B) Artrite psoriática.
- C) Sarcoidose.
- D) Gota tofácea crônica.
- E) Polimialgia reumática.



◆ **Conhecimentos Específicos** ◆

**Questão 31**

Dentre as artérias a seguir, qual é responsável pela vascularização da porção superior do ureter?

- A) Ramo da artéria ilíaca externa.
- B) Ramo da artéria cremastérica.
- C) Ramo da artéria renal.
- D) Ramo da artéria testicular.
- E) Ramo da artéria supra renal.

**Questão 32**

Segundo a Escala de gravidade da Associação Americana para a Cirurgia do Trauma, podemos classificar a lesão por avulsão do hilo renal como grau

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

**Questão 33**

A doença de Peyronie tem associação com as patologias a seguir, exceto:

- A) eritrocitose.
- B) contratura de Dupuytren.
- C) trauma peniano.
- D) diabete Melito.
- E) doença de Paget.

**Questão 34**

A principal alteração encontrada no espermograma de paciente com infertilidade que apresente varicocele associada é a

- A) alteração de cabeça do espermatozóide.
- B) astenospermia.
- C) azoospermia.
- D) diminuição da frutose.
- E) diminuição do líquido seminal.

**Questão 35**

O tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática benigna NÃO deve ser indicado nos casos de

- A) retenção urinária.
- B) calculose ou divertículos vesicais secundários à obstrução.
- C) sintomas urinários moderados.
- D) infecções recorrentes do trato urinário.
- E) impossibilidade de tratamento clínico.

**Questão 36**

A presença de lesões renais císticas simples, benignas, homogêneas com densidade correspondente à água, bem delimitadas, sem espessamento, calcificação ou realce de parede, pode ser classificada como

- A) Bosniak I.
- B) Bosniak II.
- C) Bosniak IIF.
- D) Bosniak III.
- E) Bosniak IV.

**Questão 37**

A Síndrome de Stauffer consiste em

- A) metástase hepática do hipernefroma.
- B) metástase linfo nodal do adenocarcinoma renal.
- C) elevação de enzimas hepáticas como síndrome paraneoplásica.
- D) hipercalcemia decorrente de síndrome paraneoplásica.
- E) metástase óssea de hipernefroma com fratura patológica.

**Questão 38**

O tratamento de escolha para carcinoma de células transicionais (CCT) de pelve renal é

- A) nefrectomia parcial.
- B) nefrectomia total.
- C) uretrectomia com neouretra.
- D) nefroureterectomia com retirada do cuff vesical.
- E) biópsia excisional com margem de segurança de 2,5 cm.

**Questão 39**

Qual o segmento intestinal que constitui a alternativa mais favorável para confecção de neobexiga ortotópica no tratamento do câncer de bexiga?

- A) Jejuno.
- B) Duodeno.
- C) Ceco.
- D) Íleo.
- E) Sigmóide.

**Questão 40**

Qual o método de diagnóstico para litíase do trato urinário que apresenta maior sensibilidade e especificidade?

- A) Ultrasonografia.
- B) Urografia excretora
- C) Ressonância magnética.
- D) Pielografia retrograda.
- E) Tomografia computadorizada.