

CONCURSO PÚBLICO

**017. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ENFERMEIRO DO TRABALHO

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.
08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.
- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,  
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as instituições \_\_\_\_\_ poderão participar de forma \_\_\_\_\_ do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência \_\_\_\_\_.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... complementar ... as cooperativas de saúde
- (B) sindicais ... complementar ... as metalúrgicas
- (C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais
- (D) privadas ... complementar ... as OSS – Organizações de Serviços de Saúde
- (E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:

- I. O Estado moderno é considerado a máxima organização que exerce o poder político soberano sobre todos os habitantes de um determinado município.
- II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da coesão social.
- III. Fazem parte do município o território, o povo, o poder político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e são exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- (A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e municipais, porque há competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio ambiente do trabalho.
- (D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.
- (E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, estabelece o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem seguir as orientações da vigilância sanitária.
- (B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão sujeitos às orientações da vigilância sanitária.
- (C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério do Trabalho.
- (D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nada tem a ver com a vigilância sanitária.
- (E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares \_\_\_\_\_ podem se transformar em \_\_\_\_\_, desde que ofereçam \_\_\_\_\_ dos leitos ao sistema público de saúde ou apliquem \_\_\_\_\_ de sua receita em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, a isenção do pagamento de tributos.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%
- (B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%
- (C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%
- (D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%
- (E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100%

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos serviços de saúde os seguintes dados:

- 24% da população brasileira possui plano de saúde ou convênio;
- 68% (algo em torno de 130 milhões) dos brasileiros têm a rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde;
- 91% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço privado possuem plano de saúde ou convênio;
- apenas 1% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço público têm plano de saúde ou convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para melhorarem o sistema público de saúde no País devem

- (A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a criação de novos impostos.
- (B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
- (C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda população.
- (D) considerar que as políticas preventivas são mais importantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde da população.
- (E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor privado para melhorar o atendimento aos pacientes.

17. De acordo com a política de descentralização do SUS, compete ao município, na área da saúde:

- Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela rede de urgência e emergência.
- Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as demais redes de atenção, em função de sua complexidade e conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.
- Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.
- Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um \_\_\_\_\_ é compreendido como decorrente da interação de um conjunto de fatores que interferem no processo saúde/doença da população ali residente. As equipes do \_\_\_\_\_ atuam sobre as situações de risco social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos à saúde do contingente populacional sob \_\_\_\_\_.

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio médico
- (B) determinado território ... Programa da Saúde da Família (PSF) ... sua restrita responsabilidade
- (C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina
- (D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe
- (E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se afirmar que

- (A) permite a criação de lixões onde a população menos favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.
- (B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.
- (C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o material descartado e o reutilize.
- (D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.
- (E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:

- (A) 15% da receita de cada esfera de governo.
- (B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.
- (C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
- (D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
- (E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

- (A) despesas em ações de saneamento básico.
- (B) compra de merenda escolar.
- (C) ações de assistência social.
- (D) compra e distribuição de medicamentos.
- (E) pagamento de aposentadorias e pensões.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Funcionário com diagnóstico de diabetes tipo II solicita orientação quanto à diferenciação e via de administração de glargina e lispro. O enfermeiro explica que

- (A) ambas são hipoglicemiantes de ação intermediária, porém, glargina é de apresentação oral e a lispro, de apresentação parenteral.
- (B) a glargina tem ação prolongada enquanto a lispro tem ação rápida e ambas são hipoglicemiantes utilizados por via parenteral.
- (C) a glargina é um hipoglicemiante oral do grupo farmacológico das gliazidas enquanto lispro é o nome comercial da insulina de ação intermediária administrada por via parenteral.
- (D) a glargina é um hipoglicemiante oral do grupo farmacológico das etionamidas e lispro é hormônio contrarregulador utilizado por via parenteral.
- (E) ambas são hipoglicemiantes de ação prolongada utilizados por via parenteral.

22. Para corrigir o quadro de desidratação de um trabalhador, foi solicitada a administração endovenosa de 122 mL/h de soro fisiológico a 0,9%. Nessa infusão, o número de gotas por minuto será de, aproximadamente,

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 41.
- (D) 54.
- (E) 65.

23. Ao administrar, por via endovenosa, 2 ampolas de glicose a 25% com 10 mL cada uma, a quantidade de glicose aplicada, em gramas, será de

- (A) 0,5.
- (B) 5,0.
- (C) 25.
- (D) 50.
- (E) 250.

24. Ao realizar o curativo, o enfermeiro observou a formação de tecido de granulação e corretamente associou essa característica com a fase

- (A) proliferativa: pode durar cerca de 4 a 14 dias com projeção das células epiteliais para restabelecimento da barreira protetora contra a perda de fluidos e invasão de bactérias.
- (B) inflamatória: ocorre a ação dos fibroblastos e se inicia a formação da colagenose.
- (C) de granulação: reações locais e inespecíficas com o intuito de fagocitar os antígenos e proporcionar a hemostasia.
- (D) reparadora: há o equilíbrio entre a lise e a síntese de colágeno, determinando o aspecto final do processo cicatricial.
- (E) de maturação: fase em que a ferida adquire a força tênsil, determinando a capacidade de resistência à ruptura e deiscência.

25. Durante palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis, o enfermeiro esclarece que

- (A) a hepatite D é oligossintomática e fulminante no período de viremia.
- (B) a abrangência da proteção conferida pela vacina contra HPV é dependente da proporção dos tipos de vírus prevalentes da população.
- (C) as vulvovaginites ocasionadas por *Candida tropicalis* são de grande relevância para a saúde pública e devem ser de notificação compulsória.
- (D) a sífilis congênita é transmitida, por via placentária, nas primeiras 8 semanas da gestação, pelo diplococo de baixa patogenicidade.
- (E) vesículas purulentas são observadas nos casos de gonorreia quando há ativação viral da *Neisseria gonorrhoeae*.

26. A eficácia da monitorização da glicemia capilar depende de diversos fatores relacionados a aspectos práticos, associados a

- (A) escolha do glicosímetro, do lancetador e da lanceta; da aquisição de habilidade e destreza para o desempenho da técnica; valores de glicosúria.
- (B) quantidade de insulina basal; escolha do glicosímetro e da fita reagente; razão insulina/carboidrato.
- (C) valores da glicosúria; razão insulina/carboidrato; escolha do lancetador e da lanceta.
- (D) escolha da fita reagente; aquisição de habilidade e destreza para o desempenho da técnica; escolha do glicosímetro.
- (E) razão insulina/carboidrato; aquisição de habilidade e destreza para o desempenho da técnica; escolha do glicosímetro.

27. De acordo com o Repertório de Recomendações Práticas da OIT sobre o HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho, “os programas de informação e educação no local de trabalho são essenciais para conter a disseminação da epidemia e promover maior tolerância para com os trabalhadores com HIV/AIDS”. Na abordagem feita nos programas, especificamente quanto ao gênero, considera-se:

- I. a sensibilidade ao gênero, bem como a raça e a orientação sexual. Isso inclui ter expressamente como alvo homens e mulheres, ou orientá-los separadamente, em reconhecimento dos diferentes tipos e graus de risco para homens e mulheres trabalhadores;
- II. a educação deve ajudar mulheres e homens a entenderem e tomarem atitudes diante das relações desiguais de força entre eles, tanto no trabalho como em situações pessoais, principalmente em casos específicos de assédio e violência;
- III. a educação para homens deve incluir conscientização, avaliação de risco e estratégias para promover responsabilidades com a prevenção do HIV/AIDS;
- IV. os programas de prevenção especialmente voltados para homens homossexualmente ativos devem ser desenvolvidos em consulta com esses trabalhadores.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, e IV.

28. Além da imobilidade, o tromboembolismo venoso está associado a outros fatores de riscos, como

- (A) idade: aumenta exponencialmente com a idade, por alterações dos mecanismos de coagulação ou presença de comorbidades trombotogênicas.
- (B) obesidade: há evidência do benefício de tromboprolaxia para pacientes obesos em decorrência da lipólise aumentada.
- (C) gravidez: constitui um estado de hipocoagulabilidade, conhecidamente associado ao aumento do risco de trombose.
- (D) insuficiência cardíaca: quanto maior a fração de ejeção, maior a probabilidade do desenvolvimento da trombose venosa profunda.
- (E) infarto agudo do miocárdio: varia de acordo com os valores dos biomarcadores BNP e INR e da área comprometida apresentando maior incidência de tromboembolismo pulmonar.

29. O Centro de Vigilância Epidemiológica, do Estado de São Paulo, por meio do Informe Técnico sobre o Sarampo, recomenda aos municípios que mantenham total alerta em qualquer caso suspeito de doença exantemática febril. Também orienta que:

- I. é considerado caso suspeito todo paciente que, independentemente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; ou todo indivíduo suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou que teve contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior;
- II. o sarampo é uma doença altamente transmissível, podendo ter apresentação grave e complicações sérias, como pneumonia e encefalite;
- III. o vírus do sarampo pode ser transmitido cinco dias antes a cinco dias após a erupção cutânea;
- IV. a vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a coqueluche.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

30. Um trabalhador portador de DPOC procura atendimento no ambulatório da empresa, apresentando aumento da frequência respiratória, retração da musculatura intercostal, agitação, taquicardia e cianose labial.

Diante dessas alterações, uma das medidas a ser adotada, pelo enfermeiro, de imediato, é:

- (A) providenciar suporte nutricional devido ao anabolismo proteico e prejuízo da performance dos músculos respiratórios.
- (B) administrar terapia inalatória com aminofilina pertencente ao grupo das aminas e avaliar a resposta ao tratamento medicamentoso.
- (C) manter decúbito elevado ou semielevado para alívio do desconforto respiratório.
- (D) proceder a entubação e providenciar ventilação mecânica invasiva para melhorar a relação da ventilação/perfusão.
- (E) providenciar oxigenoterapia com fluxo de oxigênio elevado para aumentar o *drive* respiratório e minimizar o gasto energético.



31. Quanto aos diversos distúrbios eletrolíticos, os fatores contribuintes, os sinais e sintomas e achados laboratoriais estão corretamente descritos, respectivamente, em

	DISTÚRBIOS	FATORES CONTRIBUINTES	SINAIS E SINTOMAS	ACHADOS LABORATORIAIS
(A)	Hipernatremia	<i>diabetes insipidus</i> , hiperventilação, queimaduras	temperatura corporal elevada, mucosas pegajosas, letargia, alucinações	aumento de sódio sérico, diminuição de sódio urinário
(B)	Hipocalemia	insuficiência renal, oligúria, doença de Addison, queimaduras	fadiga, anorexia, náuseas, parestesia	aumento de cálcio urinário, diminuição de cálcio sérico
(C)	Hiperpotassemia	cirrose, terapia prolongada com corticoide, afogamento	bulimia, inanição, intoxicação por digitálico, edema	aumento de sódio sérico, diminuição de potássio sérico
(D)	Hipopotassemia	perda sanguínea, aspiração gástrica, lesão por esmagamento, transfusões sanguíneas	alterações de humor, taquicardia, câimbras, papiledema	aumento do potássio sérico, diminuição do potássio urinário
(E)	Hipercalcemia	excesso de vitamina D, pancreatite, infecção subcutânea maciça	demência, formigamento dos dedos, irritabilidade, broncoespasmo	diminuição do potássio urinário, diminuição do cálcio sérico

32. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os indivíduos hipertensos que serão submetidos à cirurgia eletiva devem

- (A) suspender a medicação anti-hipertensiva do grupo dos inibidores da ECA no dia do procedimento cirúrgico.
- (B) utilizar bloqueador  $\beta$ -adrenérgico de ação prolongada como esmolol durante uma semana para evitar a elevação da pressão arterial no ato da intubação.
- (C) coletar amostra de sangue para dosagem de BNP e INR a fim de avaliar os níveis dos biomarcadores de necrose miocárdica.
- (D) ser investigados, em casos de hipertensão secundária, pois portadores de feocromocitoma não diagnosticado apresentam mortalidade operatória em torno de 80,0%.
- (E) associar etambutol no período pré-operatório, para redução da variação da pressão arterial e da frequência cardíaca.

33. As orientações sobre a doença de Alzheimer incluem diferentes tipos de abordagens, cabendo ao enfermeiro

- (A) recomendar a restrição das atividades de vida diárias que não configuram risco ao cliente.
- (B) orientar os familiares para retirarem objetos considerados perigosos e que dificultem a circulação do cliente no ambiente domiciliar.
- (C) estimular os passeios vespertinos para estimular a memória, fenômeno denominado crepuscular.
- (D) utilizar tom de voz elevado na comunicação verbal.
- (E) oferecer comidas sólidas, variadas e inteiras para que o cliente seja estimulado na movimentação digestiva.

34. Portadora de câncer de intestino será submetida à hemicolectomia esquerda e passará a conviver com colostomia ascendente. Nesse contexto, o enfermeiro poderá orientá-la sobre o seguinte:

- (A) haverá intensa formação de gases que ocasionarão eventuais constrangimentos à cliente.
- (B) o estoma estará localizado à esquerda, com diâmetro de até 3 centímetros.
- (C) após treinamento, a cliente poderá utilizar o botão para fechamento da colostomia.
- (D) o efluente é frequentemente líquido, e a bolsa indicada é a do tipo drenável.
- (E) a consistência das fezes endurecidas facilitará o uso de bolsa de Karaya.

35. Dentre as características epidemiológicas do tétano acidental no Brasil, destaca(m)-se

- (A) a sazonalidade da doença e a prevalência em área geográfica não urbanizada.
- (B) o acometimento em todas as faixas etárias, com predominância em crianças.
- (C) a baixa letalidade, quando comparada com países desenvolvidos.
- (D) a necessidade de notificação compulsória, devido à alta virulência e fácil transmissibilidade.
- (E) a relação com o risco de ferimento em atividades profissionais sob condições inadequadas de trabalho.

36. Durante as ações educativas na empresa sobre lúpus eritematoso sistêmico, o enfermeiro informa aos trabalhadores que:
- (A) trata-se de doença inflamatória crônica de origem autoimune; os sintomas podem acometer diversos órgãos de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente, e variam com fases de atividade e de remissão.
  - (B) são reconhecidos três tipos principais de lúpus: o cutâneo, manifestado por manchas avermelhadas na pele; o regional, se atingir o sistema hematológico; o sistêmico, quando mais órgãos são acometidos.
  - (C) pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém acomete, frequentemente, os homens mestiços e afrodescendentes, entre 20 e 45 anos.
  - (D) manifestações como cansaço, desânimo, ganho de peso, pericardite, porfiria e leucopenia são comuns na fase de atividade da doença.
  - (E) o tratamento utiliza medicamentos moduladores do sistema imunológico, como corticoides e imunossupressores, em especial, a azatioprina e a ceftazidima.
37. Na consulta de enfermagem, ao avaliar o trabalhador com osteoporose, o enfermeiro associa a patologia com a ocorrência de
- (A) osteopenia e protrusão vertebral.
  - (B) fragilidade óssea e condrite.
  - (C) protrusão vertebral e alteração da renovação homeostática dos ossos.
  - (D) condrite e diminuição da síntese de vitamina A.
  - (E) redução da densidade óssea e alteração da renovação homeostática dos ossos.
38. Lesões por esmagamento em mão e antebraço predis põem a danos secundários, associados a
- (A) rabdomiólise traumática, que pode desencadear insuficiência renal e arritmia.
  - (B) síndrome compartimental, prevenida com enfaixamento compressivo no membro afetado.
  - (C) síndrome regional, prevenida por fasciotomia, reposição volêmica em baixo fluxo de infusão.
  - (D) liberação de mioglobina e potássio no sangue, ocasionando icterícia e hepatopatia.
  - (E) hipocalemia e necessidade de acidificação da urina para prevenção de infecção do trato urinário.
39. No ambiente de trabalho, o trabalhador está sujeito à exposição a diferentes riscos, justificando a adoção de critérios que visam ao controle dos riscos e à redução de danos, como
- (A) instalar lavatório exclusivo para higienização das mãos provido com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com abertura sem contato manual, em local com possível exposição ao risco biológico.
  - (B) constar, em cada setor/unidade, a descrição das medidas de emergência e a relação dos estabelecimentos de saúde credenciados para atendimento, em caso de doença ocupacional crônica.
  - (C) notificar o responsável pelo PCMSO em reunião da CIPA, no mês subsequente, em caso de transferência do trabalhador para outro posto de trabalho que implique em mudança de risco.
  - (D) emitir a comunicação de acidente de trabalho na ocorrência com risco biológico, se comprovada a necessidade de afastamento do trabalhador, mediante a apresentação do atestado de saúde.
  - (E) prover lavatório no interior de quartos destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e no corredor externo, em local imediatamente próximo à porta de entrada do quarto.
40. Ao rever o programa de saúde do trabalhador da empresa, em consonância com a legislação, assertivamente, o enfermeiro sugeriu a inclusão da seguinte medida sobre imunização:
- (A) é direito do trabalhador receber as vacinas constantes no calendário de imunização contra as doenças previstas no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, mediante pagamento simbólico e baixo custo.
  - (B) quando houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou estarão expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
  - (C) o trabalhador deve fazer o controle da eficácia da vacinação, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e tomar as doses de reforço pertinentes, conforme esquema vacinal do calendário oficial.
  - (D) a vacinação dispensa registro no prontuário do trabalhador, cujo controle é efetuado mediante a apresentação da carteira individual com os esquemas vacinais aplicados.
  - (E) ao empregador é facultado informar o trabalhador sobre vantagens, efeitos colaterais e riscos a que estará exposto, em caso de recusa da vacinação.

41. A esterilização de material visa à segurança do paciente e do profissional que maneja os diferentes artigos. Por isso, a descrição de procedimentos e rotinas relacionados ao processamento devem estar de acordo com os requerimentos previstos em legislação, como
- (A) a esterilização de todo material crítico, semicrítico e não crítico utilizado na assistência.
  - (B) a proibição de reprocessamento de material de assistência ventilatória.
  - (C) a proibição do método *flash* na esterilização de todos os artigos.
  - (D) a orientação sobre reprocessamento de material de uso único.
  - (E) a priorização de soluções de desinfecção química para esterilização de alto nível.
42. A prevenção de infecção é possível por meio de diversas medidas relacionadas ao processamento de material, incluindo
- (A) controlar o ambiente físico onde é efetuado o processamento, evitando a frequência de troca de ar ambiente para remover os possíveis contaminantes.
  - (B) desconectar ou desmontar os instrumentais, quando possível, de maneira que possibilite o contato com o agente esterilizante.
  - (C) desconsiderar a relação entre o material a ser esterilizado, o tipo de embalagem e o método de esterilização por serem fatores independentes no processamento.
  - (D) configurar o material a ser esterilizado em disposições variadas na câmara interna, independente da penetração do agente esterilizante.
  - (E) assegurar que todo pacote a ser esterilizado contenha o indicador biológico.
43. Na queimadura de espessura parcial, as terminações nervosas ficam expostas, e a corrente de ar do ambiente causa dor. Com base nessa afirmação, ao prestar os primeiros socorros no ambulatório da empresa, como cuidado no local afetado, recomenda-se
- (A) irrigar exaustivamente com água ou soro fisiológico gelado.
  - (B) aplicar gelo triturado para interromper o gradiente térmico.
  - (C) manter oclusão da lesão.
  - (D) aplicar enfaixamento compressivo.
  - (E) utilizar camadas grossas de pomada antibiótica como isolante térmico.
44. Um trabalhador se acidentou na empresa e apresenta quadro de trauma de tórax fechado, com movimento paradoxal, sem outras lesões. Nessa situação,
- (A) a instabilidade do tórax ocorre quando uma costela é fraturada e provoca apneia involuntária.
  - (B) os músculos respiratórios se contraem, movimentando o diafragma para fora da cavidade torácica.
  - (C) a redução da frequência respiratória provoca hiperóxia e fadiga pulmonar.
  - (D) o tratamento é fundamentado no alívio da dor, suporte ventilatório e avaliação permanente.
  - (E) a descompressão por punção pleural promove alívio imediato da apneia involuntária e normalização do tórax instável.
45. Em situações de emergências, o atendimento e a avaliação da gestante tornam-se um desafio. É necessário conhecer as alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes da gestação, como:
- (A) o fator de proteção do útero em crescimento que permanece envolto pela pelve óssea, até aproximadamente a 20.<sup>a</sup> semana.
  - (B) a ausência da proteção do fundo do útero, em nível de cicatriz umbilical, na 38.<sup>a</sup> semana, torna-o mais suscetível ao trauma abdominal.
  - (C) ao final da gravidez, a protuberância acentuada do abdome é resultante de poli-hidrânio ou maior quantidade de líquido amniótico que protege o feto contra traumas mecânicos.
  - (D) a frequência cardíaca aumentada ao longo da gravidez, em cerca de 30 batimentos por minuto acima do normal, o que dificulta a interpretação correta da taquicardia.
  - (E) aumento da volemia, em cerca de 50%, até o termo da gestação, o que prejudica a suspeição de hipovolemia.
46. As organizações evoluem por diferentes estágios de desenvolvimento, e o envelhecimento organizacional pode estagnar o crescimento do serviço e dos profissionais. O enfermeiro, como líder e gestor, deve atentar-se a esse envelhecimento, que é caracterizado por
- (A) não transferência de lealdade da organização como um todo para com as subunidades, eliminando conflitos.
  - (B) dificuldades do trabalhador em perceber a maneira como a própria atuação contribui com as metas da organização.
  - (C) falta de programação e planejamento das atividades, resultando em pessoas que trabalham de maneira mecânica.
  - (D) alta rotatividade dos profissionais.
  - (E) demandas imprevisíveis sobre a organização, incorporação de tecnologia para superar a rigidez de procedimentos.

47. Estratégias empregadas de modo consistente contribuem na motivação dos profissionais, no ambiente de trabalho.
- Na atuação da equipe de enfermagem, o enfermeiro colabora na criação de um clima motivador ao
- (A) elaborar metas e projetos que fortaleçam o espírito de equipe e o senso coletivo no trabalho.
  - (B) propor decisões desafiadoras que impeçam a participação da equipe no processo decisório.
  - (C) reconhecer o trabalho da equipe e creditar a si os méritos do trabalho realizado.
  - (D) promover as barreiras tradicionais entre o trabalhador e a atividade a ser realizada.
  - (E) impedir que o trabalhador exercite o máximo possível da capacidade individual de julgamento.
48. No processo administrativo, o modo de planejar do enfermeiro pode ser orientado para o presente ou para o futuro, ao adotar o planejamento do tipo
- (A) pré-ativo, em que o enfermeiro utiliza métodos convencionais, em detrimento da tecnologia pouco valorizada.
  - (B) inativo, indicado quando o enfermeiro tenciona modificar o *status* estável e promover mudanças frequentes e abruptas na organização.
  - (C) interativo, em que o enfermeiro desconsidera experiências passadas, presentes e tenta planejar o futuro da organização, ao invés de reagir a ele.
  - (D) reativo, indicado após detecção de um problema no intuito de promover o retorno à estabilidade anterior.
  - (E) pós-ativo, frequentemente é elaborado posteriormente, ou às vezes antecipadamente às necessidades de mudança na organização.
49. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Cap.I, Seção I, sobre as relações com a pessoa, a família e a coletividade, está entre os direitos dos profissionais:
- (A) aprimorar os conhecimentos técnicos em benefício da pessoa, da família, da coletividade e do desenvolvimento da profissão.
  - (B) aceitar encargos ou atribuições somente quando capaz de desempenho seguro para si e aos outros.
  - (C) recusar-se a executar atividades que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
  - (D) prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza.
  - (E) disponibilizar os serviços à comunidade em caso de emergência, epidemia ou catástrofe.
50. O Decreto n.º 94.406/1987 regulamenta a legislação que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e estabelece que ao enfermeiro incumbe, privativamente,
- (A) participar do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
  - (B) prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública.
  - (C) participar de projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
  - (D) participar de programa de higiene e segurança do trabalho, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
  - (E) prestar cuidados diretos de enfermagem aos pacientes graves com risco de vida.