

CONCURSO PÚBLICO

029. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.
08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.
- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.^a das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a deficiência congênita do hormônio de crescimento (GH), é correto afirmar que

- (A) é a causa mais comum de baixa estatura.
- (B) a incidência é semelhante em ambos os sexos.
- (C) a maioria dos casos tem ocorrência familiar.
- (D) anormalidades anatômicas são vistas em 75% dos pacientes avaliados por ressonância magnética.
- (E) peso e estatura costumam ser normais ao nascimento.

22. São causas endócrinas de baixa estatura:

- (A) acidose tubular renal, histiocitose X e tumores hipofisários.
- (B) síndrome da sela vazia, síndrome de Down e síndrome de Turner.
- (C) síndrome de Cushing, deficiência de GH e hipotireoidismo primário.
- (D) doença celíaca, histiocitose X e traumatismo craniano.
- (E) irradiação craniana, hidrocefalia e fibrose cística.

23. Paciente do sexo feminino, 9 anos e 6 meses de idade, vem à consulta ambulatorial trazida por sua mãe que está preocupada devido o crescimento de suas mamas. Mãe refere que as mamas começaram a se desenvolver há 1 ano e tiveram um crescimento importante deste então. Nega menarca. Ao exame: Peso 35 kg (p75); Altura 1,33 m (p25-50); Altura alvo 1,63 m (p50); Estadio puberal: M3P3; Idade óssea compatível com idade cronológica.

Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Puberdade precoce central.
- (B) Puberdade normal.
- (C) Telarca exagerada.
- (D) Hiperplasia adrenal congênita.
- (E) Telarca precoce.

24. Com relação ainda ao caso da questão de número 23, qual seria a melhor conduta nesse momento?

- (A) Acompanhamento ambulatorial de peso, altura e estadio puberal.
- (B) Dosagem de 17 α -OH progesterona.
- (C) Teste do GnRH.
- (D) Ressonância magnética de hipófise e hipotálamo.
- (E) Ultrassonografia pélvica transabdominal.

25. Com relação à acromegalia, considere as afirmações:

- I. GH ao acaso < 2,5 µg/L e IGF-1 normal excluem seu diagnóstico.
- II. Cirurgia transfenoidal é a forma tradicional de tratamento.
- III. 50% dos casos decorrem de um adenoma hipofisário secretor de GH.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26. Mulher de 26 anos é encaminhada ao endocrinologista devido exame de prolactina alterado (PRL = 67 ng/mL). Nega irregularidade menstrual, galactorreia, cefaleia, alterações visuais e uso de medicações. Após repetição do exame, a hiperprolactinemia persiste (PRL = 60 ng/mL).

Qual a melhor conduta nesse caso?

- (A) Iniciar agonista dopaminérgico.
- (B) Solicitar ressonância magnética de hipófise.
- (C) Encaminhar a paciente para o neurocirurgião.
- (D) Solicitar pesquisa de macroprolactina.
- (E) Solicitar dosagem de prolactina diluída.

27. Com relação ao tratamento dos prolactinomas, é correto afirmar que

- (A) bromocriptina, cabergolina e quinagolida são agonistas dopaminérgicos derivados do *ergot*.
- (B) a bromocriptina apresenta melhor tolerabilidade e maior eficácia em normalizar a prolactina quando comparada à cabergolina.
- (C) rinoliquorreia é um efeito colateral comum com o uso da bromocriptina.
- (D) os agonistas dopaminérgicos agem diretamente sobre os receptores D2 da dopamina nas células lactotróficas normais e tumorais.
- (E) a cirurgia é o tratamento de escolha.

28. Remissão do hipertireoidismo, após tratamento com tionamidas, é mais provável em pacientes

- (A) com rinite alérgica.
- (B) com oftalmopatia.
- (C) maiores de 40 anos.
- (D) com elevada ingestão de iodo.
- (E) com bócio grande.

29. Com relação às seguintes drogas, assinale a afirmativa verdadeira.

- (A) Sertralina aumenta o metabolismo hepático da levotiroxina.
- (B) Raloxifeno diminui a conversão de T4 em T3.
- (C) Amiodarona bloqueia a síntese das deiodinases.
- (D) Sucralfato aumenta a absorção da levotiroxina.
- (E) Fenitoína diminui o metabolismo hepático da levotiroxina.

30. Assinale a alternativa correta.

- (A) A dose de reposição de levotiroxina em neonatos com hipotireoidismo congênito deve ser de 2 a 3 µg/kg/dia.
- (B) 40% dos casos de hipotireoidismo congênito são hereditários.
- (C) 80% dos casos de hipotireoidismo congênito são permanentes.
- (D) A causa do hipotireoidismo congênito deve ser pesquisada antes do início do tratamento.
- (E) A síndrome de Pendred cursa com surdez neurossensorial bilateral e bócio.

31. Mulher de 36 anos se apresenta com dor cervical anterior há 4 dias. Refere quadro gripal há 1 semana atrás. Ao exame: PA130/90 mmHg, FC108 bpm, temperatura axilar de 37 °C, tireoide levemente dolorosa à palpação. Laboratório: VHS 56 mm/hora, hemograma com anemia normocítica, normocrômica e leucocitose discretas, TSH <0,05 mUI/L, T4L 2,4 ng/dL (0,8-1,9). À ultrassonografia, observa-se tireoide levemente aumentada de volume e hipocogênica.

A hipótese diagnóstica mais provável é

- (A) tireoidite granulomatosa subaguda.
- (B) tireoidite aguda.
- (C) tireoidite linfocítica subaguda.
- (D) infecção em cisto do ducto tireoglosso.
- (E) celulite.

32. Mulher de 35 anos vem para avaliação de nódulo tireoidiano. Ao exame físico: PA 110/70 mm Hg, FC82 bpm, Peso 55,0 kg, Altura 1,62 m, Tireoide normopalpável. US com tireoide de volume e textura normais, com presença de nódulo isocogênico em terço médio de lobo tireoidiano direito de 0,6 x 0,5 x 0,6 cm, com vascularização periférica presente. Laboratório: TSH 1,2 mUI/L, T4L 1,4 ng/dL.

A melhor conduta para essa paciente é

- (A) punção aspirativa com agulha fina guiada por US.
- (B) observação e reavaliação anual.
- (C) levotiroxina 1,5 µg/kg/dia.
- (D) cintilografia tireoidiana.
- (E) cirurgia.

33. Mulher de 53 anos realizou tireoidectomia após diagnóstico de carcinoma papilífero. Ao exame anatomopatológico, o tumor media 3 cm e na avaliação de 6 linfonodos cervicais no nível VI, 3 encontravam-se comprometidos. Paciente realizou pesquisa de corpo inteiro sem evidência de metástases à distância.
- Qual o seu estadiamento pelo sistema TNM?
- (A) T1aN1aM0.
 (B) T1bN1bM0.
 (C) T2N1bM0.
 (D) T2N1aM0.
 (E) T1bN1aM0.
34. Coloide abundante, células foliculares pequenas, material de células foliculares grandes e macrófagos. Esses achados à punção aspirativa com agulha fina são característicos de qual patologia?
- (A) Tumor folicular.
 (B) Linfoma.
 (C) Carcinoma papilífero.
 (D) Carcinoma anaplásico.
 (E) Bócio coloide.
35. Mulher de 25 anos, grávida de 8 semanas, vem encaminhada para avaliação. Nega uso prévio de medicação para tireoide. Ao exame físico: PA 100/60 mmHg, FC 88 bpm, tireoide normopalpável. Laboratório: TSH 3,2 mUI/L, T4L 1,2 ng/dL (0,8-1,9), anti TPO e anti TG positivos.
- Qual a melhor conduta?
- (A) Repetir TSH em 4 semanas.
 (B) Solicitar US de tireoide.
 (C) Iniciar levotiroxina.
 (D) Orientar interrupção da gestação devido risco fetal.
 (E) Repetir TSH e anticorpos imediatamente.
36. Mulher de 32 anos vem encaminhada do dermatologista para avaliação hormonal devido hirsutismo. Refere ciclos menstruais irregulares. Ao exame: Ferriman = 10, PA 130/90 mmHg, FC 88 bpm, Peso 82,0 kg, Altura 1,55 m. Apresenta giba, estrias esbranquiçadas em abdome e *acantose nigricans* em região cervical. Laboratório (exames no 3.º dia do ciclo menstrual): Testosterona 93 ng/dL(9-83), LH 3,2 UI/L (até 12), FSH 1,2 UI/L (até 12), Estradiol 10,4 ng/dL(1,3-16,6 ng/dL), Androstenediona 298 ng/dL (85-275), SDHEA 222 µg/dL (55-300), 17OHP 80 ng/dL (até 110), TSH 4,0 mUI/L (0,45-4,5), T4L 1,0 ng/dL (0,8-1,9), PRL 20 ng/mL (2-15), cortisol após dexametasona 1 mg: 1,7 µg/dL.
- A hipótese diagnóstica mais provável é
- (A) síndrome de Cushing.
 (B) síndrome dos ovários policísticos.
 (C) tumor ovariano produtor de andrógenos.
 (D) carcinoma adrenal.
 (E) hiperplasia adrenal congênita forma não clássica (HAC-NC).
37. A melhor conduta para o caso da questão anterior é
- (A) solicitar TC de abdome para localização de tumor adrenal.
 (B) solicitar US pélvico para localização de tumor ovariano.
 (C) iniciar dexametasona para tratamento da HAC-NC.
 (D) iniciar tratamento para a síndrome dos ovários policísticos.
 (E) solicitar cortisol urinário para confirmação de síndrome de Cushing.
38. A respeito da hiperplasia adrenal congênita, é correto afirmar que
- (A) cerca de 60% dos casos são devido à deficiência de 21-hidroxilase.
 (B) a deficiência de 17-hidroxilase se caracteriza por virilização e hipertensão.
 (C) hiperplasia lipoídica é observada na deficiência de 11β-hidroxilase.
 (D) é frequente a normalização dos níveis de aldosterona e atividade plasmática de renina após início do tratamento.
 (E) cerca de 75% dos casos de deficiência de 21-hidroxilase se acompanham de síndrome de perda de sal.
39. Assinale a alternativa correta.
- (A) A síndrome poliglandular autoimune do tipo 2 se caracteriza por doença de Addison, doença autoimune tireoidiana e diabetes mellitus tipo 1.
 (B) A síndrome poliglandular do tipo 1 tem herança autossômica dominante.
 (C) A adrenoleucodistrofia é causada por mutações no gene DAX-1.
 (D) A síndrome de Waterhouse-Friderichsen pode ser observada na infecção por pneumococo.
 (E) A síndrome de Smith-Lemli-Opitz se caracteriza por insuficiência adrenal, miopatia e surdez.
40. Qual a causa mais comum de ginecomastia?
- (A) Uso de medicamentos.
 (B) Tumor testicular produtor de hCG.
 (C) Puberdade.
 (D) Síndrome de Klinefelter.
 (E) Prolactinoma.

41. Correlacione o tipo de MODY ao seu gene correspondente.

MODY	GENE
I. MODY 1	X. Glucoquinase
II. MODY 2	Y. HNF-4 α
III. MODY 3	Z. HNF-1 α

A relação correta é:

- (A) I-Z, II-Y, III-X.
- (B) I-X, II-Y, III-Z.
- (C) I-Y, II-Z, III-X.
- (D) I-Y, II-X, III-Z.
- (E) I-Z, II-X, III-Y.

42. Assinale a condição que pode diminuir falsamente os valores de hemoglobina glicada.

- (A) Gravidez.
- (B) Álcool.
- (C) Insuficiência renal crônica.
- (D) Hipertrigliceridemia.
- (E) Deficiência de ferro.

43. Assinale a alternativa correta.

- (A) As sulfonilureias agem nos canais de cálcio ATP- sensíveis nas células beta estimulando a secreção pancreática de insulina.
- (B) A metformina reduz a glicemia de jejum em 20 a 30%, a glicemia pós-prandial em 30 a 40% e a hemoglobina glicada em 1 a 2%.
- (C) A pioglitazona exerce sua ação através de sua ligação aos receptores PPAR- α .
- (D) Sitagliptina e vildagliptina são análogos do GLP-1.
- (E) Edema é o principal efeito colateral dos inibidores de DPP-4.

44. Correlacione cada insulina ao seu pico de ação.

I. Regular	X. 0,5-1,5 hora
II. Lispro	Y. 4-10 horas
III. NPH	Z. 2-3 horas

A relação correta é:

- (A) I-X, II-Z, III-Y.
- (B) I-Z, II-Y, III-X.
- (C) I-Z, II-X, III-Y.
- (D) I-X, II-Y, III-Z.
- (E) I-Y, II-X, III-Z.

45. Mulher de 56 anos vem em uso de insulina NPH 24 UI pela manhã e 16 UI às 22 horas para controle do diabetes. Nos seus últimos exames, a glicemia de jejum era de 210 mg/dL e a hemoglobina glicada de 7,5%. Refere sudorese fria, com mal estar e necessidade de ingestão de carboidratos de madrugada.

Essa situação é denominada de

- (A) hipoglicemia reativa.
- (B) fenômeno do alvorecer.
- (C) dissociação glicose-hemoglobina.
- (D) hipoglicemia factícia.
- (E) efeito Somogyi.

46. Paciente de 24 anos, com diabetes tipo1, sem hipertensão, traz exame de microalbuminúria positivo em amostra isolada de urina. Em exame de urina de 24 horas, a microalbuminúria se confirma (130 mg/24 horas). Em que estágio da nefropatia diabética, pode-se classificar esse paciente?

- (A) Estágio I.
- (B) Estágio II.
- (C) Estágio III.
- (D) Estágio IV.
- (E) Estágio V.

47. Indicação de insulinoterapia em paciente com diabetes gestacional:

- (A) circunferência abdominal fetal \geq percentil 75, entre 29 e 33 semanas de gestação.
- (B) glicemia 1 hora pós-prandial $>$ 130 mg/dL.
- (C) glicemia de jejum $>$ 85 mg/dL.
- (D) glicemia 2 horas pós-prandial $>$ 110 mg/dL.
- (E) hemoglobina glicada $>$ 6,5%.

48. Assinale a afirmativa correta.

- (A) O ezetimibe deve ter sua dose ajustada na insuficiência renal crônica.
- (B) O ácido nicotínico eleva o colesterol HDL em 15 a 25%.
- (C) Os fibratos têm rubor cutâneo como um efeito colateral comum.
- (D) A rosuvastatina sofre metabolização pelo citocromo P450 3A4.
- (E) A atorvastatina tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica.

49. É correto afirmar que

- (A) a sibutramina age inibindo a recaptção da noradrenalina e da dopamina.
- (B) o topiramato reduz o apetite devido sua ação glutamatergica.
- (C) a fluoxetina aumenta a fase REM do sono.
- (D) o orlistate inibe as lipases intestinais através de ligação covalente irreversível.
- (E) a bupropiona tem como principais efeitos colaterais parestesias e lentificação cognitiva.

50. Com relação às cirurgias bariátricas, o *bypass* gástrico em Y de Roux é considerado uma técnica

- (A) disabsortiva.
- (B) mista (restritiva < disabsortiva).
- (C) restritiva.
- (D) mista (restritiva = disabsortiva).
- (E) mista (restritiva > disabsortiva).

