

CONCURSO PÚBLICO

033. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO HOMEOPATA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superávit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superávit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.^a das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considere o seguinte caso clínico: rancoroso, com desejo de vingança, tem ataques de raiva; impetuoso, pode chegar a ter acessos de fúria, com ódio às pessoas que o ofendem, não se comovendo com tentativas de desculpas. Pelo olhar das pessoas, ele conclui que elas têm pena dele devido ao seu infortúnio e chora. Apresenta desconfiança de sua força. Fica, durante horas, imerso em pensamentos sobre o que será dele, remoendo pensamentos do passado. Quando está só, inquieta-se por si mesmo e tem que chorar. Apresenta sonhos confusos sobre crimes. Desejo de comer salgados e sal. O medicamento, nesse caso, deve ser:

- (A) *Mercurius solubilis*.
- (B) *Lycopodium clavatum*.
- (C) *Lachesis muta*.
- (D) *Natrum muriaticum*.
- (E) *Sulphur*.

22. Criança apresenta o seguinte quadro clínico: fontanelas que tardam a fechar; gânglios cervicais; crosta láctea; eczema úmido na cabeça; transpiração fácil, parcial, profusa, na cabeça. É friorento e sensível ao frio. A digestão é lenta, com plenitude gástrica, melhora por estar constipado; tem desejo de comer ovos e coisas indigestas. Aprendeu a caminhar tarde. O medicamento indicado, neste caso, é:

- (A) *Sulphur*.
- (B) *Tuberculinum*.
- (C) *Veratrum album*.
- (D) *Lycopodium clavatum*.
- (E) *Calcarea carbonica*.

23. Paciente dispéptico crônico apresenta dificuldade em digerir e desejo de alimentos condimentados. Vômitos ácidos, pirose, sensação dolorosa e pesada no estômago uma a duas horas após comer, deve afrouxar a roupa; sonolência, torpor, incapacidade para o trabalho após as refeições; alterações gástricas; abuso de café, álcool e carne; preocupações com os negócios; tem uma vida sedentária, fadiga; prematuramente envelhecido. Seus sintomas são agravados pelo frio.

O medicamento correto para esse caso é:

- (A) *Lycopodium clavatum*.
- (B) *Veratrum album*.
- (C) *Nux vomica*.
- (D) *Arsenicum album*.
- (E) *Sulphur*.

24. Pode ter febre após vacinação. Agrava pelo frio e umidade. Paciente com ideias fixas. Tem ilusão de que há qualquer coisa viva no abdome. Crê que existe influência de um ser superior. Acredita que seu corpo é de vidro, muito frágil e que deve quebrar ao menor choque. Esses sintomas preveem o medicamento:

- (A) *Sulphur*.
- (B) *Lachesis*.
- (C) *Thuya occidentalis*.
- (D) *Tuberculinum*.
- (E) *Calcarea carbonica*.

25. Paciente apresenta intensa prostração, com fraqueza, colapso. Tem sensação de frio generalizado em toda superfície do corpo, com suor frio na fronte. Apresenta delírios com desejo de cortar e rasgar suas roupas. Imagina ser Cristo ressuscitado; que é um príncipe; que está grávida. Diante desses sintomas, o medicamento, que também é usado no tratamento de cólera, é:

- (A) *Arsenicum album*.
- (B) *Mercurius solubilis*.
- (C) *Lachesis muta*.
- (D) *AtropaBelladonna*.
- (E) *Veratrum album*.

26. Relacione os miasmas com os medicamentos e assinale a alternativa correta.

(1) Psora.	(I) <i>Sulphur</i> .
(2) Sicose.	(II) <i>Mercurius solubilis</i> .
(3) <i>Siphylis</i> .	(III) <i>Thuya occidentalis</i> .

- (A) 1-II; 2-III; 3-I.
- (B) 1-I; 2-II; 3-III.
- (C) 1-I; 2-III; 3-II.
- (D) 1-III; 2-I; 3-II.
- (E) 1-III; 2-II; 3-I.

27. O medicamento a seguir é bem indicado quando o remédio cuidadosamente selecionado falha em produzir um efeito favorável, especialmente nas doenças agudas; serve frequentemente para despertar os poderes reativos do sistema. Aclara o caso. Produz patogenesias que se assemelham à Psora, com manifestações especialmente centrífugas, por meio de emunctórios normais: rins, intestinos ou pele, caracterizando-se estas eliminações pela modificação da quantidade, qualidade, periodicidade e alternância, como repercussão cíclica do esforço central de rejeição de toxinas. Trata-se de

- (A) *Tuberculinum*.
- (B) *Carcinosinum*.
- (C) *Thuya occidentalis*.
- (D) *Mercurius solubilis*.
- (E) *Sulphur*.

28. Remédio de Hahnemann contra a *Siphylis* e as doenças do trato geniturinário. O efeito causado por ele é língua grande, flácida, exibindo marcas dos dentes, dolorida, com úlceras, úmida, com sede intensa e salivação abundante. Trata-se do medicamento:

- (A) *Sulphur*.
- (B) *Carcinosinum*.
- (C) *Tuberculinum*.
- (D) *Thuya occidentalis*.
- (E) *Mercurius solubilis*.

29. Paciente apresenta diarreia cedo, pela manhã, súbita, imperativa. Eczema, com prurido intenso, que piora à noite ao se despir, por se banhar. Furúnculos no nariz. Resfria-se facilmente. Refere dor de cabeça, como um aro apertando ao redor. Tem antecedentes familiares de tuberculose. O melhor remédio selecionado falhou em curar ou melhorar os sintomas do paciente. O medicamento que deve ser prescrito é:

- (A) *Sulphur*.
- (B) *Tuberculinum*.
- (C) *Phosphorus*.
- (D) *Carcinosinum*.
- (E) *Natrum muriaticum*.

30. A doença medicinal, que é muito semelhante à doença original, e a sobrepasa um pouco em intensidade, chama-se, também,

- (A) patogenesia.
- (B) homeopatia.
- (C) isopatia.
- (D) agravação homeopática.
- (E) enantiopatia.

31. Para a homeopatia,

- (A) a única missão do médico é curar lentamente.
- (B) a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama de curar.
- (C) as mudanças teciduais são tudo o que há de enfermo no homem.
- (D) drogas em estado natural podem curar o enfermo, e as mudanças que elas provocam são reais, não são apenas aparentes.
- (E) o homeopata não observa mudanças como resultado do uso de medicamento potencializado.

32. O uso de substâncias que produzem no homem “são” (saúdável) manifestações semelhantes às aquelas apresentadas pelo doente (como por exemplo, o uso de *Digitalis* para cardiopatias), refere-se à
- (A) enantiopatia.
 - (B) homeopatia.
 - (C) alopatia.
 - (D) isopatia.
 - (E) tautoterapia.
33. Hahnemann admitiu, muito antes da era bacteriológica, a existência de minúsculos e invisíveis seres vivos como fatores causais de doenças infecciosas cuja denominação foi adotada por analogia às emanações do pântano, algo suspenso no ar, contagioso, que transmite doença. O termo usado por ele é:
- (A) miasma.
 - (B) patogênese.
 - (C) força vital.
 - (D) idiosincrasia.
 - (E) noxa.
34. “O poder curativo dos medicamentos depende, portanto, de seus sintomas, semelhantes aos da doença, mas superiores em força, de modo que cada caso individual de doença é mais certa, radical, rápida e permanentemente eliminado e removido apenas por um remédio capaz de produzir no organismo humano, da maneira mais completa e semelhante, a totalidade dos seus sintomas, que são, ao mesmo tempo, mais fortes que a doença.” (Parágrafo 27 do “Organon da Arte de Curar”, de Hahnemann)
- O texto refere-se
- (A) à Lei dos Semelhantes.
 - (B) à Lei de Hering.
 - (C) à Lei das Assinaturas.
 - (D) a Lições de Kent.
 - (E) à Energia Vital.
35. É adotado um único medicamento no caso clínico. Os seguidores de Kent, além de remédio único, exigem dose única e potência alta. Usa-se, para esse caso, na homeopatia, o termo
- (A) complexismo.
 - (B) alternismo.
 - (C) pluralismo.
 - (D) medicamento similar.
 - (E) unicismo.
36. Na homeopatia, após a primeira prescrição, a segunda seria:
- (A) o segundo medicamento utilizado, em dose única.
 - (B) a prescrição da segunda consulta.
 - (C) uso de um novo medicamento no retorno.
 - (D) tecnicamente falando, a prescrição que vem depois daquela que agiu.
 - (E) o mesmo medicamento, com uma potência mais alta do que o anterior.
37. Assinale a alternativa que mostra o que o médico homeopata deve observar e valorizar durante a anamnese.
- (A) Durante a investigação de um estado de doença crônica, não é necessário pesar as circunstâncias particulares nas quais o paciente pode se encontrar, em relação às ocupações ordinárias, modo de vida e situação doméstica.
 - (B) A queixa e duração, história pregressa da moléstia atual, os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares, o interrogatório sobre os diversos aparelhos, os sintomas mentais, gerais e particulares ou locais modalizados são importantes na tomada do caso.
 - (C) Os dados pessoais, as últimas medicações homeopáticas e alopatias; os antecedentes familiares não são importantes durante a anamnese homeopática no quadro agudo.
 - (D) O médico não deve ter a imagem diante dos olhos a fim de servir como base para o tratamento, especialmente quando a doença é crônica. Ele não deve retirar as características marcantes.
 - (E) As eliminações: náuseas e vômitos, os desejos, aversões e agravações alimentares e a sede não devem ser questionados e modalizados nos quadros agudos.
38. Após a anamnese homeopática e a hierarquização, pode-se afirmar que os sintomas
- (A) incomuns, característicos, repetidos, antigos, inexplicáveis, acentuados, diferentes, raros, estranhos e peculiares não são importantes.
 - (B) da imaginação não são importantes na hierarquização dos sintomas.
 - (C) biopatográficos (transtornos por) são extraídos da história e não são importantes.
 - (D) gerais modalizados: sede, febre, calafrios, apetite, desejos e aversões alimentares, sono, menstruação, características das eliminações são importantes.
 - (E) localizados sempre são os mais importantes da história clínica.
39. Quanto à noxa, é correto afirmar:
- (A) é sinônimo de idiosincrasia.
 - (B) são somente alterações por fatores climáticos (frio, umidade, calor extremo).
 - (C) é sinônimo de patogênese.
 - (D) é um agente patógeno, causa ocasional, fator desencadeante, agente morbígeno.
 - (E) é igual à enfermidade.

40. Pode-se dizer que, nas doenças crônicas em que foram suprimidos sintomas superficiais, eliminações e processos localizados, houve reversão da força mórbida a planos mais profundos. O termo correto para essa situação é:
- (A) idiosincrasia.
 (B) metástase mórbida.
 (C) suscetibilidade.
 (D) patogenesia.
 (E) noxa.

41. Relacione a descrição com o miasma.

(I) É a causa fundamental de todas as doenças. Provoca alteração no ego, como ansiedade, medo e angústia existencial. Afeta a emotividade. Inicialmente foi atribuída uma etiologia definida para esse miasma: escabiótica.	(1) Psora.
(II) História pregressa de vacinas repetidas, gonorreia mal curada, ideias fixas com tendência a depressão; propensão a formações de tumores císticos; suores oleosos, fétidos, irritantes; palidez sem anemia. Foi atribuída causa desse miasma, inicialmente, à blenorragia.	(2) Sicosse.
(III) Distúrbios de intelecto, reações agressivas-destrutivas contra si mesmo e outros. Afeta a inteligência. Para Hahnemann, era enfermidade venérea, sendo o cancro ou ulceração sua expressão clínica exterior. Origem inicial: sífilítica.	(3) <i>Siphylis</i> .

- (A) I-1; II-3; III-2.
 (B) I-2; II-3; III-1.
 (C) I-2; II-1; III-3.
 (D) I-1; II-2; III-3.
 (E) I-3; II-2; III-1.

42. O miasma, que é a causa básica, é a desordem primitiva ou primária da raça humana. É a mais antiga expressão das doenças representando esse início vital. Tornou-se a mãe de todas as doenças crônicas do homem. Pode ser dito que representa 7/8 das moléstias crônicas existentes nos dias atuais. O miasma em questão é:

- (A) sicosse.
 (B) *siphylis*.
 (C) psora.
 (D) cancerinismo.
 (E) tuberculismo.

43. Em relação à Força Vital, pode-se afirmar que
- (A) no estado de saúde, a Força Vital não mantém o organismo em harmonia.
 (B) no estado de doença, a Força Vital não sofre o desvio imprimido pelo agente mórbido.
 (C) sendo visível, a Força Vital é reconhecível pelas manifestações anormais que se desenvolvem em consequência da sua perturbação pelo fator mórbido.
 (D) se revela ao médico por sinais e sintomas, e a identificação do conjunto desses não é imprescindível para transformar a doença em saúde.
 (E) a doença consiste numa alteração dinâmica da Força Vital que se traduz por sintomas.

44. Paciente vem apresentando dor retroesternal há meses, com sensação de que o coração vai parar de bater. Tem dores ósseas noturnas. Estado depressivo há seis meses, após separação por decepção amorosa. Isola-se imaginando que perdeu o afeto de seus amigos e que descuidou de seus deveres. Cólera violenta. Pensa em suicídio, como se atirar pela janela. Refere que teve sífilis na adolescência. O medicamento indicado, neste caso, é:

- (A) *Natrum muriaticum*.
 (B) *Arsenicum album*.
 (C) *Aurum metallicum*.
 (D) *Pulsatilla nigricans*.
 (E) *Lachesis muta*.

45. Correlacione os sintomas dos casos clínicos com os medicamentos.

(I) Respira pela boca, febre com calafrios, que se agrava entre 16 e 20 horas, dor de garganta, que começa à direita, estende-se para o lado esquerdo, melhora com bebidas quentes (os sintomas dispépticos também), apetite intenso, saciado rapidamente. Não tolera contradição.	(1) <i>Mercurius solubilis</i> .
(II) Alterações na garganta com secreção do lado esquerdo, que se agravam com bebidas quentes, sensação de constrição, espasmo e sufoco enquanto dorme. Não suporta roupa apertada. Medo de ladrões.	(2) <i>Lycopodium clavatum</i>
(III) Alterações na garganta com sialorreia, língua com marca dos dentes; pensamento e tendência ao suicídio; impulso de matar os outros pela menor ofensa; deseja viajar. Indiferença em relação aos seus familiares; desejo de pão com manteiga; suores profusos noturnos que não proporcionam alívio; piora com temperaturas extremas.	(3) <i>Lachesis muta</i> .

- (A) I - 2; II - 3; III - 1.
 (B) I - 1; II - 3; III - 2.
 (C) I - 2; II - 1; III - 3.
 (D) I - 1; II - 2; III - 3.
 (E) I - 3; II - 2; III - 1.

46. Paciente que apresenta grande ansiedade e agitação física e psíquica; imensa fraqueza e prostração; tosse com pouca secreção, queimante, a asma piora deitado, com agravação após a meia-noite. Piora com aplicações frias e melhora com aplicações quentes. Tem medo da morte; agitação à noite, ansiedade, muda de lugar. O medicamento indicado, nesse caso, é:
- (A) *Arsenicum album*.
 - (B) *Aconitum napellus*.
 - (C) *Belladonna*.
 - (D) *Nux vomica*.
 - (E) *Pulsatilla nigricans*.
47. Caso clínico: paciente chora com facilidade, nervosa, agitada, caprichosa; dócil, fácil de ser convencida e conduzir. Facilmente irritável, mas não agressiva; por qualquer motivo se ofende e sempre pensa que os outros não lhe dão atenção. Sente muita tristeza, melancolia. O medicamento adequado é
- (A) *Phosphorus*.
 - (B) *Natrum muriaticum*.
 - (C) *Pulsatilla nigricans*.
 - (D) *Carcinosinum*.
 - (E) *Tuberculinum*.
48. Os sintomas gerais bem modalizados, como a sede, podem ajudar na escolha do medicamento. Febre com sede constante, que melhora momentaneamente ao beber, mas quando a bebida esquenta no estômago, o doente vomita, deseja bebidas e alimentos frios. Paciente hipersensível a estímulos externos; medo de tempestades e de morrer. Afetuoso, sentimental, compassivo, pode ter apatia e indiferença, grande desejo de companhia, piora estando sozinho.
- O medicamento, nesse caso, é:
- (A) *Arsenicum album*.
 - (B) *Aconitum napellus*.
 - (C) *Phosphorus*.
 - (D) *Belladonna*.
 - (E) *Carcinosinum*.
49. Os sintomas mentais são importantes, alguns são considerados Keynotes, pois são raros.
- Grande medo e ansiedade mental. Prevê o momento de sua morte. Esses sintomas mentais são provocados pelo medicamento
- (A) *Arnica montana*.
 - (B) *Aconitum napellus*.
 - (C) *Natrum muriaticum*.
 - (D) *Thuya occidentalis*.
 - (E) *Veratrum album*.
50. O paciente tem a sensação de que a cama é dura, diz que está bem, estando doente. Sua influência especial sobre a fibra muscular determina transtornos circulatórios em artérias e capilares. O medicamento, nesse caso, é usado em casos de hematomas e fraturas. Trata-se de
- (A) *Arnica montana*.
 - (B) *Arsenicum album*.
 - (C) *Aconitum napellus*.
 - (D) *Pulsatilla nigricans*.
 - (E) *Lachesis muta*.

