

CONCURSO PÚBLICO

052. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ODONTÓLOGO (PERIODONTIA)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as instituições _____ poderão participar de forma _____ do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência _____.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... complementar ... as cooperativas de saúde
- (B) sindicais ... complementar ... as metalúrgicas
- (C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais
- (D) privadas ... complementar ... as OSS – Organizações de Serviços de Saúde
- (E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:

- I. O Estado moderno é considerado a máxima organização que exerce o poder político soberano sobre todos os habitantes de um determinado município.
- II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da coesão social.
- III. Fazem parte do município o território, o povo, o poder político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e são exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- (A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e municipais, porque há competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio ambiente do trabalho.
- (D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.
- (E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, estabelece o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem seguir as orientações da vigilância sanitária.
- (B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão sujeitos às orientações da vigilância sanitária.
- (C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério do Trabalho.
- (D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nada tem a ver com a vigilância sanitária.
- (E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares _____ podem se transformar em _____, desde que ofereçam _____ dos leitos ao sistema público de saúde ou apliquem _____ de sua receita em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, a isenção do pagamento de tributos.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%
- (B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%
- (C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%
- (D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%
- (E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100%

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos serviços de saúde os seguintes dados:

- 24% da população brasileira possui plano de saúde ou convênio;
- 68% (algo em torno de 130 milhões) dos brasileiros têm a rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde;
- 91% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço privado possuem plano de saúde ou convênio;
- apenas 1% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço público têm plano de saúde ou convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para melhorarem o sistema público de saúde no País devem

- (A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a criação de novos impostos.
- (B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
- (C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda população.
- (D) considerar que as políticas preventivas são mais importantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde da população.
- (E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor privado para melhorar o atendimento aos pacientes.

17. De acordo com a política de descentralização do SUS, compete ao município, na área da saúde:

- Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela rede de urgência e emergência.
- Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as demais redes de atenção, em função de sua complexidade e conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.
- Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.
- Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um _____ é compreendido como decorrente da interação de um conjunto de fatores que interferem no processo saúde/doença da população ali residente. As equipes do _____ atuam sobre as situações de risco social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos à saúde do contingente populacional sob _____.

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio médico
- (B) determinado território ... Programa da Saúde da Família (PSF) ... sua restrita responsabilidade
- (C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina
- (D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe
- (E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se afirmar que

- (A) permite a criação de lixões onde a população menos favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.
- (B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.
- (C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o material descartado e o reutilize.
- (D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.
- (E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:

- (A) 15% da receita de cada esfera de governo.
- (B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.
- (C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
- (D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
- (E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

- (A) despesas em ações de saneamento básico.
- (B) compra de merenda escolar.
- (C) ações de assistência social.
- (D) compra e distribuição de medicamentos.
- (E) pagamento de aposentadorias e pensões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O amálgama não apresenta adesão com a estrutura dental e, em função disto, ele necessita de uma forma bem definida de retenção, a qual poderá ser obtida de maneira indireta e/ou direta. As formas indiretas de retenção envolvem

- (A) a execução de múltiplas caixas retentivas no remanescente dental.
- (B) o emprego de pinos e/ou adesivos resinosos.
- (C) a execução de canaletas parciais ou circunferenciais na dentina.
- (D) a presença de uma câmara pulpar profunda.
- (E) o emprego de preparos cavitários extensos.

22. Os instrumentos usados na raspagem e alisamento coronaradicular são classificados em manuais, ultrassônicos e rotatórios. Considere as seguintes afirmações:

- I. A lima periodontal tem múltiplos bordos cortantes alinhados como uma série de enxadas em miniatura, montadas em uma base arredondada ou retangular.
- II. As curetas Gracey são instrumentos usados para raspagem supra e subgingival. Sua parte ativa é uma lâmina em forma de colher com dois bordos cortantes curvos.
- III. O instrumento manual é composto de duas partes: a parte ativa (lâmina) e o cabo.
- IV. As foices são usadas principalmente para raspagem subgingival (bolsas profundas) e áreas de bi-trifurcação.

Está correto o contido apenas em

- (A) I.
- (B) III.
- (C) I e III.
- (D) II.
- (E) II e IV.

23. Preparos cavitários profundos próximos à polpa sugerem materiais protetores com finalidades de estimular a formação de dentina secundária, sendo indicado

- (A) óxido de zinco e eugenol com polímero.
- (B) ionômero de vidro.
- (C) hidróxido de cálcio.
- (D) óxido de zinco e eugenol.
- (E) fosfato de zinco.

24. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

A periodontite agressiva é muito menos comum do que a crônica. ()

Na periodontite agressiva, há uma rápida perda de inserção e destruição óssea. ()

Na periodontite agressiva, as quantidades de depósitos microbianos são compatíveis com a severidade da destruição do tecido periodontal. ()

A periodontite agressiva não apresenta caráter familiar. ()

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F – V – V – F.

(B) V – F – F – V.

(C) F – F – V – V.

(D) V – V – F – F.

(E) V – V – F – V.

25. O digluconato de clorhexidina é, na atualidade,

(A) usado como antisséptico bucal, porém apresenta menor eficácia antisséptica que o cloreto de cetilperidínio.

(B) a substância química mais eficaz no controle da placa bacteriana supragengival.

(C) empregado para prevenir o acúmulo da placa supragengival e apresenta a mesma eficácia antisséptica que a associação do timol com salicilato de metila.

(D) considerado um antisséptico potente, sendo, no entanto, menos indicado que o iodopovidona por provocar reações locais e sistêmicas quando aplicado topicamente em mucosas.

(E) o melhor meio químico para transporte dos íons flúor para a cavidade bucal.

26. O termo relação cêntrica refere-se à posição

(A) fisiológica de oclusão da mandíbula.

(B) mandibular determinada pelo maior número de contatos dentários.

(C) fisiológica de repouso das arcadas dentárias.

(D) de máxima intercuspidação entre maxila e mandíbula.

(E) mais posterior da mandíbula em relação à maxila, no plano horizontal, estando os côndilos na posição mais anterior da cavidade glenoide.

27. Este material odontológico tem sua maior indicação como material restaurador visto que, apesar de as suas características mecânicas e estéticas serem inferiores às das resinas compostas, as propriedades de adesão química aos tecidos dentários e de liberação e incorporação de fluoretos superam as demais propriedades deficientes.

Trata-se

- (A) do selante resinoso.
- (B) do amálgama de prata.
- (C) do ionômero de vidro.
- (D) da resina acrílica.
- (E) do verniz de flúor fotopolimerizável.

28. Estes materiais apresentam características adesivas que, originalmente, pela obliteração mecânica das fissuras oclusais, têm como consequência a redução do acúmulo de biofilme bacteriano, mais facilidade de higienização e a prevenção ou o controle da lesão cáriosa incipiente.

Trata-se de

- (A) amálgama de prata.
- (B) cariostáticos.
- (C) resinas compostas.
- (D) selantes oclusais.
- (E) sistema adesivo autocondicionante.

29. O clareamento dental apresenta dois desafios: o primeiro é diagnosticar a causa do manchamento; o segundo é saber como manejá-la. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Fatores extrínsecos são aqueles causados pela ingestão diária de alimentos e bebidas corantes como chás, café, vinho tinto, tetraciclina, tabaco, beterraba e chimarrão. ()

Fatores intrínsecos são aqueles que afetam a dentina, podendo ser congênitos, adquiridos, iatrogênicos, agentes químicos, traumáticos, hereditários e fisiológicos. ()

O oxigênio é o radical livre que penetra na estrutura dental permeável, alcançando os pigmentos que causam a descoloração dental, devido ao seu alto peso molecular. ()

Na anamnese, os hábitos corantes devem ser investigados e, se não excluídos, pelo menos minimizados durante o tratamento. ()

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – V.
- (B) F – F – F – V.
- (C) F – V – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

30. A distância compreendida entre a base do sulco e a crista alveolar, constituída pelo epitélio juncional e inserção conjuntiva, constitui o que se denomina de espaço biológico, espaço necessário para que os tecidos possam se arranjar histológica e morfológicamente em condições fisiológicas. Quando se tem como objetivo estender um preparo subgingivalmente, é fundamental que haja alguns milímetros de estrutura dental sadia coronariamente à crista alveolar, em qualquer preparo na dentística restauradora, a fim de proteger a faixa de tecidos que compõe o espaço biológico. Assinale a alternativa com a proporção correta em milímetros.

- (A) 1,90 mm.
- (B) 5,00 mm.
- (C) 2,20 mm.
- (D) 4,00 mm.
- (E) 3,00 mm.

31. Por muito tempo, o amálgama de prata foi o material de escolha para restaurar dentes posteriores, tanto deciduos como permanentes, sendo indicado para restaurações de cavidades de classes

- (A) III e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) I e IV.
- (D) I e II.
- (E) II e IV.

32. O uso do fluoreto tem um efeito preventivo de cárie não só nas crianças, mas também nos adultos. As superfícies radiculares recém-expostas são tão facilmente cariáveis como os dentes recentemente irrompidos. O efeito dos fluoretos depende

- I. do tipo de sal usado;
- II. da concentração da solução;
- III. do pH da solução;
- IV. da duração da aplicação, independentemente da frequência da aplicação;
- V. da ausência de microrganismos.

Está correto o contido apenas em

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, IV e V.
- (D) III, IV e V.
- (E) I, III e IV.

33. O epitélio juncional é em parte responsável pela inserção da gengiva ao dente, desempenhando, desta forma, um papel extremamente importante. Coronariamente, apresenta-se em continuidade com
- (A) tecido conjuntivo gengival.
 - (B) fibras supracrestais gengivais.
 - (C) epitélio do sulco.
 - (D) epitélio oral.
 - (E) ligamento periodontal.
34. Segundo as principais conclusões da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – 2010, desenvolvida em 177 cidades, nas cinco grandes regiões brasileiras, pelo Ministério da Saúde, considere as afirmações a seguir:
- I. Em termos populacionais, os problemas gengivais diminuem, de modo geral, com a idade.
 - II. O maior percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi para a idade de 35 a 44 anos.
 - III. Nos idosos, os problemas gengivais têm pequena expressão em termos populacionais, em decorrência do reduzido número de dentes presentes.
 - IV. A presença de cálculo e sangramento é mais comum aos 12 anos e entre os adolescentes.
- Está correto o contido apenas em
- (A) III e IV.
 - (B) I e III.
 - (C) II e IV.
 - (D) I e II.
 - (E) II e III.
35. As doenças periodontais possuem etiologia microbiana distinta e podem ser divididas genericamente em duas entidades principais, as gengivites e as periodontites. O agente causal da gengivite é o biofilme dental supragengival, enquanto que o agente causal da periodontite é o biofilme dental
- (A) supra e subgengival e matéria alba.
 - (B) supra e subgengival e cálculo dental.
 - (C) supra e subgengival.
 - (D) subgengival e matéria alba.
 - (E) subgengival.
36. A progressão da gengivite para a periodontite resulta na migração apical do epitélio juncional, podendo levar a formação da bolsa periodontal e recessão gengival. Fazendo uma comparação entre gengivite e periodontite têm-se, respectivamente:
- (A) células T, destruição do colágeno gengival e do ligamento periodontal (gengivite) e células B com formação de bolsa periodontal (periodontite).
 - (B) células T e destruição do ligamento periodontal (gengivite) e células B com reabsorção óssea alveolar (periodontite).
 - (C) células B e destruição do colágeno gengival (gengivite) e células T e B com formação de bolsa periodontal e reabsorção óssea alveolar (periodontite).
 - (D) células T e B e migração apical do epitélio juncional (gengivite) e células T com destruição do colágeno gengival, do ligamento periodontal e reabsorção do osso alveolar (periodontite).
 - (E) células T e destruição do colágeno gengival (gengivite) e células B, bolsa periodontal, destruição do ligamento periodontal e reabsorção óssea alveolar (periodontite).
37. A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) é uma doença infecciosa aguda e apresenta algumas características clínicas que a diferencia de outros tipos de gengivite. Dentre suas características clínicas, têm-se:
- I. necrose papilar e formação de pseudomembrana de cor amarelo-acinzentada;
 - II. gosto metálico e hálito fétido;
 - III. formação de pseudomembrana de cor amarelo-acinzentada e tendência ao sangramento gengival espontâneo;
 - IV. rápida e generalizada destruição do periodonto de inserção.
- Está correto o contido apenas em
- (A) I, II e III.
 - (B) I, II e IV.
 - (C) I e III.
 - (D) II e IV.
 - (E) II, III e IV.

38. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Em casos de perda avançada de inserção resultante de doença periodontal associada à placa, uma lesão inflamatória apical de origem endodôntica não precisa expandir-se tão coronariamente para comunicar-se com a lesão marginal. ()

O tratamento da lesão endo-perio não difere do tratamento dado quando as duas desordens ocorrem separadamente. ()

Frequentemente, é difícil identificar uma fratura radicular, pois seus sinais clínicos são os mais diversos; em geral incluem dor, sensibilidade e formação de abscesso – sintomas similares àqueles presentes no abscesso periodontal ou lesão periapical aguda. ()

Na presença de uma lesão endo-perio, é possível avaliar clinicamente, com segurança, qual desordem afetou os tecidos periodontais. ()

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

39. A qualidade de adaptação cervical é determinante na durabilidade da coroa e na manutenção da saúde do periodonto. Quando se espera obter uma junção esteticamente aceitável entre metal, opaco e cerâmica, elege-se um tipo de término em que a junção entre a parede axial e a gengival é feita por um segmento de círculo. Esse término é em

- (A) ombro com bisel.
- (B) lâmina de faca.
- (C) forma de ângulo de 135°.
- (D) chanfro.
- (E) ombro de 90°.

40. A distância entre a margem gengival e o ponto mais apical sondável, medida com uma sonda milimetrada, caracteriza medida da(o)

- (A) linha mucogengival.
- (B) nível de inserção.
- (C) profundidade de sondagem.
- (D) perda óssea vertical.
- (E) nível ósseo.

41. Apesar de se preconizarem diferentes técnicas de escovação, deve-se ter consciência de que a melhor delas é aquela a que o paciente melhor se adapta. Dentre as diversas técnicas preconizadas, há uma em que a escova é colocada com o longo eixo das cerdas lateralmente contra a gengiva e as cerdas são deslizadas de gengival para oclusal. Quando as cerdas estiverem junto ao ponto de contato dos dentes, fazem-se movimentos vibratórios. Os movimentos são os mesmos para as arcadas superior e inferior e para as superfícies vestibulares e linguais.

Essa técnica é denominada técnica de

- (A) Bass modificada.
- (B) Fones.
- (C) Bass.
- (D) Charters.
- (E) Stillman modificada.

42. Um conjunto de princípios gerais, amplamente reconhecido na profissão, guia o uso dos instrumentos durante a raspagem periodontal. A angulação descreve a relação entre a face da ponta do instrumento e a superfície dentária. A angulação adequada dos raspadores, também chamada *angulação de trabalho*, está entre

- (A) 45° e 90°.
- (B) 55° e 70°.
- (C) 65° e 95°.
- (D) 20° e 60°.
- (E) 35° e 75°.

43. Instrumentos periodontais afiados são fundamentais para procedimentos de raspagem e alisamento dental. Nesse instrumento, o ângulo formado pela face da lâmina com a superfície da pedra para afiar é de 100 a 110 graus. Esse ângulo mantém o ângulo interno da lâmina, que é de 70 a 80 graus. Ambas as extremidades cortantes devem ficar afiadas. A ponta do instrumento deve permanecer arredondada.

Esse instrumento é a

- (A) foice.
- (B) cureta Gracey.
- (C) lima.
- (D) cureta Universal.
- (E) enxada.

44. Quando o paciente apresenta história de alergia às penicilinas ou intolerância ao metronidazol, nos casos em que o tratamento das pericoronarites requer o uso de antibiótico pela presença de linfadenite, febre e dificuldade de abertura de boca, o antibiótico de escolha deverá ser

- (A) claritromicina 500 mg.
- (B) eritromicina 500 mg.
- (C) clindamicina 300 mg.
- (D) cefalexina 500 mg.
- (E) azitromicina 500 mg.

45. O conhecimento do perfil geral do paciente é fundamental para qualquer intervenção em saúde, principalmente no planejamento de um procedimento cirúrgico. Da mesma forma, o conhecimento sobre as drogas a serem administradas pode prevenir emergências e colaborar com o controle dos insucessos na terapêutica cirúrgica proposta. Leia as afirmações e coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais aumenta a durabilidade da anestesia. ()

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais reduz o risco de toxicidade sistêmica. ()

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais proporciona uma menor hemostasia. ()

O uso do vasoconstritor está contraindicado em portadores de doença cardiovascular grave e hipertireoidismo. ()

O uso do vasoconstritor está contraindicado em pacientes portadores de *Diabetes mellitus*. ()

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) V – F – V – V – F.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – V – F – V – F.
- (E) F – F – V – F – V.

46. A abordagem cirúrgica como alternativa da raspagem subgingival para terapia de bolsas foi reconhecida na parte final do século XIX, chamada “Gengivectomia”. Considere as afirmações a respeito desse procedimento cirúrgico.

I. Tem sua indicação em sítios com bolsas periodontais, com ocorrência de migração apical da aderência epitelial.

II. As profundidades das bolsas são identificadas ou por pinças marcadoras de bolsas (por exemplo Crane-Kaplan) ou por meio de sondas periodontais convencionais.

III. Em áreas em que a gengiva é volumosa, a incisão deve ser feita mais coronalmente no nível dos pontos sangrantes do que em áreas de gengiva delgada, em que é necessário um bisel menos acentuado.

IV. Pequena remodelação da crista óssea alveolar também pode ocorrer durante a fase de cicatrização.

Está correto o contido em

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

47. Uma grande vantagem do Retalho de Widman Modificado está em sua indicação para áreas com comprometimento estético. A incisão inicial tem como finalidade a delimitação do epitélio da bolsa que se deseja remover do tecido gengival. Com o auxílio de um bisturi Bard-Parker e uma lâmina descartável n.º 11, a incisão deve ser feita

- (A) perpendicularmente à linha do sorriso gengival.
- (B) perpendicularmente ao longo eixo do dente.
- (C) num ângulo de 45 graus em relação ao sulco gengival.
- (D) num ângulo de 75 graus em relação à margem gengival.
- (E) paralelamente ao longo eixo do dente.

48. Independentemente de a cirurgia periodontal ressectiva ser indicada apenas para remoção de tecido gengival ou também de tecido ósseo, dentre suas várias contraindicações, considere os itens a seguir:

- I. presença de doença sistêmica;
- II. presença de doença periodontal;
- III. efetivo controle caseiro de placa bacteriana.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

49. A abordagem clássica para a regeneração periodontal nos últimos 30 anos tem sido o uso de enxertos ou substitutos ósseos na reparação dos defeitos periodontais. Os enxertos geralmente são classificados de acordo com sua fonte original. O osso bovino inorgânico é classificado como um

- (A) aloenxerto ósseo seco congelado desmineralizado.
- (B) aloenxerto.
- (C) xenoenxerto.
- (D) autoenxerto.
- (E) aloenxerto ósseo seco congelado.

50. O acesso cirúrgico aos diversos componentes do periodonto começa com incisões bem planejadas. Leia as afirmações e assinale a correta.

- (A) *Incisão relaxante*: perpendicular à margem gengival nos ângulos de transição dos dentes. Lâminas 11, 15 ou 15C.
- (B) *Bisel externo*: direcionado para apical, colocado na crista da margem gengival ou recuado 0,5 a 2,0 mm da margem. Lâminas 11, 12 ou 12B, 15 ou 15C.
- (C) *Bisel interno*: direcionado para coronária. Gengivótomo de Kirkland, de Orban, lâminas 11 e 15.
- (D) *Relaxante no periosteio*: pequena incisão feita na incisão relaxante e dirigida para a base do retalho. Lâminas 11, 15 ou 15C.
- (E) *Contraincisão*: incisão na base do retalho cortando o periosteio subjacente. Lâminas 15 ou 15C.

