

1. Sobre prevenção em fonoaudiologia, assinale a alternativa incorreta:
 - a) A prevenção se baseia na identificação das necessidades e condições de vida das pessoas e atenta-se às diferenças, singularidades e subjetividades implicadas nos acometimentos individuais e coletivos de saúde.
 - b) Na prevenção primária as ações são dedicadas a desenvolver e proteger o bem-estar geral.
 - c) Na prevenção secundária é importante um diagnóstico rápido e um tratamento adequado para limitar as possíveis sequelas.
 - d) Na prevenção terciária deve-se tentar uma recuperação do potencial e a integração do indivíduo na sociedade por meio da reabilitação.
2. Em relação à fonoaudiologia na saúde pública, não podemos afirmar que:
 - a) Os ambulatorios de Fonoaudiologia em UBS devem ser estruturados para atender as manifestações primárias relacionadas à linguagem de maior ocorrência populacional.
 - b) Cabe ao fonoaudiólogo inserido no PSF, atuar em escolas e creches, oferecendo assessoria e orientação.
 - c) A promoção da saúde se baseia no conhecimento do funcionamento das patologias da comunicação e dos mecanismos para o seu controle e evitação.
 - d) Tem como desafios humanizar sua atuação e contribuir para a coletividade e não apenas para indivíduos ou grupos isolados.
3. Qual dessas alternativas não se aplica à atuação fonoaudiológica no campo da saúde coletiva:
 - a) Necessidade de produzir informações de natureza epidemiológica acerca dos distúrbios da comunicação humana.
 - b) Realização de um bom diagnóstico, estabelecimento do melhor tratamento e evolução do paciente.
 - c) Avaliação do impacto das ações e monitoramento dos grupos de risco.
 - d) Identificar os diagnósticos mais comuns ou de evolução mais grave e programar intervenções prioritárias de prevenção.
4. Sobre as características nos diferentes quadros de disartria, assinale a alternativa incorreta:
 - a) A presença de movimentos involuntários é facilmente identificada na disartria hipercinética.
 - b) Alterações de fluência são comuns nos quadros de disartria hipocinética.
 - c) No quadro de disartria espástica há tremor vocal.
 - d) Hipernasalidade aparece também na disartria do neurônio superior unilateral.
5. Assinale a alternativa que contém uma informação incorreta sobre disartria:
 - a) Na disartria, os problemas na comunicação oral são em decorrência de uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala.
 - b) Os pontos fundamentais para o tratamento são força, amplitude e velocidade de movimento.
 - c) O aumento da inteligibilidade de fala é um dos principais objetivos da terapia fonoaudiológica.
 - d) Algumas das características mais observadas são: imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e velocidade lenta de fala.

6. As emissões otoacústicas evocadas (EOAE) e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) são procedimentos utilizados na triagem auditiva neonatal. Leia as seguintes afirmações e assinale a alternativa que contém todas as informações corretas:
 - I. **Alta sensibilidade e especificidade.**
 - II. **Possibilidade de avaliar a maturação e detectar neuropatias e alterações retrococleares.**
 - III. **Simples, rápido, fácil aplicação e interpretação.**
 - IV. **Identifica perdas auditivas uni e bilaterais de grau leve.**
 - V. **Não identifica alterações retrococleares.**
 - VI. **Sofre mais interferência das alterações de orelha externa e média.**
 - VII. **Exige mais experiência do examinador porque os resultados podem ser influenciados pelas condições neurológicas.**
 - VIII. **Sua presença é altamente sugestiva de função coclear normal.**
 - a) II, IV e VII são características do PEATE.
 - b) I e VIII são características tanto das EOAE quanto do PEATE.
 - c) VI e VII são características das EOAE.
 - d) V é uma característica das EOAE e III é uma característica do PEATE.

7. Correlacione a primeira e a segunda colunas e assinale a alternativa correta sobre as fases da deglutição:

Fase	Característica
1. Antecipatória	I. Dinâmica de direcionamento do bolo para o esôfago pela ejeção oral.
2. Oral	II. Se inicia na constrição faringoesofágica.
3. Faríngea	III. Escolha do ritmo alimentar.
4. Esofágica	IV. Ocorre o mecanismo anteroposterior de retropropulsão da língua.

- a) 1 – IV; 2 – III; 3 – II; 4 – I.
 - b) 1 – IV; 2 – I; 3 – II; 4 – III.
 - c) 1 – III; 2 – IV; 3 – II; 4 – I.
 - d) 1 – III; 2 – IV; 3 – I; 4 – II.
8. Qual destas características faz parte do desenvolvimento normal das funções estomatognáticas:
 - a) Na mastigação o movimento de abertura da boca geralmente é mais retilíneo e o de fechamento tende a ser mais curvilíneo.
 - b) Na sucção de neonatos há movimentos anteroposteriores de língua.
 - c) A deglutição deixa de ser reflexa a partir do 4º mês de vida.
 - d) Em torno dos 12 a 15 meses de idade há a transição da deglutição infantil para a madura.

9. Sobre os músculos envolvidos na mastigação, não é correto afirmar que:
 - a) O músculo masseter tem como função elevar e protruir a mandíbula.
 - b) O músculo temporal eleva e retrai a mandíbula.
 - c) O músculo pterigoideo medial tem a mesma função do músculo temporal.
 - d) O músculo pterigoideo lateral protrui, abre e lateraliza a mandíbula.

10. Leia com atenção as três afirmações e assinale a alternativa correta:
- I. **Nas alterações da articulação temporomandibular a base é a reeducação de situações miofuncionais deletéreas, a reeducação miofuncional não resolve os problemas de ATM.**
 - II. **A intervenção fonoaudiológica em pacientes submetidos à cirurgia ortognática tem como objetivo adaptar as funções do sistema estomatognático à nova forma estabelecida.**
 - III. **Na intervenção fonoaudiológica na paralisia facial periférica, a reeducação neuromuscular é necessária para recrutar os músculos adequados e para assegurar o mapeamento cortical satisfatório.**
- a) I e II estão corretas.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e III estão corretas.
 - d) II e III estão erradas.
-
11. Qual destas alternativas não apresenta uma habilidade perceptivo-linguística necessária para realizar a leitura?
- a) Memória auditiva e ordenação; memória visual e ordenação.
 - b) Habilidade no processamento da palavra; análise estrutural e contextual da língua.
 - c) Síntese lógica e interpretação da língua; bom desenvolvimento e expansão do vocabulário.
 - d) Conhecimento da estrutura fonológica da linguagem; fluência na leitura.
-
12. O desenvolvimento da consciência fonológica este relacionado com a aquisição da linguagem escrita. Em qual destas fases de escrita, a criança deixa de considerar a sílaba como uma unidade e compreende os fonemas?
- a) Fase pré-silábica.
 - b) Fase silábica.
 - c) Fase silábico-alfabética.
 - d) Fase alfabética.
-
13. Sobre a leitura, é incorreto afirmar que:
- a) A habilidade de consciência fonológica relaciona-se especificamente com a decodificação da leitura.
 - b) Palavras irregulares só podem ser lidas pela rota fonológica, pois é a correspondência fonema- grafema que possibilita a pronúncia correta.
 - c) A decodificação fonológica permite que uma palavra não familiar seja reconhecida e, assim, vão desenvolvendo-se as representações ortográficas das palavras.
 - d) A habilidade de consciência sintática está relacionada, além da decodificação, também com a compreensão da leitura.
-
14. Ao se considerar a formação do professor como foco principal da prática fonoaudiológica no contexto escolar, o que não faz parte desta intervenção:
- a) Priorizar a análise dos modos pelos quais os professores abordam os distúrbios de linguagem.
 - b) Programas que permitam uma reconstrução das práticas de letramento do próprio professor.
 - c) Encontros sistemáticos e regulares baseadas em discussões teórico-práticas.
 - d) Contribuir para que sejam garantidas as condições de aprendizagem/ensino da norma culta da língua escrita.
-
15. Sobre transtorno fonológico, é errado afirmar que:
- a) O uso de processos idiossincráticos pelas crianças com transtorno fonológico é pequeno.
 - b) Numa intervenção fonológica bem sucedida deve ocorrer o mecanismo de estabilização para promover a mudança fonológica.
 - c) O uso de processos fonológicos idiossincráticos aparecem de maneira conjunta com os processos fonológicos de desenvolvimento.
 - d) A terapia fonoaudiológica deve ter como objetivo a reorganização cognitiva do sistema fonológico da criança.
-
16. Quanto ao distúrbio específico de linguagem, é correto afirmar que:
- a) É um quadro que não decorre de nenhuma outra doença considerada desencadeante da alteração de linguagem.
 - b) É transitório e passível de recuperação, sem qualquer outro prejuízo.
 - c) Em avaliação observam-se comportamentos típicos de faixas etárias inferiores.
 - d) Geralmente é decorrente de fatores exógenos à criança.
-
17. Observe as três afirmações e assinale a alternativa correta sobre os princípios terapêuticos para o distúrbio de linguagem em crianças:
- I. **Crianças com alteração de linguagem se beneficiam com a técnica de imitação mais do que com a técnica da modelagem.**
 - II. **Alguns casos precisam de propostas de intervenção que diferem do desenvolvimento normal.**
 - III. **Um dos objetivos da intervenção é criar situações e experiências onde a criança possa descobrir as regras e regularidades das unidades linguísticas.**
- a) I e II estão corretas.
 - b) II e III estão corretas.
 - c) I e III estão incorretas.
 - d) II e III estão incorretas.
-
18. Qual destas alternativas apresenta uma característica que determina a perda auditiva progressiva?
- a) A variação dos limiares entre uma audiometria e outra não ultrapassa 10dB.
 - b) Diferença para pior de, no mínimo, 10dB entre as audiometrias realizadas, em uma ou mais frequências.
 - c) Quando há piora ou melhora do limiar tonal pelo menos 15dB entre audiometrias em uma ou mais frequências.
 - d) Quando há piora no limiar tonal de pelo menos 15dB entre a primeira e a última audiometria, em uma ou mais frequências.
-
19. Observe as afirmações e assinale a alternativa correta sobre os tipos de perda auditiva:
- I. **Nas perdas auditivas condutivas há gap aéreo – ósseo significativo, com limiares rebaixados na condução aérea e é comum uma configuração em U da curva audiométrica.**
 - II. **Nas perdas auditivas neurossensoriais há redução dos limiares aéreos e ósseos e curva audiométrica com configuração frequência baixa.**
 - III. **Nas perdas auditivas mistas há redução dos limiares aéreos e ósseos com gap maior que 10dB.**
- a) I e II estão incorretas.
 - b) I e III estão corretas.
 - c) II e III estão incorretas.
 - d) Todas estão corretas.

20. Sobre a audiologia, qual destas considerações não é verdadeira:
- A presbiacusia sensorial se manifesta como uma perda auditiva abrupta em altas frequências e uma redução proporcional da habilidade de reconhecimento de fala.
 - Na otosclerose há perda auditiva condutiva, mais acentuada nas frequências agudas, com medidas de imitância acústica sugerindo rigidez.
 - Limiares auditivos flutuantes, índices de reconhecimento de fala rebaixados e compatíveis com a perda neurosensorial e a presença de recrutamento são achados característicos da Doença de Ménière.
 - Perda auditiva neurosensorial unilateral deve ser considerada neurinoma até que se prove o contrário.

21. O alinhamento postural é fundamental para a função vocal. A partir desta afirmação, qual das alternativas não está correta:
- A extensão de cabeça está associada à elevação da frequência fundamental.
 - A tensão da musculatura supra e infra-hioidea pode gerar disфония por tensão muscular.
 - A protrusão da língua tende a aumentar a frequência fundamental quando a cabeça está hiperestendida.
 - Há relação significativa entre anteriorização de cabeça e a gravidade da disфония.

22. Sobre as técnicas vocais, assinale a alternativa correta:
- O método de sons facilitadores é utilizado para se obter uma produção vocal mais equilibrada.
 - O método de fala engloba os exercícios de jogo de intensidade, de projeção vocal e de modificação de ressonância.
 - A importância do método auditivo está no fato do paciente disfonico geralmente apresentar uma imagem distorcida de sua produção vocal e poucas vezes utiliza sua própria audição para controlar a voz.
 - O método de competência glótica é indicado para quadros onde há acentuado comprometimento da produção da voz.

23. Sobre a imitanciometria, qual destas informações é verdadeira:
- É o termo geral utilizado para descrever os procedimentos denominados impedância acústica e admitância acústica.
 - Torna possível avaliar a integridade da orelha média, considerando os fatores massa, rigidez e resistência.
 - As medidas quantitativas da timpanometria são: volume equivalente de admitância do MAE, pressão do pico de admitância e volume equivalente da orelha média.
 - O reflexo acústico pode não ser captado na presença de limitação sensorial na porção eferente do arco reflexo ou presença de alteração na porção aferente do sistema.

24. Em qual destas alternativas, há prejuízo no índice de reconhecimento de fala:
- Perdas auditivas condutivas e mistas.
 - Perdas auditivas neurosensoriais e centrais.
 - Perdas auditivas neurosensoriais e mistas.
 - Perdas auditivas mistas e centrais.

25. Considere as seguintes afirmativas sobre a intervenção fonoaudiológica nas fissuras lábio-palatinas e assinale a alternativa correta:
- Em muitos casos a fonoterapia dos distúrbios articulatorios obrigatórios deve se iniciar antes da cirurgia.
 - Os distúrbios articulatorios obrigatórios são erros associados ao defeito anatômico e não diretamente decorrente deste.
 - O obturador faríngeo auxilia pacientes que apresentam insuficiência velofaríngea com pouco movimento das paredes faríngeas.
 - A terapia miofuncional e os exercícios de palato melhoram a articulação e o funcionamento velofaríngeo.

26. Considere V (verdadeiro) e F (falso) para as três frases abaixo e assinale a alternativa correta:
- Na avaliação clínica da insuficiência velofaríngea o objetivo é identificar a hipernasalidade, o escape de ar nasal e os distúrbios articulatorios.**
 - Na fissura submucosa oculta há diástase da musculatura velar com uma zona translúcida mediana.**
 - Na insuficiência velofaríngea leve a fonoterapia deve anteceder a cirurgia.**
- V, F, F.
 - F, V, F.
 - F, V, V.
 - V, F, V.

27. Analise as duas afirmações e a assinale a alternativa correta sobre trabalho interdisciplinar em saúde:
- Um dos principais fatores que dificultam a prática da interdisciplinaridade no trabalho das equipes é a formação dos profissionais de saúde, que prioriza conhecimentos técnicos adquiridos e desconsidera práticas populares da comunidade na qual a equipe é inserida.**
 - Em todos os níveis de atenção à saúde, percebe-se a necessidade do trabalho interdisciplinar, uma vez que é justamente a partir de tal trabalho que se almeja alcançar uma abordagem integral sobre os fenômenos que interferem na saúde da população.**
- A afirmativa I está incorreta.
 - A afirmativa II está incorreta.
 - As duas afirmativas estão corretas.
 - As duas afirmativas estão incorretas.

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente esta frase: **A interdisciplinaridade engloba ações _____, _____ e _____, de profissionais de diferentes procedências quanto à área básica do conhecimento.**
- Conjuntas, integradas e inter-relacionadas.
 - Individuais, relacionadas e compartilhadas.
 - Diversificadas, fragmentadas e específicas.
 - Originais, flexíveis e específicas.

29. O uso de tônus muscular equilibrado nos movimentos de respiração, fonação e articulação é que permite a flexibilidade e a coordenação necessárias como qualidade essencial da fluência. Esta afirmativa faz parte de qual abordagem da fluência:
- Abordagem neurolinguística.
 - Abordagem motora.
 - Abordagem fenomenológica.
 - Abordagem psicolinguística.

30. Na avaliação da fluência, o que é considerado disfluência comum e o que é considerado disfluência gaga? Assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de cada uma, nesta ordem:
- Repetição de palavras e de sons; repetição de sílabas e prolongamento.
 - Palavra não terminada e repetição de segmentos; repetição de sílabas e prolongamento.
 - Interjeição e revisão; palavra não terminada e bloqueio.
 - Repetição de sílabas e prolongamentos; hesitação e pausa.

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao jornalista Otávio Cabral:

(...)

Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir que o SUS se preocupe com a qualidade.

Sim, mas como melhorar o atendimento?

Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai receber mais.

(...)

Fonte: Revista *Veja*, 16/11/2011, adaptado.

31. Na primeira pergunta, o Ministro:
- Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo.
 - Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a qualidade.
 - Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros países, tratando da similaridade dos sistemas.
 - Critica a visão do brasileiro.
32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta:
- De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao investimento em áreas da saúde que não são importantes.
 - Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta deste ministério.
 - O desvio de recursos é um problema que atenta contra o devido atendimento.
 - Não fará diferença no repasse dos recursos federais a avaliação do usuário.

33. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas de acordo com a norma culta:
- Trans-a-tlân-ti-co.
 - Boi-a-da.
 - Tec-no-lo-gi-a.
 - E-pis-co-pa-do.

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a alternativa correta:
No jantar reunindo os parlamentares, a _____ agiu com tamanha perspicácia.

- Malicioza – condesa.
- Maliciosa – condessa.
- Malicioza – condessa.
- Maliciosa – condesa.

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo:
- A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas calmos e fizemos caminhadas na mata.**
 - Elas próprias resolveram as equações matemáticas.**
 - Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e meio.**
 - Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes possível.**
- Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:
- Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres.
 - Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede municipal de ensino.
 - A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira.
 - Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas?

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo:
- Agradei-lhes, com os olhos marejados, a surpresa.**
 - Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhas ao perfume dela.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, as lacunas abaixo:
**Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras.
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras.**
- À – a.
 - Na – à.
 - Na – a.
 - À – do que.

39. Analise as sentenças abaixo:
- Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade.**
 - Quero-lhe muito bem!**
- Apenas em I o pronome foi empregado corretamente.
 - Apenas em II o pronome foi empregado corretamente.
 - Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente.
 - Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente.

40. Há termo empregado incorretamente em:
- Por que você não para de falar nesse assunto?
 - Quero saber o porquê dessa discussão.
 - Aonde você vai?
 - Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau.
-
41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo:
A sua aparição na festa de inauguração da revista era indubitável.
- Havia dúvidas se apareceria na festa.
 - Foi indescritível a sua aparição na festa.
 - Seria imperdoável se não comparecesse à festa.
 - Era evidente que compareceria à festa.
-
42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações abaixo, respectivamente, e aponte a alternativa correta:
- (...) a Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos.**
- (...) a Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do terrorismo.**
- (...) a Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina.**
- (...) a Arábia Saudita busca equilibrar seus preços internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media os conflitos entre os países árabes e os EUA.**
- F, V, V, V.
 - V, V, F, F.
 - V, V, F, V.
 - F, F, V, V.
-
43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de reconstrução para os países europeus, conhecido como:
- COMECON.
 - APEC.
 - Plano Marshall.
 - Tratado de Versalhes.
-
44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2º termo com o 3º termo é 60 e a soma do 4º com o 5º termo é 540, então a razão é:
- 2.
 - 3.
 - 5.
 - 8.
-
45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, qual é esse número?
- 105.
 - 60.
 - 75.
 - 90.
-
46. Comprei uma casa por R\$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi por R\$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro?
- 16%.
 - 1,8%.
 - 14%.
 - 2,1%.
-
47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu?
- 12.
 - 14.
 - 7.
 - 8.
-
48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R\$ 5.450,00 por 8 meses, sendo que rendeu R\$ 654,00 de juros?
- 0,0018%.
 - 0,025%.
 - 0,12%.
 - 1,5%.
-
49. Um avô deixa em testamento R\$ 100.000,00 que deve ser dividido em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas?
- R\$ 22.000,00.
 - R\$ 15.000,00.
 - R\$ 16.000,00.
 - R\$ 8.000,00.
-
50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no mesmo ritmo?
- 20.
 - 6.
 - 18.
 - 12.