

1. “A asma mata por asfixia, o tratamento excessivo como causa de óbito é raro.” Sobre esta afirmação pode-se afirmar:
- Trata-se de um equívoco, uma vez que a iatrogenia no manejo das medicações contra a asma no paciente pediátrico é comum e frequentemente fatal.
 - É falsa, uma vez que a causa de óbito em pacientes em crise asmática grave é a sobrecarga cardiovascular.
 - Embora seja coerente, é demasiadamente radical. Mesmo em casos graves, a medicação e as medidas de combate à crise devem ser muito bem pesadas, pois trata-se de um paciente pediátrico.
 - Expressa de maneira clara a melhor filosofia na abordagem de crises graves em pacientes pediátricos.
-
2. São critérios para classificar um paciente asmático de alto risco:
- Crise prévia necessitando de intubação e UTI.**
 - Uso frequente de corticosteroides orais e β_2 agonista.**
 - Três ou mais idas à emergência no último ano.**
 - Doença psiquiátrica associada.**
- I, II e III apenas.
 - II, III e IV apenas.
 - I e II apenas.
 - Todas.
-
3. Um paciente apresenta-se em crise asmática sem alteração do estado mental, com dispnéia moderada, dificuldades na fala, $SaO_2 = 91\%$, FC = 130 bpm e pico de fluxo expiratório de 30% do previsto. Esta crise pode ser considerada:
- Leve.
 - Moderada.
 - Grave.
 - Muito grave.
-
4. Sobre a avaliação inicial da criança admitida na emergência com crise aguda de asma, pode-se afirmar:
- Deve-se realizar a nebulização nestes pacientes com SF 0,9% = 3 ml. Repetir até 3 vezes de 20 em 20 minutos.
 - A associação de corticoide deve ser feita caso não haja resposta à oxigenioterapia inicial.
 - Crianças que façam uso de β_2 agonista e estejam em crise, devem receber corticóide. A melhor opção é prednisona 5 mg/kg com doses de 6/6h.
 - Se a criança esteve na emergência nas últimas 24h, o corticóide deve ser iniciado concomitante à nebulização.
-
5. Sobre a avaliação da criança admitida com crise aguda de asma e que obteve melhora com os tratamentos instituídos na emergência, pode-se afirmar:
- A mesma recebe alta sem qualquer medicação prescrita, sendo realizadas apenas as recomendações necessárias.
 - A mesma recebe alta com prescrição de corticóide contínuo (preferencialmente prednisona) para que assim novas crises sejam evitadas e é encaminhada à UBS.
 - A criança recebe alta com prescrição de β_2 por 5 à 7 dias e prednisona por 5 dias.
 - A criança recebe alta apenas com prescrição de β_2 de resgate além das recomendações cabíveis e, se necessário, encaminhamento à UBS.
-
6. Caso não haja possibilidade do uso de nebulização domiciliar no paciente com asma, recomenda-se:
- A oxigenioterapia domiciliar.
 - A utilização de salbutamol VO 0,1mg/kg/dose de 6/6h.
 - O uso de prednisolona VO, pois sua ação em vias respiratórias é superior a dos outros corticóides.
 - O uso de β_2 de horário (4/4h) e, se necessário, dose de resgate.
-
7. Em paciente asmático descompensado internado em unidade assistencial, verificam-se os seguintes parâmetros:
- $PaO_2 = 70 \text{ mmHg}$**
 - Sibilos difusos em todo o tórax**
 - FC = 170 bpm**
 - Alteração do nível de consciência.**
- Dentre os itens acima, quantos são critério para internação em UTI?
- 0.
 - 1.
 - 2.
 - 3.
-
8. Paciente internado em unidade assistencial por crise aguda grave de asma, em uso de corticóide e uso de β_2 . A enfermeira procura o pediatra de plantão relatando a seguinte condição: Agitação motora, glicemia aumentada e tremor intenso. A conduta mais adequada a ser instituída para este paciente é:
- Aumentar a dose de β_2 (o tremor e a agitação são sintomas de hipoxemia) e diminuir a prednisona (causa da hiperglicemia).
 - Administrar insulina (o que irá reduzir o nível glicêmico: causa da agitação e do tremor).
 - Diminuir a dose de β_2 (uma vez que a hiperglicemia, assim como o tremor, são sinais de intoxicação por este fármaco). Já a agitação deve ser sedada utilizando-se de benzodiazepínicos.
 - Espaciar as doses de β_2 (uma vez que a hiperglicemia, assim como o tremor, são sinais de intoxicação por este fármaco). A agitação é sinal de hipoxemia, sendo a oxigenioterapia uma opção.

	α	β	Ω
I- Meningococemia	a- Podem haver poucas petéquias ou pústulas.	b- Há artrite ou artralgia.	c- Associa-se a picada de carrapato.
II- Gonococemia	d- Há cefaleia intensa.	e- A erupção inicial é nas palmas das mão ou dos pés.	f- Edema é manifestação comum.
III- Púrpura de Henoch-Schölein	g- Manifesta-se com CIVD.	h- Queixas gastrintestinais são presentes.	i- Associa-se à nefrite.
IV- Febre maculosa das montanhas rochosas	j- Apresenta placas purpúricas com bordas denteadas.	l- Se houver febre, ela é baixa.	m- Há eritema migratório anular como manifestação.

A tabela acima apresenta quatro patologias e doze afirmações. As afirmações podem ser agrupadas em linhas ou colunas. As linhas são designadas pelos algarismos romanos distribuídos na coluna à esquerda e as colunas pelas letras gregas acima da tabela. Sabendo disto, responda às questões 9, 10, 11, 12 e 13:

- 9.** A coluna de afirmações α (afirmações a, d, g, j) chega mais próxima de descrever, dentre as abaixo, características da:
- Meningococemia.
 - Gonococemia.
 - Púrpura de Henoch-Schölein.
 - Febre maculosa das montanhas rochosas.
-
- 10.** São afirmações que se relacionam à púrpura de Henoch-Schölein:
- a, b, c, d.
 - f, l, h, i.
 - a, i, l, m.
 - e, f, i, l.
-
- 11.** Assinale a associação correta (doença – afirmação):
- I; a.
 - II; l.
 - III; i.
 - IV; j.
-
- 12.** As afirmações “c” e “e” relacionam-se a:
- Meningococemia.
 - Gonococemia.
 - Púrpura de Henoch-Schölein.
 - Febre maculosa das montanhas rochosas.
-
- 13.** Em toda a tabela (colunas α , β e Ω), existem mais afirmações compatíveis com qual doença?
- I.
 - II.
 - III.
 - IV.
-
- 14.** Febre com temperatura acima de 41° C está mais relacionada a quais itens descritos abaixo:
- Infecção bacteriana.**
 - Infecção viral.**
 - Hipertermia maligna.**
 - Síndrome neuroléptica maligna.**
- Todos.
 - I e II.
 - III e IV.
 - I e III.
-
- 15.** Um paciente que apresenta temperatura abaixo do limite inferior pode ter seu distúrbio sido originado por:
- Sepse grave.**
 - Exposição ao frio.**
 - Hipotireoidismo.**
 - Uso exagerado de antipiréticos.**
- II, III e IV apenas.
 - I, II e III apenas.
 - I e IV apenas.
 - Todos.
-
- 16.** Sobre lactentes com menos de três meses que apresentam febre, pode-se afirmar:
- A identificação do foco de infecção e do agente etiológico é possível na maioria dos casos.
 - Pode sugerir a possibilidade de doença bacteriana grave, está presente em até 30% dos lactentes a termo previamente saudáveis que apresentam este quadro.
 - Pode sugerir a possibilidade de doença bacteriana grave, está presente de 10-15% dos lactentes a termo previamente saudáveis que apresentam este quadro.
 - Dentre os agentes pirogênicos desta faixa etária, as bactérias constituem o grupo mais frequente, com destaque para E. Coli e Neisseria meningitidis.
-
- 17.** Em um paciente lactente que se encontra febril e toxêmico:
- Devemos inicialmente pesquisar o foco de origem da infecção através do exame físico e de exames complementares, não devemos iniciar a ATB antes que haja foco definido.
 - Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, realizando cuidados gerais até que o agente seja isolada e assim iniciada a ATB.
 - Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, realizar ATB com ceftriaxona e em seguida colher exames para o isolamento do agente.
 - Devemos imediatamente colocá-lo em regime de internação, colher exames para cultura e avaliação (líquor, sangue, urina, etc) e em seguida iniciar ATB. Caso haja pleocitose no líquido, devemos introduzir ampicilina.
-
- 18.** Erupção papulosa discreta, comum em neonatos e crianças, pode haver disposição linear das lesões devido auto-inoculação. Trata-se:
- Molusco contagioso.
 - Impetigo.
 - Herpes simples.
 - Verrugas.

19. Causada na maioria dos casos pelo herpes virus humano do tipo 6, tem pico de incidência na faixa etária dos 6 a 7 meses, tem período de incubação de 9 a 10 dias.
- Rubéola.
 - Sarampo.
 - Herpangina.
 - Roséola infantil.
-
20. Assinale a alternativa correta sobre a doença da questão anterior:
- Apresenta erupções na pele como sintoma.
 - A encefalite é uma complicação comum por este virus.
 - A febre é contínua e baixa na maioria dos casos.
 - A maioria dos casos requer apenas medidas auxiliares.
-
21. A direção do SUS não será exercida pelo seguinte órgão:
- No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
 - O âmbito da Comarca, pelo Conselho Distrital.
 - No âmbito dos Estados, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
 - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
-
22. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ainda a determinados princípios. Não corresponde a um desses princípios:
- Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
 - Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
 - Descentralização político-administrativa, com direção múltipla em cada esfera de governo.
 - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
-
23. Não é um direito do médico:
- Exercer a Medicina sem ser discriminada por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política, ou de qualquer outra natureza.
 - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.
 - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
 - Exercer a medicina como qualquer outro tipo de comércio lícito.
-
24. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados:
- Com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que com caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que não seja de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
-
25. Assinale a alternativa incorreta. É vedado ao médico:
- Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das possíveis consequências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida iminente, tratá-la.
 - Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua resistência física ou mental em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
 - Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo esteja recolhido independentemente da própria vontade.
 - Fornecer meio, instrumento, substância, conhecimentos ou participar, de qualquer maneira, na execução de pena de morte desde que devidamente legalizada pela Carta Magna.
-
26. Sobre as disposições da Lei do Sistema Único de Saúde SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.**
 - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte e o acesso a bens e serviços essenciais, exceto o lazer.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
-
27. Analise as afirmações abaixo acerca do Sistema Único de Saúde-SUS e aponte a alternativa correta:
- Em nenhuma hipótese a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde-SUS.**
 - Estão incluídas no campo de atuação do sistema único de Saúde-SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

28. Nos termos do Sistema Único de Saúde-SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

- I. **Entende-se por vigilância nutricional um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.**
 - II. **É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiros na assistência à saúde, inclusive através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

29. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, exceto:

- a) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
- b) Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
- c) Abreviar a vida do paciente, exceto a pedido dele ou de seu representante legal.
- d) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza.

30. É vedado ao médico:

- I. **Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.**
 - II. **Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao jornalista Otávio Cabral:

(...)

Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir que o SUS se preocupe com a qualidade.

Sim, mas como melhorar o atendimento?

Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros.

As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai receber mais.

(...)

Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado.

31. Na primeira pergunta, o Ministro:

- a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo.
- b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a qualidade.
- c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros países, tratando da similaridade dos sistemas.
- d) Critica a visão do brasileiro.

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta:

- a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao investimento em áreas da saúde que não são importantes.
- b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta deste ministério.
- c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o devido atendimento.
- d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a avaliação do usuário.

33. Assinale a alternativa em que a separação silábica está incorreta:

- a) Trans-a-tlân-ti-co.
- b) Boi-a-da.
- c) Tec-no-lo-gi-a.
- d) E-pis-co-pa-do.

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a alternativa correta:

- No jantar reunindo os parlamentares, a _____ agiu com tamanha perspicácia.**
- a) Malicioza – condesa.
 - b) Maliciosa – condessa.
 - c) Malicioza – condessa.
 - d) Maliciosa – condesa.

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo:

- I. **A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas calmos e fizemos caminhadas na mata.**
 - II. **Elas próprias resolveram as equações matemáticas.**
 - III. **Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e meio.**
 - IV. **Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes possível.**
- a) Apenas II e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres.
- b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede municipal de ensino.
- c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira.
- d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas?

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo:

- I. **Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa.**
 - II. **Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao perfume dela.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, as lacunas abaixo:

Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras.

É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras.

- a) À – a.
- b) Na – à.
- c) Na – a.
- d) À – do que.

39. Analise as sentenças abaixo:

I. **Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade.**

II. **Quero-lhe muito bem!**

- a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente.
- b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente.
- c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente.
- d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente.

40. Há termo empregado incorretamente em:

- a) Por que você não para de falar nesse assunto?
- b) Quero saber o porquê dessa discussão.
- c) Aonde você vai?
- d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau.

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo:

A sua aparição na festa de inauguração da revista era indubitável.

- a) Havia dúvidas se apareceria na festa.
- b) Foi indescritível a sua aparição na festa.
- c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa.
- d) Era evidente que compareceria à festa.

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente, e aponte a alternativa correta:

(...) a Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos.

(...) a Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do terrorismo.

(...) a Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina.

(...) a Arábia Saudita busca equilibrar seus preços internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media os conflitos entre os países árabes e os EUA.

- a) F, V, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) V, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de reconstrução para os países europeus, conhecido como:

- a) COMECON.
- b) APEC.
- c) Plano Marshall.
- d) Tratado de Versalhes.

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é:

- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 8.

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, qual é esse número?

- a) 105.
- b) 60.
- c) 75.
- d) 90.

46. Comprei uma casa por R\$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi por R\$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro?

- a) 16%.
- b) 1,8%.
- c) 14%.
- d) 2,1%.

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu?

- a) 12.
- b) 14.
- c) 7.
- d) 8.

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R\$ 5.450,00 por 8 meses, sendo que rendeu R\$ 654,00 de juros?

- a) 0,0018%.
- b) 0,025%.
- c) 0,12%.
- d) 1,5%.

49. Um avô deixa em testamento R\$ 100.000,00 que deve ser dividido em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas?

- a) R\$ 22.000,00.
- b) R\$ 15.000,00.
- c) R\$ 16.000,00.
- d) R\$ 8.000,00.

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no mesmo ritmo?

- a) 20.
- b) 6.
- c) 18.
- d) 12.