



Prefeitura de SOROCABA

CONCURSO PÚBLICO

031. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA – PMS

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 4 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



Prefeitura de **SOROCABA**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E

06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E

16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E

46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E

56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E

01. Leia a charge.



(www.lutecartunista.com.br. Adaptado)

É correto afirmar que

- (A) a fala do primeiro personagem alude a um fato que prontamente é enaltecido pelo segundo.
- (B) a fala do primeiro personagem mostra-o pessimista em relação às condições econômicas do Brasil face às do Reino Unido.
- (C) a fala do segundo personagem expressa seu descontentamento quanto aos direitos básicos do cidadão.
- (D) as falas de ambos os personagens são coincidentes, sugerindo cautela antes de comemorar a economia nacional.
- (E) as falas de ambos os personagens divergem, e o primeiro sugere que os direitos básicos são desrespeitados.

Leia o texto de Fernando Rodrigues para responder às questões de números 02 a 09.

O PIBão e os costumes

BRASÍLIA – A caminho da *Folha*, parei ontem em frente à rodoviária de Brasília. Enquanto o semáforo não abria, vi no carro da frente uma mulher arremessar pela janela a embalagem amassada de uma bala ou barra de chocolate. No rádio, o locutor martelava com ufanismo que o Brasil termina este ano como a 6.^a maior economia do mundo.

É chato ser estraga-prazeres quando há uma notícia boa, mas jornalistas somos assim mesmo. O menor problema do Brasil é se sua economia passará a do Reino Unido, como a mídia britânica noticiou. Um defeito grave por aqui continua sendo a falta de valores civilizatórios – e nenhum sinal de melhora desse cenário no médio prazo.

Basta refletir a respeito da situação descrita: apesar do “PIBão”, há hoje menos pessoas jogando papel na rua do que havia nos anos 90?

Segundo o vaticínio do ministro da Fazenda, só daqui a 10 ou 20 anos o brasileiro terá o mesmo padrão de vida do europeu. E quanto tempo passará até as pessoas se tornarem mais educadas e civilizadas em público?

Na sua tradicional edição especial dupla de final de ano, a revista britânica “The Economist” traz uma reportagem longa sobre o Brasil. Título: “The servant problem”. Em tradução livre, “o problema das empregadas”. Trata da dificuldade atual da elite brasileira para encontrar uma funcionária que tire os pratos da mesa, lave a louça e as roupas.

“Na virada do século 21, o Brasil tem grandes similaridades com o Reino Unido de 1880”, escreve a revista. Aqui, como lá há 130 anos, a elite reage e fica mal-humorada.

O Brasil, aponta a “Economist”, tem mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

Pelo *slogan* da presidência, “país rico é país sem pobreza”. Rico o Brasil até já é. Faltam valores e bom costumes. E não apenas para quem é pobre.

(Folha de S.Paulo, 28.12.2011. Adaptado)

02. O objetivo do texto é discutir qual

- (A) país tem de fato uma melhor economia e uma população mais civilizada e sintonizada com a vida em coletividade.
- (B) a importância do avanço econômico do Brasil, se ainda há muito a se alcançar em valores e bons costumes.
- (C) problema o Brasil conseguirá enfrentar primeiro, já que sua economia já conseguiu superar a do Reino Unido.
- (D) a possibilidade de o Brasil tornar-se rico e superar o padrão de civilização de nações europeias.
- (E) a relevância de atitudes civilizadas, uma vez que o Brasil já é um país rico e autossuficiente.

03. O substantivo “PIBão” está empregado no título e no texto com sentido

- (A) ambíguo.
- (B) ufanista.
- (C) carinhoso.
- (D) irônico.
- (E) recriminatório.

04. Uma resposta coerente para a pergunta do jornalista – ... apesar do “PIBão”, há hoje menos pessoas jogando papel na rua do que havia nos anos 90? –, em função do ponto de vista que adota, é:

- (A) Não, o aumento do PIB reforça ainda mais o mau comportamento do brasileiro, como mostra a atitude da motorista de Brasília.
- (B) Sim, o aumento do PIB refinou o já reconhecido comportamento civilizado do povo brasileiro.
- (C) Não, pois, como se vê no Reino Unido e também aqui no Brasil, não há relação entre economia e civilidade.
- (D) Sim, pois a civilidade, que era comum na Europa, em países como o Reino Unido, já é uma realidade no Brasil.
- (E) Não, a atitude da motorista de Brasília ratifica que o aumento do PIB não implicou atitudes mais civilizadas.

05. No trecho – No rádio, o locutor **martelava** com ufanismo que... – a forma verbal em destaque está empregada em sentido

- (A) figurado, significando “insistia”.
- (B) próprio, significando “forçava”.
- (C) figurado, significando “agredia”.
- (D) próprio, significando “teimava”.
- (E) figurado, significando “questionava”.

Considere o trecho a seguir para responder às questões de números 06 e 07.

O Brasil, aponta a “Economist”, tem mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

06. Atendo-se às regras de pontuação e de concordância da norma-padrão da língua portuguesa, o trecho está corretamente reescrito em:

- (A) A “Economist”, aponta que no Brasil, existem mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.
- (B) A “Economist” aponta, que no Brasil, existe mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não têm máquina de lavar louça.
- (C) A “Economist” aponta que, no Brasil, há mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não têm máquina de lavar louça.
- (D) A “Economist” aponta que, no Brasil se vê mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.
- (E) A “Economist”, aponta que no Brasil se veem mansões sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.

07. Observando o sentido que se estabelece entre as orações do trecho em função do emprego da conjunção “mas”, é correto reescrevê-lo da seguinte forma:

- (A) Segundo a “Economist”, caso Brasil tenha mansões sem água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.
- (B) Segundo a “Economist”, apesar de o Brasil ter mansões sem água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.
- (C) Segundo a “Economist”, quanto mais o Brasil tem mansões sem água quente na pia da cozinha, mais alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.
- (D) Segundo a “Economist”, o Brasil não só tem mansões sem água quente na pia da cozinha, como também alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.
- (E) Segundo a “Economist”, para o Brasil ter mansões sem água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

08. Analise as afirmações.

- I. Na oração – ... parei **ontem** em frente à rodoviária de Brasília. – (1.º parágrafo), o advérbio em destaque é indicativo de tempo passado.
- II. Na oração – ... o Brasil termina este ano como a 6.ª maior economia **do mundo**. – (1.º parágrafo), a expressão em destaque está empregada com valor adverbial, indicativa de lugar.
- III. Na oração – Um defeito grave por **aqui** continua sendo a falta de valores civilizatórios... – (2.º parágrafo), o advérbio em destaque refere-se à cidade de Brasília.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a alternativa correta quanto à regência, de acordo com a norma-padrão.

- (A) O locutor estava certo que o Brasil terminaria o ano como a 6.ª economia do mundo.
- (B) O Brasil chega no fim de 2011 como a 6.ª economia mundial.
- (C) A mídia britânica noticiou de que a economia brasileira superou a de seu país.
- (D) Quanto tempo passará para as pessoas conquistarem ao padrão de civilidade ideal?
- (E) A revista “The Economist” alude ao fato de ser difícil encontrar empregada no Brasil.

10. Leia o texto a seguir.

Ao superar os britânicos, a economia brasileira está no meio do caminho, _____ frente também da Itália, superada em 2010, e já colada na da França.

De acordo com o diretor executivo do Centro para Pesquisa Econômica e Negócios (CEBR), Douglas McWilliams, as causas do declínio são evidentes: a crise da Europa, somada ao alto endividamento no bloco e _____ necessidade premente de reduzir déficits e dívidas, leva _____ políticas de austeridade que desaceleram o crescimento e precipitam a ascensão dos grandes emergentes. “O Brasil tem batido os países europeus no futebol há muito tempo, mas ultrapassá-los no campo da economia é um fenômeno novo”, disse McWilliams ao *Guardian*.

(www.estadao.com.br, 27.12.2011)

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com

- (A) a ... a ... a
- (B) à ... à ... à
- (C) a ... a ... à
- (D) à ... à ... a
- (E) à ... a ... à

POLÍTICA DE SAÚDE

- 11.** Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira
- (A) da União, apenas.
 - (B) do Estado, apenas.
 - (C) da União e do Estado.
 - (D) dos poderes públicos, da iniciativa privada e da sociedade civil.
 - (E) da iniciativa privada e da sociedade civil, apenas.
- 12.** Considere os seguintes itens:
- I. cuidar da saúde e assistência pública;
 - II. cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência;
 - III. proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
 - IV. promover a melhoria das condições de saneamento básico.
- É correto afirmar que são competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aquelas contidas nos itens:
- (A) I, II, III e IV.
 - (B) I, III e IV, apenas.
 - (C) II, III e IV, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I e II, apenas.
- 13.** Conforme estabelecido pela Constituição Federal, é correto afirmar que
- (A) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sanitárias e assistenciais.
 - (B) as ações e serviços de saúde são de relevância pública.
 - (C) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e hierarquizada.
 - (D) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada, salvo nos casos previstos por lei ordinária.
 - (E) só é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, no País, mediante contrato de direito público ou convênio.
- 14.** A Lei Orgânica do Município de Sorocaba estabelece que
- (A) só é permitido ao Município cobrar pela prestação de serviços de assistência à saúde quando prestados por terceiros, sendo vedado se a prestação for feita por serviços mantidos pelo Poder Público.
 - (B) o Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde do Município.
 - (C) o montante das despesas de saúde não será inferior a 10% (dez por cento) das despesas globais do orçamento anual do Município.
 - (D) é obrigatória, tanto para hospital público, como para a rede privada, nos limites do Município, a notificação, em caráter de emergência, de todos os casos de morte encefálica comprovada.
 - (E) o controle dos bancos de sangue no Município será de responsabilidade do gestor estadual do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme legislação de vigilância sanitária vigente.
- 15.** É correto afirmar que, no âmbito do SUS,
- (A) está previsto o atendimento domiciliar, mas não a internação domiciliar.
 - (B) o atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação de qualquer membro da equipe multidisciplinar de saúde.
 - (C) o atendimento domiciliar poderá ser realizado mesmo diante da recusa do paciente, desde que haja expressa concordância da família dele.
 - (D) na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
 - (E) o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por médicos e enfermeiros, cabendo às equipes multidisciplinares as ações preventivas e reabilitadoras a serem desenvolvidas na rede de serviços do SUS.
- 16.** De acordo com a legislação vigente, é correto afirmar que
- (A) os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, poderão ser exercidos em regime de tempo parcial ou integral.
 - (B) os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos só poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
 - (C) são permitidas as doações de recursos financeiros oriundos de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, desde que com a autorização da direção estadual do SUS.
 - (D) em nenhuma situação é permitida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde.
 - (E) os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

17. Quando se diz que a composição dos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária, isto, segundo a legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, significa que
- (A) o número de representantes de cada segmento (governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários) deve ser igual.
 - (B) o número de representantes dos usuários deve ser igual ao do conjunto dos demais segmentos.
 - (C) o governo não deve ter maioria na sua composição.
 - (D) suas decisões devem refletir as posições consensuais de seus integrantes.
 - (E) todos os segmentos devem ser considerados igualmente representativos da sociedade.
18. A norma de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que
- (A) se considera risco biológico a ocorrência de acidentes causados por agentes biológicos.
 - (B) nos hospitais, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA deve ser reavaliado semestralmente.
 - (C) a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT só é obrigatória em casos de acidente envolvendo riscos biológicos, quando houver afastamento do trabalhador.
 - (D) os trabalhadores só podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual utilizados em suas atividades laborais que forem de uso estritamente pessoal.
 - (E) o empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
19. Segundo o Código de Ética Médica vigente,
- (A) em nenhuma situação, é permitido ao médico abandonar paciente portador de moléstia crônica ou incurável.
 - (B) o médico pode opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, salvo por motivo justo comunicado ao solicitante.
 - (C) é vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas por ocasião do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
 - (D) é permitido ao médico abreviar a vida do paciente, a pedido deste, nos casos de comprovada doença incurável e terminal.
 - (E) é permitido ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, nos meios de comunicação de massas, em geral, somente com autorização expressa do paciente.

20. É correto afirmar que

- (A) os acidentes de trabalho fatais fazem parte da lista de agravos de notificação compulsória em unidades sentinelas.
- (B) o sarampo não é um agravo de notificação compulsória imediata.
- (C) todos os casos de dengue são de notificação compulsória imediata.
- (D) em qualquer serviço de saúde, público ou privado, os casos de influenza humana, por subtipo novo ou antigo, devem ser notificados após confirmação diagnóstica.
- (E) a notificação compulsória dos agravos só é obrigatória para os profissionais de saúde.

ATUALIDADES

21. A chamada Primavera Árabe teve início com uma grande revolta popular na Tunísia. Como resultado desse movimento, em janeiro de 2011, o ditador Ben Ali, que governava o país há mais de 20 anos,

- (A) foi capturado e preso pelas forças da OTAN.
- (B) foi assassinado por rebeldes populares.
- (C) entregou o poder ao sucessor indicado pelo Congresso Árabe.
- (D) renunciou à presidência e deixou o país.
- (E) promoveu eleições livres e diretas para Presidente.

22. Quatro bueiros explodiram na Rua da Assembleia, no centro da cidade, e deixaram, pelo menos, duas pessoas feridas. O município registra, só neste ano, pelo menos nove ocorrências envolvendo bueiros da Light, das quais seis foram explosões.

(noticias.bol.uol.com.br/brasil/2011, 05.07.2011. Adaptado)

A notícia refere-se à cidade

- (A) do Rio de Janeiro.
- (B) de Florianópolis.
- (C) de Salvador.
- (D) de Curitiba.
- (E) de Belo Horizonte.

23. O país anunciou [em 12.12.2011] que vai abandonar o protocolo de Kyoto, poucas horas depois da conclusão da cúpula sobre a mudança climática de Durban, para não pagar as multas relacionadas ao descumprimento da redução de emissões poluentes. Com a decisão, o país se torna o primeiro a abandonar o tratado depois de sua ratificação. O ministro do Meio Ambiente justificou a decisão porque o país não cumprirá, em 2012, com a redução de emissões estipulada no tratado, de 6% abaixo das de 1990.

(noticias.uol.com.br/ultnot/cienciasaude, 14.12.2011. Adaptado)

O país ao qual a notícia se refere é a(o)

- (A) França.
- (B) Canadá.
- (C) Inglaterra.
- (D) Itália.
- (E) Alemanha.

24. Os países do BRICS mostram força e se unem para rejeitar a proposta das economias ricas. Em Genebra, na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul declararam que querem manter o direito de adotar medidas para desenvolver suas políticas industriais, num claro sinal do impacto da crise mundial na mudança radical do comportamento dos governos.

(economia.estadao.com.br, 12.12.2011. Adaptado)

Um dos itens que compõem a proposta das economias ricas rejeitada pelos BRICS refere-se

- (A) à redução da exportação de matérias-primas.
- (B) ao monopólio de exploração do petróleo.
- (C) à isenção de impostos para produtos agrícolas.
- (D) ao aumento de investimentos na área social.
- (E) ao congelamento das tarifas de importação.

25. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que proíbe o fumo em locais fechados em todo o país, sejam eles públicos ou privados.

(g1.globo.com/politica/noticia/, 15.12.2011)

Dentre outras medidas, a nova lei prevê a

- (A) possibilidade de empresas tabagistas patrocinarem eventos culturais.
- (B) existência de fumódromos autorizados pelo Ministério da Saúde.
- (C) diminuição progressiva da carga tributária para o fumo.
- (D) ampliação das restrições já existentes à propaganda do produto.
- (E) proibição gradativa à produção e à comercialização do cigarro.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Assinale a alternativa que contém apenas nomes de ícones do painel de controle do MS Windows 7, em sua configuração padrão.

- (A) Rede e Internet; Programas; Bloco de Notas.
- (B) Hardware e Sons; Facilidades de Acesso; Sistema e Segurança.
- (C) Paint; Wordpad; Relógio, Idioma e Região.
- (D) Hardware e Sons; Barra de Tarefas; Calculadora.
- (E) Programas; Office; Guias.

27. Assinale a alternativa que indica uma opção para adicionar legenda numa ilustração em um documento do MS Word 2010, em sua configuração padrão.

- (A) Na guia Arquivo, no grupo Objetos, escolher a opção Inserir Legenda.
- (B) Na guia Inserir, no grupo Legendas, escolher a opção Inserir Legenda.
- (C) Na guia Referências, no grupo Legendas, escolher a opção Inserir Legenda.
- (D) Na guia Referências, no grupo Objetos, escolher a opção Inserir Legenda.
- (E) Na guia Inserir, no grupo Objeto, escolher a opção Inserir Legenda.

28. Assinale a alternativa correta em relação ao MS Excel 2010, em sua configuração padrão.

- (A) É possível importar dados de fontes externas no MS Excel 2010.
- (B) O MS Excel 2010 é um software exclusivo para trabalhar com gráficos.
- (C) Apenas o tipo de fonte e o tamanho da fonte podem ser alterados na guia Formatar.
- (D) No MS Excel 2010, podem existir, no máximo, 65 010 linhas em uma planilha.
- (E) O MS Excel 2010 não suporta o recurso de macro.

29. Escolha a opção que indica o caminho utilizado para adicionar um vídeo em uma apresentação do MS PowerPoint 2010, em sua configuração padrão.

- (A) Guia Inserir, grupo Objeto, opção Filme, e escolher a opção desejada.
- (B) Guia Filme, grupo Vídeos, opção Inserir Filme, e escolher a opção desejada.
- (C) Guia Arquivo, grupo Objeto, opção Filme, e escolher a opção desejada.
- (D) Guia Arquivo, grupo Filme, opção Inserir Filme, e escolher a opção desejada.
- (E) Guia Inserir, grupo Clipes de Mídia, opção Filme, e escolher a opção desejada.

30. Analise as afirmações a seguir.

- I. www.facebook.com é um endereço de um site de Internet.
- II. Google Chrome é um software que permite navegar na Internet.
- III. No Windows, um software cliente de e-mail permite que um e-mail que está sendo escrito possa ser salvo como Rascunho para envio posterior.
- IV. Lista de Discussão é usada principalmente para armazenar listas de URL usadas com maior frequência.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Menino de 10 anos de idade recebe quimioterapia para tratamento de leucemia linfóide aguda. Ele tem um cateter de longa duração na veia subclávia esquerda. Nas últimas 12 horas, apresentou febre e calafrios. O exame físico revela: FC: 150 bpm; FR: 24 ipm; PA: 70/35 mmHg; temperatura: 38,7 °C. Extremidades quentes, bem perfundidas e com enchimento capilar de 1 segundo. O restante do exame físico foi normal. Após receber 60 mL/kg de solução cristalóide, a frequência cardíaca é de 130 bpm, e a pressão arterial, de 70/36 mmHg. Após a coleta de hemocultura e administração de antibiótico, está indicada a administração de
- (A) albumina a 5%.
 - (B) noradrenalina.
 - (C) dobutamina.
 - (D) adrenalina.
 - (E) dopamina.
32. Lactente de 1 mês de vida apresenta cansaço às mamadas e taquipneia há 1 dia. Ao exame físico: FC: 130 bpm; FR: 60 ipm; PA: 80/50 mmHg; temperatura: 37,5 °C. Pálido, com as extremidades frias. Pulsos presentes e simétricos nos quatro membros. A ausculta pulmonar é normal. A ausculta cardíaca revela ritmo de galope. O fígado é palpável a 4 cm do rebordo costal direito. A radiografia de tórax revela discreta cardiomegalia. A resposta fisiológica que melhor otimiza o débito cardíaco na criança é:
- (A) aumento da pré-carga.
 - (B) diminuição da pós-carga.
 - (C) aumento da pressão arterial.
 - (D) aumento da frequência cardíaca.
 - (E) aumento da contratilidade miocárdica.
33. Lactente de 3 meses de idade com quadro de infecção de vias aéreas superiores apresenta recusa alimentar e diminuição da atividade há 1 dia. Ao exame físico: FC: 240 bpm; FR: 50 ipm; PA: 80/50 mmHg; SaO₂: 95% (em ar ambiente); temperatura: 36,8 °C. Enchimento capilar de 4 segundos. A ausculta pulmonar revela estertores finos em ambos os campos pulmonares. O ECG confirma a frequência cardíaca com complexos QRS estreitos. A conduta mais indicada é:
- (A) intubação orotraqueal.
 - (B) administração de dopamina.
 - (C) administração de adrenalina.
 - (D) administração de adenosina.
 - (E) administração de 10 mL/kg de SF 0,9%.
34. A prevenção da morte por edema cerebral durante o tratamento da cetoacidose diabética é obtida com:
- (A) correção dos distúrbios do sódio.
 - (B) uso de insulina em dose baixa.
 - (C) controle rigoroso da terapia fluidica.
 - (D) controle da velocidade da queda da glicemia.
 - (E) intervenção precoce após o início dos sintomas neurológicos.
35. Menino de 6 anos de idade é trazido ao Pronto-Socorro após ter sido resgatado pelo SAMU de incêndio na favela onde mora. Ao exame físico: FC: 100 bpm; FR: 22 ipm; PA: 110/70 mmHg; SaO₂: 100% (em máscara com FiO₂: 50%); temperatura: 36,7 °C. Apresenta-se torporoso com estridor inspiratório e retração supraesternal. Face coberta com fuligem e narinas chamuscadas. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular simétrico, mas diminuído. A conduta mais indicada é:
- (A) intubação orotraqueal.
 - (B) coleta de gasometria arterial.
 - (C) broncoscopia com broncoscópico rígido.
 - (D) administração de 20 mL/kg de SF 0,9%.
 - (E) realização de tomografia computadorizada de tórax.
36. Menino de 10 anos de idade, asmático desde a idade de 2 anos, dá entrada no Pronto-Socorro com crise asmática. Os pais relatam que a crise iniciou há 1 dia, com piora progressiva, apesar do uso domiciliar de agonista beta₂ e corticoide inalado. Ao exame físico: FC: 120 bpm; FR: 30 ipm; PA: 120/85 mmHg; SaO₂: 85% (em máscara com FiO₂ de 50%). Sonolento, cianótico, afebril e com sudorese intensa. A ausculta pulmonar revela diminuição global do murmúrio vesicular. A conduta mais indicada é:
- (A) inalação de beta₂ agonista com heliox.
 - (B) intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
 - (C) administração de beta₂ agonista e corticoide endovenoso.
 - (D) administração de aminofilina e sulfato de magnésio endovenoso.
 - (E) inalação de beta₂ agonista e administração de corticoide endovenoso.
37. Adolescente é trazido ao Pronto-Socorro por apresentar agitação, tremores e desorientação após retornar de uma "rave". Ao exame físico: hipertenso, taquicárdico, febril e com pupilas dilatadas. A ausculta pulmonar revela estertores em bases pulmonares. O ECG revela 6 extrasístoles ventriculares por minuto. A medicação mais indicada é:
- (A) fenobarbital.
 - (B) diazepam.
 - (C) propranolol.
 - (D) levalorfan.
 - (E) fisostigmina.

38. Menino de 4 anos de idade é admitido no Pronto-Socorro com queimaduras de II e III grau em 40% da superfície corpórea. Foi instalado acesso venoso central devido à impossibilidade na obtenção de acesso venoso periférico e intraósseo. Iniciada a reposição volêmica com solução salina, utilizando a fórmula de Parkland. Qual é o melhor parâmetro para se avaliar a eficiência da reposição volêmica?
- (A) Pressão arterial.
(B) Pressão venosa central.
(C) Frequência cardíaca.
(D) Débito urinário.
(E) Nível de consciência.
39. Na Síndrome Nefrótica, é correto afirmar que:
- (A) a biópsia renal é fundamental para a indicação do tratamento com corticoide.
(B) na doença por lesões mínimas, geralmente a proteinúria é não seletiva.
(C) o edema é consequência à hipervolemia secundária à retenção hidrossalina.
(D) há maior susceptibilidade a infecções por bactérias não capsuladas.
(E) há maior risco para fenômenos tromboembólicos.
40. Adolescente foi atingido por uma pedra na parte lateral esquerda da cabeça durante uma briga entre torcidas na saída do estádio de futebol. Foi atendido no Pronto-Socorro e liberado após curativo da região atingida. Ao chegar em casa, foi direto para seu quarto. No meio da noite, passou a apresentar cefaleia intensa acompanhada de náuseas e vômitos. Enquanto era levado para o Pronto-Socorro pelos pais, foi progressivamente ficando sonolento. Ao dar entrada no Pronto-Socorro, apresentava hemiparesia direita e anisocoria.
- O diagnóstico mais provável e sua respectiva etiologia são:
- (A) Brain swelling; distúrbio da vasomotricidade cerebral.
(B) Hematoma subdural; lesão de veias em ponte.
(C) Hematoma extradural; lesão da artéria meníngea média.
(D) Tumefação cerebral; lesão da artéria cerebral média.
(E) Contusão cerebral; lesão de veias pontinas.
41. Lactente de 11 meses de vida é trazido ao Pronto-Socorro por apresentar dificuldade respiratória de início súbito, acompanhada de tosse e estridor inspiratório quando observava seu irmão montar um brinquedo com peças da Lego. Ao exame físico, encontra-se cianótica, com dificuldade inspiratória, mas responsiva. A conduta mais indicada é
- (A) realizar manobra de Heimlich.
(B) realizar intubação orotraqueal de urgência.
(C) iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar.
(D) administrar adrenalina por via inalatória e corticoide por via endovenosa.
(E) golpear com a região tenar na costa da criança em posição prona, com a cabeça mais baixa que o tronco.
42. Menino de 5 anos de idade é admitido no Pronto-Socorro quatro horas após ter sido picado por animal não identificado quando brincava num terreno baldio. Ao exame físico: FC: 130 bpm; FR: 30 ipm; PA: 80/45 mmHg. O dorso do pé direito apresenta bolha, equimose e sangramento local. As gengivas apresentam sangramento. Trata-se de acidente peçonhento por:
- (A) *Lycosa* (aranha de jardim).
(B) *Bothrops* (jararaca).
(C) *Micrurus* (coral verdadeira).
(D) *Crotalus* (cascavel).
(E) *Tityus* (escorpião).
43. Correlacione as afirmativas e os dados a seguir.
- I. quadro benigno, com coriza, geralmente afebril e autolimitado;
II. taquipneia, sibilos, gemido expiratório, doença grave em lactentes com displasia broncopulmonar;
III. doença grave que se tornou rara após a introdução de vacina específica;
IV. coriza, obstrução nasal, cefaleia, mialgia, febre alta, complicação bacteriana frequente;
V. amigdalite sem exsudato, febre alta, odinofagia, lesão tipo aftas esbranquiçadas nas amígdalas, palato mole e pilares anteriores.
- a – *Influenza A*
b – Rinovírus
c – Coxsackie
d – *Haemophilus influenzae* tipo b
e – Vírus sincicial respiratório
- Assinale a alternativa com as associações corretas.
- (A) I c; II d; III e; IV b; V a.
(B) I b; II e; III d; IV a; V c.
(C) I a; II b; III e; IV c; V d.
(D) I b; II e; III a; IV c; V d.
(E) I a; II e; III d; IV b; V c.
44. Lactente de 5 meses de idade é trazido ao Pronto-Socorro por apresentar torcicolo de início súbito e espasmos faciais. A mãe refere tratamento de refluxo gastroesofágico há 1 mês com ranitidina e metoclopramida, por apresentar vômitos frequentes.
- Considerando esse quadro, assinale a alternativa correta.
- (A) A ressonância magnética de crânio revelará anomalia congênita.
(B) A realização de EEG está indicada para afastar meningite bacteriana.
(C) Está indicada a realização de dosagem de cálcio para afastar hipocalcemia.
(D) A coleta de líquor é necessária para afastar meningoencefalite herpética.
(E) Provavelmente, a criança apresenta uma reação distônica a um dos medicamentos utilizados.

45. Menina de 9 anos de idade com dor de garganta há 4 dias é trazida ao Pronto-Socorro por apresentar uma erupção cutânea, descrita como eritematosa, maculopapular que iniciou na face e que no mesmo dia espalhou para os membros inferiores nas últimas 48 horas. O exantema vem diminuindo de intensidade, mas a criança se queixa de dores articulares. A mãe não sabe informar com precisão o esquema vacinal da criança. O exame físico confirma, além do exantema, lesões eritematosas e puntiformes no palato mole, aumento dos linfonodos retroauriculares, cervicais posteriores e occipitais, discretamente doloridos. Qual é o diagnóstico?
- (A) Rubéola.
(B) Sarampo.
(C) Escarlatina.
(D) Eritema infeccioso.
(E) Monucleose infecciosa.
46. Menina de 9 anos de idade apresenta erupção no tórax, no abdome e nos braços. As lesões iniciaram como uma pequena área descamativa avermelhada no tórax e espalharam pelo corpo em 10 dias. O exame físico revela a presença de erupções ovaladas, cor de salmão, planas e finamente descamativas no tórax, abdome, dorso e membros superiores.
- O diagnóstico é:
- (A) dermatite seborreica.
(B) psoríase em placas.
(C) dermatite atópica.
(D) tinea versicolor.
(E) pitiríase rosa.
47. Menino de 12 anos de idade foi internado com anorexia, cefaleia, prostração, mialgia, tosse intensa com expectoração mucoide e febre baixa de duração de 7 dias. A radiografia de tórax evidenciou infiltrado intersticial predominante no terço inferior do hemitórax direito. Após dois dias da administração de penicilina cristalina, ele desenvolveu subitamente icterícia. Os exames laboratoriais revelam: Hemoglobina: 8,5 g/dL; Hematócrito: 15%; Leucócitos: 10 500/mm³ (10% bastonetes, 69% segmentados, 1% eosinófilos, 15% linfócitos e 5% monócitos); Plaquetas: 350 000/mm³; Reticulócitos: 6%; Glicemia: 100 mg/dL; Ureia: 35 mg/dL; Creatinina: 1,0 mg/dL; Bilirrubina total: 5 mg/dL (indireta: 4,2 mg/dL); TGO: 20 UI; TGP: 25 UI.
- O agente etiológico da pneumonia é:
- (A) *Legionella pneumophila*.
(B) *Staphylococcus aureus*.
(C) *Streptococcus pneumoniae*.
(D) *Mycoplasma pneumoniae*.
(E) *Chlamydia pneumoniae*.
48. Lactente de 3 meses de idade está recebendo soro caseiro, preparado por sua mãe, por causa de diarreia intensa há 5 dias. Ela está irritada e aparenta estar menos desidratada do que o esperado pela história clínica. Seu nível de consciência piora, evoluindo para o coma. O nível plasmático de sódio é de 160 mEq/L. A causa da alteração neurológica é
- (A) hemorragia intracraniana.
(B) edema cerebral.
(C) hipóxia cerebral.
(D) desmielinização.
(E) hérnia uncal.
49. Lactente de 1 ano de vida, do sexo feminino, apresenta sua primeira infecção urinária. Após 36 horas de antibioticoterapia, ela está afebril. A ultrassonografia renal foi normal. Qual exame deverá ser realizado posteriormente?
- (A) Pielografia intravenosa.
(B) Uretrocistografia miccional.
(C) Cintilografia renal com DMSA.
(D) Ultrassonografia renal em 6 meses.
(E) Urocultura com 48 horas de tratamento.
50. Escolar de 10 anos de idade, portador de asma persistente moderada, apresenta sintomas noturnos apesar do uso regular de corticoide inalado em baixa dose. O exame físico revela a presença de expiração prolongada, sem sibilos. Qual é a melhor opção terapêutica para melhorar os sintomas noturnos?
- (A) Adicionar cromoglicato de sódio ao esquema atual.
(B) Adicionar montelucaste ao esquema atual.
(C) Adicionar salmeterol inalado ao esquema atual.
(D) Aumentar a dose de corticoide inalado.
(E) Prescrever corticoide oral por 5 dias.
51. Assinale a alternativa correta em relação à recorrência da convulsão febril.
- (A) É mais frequente nas meninas do que nos meninos.
(B) Não está relacionada à presença de antecedentes familiares.
(C) A criança que apresentou convulsão febril aos 9 meses é mais propensa a ter recorrência do que aquela que teve aos 3 anos.
(D) O risco é maior quanto maior a duração do episódio febril prévio à crise.
(E) O risco é maior quanto maior a temperatura desencadeante da crise convulsiva.

52. Adolescente de 14 anos de idade dá entrada no Pronto-Socorro com queixa de dor no ombro esquerdo e no quadrante superior esquerdo do abdome e vômitos. Ele relata que estava jogando futebol com seus amigos quando a dor começou há uma hora, mas não recorda ter sofrido golpe no dorso ou no abdome na ocasião. A sua mãe lembra que ele teve monucleose há 1 mês, mas que o pediatra afirmou que ele estava curado. Ao exame físico: FC: 140 bpm; FR: 20 ipm; PA: 80/50 mmHg. Descorado, pálido e um pouco desorientado. A palpação do abdome revela dor difusa à descompressão brusca. A conduta inicial deve ser:
- (A) esplenectomia laparoscópica de urgência.
 - (B) ressuscitação hídrica e transfusão sanguínea.
 - (C) realização de ultrassonografia do abdome.
 - (D) realização de tomografia computadorizada com contraste do abdome.
 - (E) laparotomia exploradora de urgência.
53. Criança de 3 anos de idade é trazida ao Pronto-Socorro por apresentar febre alta, prostração e inapetência há 5 dias. Ao exame físico: erupção cutânea macular e eritematosa com características polimórficas, acompanhada por congestão bilateral da conjuntiva ocular, hiperemia da mucosa oral, língua em framboesa e edema endurecido nas mãos e pés. O diagnóstico é de
- (A) sarampo.
 - (B) escarlatina.
 - (C) doença de Kawasaki.
 - (D) monucleose infecciosa.
 - (E) rubéola.
54. Lactente de 18 meses de idade dá entrada no Pronto-Socorro com história de tosse ladrante, estridor e voz rouca. Ao exame físico: bom estado geral, retração supraesternal e intercostal. SaO₂ de 98% (em ar ambiente). Radiografia de tórax normal. O diagnóstico é de
- (A) laringotraqueobronquite viral.
 - (B) abscesso retrofaríngeo.
 - (C) traqueíte bacteriana.
 - (D) epiglotite.
 - (E) asma.
55. Lactente de 18 meses de idade retorna para reavaliar quadro de otite média aguda, uma semana após a introdução de amoxicilina na dose de 40 mg/kg/dia. Ficou afebril após 48 horas da introdução do antibiótico, porém, apresenta efusão e hiperemia da membrana timpânica direita.
- A melhor conduta a ser adotada é
- (A) trocar o antibiótico para a associação amoxicilina-clavulanato.
 - (B) associar anti-inflamatório não hormonal ao esquema terapêutico.
 - (C) prescrever descongestionante e corticoide ao esquema terapêutico.
 - (D) aumentar a dose da amoxicilina para 60 mg/kg/dia e manter o tratamento por mais 10 dias.
 - (E) manter o antibiótico até completar 10 dias e reavaliar após o término do tratamento.
56. Recém-nascido prematuro, com dois dias de vida, sofre hipóxia neonatal, sendo submetido a cateterização de veia umbilical. Evacua uma vez e apresenta vômitos biliosos. Ao exame físico: hipoativo, taquicárdico, distensão abdominal com dor generalizada à palpação. A radiografia simples do abdome revela distensão de alças intestinais e ar no sistema portal. O diagnóstico é de
- (A) estenose hipertrófica de piloro.
 - (B) membrana duodenal.
 - (C) enterocolite necrotizante.
 - (D) íleo meconial.
 - (E) atresia de cólon.
57. Menina de 8 anos é submetida a laparotomia exploradora por suspeita de apendicite. O apêndice estava perfurado. No pré-operatório, foi iniciado antibioticoterapia com ampicilina, gentamicina e clindamicina, os quais, foram mantidos. No terceiro dia do pós-operatório, ela persistiu com febre, distensão abdominal e vômitos. O próximo passo mais indicado será
- (A) adicionar metronidazol ao esquema terapêutico.
 - (B) alterar o esquema antimicrobiano para amicacina e cefepima.
 - (C) solicitar uma tomografia computadorizada do abdome.
 - (D) realizar um exame pélvico.
 - (E) solicitar um exame qualitativo da urina e uma urocultura.

58. Adolescente com história de poliúria e polidipsia é admitida no Pronto-Socorro. Ao exame físico: boca seca, turgor pastoso e pressão arterial de 100/50 mmHg. Os exames laboratoriais da admissão: glicemia: 420 mg/dL; sódio: 135 mEq/L e potássio: 6,5 mEq/L.

O tratamento mais indicado para a hiperpotassemia é a administração de

- (A) resina trocadora de potássio com cálcio.
- (B) diurético espoliador de potássio.
- (C) bicarbonato de sódio endovenoso.
- (D) beta₂ agonista por via inalatória.
- (E) soro fisiológico e insulina.

59. Lactente de 3 meses de idade da entrada no Pronto-Socorro com história de diarreia há 5 dias, com fezes líquidas várias vezes ao dia. Não mama nada nas últimas 8 horas e vomitou 3 vezes. Ao exame físico: mucosas secas, fontanela deprimida, choro sem lágrima, pulso fino, enchimento capilar de 8 segundos e sonolência.

A conduta mais adequada é:

- (A) colher gasometria e iniciar expansão endovenosa com bicarbonato de sódio a 3% na velocidade de 10 mL/kg/hora.
- (B) colher gasometria, sódio e potássio e prescrever soro de expansão endovenosa, conforme os resultados.
- (C) expansão endovenosa com bicarbonato de sódio a 3% na velocidade de 10 mL/kg/hora.
- (D) expansão endovenosa com solução salina na velocidade de 50 mL/kg/hora.
- (E) tentar a hidratação oral por 2 horas.

60. Adolescente, vítima de acidente com moto, dá entrada no Pronto-Socorro com parestesia e fraqueza muscular e abdome em tábua. Na avaliação clínica, constatou-se sangue na cavidade abdominal e fratura de fêmur. Foi submetido a analgesia, oxigenioterapia (máscara facial com FiO₂ de 40%), tração esquelética, colar cervical e avaliação de lesão esplênica. A gasometria arterial inicial revelou: pH: 7,40, PaCO₂: 40 mmHg; PaO₂: 98 mmHg. Após 2 horas, sua fraqueza intensificou, ficando agitado. A gasometria colhida revelou: pH: 7,30; PaCO₂: 50 mmHg; PaO₂: 80 mmHg. Nesse momento, a conduta mais apropriada é:

- (A) administração de ansiolítico e analgésico.
- (B) administração de solução cristalóide.
- (C) aumento da FiO₂ da máscara facial.
- (D) realização de mapeamento pulmonar.
- (E) intubação orotraqueal e ventilação.