

**Cargo: Médico Plantonista**

**Língua Portuguesa**

Após ler o texto abaixo, responda o que se pede.

“Melhoria dos portos é prioridade”

Boa parte dos investimentos em infraestrutura no estado é destinada hoje à construção de portos e a melhorias nos já existentes. Cerca de 60 milhões de reais estão sendo aplicados em obras espalhadas por nove municípios. A principal delas é a construção do porto de São Raimundo, em Manaus. Outros dois portos estão com obras em processo de licitação. A previsão é que esses 11 terminais fiquem prontos no primeiro semestre de 2007. Além de facilitar o deslocamento da população, os portos são fundamentais para escoar a produção local. Afinal, em boa parte do Amazonas os rios funcionam como estradas. No município de Coari, em particular, o movimento tem crescido muito devido à exploração de gás natural no campo de Urucu. Outro destaque são os investimentos em melhorias no transporte aéreo. Há três aeródromos em construção e outros dois em reforma. Em certos casos, a melhoria na infra-estrutura representará o fim do isolamento de algumas cidades. Também está em andamento a reforma de um trecho de 877 quilômetros da BR-319, entre Manaus e Porto Velho.

(Disponível em: portalexame.abril.com.br/static/aberto)

01. De acordo com o que se pode ler no texto:

- a) Algumas cidades deixarão de ficar isoladas por causa das melhorias que estão sendo realizadas na região.
- b) É mais importante investir na construção que no reparo de portos dessa região.
- c) Ainda não existem projetos consistentes para a melhoria dos sistemas de transporte no estado.
- d) A exploração de gás natural no campo de Urucu será facilitada com a criação de novos aeródromos.

02. Por aeródromo, entende-se:

- a) Conduto de ar nas instalações de ventilação.
- b) Ato de engolir o ar, conscientemente ou não.
- c) Superfície de terra ou água utilizada para chegada e partida de aeronaves.
- d) Motor acionado pelo vento.

03. A região referida no texto compreende, principalmente, o(s) estado(s):

- a) De Rondônia.
- b) Do Amazonas.
- c) Do Amazonas e de Rondônia.
- d) Do Acre e do Maranhão.

04. A principal função dos portos dessa região é:

- a) Escoar a produção da região
- b) Facilitar a movimentação das pessoas
- c) Proporcionar a integração entre os municípios
- d) Aumentar a indústria pesqueira

05. Na frase “à melhoria nos já existentes” faz-se referência à:

- a) Rios.
- b) Portos.
- c) Investimentos.
- d) Estado.

06. A concordância verbal está corretamente estabelecida em:

- a) Cerca de 80 milhões de reais serão aplicado em obras na região.
- b) Existe muitas possibilidades de desenvolvimento na Região Amazônica.

- c) A população local acreditam no progresso advindo pelos novos portos.
- d) Há muitos anos não se via tanto investimento em infraestrutura.

07. Assinale a única opção que contém pontuação correta:

- a) “A História diz Cícero, é a mestra da vida.”
- b) “Uns vizinhos contam com detalhes que ele se matou, outros que foi para o estado do Pará.”
- c) “Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna.” (José de Alencar).
- d) “Os homens chegam olham, indagam, e continuam o caminho.”

08. Utilize a crase corretamente, e marque a alternativa correspondente:

- I) Dirigiu-se \_\_\_ igreja \_\_\_ fim de penitenciar-se.
- II) Sentou-se \_\_\_ direita do chefe; o subordinado \_\_\_ esquerda.
- III) Ficou cara \_\_\_ cara com a ex-mulher, \_\_\_ remoer-se de ciúmes.

A sequência correta é:

- a) À – a; à – à; a – a
- b) A – a; a – a; a – a
- c) À – à; à – à; à – à
- d) A – à; à – à; à – à

09. Assinale a opção em que o termo sublinhado apresenta incorreção gramatical, no trecho do texto abaixo.

“(…) No México e no Chile, persistem expectativas de que a dستنção (1) característica de suas políticas monetárias contribuam (2) para a sustentação do nível de atividade. Já na Argentina, a operação de troca da dívida exerceu efeitos favoráveis sobre a percepção dos investidores, mas ainda persistem (3) as incertezas em relação à capacidade de retomada do crescimento econômico, para o qual (4) não contribuirá o perfil retratavo (5) da política fiscal.

(Adaptado do Relatório da Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – vol. 3, nº2, p. 91)

- a) 1 e 3
- b) Apenas 2
- c) 3 e 4
- d) Apenas 5

10. O sujeito da forma verbal contribuam, no texto da questão acima, é:

- a) “No México e no Chile”
- b) “Expectativas”
- c) “Sustentação do nível de atividade”
- d) “A distenção característica de suas políticas monetárias”

11. Sendo assim, a concordância verbal correta deve ser modificada no trecho referente ao verbo:

- a) Persiste (persistir).
- b) Contribua (contribuir).
- c) Persistiu (persistir).
- d) Contribuirão (contribuir).

12. Há um discurso direto em:

- a) “Era uma vez uma garotinha de cabelos louros e cacheados, que se chamava Cinderela.”
- b) “Ela disse-me que não queria ser a cópia fiel nem o rascunho de sua mãe.”
- c) “Não penso dessa maneira, meu senhor, nem dou-lhe a ousadia de querer retrucar os meus conceitos de moral e bons costumes.”
- d) “Então Salomão, em sua sabedoria, chama um guarda, manda-o cortar a criança ao meio e dar metade para cada uma das mães que a reclamavam.”

13. A alternativa em que todas as palavras encontram-se corretamente grafadas é:

- a) Privilégio, beneficente, ansiando, extensivo.
- b) Vultuosa, delinquentes, amnésia, magazine.
- c) Meiadós, núpcias, abstrair, através.
- d) Pseudônimo, pespicácia, circunspecto, balaústre.

14. A regência verbal encontra-se correta em apenas uma das alternativas. Assinale-a:

- a) Eles chegaram esta noite em Paris.
- b) Avisou-se aos candidatos do horário das provas.
- c) Informamos aos convidados que a festa foi cancelada.
- d) Eu me esqueci do aniversário de minha namorada.

15. Está correta apenas a frase da alternativa:

- a) Eu sentia-me curioso por conhecê-la.
- b) Eu sentia-me curioso em conhecê-la.
- c) Eu sentia-me curioso sobre conhecê-la.
- d) Eu sentia-me curioso de conhecê-la.

16. A única frase incorreta é:

- a) Ele é bacharel em Direito.
- b) A casa que pegou fogo é aquela vizinha à minha.
- c) Sou imune para picadas de insetos.
- d) Estamos todos descontentes com a atual situação financeira do país.

### Conhecimentos Específicos

17. Relacione as drogas e seus possíveis efeitos colaterais corretamente:

- a) Triantereno e endotelina/hipercalemia e vasoconstrição.
- b) Digoxina e amilorida/vasodilatação e bradicardia.
- c) Inibidores do canal de cálcio etiazídicos/indução da taquicardia ventricular e hipercalemia.
- d) IECA e Amiodarona/vasoconstrição e vasodilatação.

18. É correto afirmar sobre a SARA, exceto:

- a) A sobrevida é de cerca 60-70%.
- b) Está associada a baixa complacência pulmonar.
- c) O controle de pacientes com SARA consiste em medidas de suporte.
- d) Todas estão incorretas.

19. São complicações associadas ao uso de oxigênio:

- a) Traqueobronquite.
- b) Displasia broncopulmonar.
- c) Cefaléia.
- d) Todas estão corretas.

20. Assinale a alternativa correta sobre a acidose Hiperclorêmica com anion *gap* normal:

- a) É encontrada na acidose tubular renal.
- b) É encontrada na acidose láctica da sepsis.
- c) É encontrada apenas na insuficiência renal aguda.
- d) É encontrada na intoxicação por metanol.

21. A obstrução antropilórica causa qual dos Distúrbios abaixo:

- a) Acidose respiratória e hipopotassemia.
- b) Acidose metabólica hipoclorêmica hiponatrêmica.
- c) Acidose metabólica hiperclorêmica hipocalêmica.
- d) Alcalose metabólica hipoclorêmica hipocalêmica.

22. Assinale a alternativa correta sobre o uso do bicarbonato:

- a) Deve ser usado na fibrilação ventricular por causa da baixa perfusão tecidual durante a PCR.
- b) Pode levar a queda do pH intracelular em pacientes com acidose láctica.

c) É muito utilizado na acidose metabólica da sepse, apesar de não alterar a mortalidade, melhora o débito cardíaco.

d) Atua como tampão, adequadamente, na acidose metabólica, tanto no intra como no extracelular.

23. É incorreto sobre o choque circulatório:

- a) A taquicardia é um sinal de SIRS, mas a bradicardia pode ocorrer em uma miocardite por sepse ou em uma situação de choque cardiogênico.
- b) A oligúria é um marcador de perfusão tecidual, porém não serve para diagnosticar disfunção renal.
- c) Hiperlactatemia é um dos marcadores mais precoce de sepse grave.
- d) A presença de *delirium* é um marcador de disfunção orgânica mais comum em idosos.

24. Sobre as soluções para reposição volêmica, marque a correta:

- a) Os cristalóide hipotônicos apresentam maior permanência no espaço intravascular.
- b) Os cristalóide isotônicos ressuscitam tanto o interstício quanto o intravascular.
- c) O Ringer lactato apresenta maior osmolaridade que o soro fisiológico.
- d) O dextran (colóide) é cada vez mais utilizado por não apresentar propriedades imunogênicas.

25. O choque passa a ser irreversível quando:

- a) Ativação de barorreceptores carotídeos.
- b) PVC elevada com hipotensão.
- c) Oagulação da microcirculação.
- d) Abertura dos shunts arteriovenosos.

26. Sobre as condutas tomadas para diminuir os efeitos de agentes tóxicos, assinale a correta:

- a) O carvão ativado reduz, em média, 69% a absorção de substâncias tóxicas quando administrado 30 minutos da ingestão.
- b) A êmese é um procedimento indicado a pacientes com intoxicação por produtos corrosivos.
- c) A acidificação da urina é uma medida extremamente útil em pacientes com rbdomiólise.
- d) A eficácia da n-acetilcisteína é maior quando administrada dentro de 8 a 10 horas da intoxicação aguda.

27. O agente que causa intoxicação exógena com síndrome do QT longo com taquicardia ventricular por torsades de pointes é:

- a) Organofosforado.
- b) Gasolina.
- c) Álcool.
- d) Aspirina.

28. Qual das alternativas demanda maior gasto de energia pelo organismo:

- a) Queimadura de terceiro grau.
- b) Peritonite difusa.
- c) Cirurgia de Nissen por videolaparoscopia.
- d) Politraumatismo.

29. O sinal de Chvostek será encontrado com maior frequência em qual das alternativas abaixo:

- a) Bicarbonato de 35.
- b) PH de 7,55.
- c) PH de 7,12.
- d) Bicarbonato de 15.

30. A trombose da veia subclávia secundária ao cateterismo está relacionada com:

- a) Hemotórax.

- b) Curativos compressivos.
- c) Permanência do cateter.
- d) Pneumotórax.

31. São causas com risco iminente de morte na avaliação das lesões torácicas:

- a) Obstrução de vias aéreas.
- b) Pneumotórax hipertensivo.
- c) Tamponamento cardíaco.
- d) Todas estão corretas.

32. Marque a alternativa incorreta sobre o atendimento inicial ao politraumatizado:

- a) A intubação nasotraqueal está indicada no paciente com apnéia.
- b) A perda de sangue é a principal causa de choque no paciente politraumatizado.
- c) Deve-se considerar a existência de lesão de coluna cervical em todo traumatizado grave.
- d) A reanimação volêmica deve ser feita com solução de cristalóide.

33. Nos casos de trauma fechado indique a opção que contenha as incidências radiológicas necessárias na avaliação destes pacientes:

- a) Perfil de coluna cervical, abdome, tórax.
- b) Tórax, pelve e perfil de coluna cervical.
- c) Pelve, tórax e anteroposterior de coluna cervical.
- d) Abdome, tórax, e anteroposterior de coluna cervical.

34. Qual das lesões abaixo é típica do cinto de segurança:

- a) Ferimento complexo de fígado.
- b) Contusão pulmonar.
- c) Lesão de aorta.
- d) Lesão de víscera oca.

35. É indicação de traqueostomia de urgência:

- a) Lesão de coluna cervical.
- b) Insuficiência respiratória aguda.
- c) Hematoma na base da língua.
- d) Edema de glote.

36. Na PCR o (os) medicamentos que pode ser usado via endotraqueal:

- a) Vasopressina.
- b) Atropina.
- c) Amiodarona.
- d) Todas estão corretas.

37. Diante de um paciente que apresenta ferimento penetrante na região toracoabdominal, é indicação cirúrgica:

- a) Lesões de pleura.
- b) Hemotórax.
- c) Lesão diafragmática.
- d) Pneumotórax.

38. Assinale a alternativa incorreta sobre as queimaduras:

- a) Não se deve aplicar agentes neutralizantes nos tecidos atingidos.
- b) A reepitelização dos tecidos não depende da preservação das glândulas sebáceas e sudoríparas.
- c) Nas queimaduras por agentes químicos, os cuidados emergenciais devem incluir a analgesia em altas doses com limpeza local.
- d) As principais alterações fisiológicas são aumento da permeabilidade capilar e edema local.

39. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar e cerebral é incorreto:

- a) a presença de FV/TV sem pulso indica desfibrilação imediata.
- b) o tratamento da AESP nunca deve ser realizado através do choque.
- c) para confirmar assistolia deve-se proceder o protocolo da linha reta.
- d) não há necessidade de controle glicêmico após PCR.

40. Você atende no OS um paciente com trombose venosa profunda em veia femoral esquerda, sabendo que este paciente é portador de mieloma múltiplo. Este quadro pode estar relacionado ao uso de:

- a) talidomida.
- b) ciclofosfamida.
- c) indometacina.
- d) carbamazepina.