

Cargo: Psiquiatra

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.

(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

02. A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

04. Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada dos cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquidea, grau, açúcar virus

12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedaistas.
- d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo
b) Nas – la – ela – o
c) Nas – ela – a – lo
d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a _____ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não _____ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o _____. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito _____ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia
b) Supunha, diziam, pedis, haviam
c) Supus, diriam, pediste, haveria
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara
b) Bugginganga, regurgitar, tigela, farinha
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

Conhecimentos Específicos

Síndrome caracterizada por alteração global das funções psíquicas, que se manifesta fundamentalmente pelo comprometimento da consciência, da atenção e das funções cognitivas, podendo estar acompanhada de alterações do ciclo sono-vigília e da psicomotricidade. Tem início súbito, de horas a dias, um curso breve e flutuante, e uma melhora rápida quando o fator causal é identificado e eliminado.

Sobre o enunciado, responda as questões:

17. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo:

- a) Demência.
b) Esquizofrenia.
c) Delirium.
d) Depressão.

18. Qual o tratamento mais adequado ao caso:

- a) Benzodiazepínicos de vida longa.
b) Ambientes tranquilos e iluminados, presença de um familiar, controle da hidratação e raramente uso de medicamentos.
c) Inibidores da Colinesterase estabiliza o curso da doença.
d) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina são a droga de primeira escolha nestes casos.

19. Sobre a Demência, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A principal causa de demência é a Doença de Alzheimer (55%), seguida pela Demência Vascular (23%).

- b) Entre os principais exames complementares destacam-se: hemograma, glicemia, creatinina, TSH e tomografia de crânio.
- c) A Doença de Alzheimer pode ter seu curso estabilizado com o uso de inibidores da colinesterase.
- d) A demência é uma síndrome, tendo várias causas, a grande maioria delas reversíveis (80%), tornando-se de suma importância uma investigação etiológica inicial.

20. Sobre o Transtorno Amnésico Persistente Induzido pelo Alcool, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Síndrome de Wernicke é um transtorno neurológico agudo caracterizado por ataxia, confusão mental e alterações da motilidade ocular extrínseca, como nistagmo.
- b) A Síndrome de Wernicke pode ser tratada com a reposição de glicose, enquanto a Síndrome de Korsakoff necessita de reposição de tiamina 300mg / dia por 3 semanas.
- c) A Síndrome de Korsakoff é uma síndrome crônica que pode seguir-se à Síndrome de Wernicke, caracterizada por déficits mnêmicos, principalmente da memória anterógrada ou recente.
- d) Na Síndrome de Korsakoff pode haver confabulação, que é a inserção de dados na lacuna da memória que não correspondem à realidade.

21. Nos quadros de intoxicação aguda por sais de lítio, qual o sinal mais provável dentre os abaixo:

- a) Ganho de peso.
b) Tremores grosseiros.
c) Poliúria.
d) Desorientação.

22. A acatisia é um efeito colateral comumente relacionado ao uso de fármacos:

- a) ansiolíticos.
b) antipsicóticos.
c) antidepressivos.
d) psicoestimulantes.

23. São sintomas comuns da esquizofrenia:

- a) embotamento afetivo e pobreza de discurso.
b) delírios e comportamento catatônico.
c) hipotímia e alucinação.
d) desorientação e hipobulia.

24. São causas orgânicas que podem gerar tanto psicose quanto depressão e mania, EXCETO:

- a) uso de corticoesteróides.
b) lupus eritematoso sistêmico.
c) hipotireoidismo.
d) uso de cocaína ou anfetamina.

25. Em relação a eficácia dos medicamentos antidepressivos, pode-se dizer que os:

- a) benzodiazepínicos são mais eficazes que os outros tipos de drogas.
b) inibidores seletivos da recaptação de serotonina são equivalentes aos tricíclicos.
c) inibidores seletivos da recaptação de serotonina são superiores aos tricíclicos.
d) a eletroconvulsoterapia é menos efetiva no tratamento de depressões graves.

26. O delirium tremens, em geral, se manifesta plenamente quando o alcoólatra fica privado da ingestão alcoólica por:

- a) 8 a 12 horas.
b) 12 a 36 horas.
c) 36 a 72 horas.
d) 72 a 96 horas.

27. Uma mulher de 42 anos com insônia, desinibição social, agitação psicomotora e ideias de grandeza há 3 dias, de caráter progressivo. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo:

- a) delírium.
- b) episódio maníaco.
- c) surto esquizofrênico agudo.
- d) demência do adulto.

28. A respeito da esquizofrenia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) ocorrem em adolescentes e adultos jovens, sendo uma condição médica grave que cursa com alterações importantes da sensopercepção.
- b) usualmente, mantem-se claros a consciência e a capacidade intelectual.
- c) ocorre por um fenômeno biológico conhecido por sublimação.
- d) alguns déficits cognitivos podem aparecer com o tempo de evolução da doença.

29. Sobre a Ansiedade e seus transtornos, avalie as afirmativas e assinale o que se pede:

I - Ansiedade é uma sensação difusa, desagradável e vaga de apreensão, mas nunca acompanhada por sintomas autonômicos, como palpitação, o que a identifica como patológica.

II - A ansiedade torna-se patológica quando prejudica a qualidade de vida do indivíduo.

III - O constante estado de alerta leva à fadiga.

Está correto o que se afirma em:

- a) apenas I
- b) apenas II
- c) I e II
- d) II e III

30. A personalidade é definida pela totalidade dos traços emocionais e de comportamento de um indivíduo. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O diagnóstico do transtorno de personalidade baseia-se fundamentalmente avaliação realizada pelo exame neuropsicológico.
- b) Um transtorno de personalidade aparece quando esses traços são muito inflexíveis e mal ajustados.
- c) Geralmente, os transtornos de personalidade aparecem no início da idade adulta e permanecem pela vida toda.
- d) Não existe exame complementar que diagnostique o transtorno de personalidade.

31. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) o número de tentativas frustradas de suicídio é mais comum entre as mulheres.
- b) 15% dos pacientes portadores de transtornos do humor tem êxito ao tentar o suicídio.
- c) os homens, mais comumente, tentam o suicídio através de meios violentos, como armas de fogo.
- d) a identificação dos suicidas em potencial é muito difícil, pois mais de 70% não procuram atenção médica ou psiquiátrica nos meses que antecedem o suicídio.

32. São exemplos de antidepressivos, antipsicóticos, estabilizador do humor e hipnótico, respectivamente:

- a) paroxetina, carbamazepina, quetiapina, zolpidem.
- b) quetiapina, carbamazepina, zolpidem e paroxetina.
- c) paroxetina, quetiapina, carbamazepina, zolpidem.
- d) carbamazepina, paroxetina, zolpidem e quetiapina.

33. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) um efeito adverso potencialmente fatal da clozapina é a trombocitopenia.
- b) a risperidona é um antagonista seletivo das monoaminas, com elevada afinidade por receptores serotoninérgicos 5HT₂ e dopaminérgicos D₂.

c) nas depressões psicóticas, o tratamento é a associação de um antidepressivo com um antipsicótico.

d) em quadros de transtorno depressivo bipolar, deve-se evitar o uso de evitar o uso de antidepressivo pelo risco de virada para mania.

34. Sobre os Transtornos Alimentares, avalie as afirmativas a seguir e responda o que se pede:

I - As características essenciais da anorexia nervosa são a recusa do paciente a manter o peso na faixa normal mínima associado a um temor intenso de ganhar peso.

II - Estes pacientes tem muito medo em ganhar peso ou ficarem gordos, sendo este medo geralmente aliviado pela perda de peso.

III - As mulheres que já menstruam costumam apresentar amenorreia quando acometidas pela anorexia nervosa.

Está correto o que se afirma em:

- a) apenas II
- b) I e II
- c) II e III
- d) I e III

35. A causa mais comum de suicídio em crianças e adolescentes está relacionada com:

- a) doenças crônicas.
- b) fantasias religiosas.
- c) depressão.
- d) retardo mental.

36. Uma menina de 5 anos com quadro de regressão do desenvolvimento, apresentou desenvolvimento adequado até 1 ano, quando começaram regressão da linguagem, marcha atáxica e tremores finos das mãos. Atualmente apresenta convulsões tônico-clônicas generalizadas, movimentos estereotipados de torcer as mãos, microcefalia e baixos peso e estatura. Qual o diagnóstico mais provável:

- a) Síndrome de Sandifer.
- b) Autismo.
- c) Síndrome de Rett.
- d) Encefalomielite Aguda Disseminada (ADEM).

37. Avalie as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa correta:

I - Alucinação visual é a percepção deformada de um objeto real e presente.

II - A fabulação consiste no relato de temas fantásticos que, na realidade, nunca aconteceram.

III - Ansiedade é um sintoma físico e angústia é um sintoma de alteração do humor.

- a) F, V, V.
- b) V, V, V.
- c) V, F, V
- d) F, F, F.

38. Ataques espontâneos e inesperados de medo ou terror intensos, associados a sensação de morte iminente, com duração aproximada de meia hora e frequência de 1 a 2 vezes por semana. Com base no enunciado, assinale a alternativa referente ao diagnóstico mais provável:

- a) agorafobia.
- b) fobia simples.
- c) transtorno do pânico.
- d) fobia social.

39. Paciente de 23 anos, sexo masculino, iniciou há cinco anos quadro progressivo de isolamento social, embotamento afetivo e comportamento inadequado. Também apresenta delírios e alucinações auditivas, porém fragmentados e não organizados sob um tema coerente. Qual o diagnóstico mais provável deste paciente:

- a) Esquizofrenia do tipo catatônica.

- b)** Esquizofrenia do tipo hebefrênica.
- c)** Esquizofrenia do tipo paranoide.
- d)** Transtorno afetivo bipolar.

40. Um senhor de 69 anos, previamente hígido, é internado para o tratamento de um infarto agudo do miocárdio. Durante a internação, começou a apresentar déficit de atenção e alteração do ciclo sono-vigília. Não é esperado encontrar neste paciente:

- a)** flutuação do comportamento durante o dia.
- b)** desorganização do pensamento.
- c)** qualquer alteração no eletroencefalograma.
- d)** alteração significativa para o diagnóstico, na ressonância magnética do encéfalo.