

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Cirurgião Geral

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (um) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

01 - Os seguintes fatores contribuem para um maior índice de infecção das feridas, exceto:

- A) Ferida sangrando abundantemente
- B) Ferida com mais de 06 horas
- C) Ferida estrelada com avulsão ou abrasões
- D) Profundidade de ferida maior que 1 cm
- E) Presença de material contaminante

02 - Sepsé é a resposta inflamatória sistêmica secundária a infecção. Suas manifestações são apresentadas abaixo exceto:

- A) Temperatura acima de 38°C ou abaixo de 36°C
- B) Vômitos incoercíveis
- C) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por minuto
- D) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou PaCO₂ abaixo de 32 mmHg
- E) Leucócitos-maior que 12.000 ou abaixo de 4.000

03 - A cicatrização das feridas compreendem as seguintes fases. A exceção é:

- A) Hemostasia
- B) Inflamação
- C) Migração celular e proliferação
- D) Síntese protéica, contração da ferida e remodelagem
- E) Angiogênese retardada

04 - Os antissépticos são substâncias que destroem ou inibem a proliferação dos microrganismos. O ideal seria dispormos de um produto com as seguintes características, menos:

- A) Ação bactericida e bacteriostática
- B) Persistência da ação durante várias horas
- C) Persistência de ação curta para não provocar queimaduras
- D) Ausência de causticidade e baixo índice de reações de hipersensibilidade
- E) Baixo custo

05 - É verdadeiro sobre a TVP, exceto:

- A) Acomete mais pacientes com câncer de corpo e cauda de pâncreas
- B) Acomete mais pacientes submetidos a cirurgia por câncer ginecológico
- C) É frequente em portadores de policitemia
- D) Não acomete pacientes acima de 40 anos
- E) É frequente em portadores de Doença de Buerger

06 - No tratamento da Hiperpotassemia nos dirigimos para:

- A) Suprimir entrada de potássio
- B) Usar antagonistas do potássio
- C) Nunca usar bicarbonato pois poderá levar o paciente a uma alcalose
- D) Forçar o excesso de potássio para o interior das células
- E) Remover o potássio através de enemas ou diálise.

07 - A acidose metabólica resulta sempre que os túbulos renais não conseguem eliminar o íon hidrogênio para manter o PH sérico normal. Isto pode se dever a: exceto:

- A) Inatividade da função renal e insuficiência tubular crônica (nefrite)
- B) Insuficiência tubular aguda
- C) Cetose diabética
- D) Perdas gastrointestinais anormais
- E) Ph sérico encontra-se acima de 7.44

08 - O que não se evidencia no pneumotórax hipertensivo.

- A) Taquipneia
- B) Bradpnéia
- C) Colapso completo no pulmão comprometido
- D) Compressão do pulmão contra lateral
- E) Obstrução ao fluxo sanguíneo nas grandes veias e vasos pulmonares

09 - É verdadeiro a respeito do trauma abdominal:

- A) O paciente inconsciente é mais fácil de ser avaliado pois, não fornecerá falsas informações que irão interferir no diagnóstico
- B) O paciente inconsciente é mais difícil de ser pesquisado, necessitando de maiores estudos de imagem e avaliação constante
- C) O exame físico deve ser completo, se possível executado pela mesma equipe
- D) As lesões de estômago, duodeno e colo geralmente apresentam sinais mais precoces, devendo ser tratados imediatamente
- E) Lesões de vísceras sólidas, geralmente se apresentam com hemorragia

10 - O que não aparece no trauma vesical

- A) Incapacidade de urinar
- B) Presença de enfisema ao toque retal
- C) Hematoma na linha mediana ou massa acima da sínfise púbica
- D) Dor supra púbica
- E) Fratura dos ramos púbicos ou separação da sínfise púbica

11 - O que não é verdadeiro com relação ao câncer do esôfago

- A) A disfagia está sempre presente
- B) A odinofagia nunca está presente
- C) Em fases tardias da doença a perda de peso é acentuada
- D) Alguns pacientes apresentam rouquidão
- E) A endoscopia é o exame mais acurado para selar o diagnóstico

12 - No câncer do estômago são possíveis fatores etiológicos, exceto

- A) Dietas ricas em sal, defumados e conservantes
- B) Raça e herança genética
- C) Uso de álcool e fumo
- D) Dietas ricas em fibras e frutas frescas
- E) Infecção persistente pelo H.Pylori

13 - O câncer de colédoco terminal pode ser tratado da seguinte forma

- A) Colectistoduodeno anostomose
- B) Pancreato duodenectomia
- C) Coledocojejunoanostomose
- D) Endoprótese coledociana por via endoscópica
- E) Colectistomia com drenagem da retro-cavidade

14 - É mais freqüente nos tumores dos cólons

- A) Sangramento, no tumor do cólon esquerdo e obstrução no tumor do cólon direito
- B) Sangramento, no tumor do cólon direito e obstrução no tumor do cólon esquerdo
- C) Distensão abdominal intermitente
- D) Obstipação seguida de diarreia
- E) Fezes com presença de muco e sangue

15 - É verdadeiro sobre os tumores benignos do cólon

- A) Os adenomas são os tumores mais encontrados seguidos dos lipomas
- B) Os lipomas costumam ser sésseis localizados na submucosa e mais frequentes no cólon direito
- C) Os endometriomas são frequentes e encontrados no cólon transversal
- D) Os adenomas são mais frequentes no sigmóide e reto
- E) Os adenomas podem ser glandulares, vilosos ou papilares

16 - A colelitíase é uma doença com as seguintes características a exceção:

- A) Incide mais em mulheres acima da quarta década
- B) Tem relação com obesidade e gestação
- C) Incide mais em homens acima da quinta década
- D) Pode evoluir para quadros agudos
- E) Pode evoluir para câncer após longos anos da doença

17 - Na coledocolitíase pode ocorrer:

- A) Íleo biliar
- B) Colangite
- C) Icterícia e acolia fecal
- D) Febre e calafrios
- E) Dor e vômitos

18 - O tratamento mais indicado hoje na colelitíase com colidocolitíase é:

- A) Colectistomia com coledocostomia
- B) Coledocolitotomia
- C) Anastomose bílio digestiva
- D) Papilotomia transduodenal
- E) CPER seguida da colectistomia

19 - A doença de refluxo gastro esofágica pode resultar no aparecimento do esôfago de Barrett. Quando isso ocorre, que opção de tratamento hoje, não se executa:

- A) realizar esofagectomia inferior
- B) tratar com inibidor de bomba de prótons
- C) Tratar com IBP e manobras higienodietéticas
- D) Tratar com IBP e realizar cirurgia V.L. antirrefluxo
- E) tratar com IBP e realizar cirurgia endoscópica antirrefluxo

20 - Para o diagnóstico da pancreatite crônica devemos investigar

- A) Ausência de diabetes
- B) Paciente grande bebedor que começa a referir frequentes dores abdominais
- C) Dores em epigástrico que se irradiam para o hipocôndrios e dorso
- D) Elevação de amilase e lipase sérica ou urinária
- E) Presença da tríade clássica perda de peso, diabetes e esteatorréia

21 - No tratamento da pancreatite aguda realizamos:

- A) Tratamento vigoroso do choque hipovolêmico
- B) Proceder drenagem gástrica através SNG
- C) Reposição de eletrólitos como cálcio e potássio, e usar antibióticos quando existir sinais de sepse
- D) Intervenção cirúrgica imediata para remoção do tecido necrótico resultante
- E) Intervir cirurgicamente para realização de sequestrectomias quando o tratamento clínico exigir

22 - Podemos encontrar nos pacientes com megaesôfago:

- A) Facies catárea
- B) Sinais de Trousseau e Chevestek presentes
- C) Desnutrição
- D) Tosse crônica
- E) Disfagia

23 - No tratamento da diverticulite não complicada de sigmóide inicialmente fazemos:

- A) Restrição para alimentos gordurosos
- B) Antiespasmódicos e anti-inflamatórios
- C) Antibióticos quando existe leucocitose
- D) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração ou formação de abscesso
- E) Cirurgia realizando-se logo hemicolectomia

24 - Dentre as principais causas da obstrução do intestino grosso temos a seguinte sequência:

- A) diverticulite aguda, vólvulos e aderências
- B) aderências, bridas e hérnias
- C) tumores, vólvulos, hérnias, invaginação e divertículos.
- D) tumores, aderências, hérnias e invaginação
- E) invaginação, vólvulos e diverticulites

25 - O tratamento cirúrgico da apendicite por vídeo laparoscopia trouxe as seguintes vantagens:

- A) impedir a acidose pelo uso do CO₂
- B) diminuir a infecção pelo menor trauma
- C) acesso a todos os quadrantes do abdômen pela facilidade de visualização com ótica
- D) retorno mais rápido as atividades laborais do paciente
- E) menos dor no pós-operatório

26 - O diagnóstico diferencial entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn nem sempre é fácil. No entanto as principais diferenças são:

- A) a doença de Crohn sempre compromete mais o cólon que a RCU
- B) a doença de Crohn constitui essencialmente um transtorno segmentar
- C) na RCU a zona mais frequentemente afetada é o reto
- D) na RCU as complicações gerais como anemia, transtornos de coagulação, insuficiência hepática e eritema nodoso artralgiás e glossites são mais frequentes
- E) na doença de Crohn o fenômeno inflamatório intestinal costuma ser transmural e mais frequentes as fistulas entéricas internas

27 - As hérnias incisionais se constituem em um grupo onde o tratamento as vezes é dos mais difíceis. Isto se deve a: Exceto:

- A) são pacientes com múltiplas cirurgias
- B) são pacientes com sobre peso
- C) as vezes temos hérnias gigantescas
- D) a cirurgia que resultou na hérnia foi realizada sem o auxílio do bisturi elétrico
- E) a maior parte dos pacientes são sedentários e com varias comorbidades

28 - Na cirurgia das hérnias inguiniais, empregamos hoje técnicas com e sem tensão. No entanto devemos está bem familiarizados com as estruturas anatômicas da região, cuja exceção é:

- A) Cinta ílio pubiana
- B) Cinta do transverso
- C) Fascia transversalis
- D) Ligamentos inguinal e pectíneo
- E) Triângulo de Petit

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.

Arnaldo Antunes. *Tudos*. 4. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1998.

29 - O que incomoda o eu lírico é:

- A) Sua dificuldade para pensar.
- B) Sua familiaridade com suas ideias.
- C) Sua facilidade para pensar.
- D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
- E) A autonomia de seu pensamento.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é externo a ele.

II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu cimento”, as palavras sementes e cimento foram empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as ideias em estado inicial.

III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à vontade expressa pelo eu lírico.

- A) Todos estão corretos.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi usado de forma incorreta:

- A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas horas.
- B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
- C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
- D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
- E) Não estacione naquele local, senão você será multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado corretamente:

- A) semi-infantil
- B) supra-sensível
- C) ante-braço
- D) auto-análise
- E) extra-judicial

33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos INAPTO e CANTÁSSEMOS são, respectivamente:

- A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo - temporal).
- B) radical – desinência nominal / radical – desinência verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo - temporal).
- C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número - pessoal).
- D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo - temporal).
- E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) – desinência verbal (número - pessoal).

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem receber o acento gráfico;

- A) ibero – álcool – maquinaria
- B) textil – enigma – sutil
- C) interim – zefiro – agape
- D) fortuito – ureter – estereotipo
- E) recém – pudico – zenite

35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona como predicativo do objeto:

- A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
- B) O ministro considerou incerta a sua presença no seminário.
- C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais fácil.
- D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
- E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.


36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a oração destacada classifica-se em:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva completiva nominal.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva objetiva direta.
- E) subordinada adverbial temporal.

37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase foi usado corretamente, exceto em:

- A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
- B) A cidade à qual nos referimos é longe.
- C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
- D) Assisti àquele filme.
- E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que havia mudado de posição.

II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.

III – Através do último quadrinho é possível compreender o que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e III.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer outra coisa”:

- A) anacoluto
- B) antonomásia
- C) sinestesia
- D) gradação
- E) hipérbole

40 - Nas frases seguintes:

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.

II – Fui eu quem fez o exercício.

III – Hoje sou eu quem paga a conta.

Quanto a concordância podemos afirmar:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.