

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Clínico Geral

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos
- 12 questões Objetivas de Português
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões Dissertativas.

* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza da resposta que dará à questão.

* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 01 de Abril de 2012.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

PARTE I – Questões Objetivas Específicas

01 - São características da patogenia por Granulomas na esquistossomose, EXCETO:

- A) Linfedema generalizado.
- B) Ovos são arrastados pela corrente sanguínea e retidos nos capilares dos espaços porta do fígado.
- C) Desenvolvimento de fibrose em torno das ramificações intra-hepáticos da veia porta: fibrose peri-portal ou em haste de cachimbo de barro.
- D) Responsáveis pelas variações clínicas.
- E) Responsáveis pelas complicações digestivas e circulatórias.

02 - Os parasitas mais comumente encontrados nas crianças pré-escolares e escolares, em nosso meio, compreendem, EXCETO:

- A) Giardia lamblia
- B) Ascaris lumbricoides
- C) Trichuris trichiura
- D) Strongyloides stercoralis
- E) Ancylostomas duodenalis

03 - São efeitos adversos do uso da Metoclopramida, EXCETO:

- A) Convulsão em recém nascidos
- B) Hipoprolactinemia
- C) Ginecomastia (+ galactorréia)
- D) Diarréia
- E) Sonolência

04 - Dos critérios para classificação diagnóstica do Lúpus eritematoso sistêmico é INCORRETO afirmar:

- A) Eritema malar: eritema fixo, plano ou elevado, sobre as eminências malares, tendendo a poupar sulco nasolabial.
- B) Lúpus discóide: placas elevadas, eritematosas, com descamação ceratótica e crostículas; cicatrizes atróficas podem aparecer em lesões antigas.
- C) Fotossensibilidade: eritema cutâneo, às vezes maculopapular, como resultado de uma exposição solar.
- D) Artrite: artrite não erosiva, envolvendo duas ou mais articulações periféricas.
- E) Úlceras orais: ulceração oral ou nasofaringeana, muito dolorosa.

05 - Sobre o diagnóstico da úlcera gastroduodenal é INCORRETO afirmar:

- A) Teste não invasivo com ou sem uréia marcada com carbono 10 ou 12
- B) Confirmação endoscopia digestiva alta, além de permitir biópsia, exclusão de úlcera maligna
- C) RX de abdome
- D) Pesquisa da presença de Helicobacter pylori (endoscopia)
- E) Sorologia

06 - Quanto ao conteúdo bacteriano a ferida pode ser subdividida em, EXCETO:

- A) Limpa: lesão feita em condições assépticas e isenta de microrganismos
- B) Limpa contaminada: lesão com tempo inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento e sem contaminação significativa
- C) Infectada: presença de agente infeccioso local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, sem haver pus
- D) Contaminada: lesão com tempo superior a 6 horas entre o trauma e o atendimento e com presença de contaminantes, mas sem processo infeccioso local
- E) Odor: o odor é proveniente de produtos aromáticos produzido por bactérias e tecidos em decomposição. O sentido do olfato pode auxiliar no diagnóstico de infecções (micro-organismos) na ferida

07 - Referente ao exame genital feminino é INCORRETO afirmar:

- A) O exame deve ser realizado com a paciente em posição ginecológica.
- B) No exame estático deve-se observar a disposição dos pêlos, conformações anatômicas (grandes e pequenos lábios, clitóris, hímen, monte de Vênus, períneo, borda anal), distrofias, discromias, tumorações, ulcerações, etc.
- C) O exame especular deverá ser feito, após breve explicação sobre o instrumento à paciente. As coletas dos materiais deverão ser feitas antes de qualquer lubrificação ou limpeza, devendo ser evitada, portanto, a colocação de vaselina no espéculo.
- D) Para o exame dinâmico utilizar luvas de procedimento, descartáveis; deve-se colocar os dedos indicador e médio na região que corresponde às glândulas de Douglas (aproximadamente às 5 e 7 horas) e tracioná-las para baixo e para fora. Com isso pode-se entreabrir a vulva, que ficará completamente exposta, solicitando-se à paciente para aumentar a pressão intra-abdominal.
- E) O toque vaginal deverá ser previamente explicado à paciente e realizado com luva estéril (sem necessidade de ter o padrão cirúrgico). Deve-se usar inicialmente o dedo indicador para deprimir o períneo posterior, o que contribuirá para o relaxamento da musculatura. Introduce-se então os dedos médios e indicador (previamente lubrificados), procurando sentir a elasticidade vaginal, presença de tumorações e/ou abaulamentos, consistência e tamanho do colo e aberturas do canal cervical.

08 - Evidência ou história de lesões vesiculosas agrupadas em "cacho" sobre base eritematosa, cujo aparecimento foi precedido de ardor ou prurido, especialmente com história de recorrência das lesões, associado ou não com presença de células gigantes com inclusões intranucleares (de Tzank) ao exame microscópico direto do líquido vesicular.

Esta é a definição de?

- A) Donovanose.
- B) Herpes genital.
- C) Linfgranuloma venéreo.
- D) Sífilis latente recente.
- E) Cancro mole.

09 - Para gestantes diabéticas o tratamento inicial consiste numa dieta equilibrada para controlar a glicemia da mãe e fornecer um aporte de nutrientes adequados para o feto. A realização de exercícios físicos aeróbicos de moderada intensidade deve ser incentivada caso não haja contra-indicações obstétricas. Caso a dieta e os exercícios não sejam suficientes para manter os níveis glicêmicos adequados, o tratamento de primeira escolha e mais adequado será:

- A) Sulfonilurêias
- B) Glinidas
- C) Biguanidas
- D) Tiazolidinadionas
- E) Insulina

10 - Referente à Hanseníase virchowiana (HV) é INCORRETO afirmar:

- A) Trata-se de forma multibacilar, reconhecida por corresponder ao pólo de baixa resistência, dentro do espectro imunológico da doença.
- B) Sua evolução crônica caracteriza-se pela infiltração progressiva e difusa da pele, mucosas das vias aéreas superiores, olhos, testículos, nervos, podendo afetar, ainda, os linfonodos, o fígado e o baço. Na pele, descrevem-se pápulas, nódulos e máculas.
- C) A pele torna-se luzidia, xerótica, com aspecto apergaminhado e tonalidade semelhante ao cobre.
- D) A infiltração é difusa e mais acentuada no abdômen e nos membros inferiores.
- E) Há rarefação dos pelos nos membros, cílios e supercílios. A queda de pelos nesse local chama-se madarose.

11 - Sobre os cuidados durante a infusão da anfotericina B é INCORRETO afirmar:

- A) Reações mais severas ocorrem com mais frequência nas doses iniciais de antecina B.
- B) A administração deverá ser imediata e definitivamente suspensa em caso de ocorrência de reação anafilática;
- C) Durante a administração, o medicamento deve ser protegido da luz;
- D) Infusão intravenosa rápida, em menos de 1 hora, particularmente em pacientes com insuficiência renal, tem sido associado com hiperpotassemia e arritmias, e deve ser evitada.
- E) Em caso de reação, fazer hidrocortisona 120mg. Endovenosa direto reconstituído em 5 ml de solução glicosada 5%.

12 - Faz parte do diagnóstico diferencial da Síndrome exantemática da dengue, EXCETO:

DENGUE

- A) Mononucleose
- B) Exantema súbito
- C) Rotavirose
- D) Enterovirose
- E) Mayaro

13 - Sobre o acidente por cascavel é INCORRETO afirmar:

- A) Ação neurotóxica: Fundamentalmente produzida pela crotóxina, uma neurotoxina de ação pós-sináptica, que atua nas terminações nervosas, inibindo a liberação de acetilcolina. Esta inibição é o principal responsável pelo bloqueio neuromuscular, do qual decorrem as paralisias neurais apresentadas pelos pacientes.
- B) Ação miotóxica: Produz lesões de fibras musculares esqueléticas (rabdomiólise), com liberação de enzimas e mioglobina para o sangue, que são posteriormente excretadas pela urina.
- C) Ação Coagulante: Decorre de atividade do tipo trombina que converte o fibrinogênio diretamente em fibrina. O consumo do fibrinogênio pode levar à incoagulabilidade sanguínea. Geralmente não há redução do número de plaquetas. As manifestações hemorrágicas, quando presentes, são discretas.
- D) Manifestações Locais: Podem ser encontradas as marcas das presas, edema e eritema discretos. Não há dor, ou se existe, é de pequena intensidade. Há parestesia local ou regional, que pode persistir por tempo variável, podendo ser acompanhada de edema discreto ou eritema no ponto da picada.
- E) Manifestações Sistêmicas Gerais: Mal-estar, sudorese, náuseas, vômitos, cefaléia, secura da boca, prostração e sonolência ou inquietação, são de aparecimento precoce e podem estar relacionados a estímulos de origem diversas, nas quais devem atuar o medo e a tensão emocional desencadeada pelo acidente.

14 - Quanto à leishmaniose é INCORRETO afirmar:

- A) A leishmaniose ou leishmaníase ou calazar ou úlcera de Bauru é a doença provocada pelos parasitas unicelulares do gênero *Leishmania*.
- B) Há três tipos de leishmaníase: visceral, que ataca os órgãos internos, cutânea, que ataca a pele, e mucocutânea, que ataca as mucosas e a pele.
- C) A transmissão da *Leishmania* se faz pela picada de uma mosca do tipo *Lutzomia*.
- D) Diagnóstico: Exame direto de biópsia de baço, aspirado de medula, sangue (na forma tegumentar). Raspado da lesão, biópsia da lesão (forma visceral). Cultura de tecidos.
- E) Nas formas: visceral e mucocutânea o tratamento medicamentoso é indicado principalmente nos casos de lesões incapacitantes ou desfigurantes. Nas formas cutâneas a remissão espontânea das lesões pode ocorrer dispensando o tratamento com drogas.

15 - Referente à coqueluche, coloque V para alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- () A coqueluche é uma infecção aguda na região da traqueia, brônquios e bronquíolos, conhecida também como pertussis ou tosse ferina.
- () É causada pelo bacilo de Bordet-Gengou ou Bordetella pertussis, ou ainda Hemophilus pertussis.
- () A transmissão é direta, através de gotículas expelidas durante a tosse.
- () A eliminação máxima do bacilo efetua-se no período catarral (3 e 8 dias).
- () O início é indistinguível de outras afecções das vias aéreas, como tosse, a princípio não característica, evoluindo para tosse intensa com ruído respiratório profundo e prolongado.
- () Para os doentes, não há tratamento específico; opta-se pelo isolamento, para evitar a disseminação, e pelo uso de antibióticos, para evitar complicações.
- () A vacina do Coqueluche é a tetra valente (Tríplice viral + Hib) e a tríplice bacteriana (DTP), e aplicada em 2 (três) doses (tetraivalente) mais 1 (dois) de reforço (tríplice bacteriana).

A sequência correta é:

- A) F, F, V, V, F, V, V.
- B) V, V, V, F, V, V, F.
- C) V, V, V, F, V, F, F.
- D) F, V, F, V, F, V, V.
- E) V, V, V, V, V, V, V.

16 - Referente a cuidado domiciliar é INCORRETO afirmar:

- A) O atendimento e a internação domiciliares poderá ser realizados mesmo que não haja indicação médica, porém deve estar com expressa concordância do paciente e/ou de sua família.
- B) A Organização Mundial de Saúde -OMS- define Assistência Domiciliar como: [...] a provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais com o objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde das pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna.
- C) Serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas categorias de preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo tempo e cuidados paliativos.
- D) Considera-se o cuidado domiciliar levando em conta aspectos do processo saúde-doença, enfocando o fato de a saúde ir além de não estar doente, mas compreender também direitos de cidadania.
- E) Tem como objetivos: otimização dos leitos hospitalares; redução de custos com internação; busca por melhores e mais direcionadas terapêuticas; tratamento humanizado a pacientes e familiares; mudanças no perfil epidemiológico da população; exigência de humanização; maior integração da equipe de saúde com paciente e com sua família; realização de “morte digna” ou recuperação mais eficaz e com menores traumas (SILVA, 2007).

17 - São medicações utilizadas no tratamento das doenças onco-hematológicas que reagem com o DNA, alterando-o quimicamente e impedindo que ele oriente o crescimento celular, EXCETO:

- A) Busulfan
- B) Clorambucil
- C) Vimblastina
- D) Dacarbazina
- E) Ifosfamida

18 - As células gigantes multinucleadas são características do resultado de que métodos diagnósticos da Herpes vírus humano?

- A) Citodiagnóstico de Tzanck.
- B) Imunofluorescência direta.
- C) Sorologia (Western Blot).
- D) Imunohistoquímica.
- E) Histopatologia da pele.

19 - O Botulismo é uma forma de intoxicação alimentar rara, mas potencialmente fatal, causada por uma toxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, presente no solo e em alimentos contaminados e mal conservados.

Os sintomas pode incluir, EXCETO:

- A) Fraqueza, cansaço e tonturas.
- B) Pupilas dilatadas e tremulas.
- C) Visão turva e dupla.
- D) Dificuldade de engolir e de falar.
- E) Paralisia respiratória.

20 - Referente a verruga genital ou condiloma acuminado é INCORRETO afirmar:

- A) Mais comumente causado pelo HPV 6.
- B) São lesões vegetantes, úmidas, com aspecto de couve-flor, na região genital ou perigenital, às vezes invadindo mucosas retal, uretral, vaginal.
- C) Pode se relacionar com o desenvolvimento de carcinoma epidermóide, principalmente certos tipos de HPV (16 e 18), particularmente de cérvix uterino nas lesões de longa duração.
- D) As lesões genitais devem ser vistas sempre como uma dica para o diagnóstico de abuso sexual, embora nem sempre esta seja a forma de transmissão.
- E) Ao se aplicar ácido acético (5-8%) na mucosa em questão podem-se ver lesões inaparentes pelo surgimento de áreas brancacentas (positividade de 60%) – falso-positivo em 25% dos casos.

21 - No cretinismo há um retardamento do desenvolvimento físico e mental. Nele inclui-se as seguintes alterações, EXCETO:

- A) Retardamento na perda dos dentes decíduos.
- B) Retardamento na erupção dos dentes permanentes.
- C) Mandíbula aumentada (maxilares grandes).
- D) Má posição e alinhamento defeituoso (maloclusão).
- E) A língua parede grande para a cavidade bucal.

22 - Sobre nomogramas no câncer de próstata é INCORRETO afirmar:

- A) Nomogramas são instrumentos utilizados para prever a evolução da doença, usando parâmetros clínicos específicos.
- B) Usam algoritmos que incorporam diversas variáveis, que possibilitam calcular uma probabilidade prognóstica, que é importante no aconselhamento do paciente e na seleção de tratamento que ofereça a melhor perspectiva para a cura.
- C) Os diversos fatores apresentados podem representar diferentes graus de importância no prognóstico da doença.
- D) Para pacientes que não foram submetidos a um tratamento, os nomogramas permitem prognosticar a probabilidade de permanecerem livres da progressão da doença, e naqueles que forem identificados como de altos riscos de progressão, os nomogramas podem orientar o médico na implementação de terapia adjuvante.
- E) Algumas variáveis importantes devem ser levadas em consideração, o que torna a real utilização combinada de todos os índices de prognóstico impraticável clinicamente, sem que se recorra a protocolos em que todas as variáveis possam ser organizadas de acordo com características de cada grupo de pacientes.

23 - Sobre leucemias agudas é INCORRETO afirmar:

- A) Nas leucemias agudas, os tipos de células doentes são amadurecidas, em várias formas do seu desenvolvimento.
- B) Os sinais e sintomas aparecem já nas primeiras semanas da instalação da doença. São eles: febre, infecções, dores ósseas, caroços (pescoço, região axilar e virilhas), cansaço, palidez, manchas roxas pelo corpo e sangramentos.
- C) Os exames laboratoriais feitos para comprovar o diagnóstico são: hemograma, mielograma, citogenética e imunofenotipagem.
- D) As leucemias agudas devem ser tratadas inicialmente com quimioterapia. O tratamento baseia-se no tipo celular, linfóide ou mielóide.
- E) O transplante de medula óssea deverá ser considerado dependendo da idade do paciente, tipo de leucemia (características celulares e citogenéticas), resposta do paciente ao tratamento inicial.

24 - Síndrome Nefrótica consiste de um grupo heterogêneo de doenças cujas manifestações comuns derivam da perda da barreira glomerular à proteína, resultando em perda de grandes quantidades de proteína na urina. Seu quadro clínico laboratorial inclui, EXCETO:

- A) Proteinúria \geq a 3,5g/dia
- B) Edema generalizado
- C) Hiperlipidemia
- D) Hiperalbuminemia
- E) Tosse, dispnéia

PARTE II – Questões Objetivas de Português

TEXTO 1

Um ano depois, Fukushima continua insegura

Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos e 340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares. Em um país conhecido pela precisão e perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande sinal de incerteza.

Relatos mostram que os técnicos que trabalham em Fukushima ainda não conseguiram medir com exatidão os riscos do reator. A limpeza da planta nuclear pode demorar cerca de 40 anos.

Engenheiros e eletricitistas estão entre as 3.600 pessoas que trabalham no local todos os dias. Pelo menos 167 pessoas já não podem trabalhar em usinas nucleares, pois a exposição à radiação superou os 100 millisieverts (**Sievert** (Sv) é a unidade usada para medir os efeitos biológicos da radiação).

Apesar do discurso oficial, a planta no centro do desastre nuclear está longe de ser segura. A Tepco (Tokyo Electric Power), que administra a central Fukushima Daiichi, e o governo japonês dizem que os reatores afetados pelo tsunami estão todos em um "estado de desligamento frio" e estão ansiosos para passar a impressão de que resta apenas fazer limpeza do local. Eles reconhecem que o trabalho deve durar algumas décadas, mas mesmo assim insistem em dizer que a situação está sob controle.

25 - A intenção do texto é:

- A) Informar acerca dos fatos que precedem a um ano do terremoto submarino no Japão.
- B) Relatar as mais recentes análises sobre a recuperação do Japão após o terremoto submarino de 2011.
- C) Fazer um contraponto entre o discurso oficial e os notórios avanços da recuperação do Japão.
- D) Calcular a média de duração dos trabalhos necessários à recuperação do Japão após o terremoto de 2011.
- E) Revelar como são feitos os cálculos da influência da radiação nas pessoas.

26 - “A economia também sentiu os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares.” O período é composto de duas orações que:

- A) Poderia ter a conjunção omitida, já que a relação de adição está implícita nas próprias informações contidas nas coordenadas.
- B) Explicam uma oração do período anterior.
- C) Estabelecem uma relação de ideia principal e sua conclusão.
- D) São independentes entre si, porém seria impossível compreendê-las se estivessem sozinhas.
- E) A partir da conjunção ‘e’ estabelecem uma relação sequencial entre si.

27 - Em qual das alternativas há duas palavras que se opõem diretamente no texto em relação aos avanços da recuperação do país tratado na reportagem?

- A) Técnicos- exatidão
- B) Medir-exatidão
- C) Precisão-incerteza
- D) Desastre- segura
- E) Desligamento- ansiosos

28 - “Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos e 340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares. Em um país conhecido pela precisão e perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande sinal de incerteza.”

A respeito da pontuação do texto, está correto observar:

- A) as vírgulas presentes no primeiro período indicam uma enumeração.
- B) que os pontos finais no interior dos períodos servem para indicar o final de uma oração declarativa e o início de outra.
- C) se houvesse um ponto de exclamação no final do segundo período o texto teria mais impacto sobre o leitor.
- D) a vírgula no interior do primeiro período isola um aposto em forma de numeral.
- E) o texto deveria ser encerrado por reticências.

TEXTO 2



29 - O texto acima pode ser definido como:

- A) De opinião. O autor usa imagem e texto verbal para atingir o público leitor com sua visão pessoal de um fato público ou polêmico.
- B) De opinião. O autor interessa-se apenas pela sua visão dos fatos, sem considerar nenhuma questão pública ou social.
- C) Jornalístico, pois fica clara a opção do autor em distanciar-se do fato, tratando-o de maneira objetiva.
- D) Artístico, já que a maior parte dele é tomada pelo desenho no qual o autor tenta divulgar seu dom.
- E) Jornalístico. O meio de circulação de um texto é que vai defini-lo, por isso a charge sempre deve tratar de assuntos políticos e sociais para atingir seu público leitor.

30 - A comparação entre o SUS e o boneco:

- A) Refere-se ao boneco usado para entreter os passantes ou aqueles que esperam o atendimento de algum serviço.
- B) Trata de um problema bem comum nas grandes cidades brasileiras que a poluição visual que hoje não só se faz com o uso de outdoors, mas também com os bonecos ‘joão bobo’.
- C) Trata-se de uma figura de linguagem chamada ‘metonímia’ na qual a parte de um objeto é tomada pelo todo de uma situação.
- D) Metaforiza a ação de ir e vir na busca de atendimento. Apesar de ter um objetivo a ação se torna repetitiva e sem resultados, ligando-a ao movimento do boneco.
- E) É apenas uma metáfora e deve ser entendida como uma referência para facilitar o entendimento dos menos informados, já que faz parte de um texto jornalístico.

31 - A repetição de ‘vou e volto’ no texto:

- A) revela a brevidade da ação.
- B) demonstra o humor de uma situação pontual e momentânea.
- C) esconde o drama de uma situação.
- D) reafirma a condição de improbabilidade da ação.
- E) indica que a situação teve um tempo duradouro.

32 - No termo ‘em relação ao’, o nome relação é regido por preposição. Em qual das alternativas abaixo o nome é regido por preposição corretamente?

- A) Os navios negreiros, em cujos donos eram traficantes, foram revistados. Ninguém conhecia o traficante com quem o fazendeiro negociava.
- B) Os encargos aos quais nos obrigaram são aqueles que o diretor se referia.
- C) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem sinto menos simpatia.
- D) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente.
- E) Ele informou os colegas de que havia perdido os documentos cuja originalidade duvidamos.

33 - Em qual dos trechos retirados de uma reportagem abaixo há um erro no emprego da pontuação?

- A) Em entrevista ao tabloide inglês, Madonna conta como está sua vida após a separação do cineasta Guy Ritchie: "Eu não vou mentir, está sendo bem complicado cuidar de quatro crianças e fazer todo o trabalho que eu faço."
- B) A rainha do pop Madonna, disse ao tabloide The Sun que está sendo difícil cuidar dos quatro filhos sendo mãe-solteira.
- C) "Todo mundo sempre algo a dizer sobre o jeito em que eu vivo a minha vida", reclama; "Mas no fim das contas eu faço o melhor que posso e se as pessoas não gostam isso é problema delas".
- D) A cantora ainda afirma que "às vezes eu levo isso numa boa, mas outras vezes é uma batalha".
- E) Madonna usou suas experiências de mãe-solteira como inspiração para algumas faixas de seu novo álbum, "MDNA", que será lançado em 26 de março.

34 - Em qual das alternativas NÃO houve erro de colocação pronominal?

- A) Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, o derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia se torna irreversível.
- B) A cobertura de gelo da Groenlândia está mais sensível ao aquecimento global do que se pensava, já que uma elevação relativamente pequena da temperatura no longo prazo derreteria-a completamente, segundo um estudo publicado neste domingo.
- C) Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns lugares, a cobertura de gelo hoje beneficia-se do efeito protetor de altitudes maiores e mais frias.
- D) Além disso, porções de terra expostas pelo gelo absorvem radiação por serem mais escuras e não refletem a luz. À medida que se aquecem, elas ajudam a derreter-lhe em seus arredores.
- E) "Se a temperatura global superar o limiar significativamente a longo prazo, o gelo continuará a derreter e não recuperará - se, mesmo se o clima voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-industriais", acrescentou.

35 - Em qual dos trechos ocorreu crase e não foi empregado o acento grave?

- A) "Ofereço minhas condolências às famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida e ao povo do Afeganistão, que suportou muita violência e sofrimento", disse Obama em uma declaração por escrito.
- B) O lateral Thiago Carleto ignorou uma lição básica no futebol que é não dar carrinho dentro da área e, em uma disputa próxima à linha de fundo, derrubou Galhardo.
- C) As antiguidades, que são de pedra caliza, pertencem à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes personagens da VI dinastia, e têm inscritos em hieróglifo o nome e os títulos do proprietário da sepultura.
- D) Segundo o comunicado divulgado neste domingo pelo Ministério das Relações Exteriores egípcio, ainda é necessário especificar a data na qual as autoridades espanholas entregarão as peças à embaixada egípcia em Madri.
- E) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, às 15h15, depois de uma semana de internação.

36 - Assinale o trecho em que não houve erro de grafia de nenhuma palavra.

- A) O mascote da Copa do Mundo de 2014 será um Tatu, animal em extinção.
- B) De acordo com a revista **Veja**, antes de anunciarem o Tatu como mascote, será preciso registrar a marca na Europa.
- C) A presença do Tatu, espécie Tatu-bola, como candidato a mascote teve influência da Associação Caatinga, ONG cearense voltada à preservação ambiental.
- D) A entidade promoveu campanha pleiteando a espécie como representante do Mundial, destacando que o animal se curva, "transformando-se em uma bola", quando ameaçado de caça.
- E) O Tatu derrotou o Sací, figura preferida do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. A onça e a arara também agradavam o ministro como candidatos a mascote da Copa do Mundo.

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas

37 - É considerada uma psíoriase cutânea grave quando ela acomete a partir de quantos por cento (%) da área corpórea?

R: _____

38 - Constituem populações de risco acrescido para infecção pelo Hepatite Viral tipo C Pessoas que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de que ano?

R: _____

39 - Qual tipo de Escherichia coli que causa diarreia do viajante, diarréia em lactentes e crianças em países em desenvolvimento?

R: _____

40 - Microlitíase: microlitíase calicinal é caracterizada pelo achado ultra-sonográfico de pontos hiperecogênicos de quantos milímetros nos cálices renais?

R: _____