



CONCURSO PÚBLICO



MÉDICO DERMATOLOGISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ **Órgão Exp.:** _____

Assinatura _____



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. Paciente de 58 anos de idade, do sexo masculino, apresenta lesão pigmentada de 1,2cm de diâmetro em área infraescapular direita. O exame histopatológico, após excisão da lesão, mostrou melanoma maligno com Breslow de 1,8cm e Clark grau IV. Foi realizada linfocintilografia, que identificou dois linfonodos axilares de drenagem à direita. A conduta imediata mais adequada neste caso é:

- A) realizar radioterapia complementar, pela presença de metástases axilares.
- B) realizar punção aspirativa dos linfonodos, para identificar metástases.
- C) realizar biópsia dos linfonodos, para identificar se há presença de metástases.
- D) não é necessário biopsiar os linfonodos, pois é presumível a presença de metástase pelo índice de Breslow.
- E) não realizar a pesquisa de linfonodo sentinela.

27. Em relação ao pênfigo vulgar, assinale a alternativa incorreta.

- A) O sinal de Nikolsky está presente.
- B) Inicia-se, em muitos casos, com lesões em mucosa oral.
- C) A histopatologia mostra bolhas acantolíticas intraepidérmicas altas, logo abaixo da camada granulosa.
- D) Estudos mostram maior incidência do HLA-DR4 nesses pacientes.
- E) O tratamento requer uso de corticosteroides orais, associados ou não a outros imunossupressores.

28. Com relação à escabiose, é incorreto afirmar que:

- A) a sarna norueguesa ocorre mais comumente em pacientes neurológicos ou com imunodepressão.
- B) em lactentes, lesões em palmas e plantas são comuns.
- C) a escabiose nodular ocorre por reação de hipersensibilidade do hospedeiro.
- D) é uma doença transmitida por contato físico predominantemente, mas também por fômites.
- E) na sarna norueguesa, há predomínio de lesões eritematosas e urticariformes disseminadas e poucas lesões hiperkeratóticas.

29. Em relação às dermatoses relacionadas à infecção pelo HIV / AIDS, é correto afirmar que:

- A) a leucoplasia pilosa oral é provocada pelo vírus Epstein-Barr e costuma cursar com dor local intensa.
- B) o sarcoma de Kaposi tem como etiologia o herpes-vírus tipo 6, sendo mais comum em homossexuais masculinos.
- C) a sífilis secundária em pacientes com AIDS, apesar de mais grave, evolui mais lentamente para a forma terciária, quando não tratada.
- D) prurido cutâneo disseminado pode ser um sintoma precoce de imunossupressão em pacientes com HIV.
- E) herpes genital erosivo, com duração maior que 1 (um) mês, ocorre com frequência em pacientes com CD4 entre 300-500 células/mm³.

- 30.** Sobre a psoríase, é incorreto afirmar que:
- A) as alterações ungueais são raras na artrite psoriásica.
 - B) a psoríase gutata pode ser precipitada por infecção estreptocócica de vias áreas superiores.
 - C) pacientes com psoríase demonstram fenômeno de Koebner em 40-75% dos casos.
 - D) anti-inflamatórios não-hormonais e betabloqueadores podem agravar a psoríase.
 - E) hipocalcemia pode desencadear psoríase pustulosa generalizada.
- 31.** Em relação ao tratamento dos carcinomas basocelulares (CBCs), pode-se afirmar que:
- A) para CBC tipo esclerodermiforme, o tratamento de eleição é a radioterapia, pela alta probabilidade de recidiva local.
 - B) terapia fotodinâmica é uma boa opção terapêutica para CBCs nodulares.
 - C) CBCs com menos de 1cm de diâmetro podem ser tratados com curetagem e eletrocoagulação.
 - D) a cirurgia micrográfica de Mohs tem sua maior indicação no tratamento do CBC superficial.
 - E) a excisão cirúrgica convencional ainda é a forma de tratamento mais utilizada, com margens de segurança preconizadas de 2mm.
- 32.** A talidomida, apesar dos conhecidos efeitos teratogênicos, pode auxiliar no tratamento de diversas doenças dermatológicas. Qual das dermatoses tem indicação de ser tratada com esta droga?
- A) Lúpus vulgar.
 - B) Eritema nodoso hansênico.
 - C) Gengivostomatite por herpes simples.
 - D) Tuberculíde pápulo-necrótica.
 - E) Paniculite por deficiência de alfa1 antitripsina.
- 33.** Sobre o carcinoma espinocelular (CEC), é incorreto afirmar que:
- A) a síndrome de Bazex e a síndrome Rombo, diferentemente da síndrome de Gorlin, estão associadas a um maior risco de desenvolvimento de CECs.
 - B) pacientes com albinismo óculo-cutâneo desenvolvem CECs numa idade mais precoce que a população geral.
 - C) pacientes transplantados renais com CEC têm pior prognóstico do que os doentes não-imunodeprimidos.
 - D) no carcinoma cuniculatum, a radioterapia pode agravar o tumor.
 - E) CECs que se desenvolvem em lábios e cicatrizes de úlceras têm um maior risco de metástase linfonodal do que lesões que se desenvolvem em MMSS e dorso.
- 34.** Sobre o eczema de contato, assinale a alternativa incorreta.
- A) Reações do eczema de contato irritativo provocadas por determinadas substâncias podem surgir até 24 horas após o contato, como no caso da podofilina.
 - B) Donas de casa, pelo uso constante de sabões e detergentes, podem apresentar quadro de eczema de contato alérgico.
 - C) Na via aferente (de indução) do eczema de contato alérgico, o hapteno penetra no estrato córneo e reage com componentes do sistema imune; para o desencadeamento da sensibilização, deve permanecer na pele num período de 18 a 24 horas.
 - D) A fitofotodermatose provocada pelo limão exemplifica a dermatite de contato fototóxica, enquanto a desencadeada pelo uso de prometazina tópica, exemplifica a dermatite fotoalérgica.
 - E) O agente sensibilizante encontrado com mais frequência nas tinturas de cabelo é o parafenilenodiamina.
- 35.** Em relação a um paciente do sexo feminino, com 30 anos de idade, que apresenta o diagnóstico clínico de dermatite perioral, lesões eritematosas atingindo as regiões labial, bucal, mentoniana e sulcos nasogenianos, com pápulas e pústulas, é correto afirmar que:
- A) deve-se fazer diagnóstico diferencial com lúpus eritematoso e dermatite atópica.
 - B) o exame histológico é similar aos eczemas.
 - C) a causa mais frequente é o uso de corticoides fluorados topicamente.
 - D) um dos agentes desencadeantes é o *Helicobacter pylori*.
 - E) o tratamento sistêmico de eleição é a isotretinoína.
- 36.** As seguintes alternativas aplicam-se ao eczema seborreico, EXCETO:
- A) é uma afecção crônica, contagiosa, que ocorre em regiões em que a pele apresenta riqueza de glândulas seboreicas e, às vezes, em áreas de intertrigo.
 - B) a deficiência em zinco pode provocar dermatose seborreica-like na face e couro cabeludo, mas o eczema seborreico não é influenciado pela administração de zinco.
 - C) o eczema seborreico do adulto, quando localizado em áreas de dobras, pode apresentar infecção secundária por *Candida albicans* ou por bactérias.
 - D) no eczema seborreico, pode existir alteração qualitativa do sebum, com menor proporção de squaleno e ésteres de cera e maior proporção de colesterol, triglicerídeos e parafina.
 - E) na maioria dos pacientes portadores de eczema seborreico, há uma conotação genética.

37. Assinale a alternativa que não se aplica à psoríase.

- A) Na psoríase, há um encurtamento do ciclo germinativo epidérmico, aumento das células em proliferação e diminuição do *turn over* celular na lesão psoriásica.
- B) O fenômeno isomórfico ou reação de Koebner, em que o trauma pode determinar o surgimento de lesão em área não afetada, pode ocorrer em 38% a 76% dos doentes.
- C) Os beta-bloqueadores, o lítio, os antimaláricos e os anti-inflamatórios não hormonais, normalmente, agravam os quadros de psoríase.
- D) A psoríase em gotas é a forma clínica mais comum de apresentação, caracterizando-se pela presença de pequenas pápulas eritematodescamativas de 0,5 a 1,0cm de diâmetro, localizadas na face e membros.
- E) Nos pacientes portadores de psoríase invertida, as lesões se localizam preferencialmente nas dobras.

38. Lesões mucosas da leishmaniose tegumentar americana devem ser diferenciadas com:

- A) granuloma mediofacial e perfuração de septo nasal nos usuários de cocaína.
- B) rinoscleroma e lobomicose.
- C) cromomicose e sífilis cutânea tardia.
- D) paracoccidiodomicose e feohifomicose.
- E) carcinomas e botriomicose.

39. Sobre as dermatoses eritematoescamosas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A pitiríase rósea de Gibert, afecção inflamatória subaguda, quando ocorre na gravidez, pode causar anormalidade fetal, uma vez que já está comprovada sua etiologia viral.
- B) A eritrodermia esfoliativa pode ser a manifestação inicial de micose fungoide.
- C) Na forma familiar da pitiríase rubra pilar há uma anomalia congênita do processo de queratinização, possivelmente, dentro da herança autossômica dominante.
- D) Na terapêutica antipsoriásica, o calcipotriol, análogo à vitamina D3, atua diminuindo a proliferação e induzindo a diferenciação terminal dos queratinócitos.
- E) As localizações preferenciais da psoríase vulgar são: joelhos, cotovelos, couro cabeludo e região sacra.

40. Em relação ao carcinoma basocelular, assinale a alternativa incorreta.

- A) Tem como característica a lesão papulosa translúcida e brilhante, de coloração amarelo-palha ou levemente rosada (pérola).
- B) A ausência de metástases é regra, e, quando ocorre, se faz para os linfonodos, pulmão e ossos.
- C) O carcinoma basocelular pigmentado é mais comum em melanodérmicos.
- D) A forma clínica menos recidivante é o carcinoma basocelular esclerodermiforme.
- E) Tem predileção por áreas expostas à radiação ultravioleta.

41. Paciente do sexo masculino, com 45 anos de idade, alcoólatra, foi atendido com quadro cutâneo compatível com escabiose. O exame direto das lesões revelou presença de *Sarcoptes scabiei*. Nesse caso, a droga que não deve ser utilizada é:

- A) permetrina.
- B) monossulfiran.
- C) enxofre precipitado.
- D) tiabendazol tópico.
- E) benzoato de benzila.

42. Criança com 04 anos de idade apresenta erupção vesiculosa nos dedos das mãos, pés e mucosa bucal, acompanhada de febre moderada. A etiologia mais provável é:

- A) parvovírus.
- B) coxsackievírus.
- C) vírus da hepatite B.
- D) parapoxvírus.
- E) herpesvírus

43. Na sensibilização aos produtos da borracha, é importante a presença de:

- A) etilenodiamina.
- B) parabenos.
- C) bicromato de potássio.
- D) mercaptobenzotiazol.
- E) níquel.

44. Em relação ao *Mycobacterium fortuitum*, *Mycobacterium chelonae* / *Mycobacterium abscessus* e *Mycobacterium smegmatis*, assinale a alternativa incorreta.

- A) Em hospedeiros imunocomprometidos, não há história de trauma e o paciente apresenta doença disseminada, múltiplos nódulos subcutâneos, hemocultura positiva, linfadenite cervical, ceratite e endocardite.
- B) Condições associadas, como transplante de órgãos, artrite reumatoide, insuficiência renal e doença autoimune predispõem ao surgimento da infecção.
- C) Em hospedeiros imunocompetentes, um trauma não predispõe à infecção.
- D) Doença devido ao *Mycobacterium chelonae* é fortemente associada ao uso de corticoide sistêmico.
- E) São amplamente distribuídos no ambiente, solo e água, e também podem ser comensais da pele humana.

45. Acerca do herpes gestacional, assinale a alternativa correta.

- A) Nele, observa-se, pelo estudo estrutural, clivagem no nível da sublámina densa.
- B) O início da doença nunca ocorre após o parto.
- C) O imunorreagente localiza-se no assoalho da bolha, pelos estudos de Salt-Split-Skin.
- D) Os autoanticorpos reconhecem o antígeno de 290Kd, pela técnica do *immunoblotting*.
- E) Os autoanticorpos do soro da maioria dos doentes reconhecem, pelo teste do *immunoblotting*, o antígeno de 180Kd, próprio do penfigoide bolhoso.

46. Assinale a alternativa que não se aplica ao eritema polimorfo (multiforme).

- A) É uma síndrome de hipersensibilidade que se caracteriza pelo surgimento súbito de lesões eritemato-vésico-bolhosas na pele ou mucosas.
- B) Dentre as causas do eritema polimorfo, que são múltiplas, incluem-se: drogas, viroses, bacterioses, micoses, ingestão de alimentos deteriorados; muitas vezes, a etiologia não pode ser determinada, principalmente em jovens.
- C) O *Mycobacterium leprae* é causa de eritema polimorfo que, com o eritema nodoso, configura o quadro reacional da hanseníase virchowiana ou dimorfa virchowiana.
- D) Na terapêutica do eritema polimorfo, quando se suspeita de origem bacteriana, as sulfas e penicilinas são as drogas de escolha.
- E) O eritema polimorfo pode estar associado à sarcoidose.

47. Qual alternativa não inclui informação sobre a acne?

- A) A afecção é mais precoce e menos intensa na adolescência masculina.
- B) O *Propionibacterium acnes* produz lipase que atua sobre os triglicerídeos, liberando ácidos graxos livres que, com sua capacidade irritativa, vão levar ao processo de inflamação com a formação da pápula-pústula.
- C) Os comedões da acne grau I, brancos ou pretos, são, essencialmente, constituídos de sebo e queratina.
- D) A acne conglobata é forma grave da afecção, com predomínio de lesões císticas, privilegia o sexo masculino e tem indicação para a terapêutica com isotretinoína oral.
- E) Os três principais microrganismos isolados da superfície da pele e dos ductos das glândulas sebáceas de indivíduos com acne são o *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis* e *Malassezia furfur*, sendo o primeiro o mais importante.

48. Sobre as erupções acneiformes, assinale a alternativa correta.

- A) A acne produzida pela obliteração osteofolicular por óleos ou graxas recebe a denominação de elaiocniose e se insere também nas dermatoses ocupacionais.
- B) Dentre as causas de acne medicamentosa incluem-se: esteroides tópicos e sistêmicos, isoniazida, lítio, fluconazol, vitamina B12, eritromicina e ácido salicílico.
- C) A acne tropical ocorre nos climas quentes e úmidos, atingindo apenas a face.
- D) A McDonald's acne é um exemplo típico de acne oclusiva e deve ser tratada com antibióticos sistêmicos.
- E) O *Propionibacterium acnes*, além de enzimas, produz fatores quimiotáticos para neutrófilos e linfócitos, e estimula linfócitos a produzirem IL-1 e IL-8.

49. Em relação à rosácea, assinale a alternativa incorreta.

- A) A localização mais comum da afecção é o maciço central da face, podendo apresentar, de acordo com a fase evolutiva, *flush* facial, pápulas eritematosas, telangiectasias e pústulas.
- B) Todos os casos da afecção são acompanhados de manifestações oculares, como ceratite, conjuntivite, blefarite e irite.
- C) A evolução é crônica, com episódios agudos; na fase tardia podem ocorrer os fimas, que representam hiperplasia das glândulas sebáceas, levando ao aumento de volume, principalmente, do nariz.
- D) Na variedade granulomatosa, pela formação de granuloma tuberculoide, há simulação de tuberculide.
- E) A severidade da rosácea ocular não é proporcional à severidade da doença facial.

50. Sobre o lúpus eritematoso, é incorreto afirmar que:

- A) as lesões cutâneas usualmente se apresentam nas áreas de exposição solar, sendo que a fração UV é a principal responsável pela indução ou agravamento das lesões dermatológicas.
- B) no lúpus eritematoso discoide, as lesões podem se apresentar com eritema, atrofia central e descamação, afetando principalmente a face.
- C) as lesões discoides podem apresentar maior grau de atrofia e descamação constituindo a forma clínica do lúpus eritematoso túmido.
- D) no quadro clínico de perniose lúpica, os doentes podem apresentar acrocianose e lesões pápulo-nodulares achatadas, eritemato-violáceas, nas mãos, nariz e orelhas, pela exposição prolongada ao frio.
- E) o lúpus eritematoso provoca a perda de cabelos em "manchões", com atrofia, eritema e *plugs* córneos, muitas vezes desacompanhados dos sintomas de atividade sistêmica da doença.