

Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

(www.pe-az.com)

01. Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
 - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
 - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
 - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaquina em Caruaru
Cumpade Mané Bento só faltava tu
Eu nunca vi, meu cumpade
Forgansa tão boa
Tão cheia de brinquedo e de animação
Bebemo na função, dançamo sem parar
Num galope de matar
Nas alta madrugada
Por causo de uma danada que vêi de
Tacaratu
Matemo doi sordado, quato cabo e um
sargento
Cumpade Mané Bento só faltava tu
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

Conhecimentos Específicos

16. Sobre os prolactinomas, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Pacientes com macroprolactinomas devem ser tratados indefinidamente.
- 2) O uso de cabergolina está contraindicado durante a gestação.
- 3) São os tumores mais comuns em pacientes com MEN-1.
- 4) Níveis de prolactina < 100ng/mL praticamente descartam o diagnóstico.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

17. Sobre a acromegalia, analise as afirmativas abaixo.

- 1) As alterações fisionômicas geralmente são o principal motivo da consulta inicial.
- 2) Níveis elevados de IGF-I são patognômicos da doença.
- 3) Em casos de acromegalia familiar, a doença se manifesta mais precocemente e os somatotropinomas são mais agressivos.
- 4) Nas mãos de neurocirurgiões experientes, a taxa de cura habitualmente excede 70%.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

18. Qual é o melhor método para confirmar o diagnóstico de insuficiência adrenal secundária?

- A) Ressonância magnética de hipófise.
- B) Dosagem de cortisol após estímulo com ACTH.
- C) Dosagem de aldosterona após estímulo com ACTH.
- D) Teste de estímulo com CRH ovino.
- E) Dosagem de cortisol após hipoglicemia induzida por insulina.

19. No que se refere ao seguimento de pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide (CDT), é incorreto afirmar que:

- A) valores de tireoglobulina (Tg) > 2ng/mL, sob supressão com L-tiroxina, obtidos após nove meses de radioiodo e/ou cirurgia são indicativos de recidiva da doença.
- B) a presença de anticorpos anti-Tg causa valores de Tg falsamente baixos.
- C) o uso de rhTSH permite a detecção precoce de recidivas nos pacientes sob terapia supressiva com L-tiroxina e Tg < 1ng/mL.
- D) metástases em linfonodos cervicais não obrigatoriamente implicam prognóstico desfavorável em pacientes com carcinoma papilífero.
- E) pesquisas de corpo inteiro (PCI) com I¹³¹ devem ser realizadas anualmente nos primeiros 3 anos após a tireoidectomia.

20. De acordo com o consenso de Roterdã, dentre as alternativas abaixo, qual não é considerada critério diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos?

- A) Infertilidade.
- B) Irregularidade menstrual.
- C) Resistência insulínica.
- D) Hirsutismo.
- E) Testosterona elevada.

21. Sobre a cetoacidose diabética, analise as afirmativas abaixo.

- 1) É precipitada pelo uso de clozapina.
- 2) É comum em casos de MODY 1.
- 3) Implica mortalidade superior à do estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico.
- 4) Leucocitose com desvio à esquerda ocorre na ausência de infecção grave.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

22. No tocante ao uso GH recombinante humano em indivíduos com deficiência de GH, assinale a alternativa incorreta.

- A) A reposição de GH diminui os níveis séricos de T4 livre.
- B) A reposição de GH pode precipitar insuficiência adrenal.
- C) A reposição de GH está contraindicada em diabéticos.
- D) Síndrome do túnel do carpo é um dos efeitos colaterais do tratamento.
- E) A reposição de GH reduz a gordura visceral.

- 23.** Qual o tratamento mais indicado para os casos de puberdade precoce causada por um hamartoma hipotalâmico?
- Análogos do GnRH.
 - Ressecção cirúrgica da lesão.
 - Radioterapia.
 - Acetato de medroxiprogesterona.
 - Ciproterona.
- 24.** Em uma paciente de 28 anos, a avaliação da função tireoidiana mostrou os seguintes achados: TSH = 0,01mUI/L (VR:0,5-5); T₄ livre = 0,55ng/mL (VR:0,8-1,5); T₃ = 250ng/mL (VR:70-190). A USG revelou nódulo de 0,7cm no lobo direito da tireoide. Qual a causa mais provável para a alteração da função tireoidiana?
- Uso de amiodarona.
 - Tireotoxicose por ingestão de T₃.
 - Tireoidite subaguda.
 - T₃ toxicose.
 - Doença de Plummer.
- 25.** Entre as complicações e os efeitos metabólicos atribuídos à pioglitazona não se inclui:
- fratura osteoporótica.
 - ganho de peso
 - risco aumentado para insuficiência cardíaca.
 - melhora no perfil lipídico.
 - rápido efeito na redução da glicemia.
- 26.** Mulher de 44 anos de idade, com queixas de amenorreia e aumento de peso nos últimos 18 meses. Na investigação hormonal observou-se: cortisol das 8h basal = 34,3µg/dL (VR=5–25); cortisol livre urinário = 380µg/g/24h (VR:25-121); cortisol das 8h após supressão *overnight* com 8 mg de dexametasona = 25µg/dL; ACTH plasmático = 66 e 68pg/mL (VR:<46). À ressonância magnética, a hipófise mostrou-se sem anormalidades. Foi também realizada tomografia computadorizada abdominal que revelou nódulo de 2,3 x 1,2 cm na adrenal esquerda.
- Sobre este caso, assinale a alternativa correta.
- A doença de Cushing é improvável nessa paciente.
 - Adrenalectomia direita deve ser considerada.
 - O teste de estímulo com CRH ou DDAVP permitiria uma clara distinção entre doença de Cushing e secreção ectópica de ACTH.
 - O cateterismo do seio petroso inferior torna-se obrigatório neste caso.
 - A discreta elevação dos níveis do ACTH praticamente descarta a possibilidade diagnóstica de síndrome do ACTH ectópico
- 27.** Em qual das condições abaixo não se detectam níveis de cortisol livre urinário elevados ou falsamente elevados?
- Terapia com carbamazepina.
 - Síndrome dos ovários policísticos.
 - Depressão endógena.
 - Alcoolismo.
 - Tratamento com genfibrozil.
- 28.** Homem de 50 anos, com diagnóstico de DM tipo 2 há 10 anos, vem em uso de metformina (2 g/dia) e glimepirida (6 mg/dia). Exames: glicemia de jejum = 100mg/dL; HbA1c = 9,2%; glicemia pós-prandial = 220mg/dL, triglicerídeos = 380mg/dL. Diante desses achados, qual das condutas abaixo seria menos indicada?
- Acrescentar insulina glargina, pela manhã.
 - Associar exenatide.
 - Administrar insulina aspart bifásica.
 - Associar pioglitazona.
 - Associar liraglutide.
- 29.** Sobre o tratamento da hipercolesterolemia, analise as afirmativas abaixo.
- 1) Estatinas estão contraindicadas em gestantes e hepatopatas crônicos.
 - 2) Independentemente de seu efeito hipolipemiante, o colessevelam melhora o controle glicêmico em pacientes com DM tipo 2.
 - 3) Genfibrozil é a opção de escolha caso se decida pela associação de uma estatina com um fibrato.
 - 4) O ácido nicotínico reduz triglicerídeos e o LDL-colesterol, além de elevar o HDL-colesterol.
- Está(ão) correta(s):
- 1, 2, 3 e 4.
 - 3, apenas.
 - 1 e 2, apenas.
 - 2 e 4, apenas.
 - 1, apenas.

- 30.** Paciente de 35 anos de idade procurou o endocrinologista por estar amenorreica há três anos. Aos 18 anos de idade, desenvolveu diabetes tipo 1 e há 5 anos soube ser portadora de tireoidite de Hashimoto (em tratamento com L-tiroxina, 100 µg/dia). A *avaliação laboratorial* revelou os seguintes resultados: glicemia de jejum = 144mg/dL (em uso de insulina glargina e insulina inalável); HbA_{1c} = 8,4% (VR:4–6%); LH = 40UI/L; FSH = 70UI/L; prolactina = 74ng/mL (VR= 2,8–29,2); TSH = 28mUI/mL (VR= 0,3–5); T₄ livre = 0,6ng/dL (VR= 0,8–1,5); anticorpo anti-TPO = 630UI/mL (VR= < 35).
- Sobre este caso, é correto afirmar que:
- A) a função adrenal deve ser obrigatoriamente investigada.
 - B) a paciente deve fazer cariótipo para excluir síndrome de Turner.
 - C) a amenorreia desta paciente é secundária à hiperprolactinemia.
 - D) a correção do hipotireoidismo certamente possibilitará o retorno das menstruações.
 - E) a paciente deve ser submetida à ressonância magnética hipofisária.
- 31.** Em uma paciente de 48 anos, a avaliação da função tireoidiana mostrou os seguintes achados: TSH = 0,001mUI/L (VR:0,5-5); T₄ livre = 1,8ng/mL (VR:0,8-1,5); T₃ = 55ng/mL (VR:70-190). Qual a causa mais provável para a alteração da função tireoidiana?
- A) Uso de amiodarona.
 - B) Terapia com carbamazepina.
 - C) Tireoidite subaguda.
 - D) T₄ toxicose.
 - E) Hipertiroxinemia disalbuminêmica familiar.
- 32.** Na investigação de hipertensão arterial em mulher de 25 anos foram detectadas massas adrenais bilaterais (8cm à direita e 2,4cm à esquerda) à tomografia computadorizada. *Exames laboratoriais*: aldosterona plasmática e atividade plasmática de renina, normais; elevação de metanefrinas urinárias (125mg/g de creatinina; VR: até 1), noradrenalina urinária (260µg/24h; VR:15-80) e adrenalina urinária (182µg/24h; VR: até 20). Qual dos exames seguintes seria menos relevante na investigação adicional desta paciente?
- A) Cintilografia com ¹³¹I-MIBG.
 - B) Dosagem de calcitonina.
 - C) Determinação da calcemia.
 - D) Ressonância magnética das adrenais.
 - E) Dosagem de catecolaminas plasmáticas após supressão com clonidina.
- 33.** Entre as manifestações do hipotireoidismo primário não se inclui:
- A) ascite.
 - B) elevação de transaminases.
 - C) hipertrigliceridemia.
 - D) hiperamilasemia.
 - E) puberdade precoce.
- 34.** Paciente de 28 anos, portadora de acromegalia foi submetida à adenomectomia transesfenoidal, sem normalização hormonal. Após 2 anos de terapia com Octreotida LAR (30 mg, a cada 28 dias), a paciente permanecia com IGF-I elevado (820 ng/mL;VR:114-400) e nadir de GH de 2,2 ng/mL ao teste oral de tolerância à glicose (TOTG). Ela menstrua regularmente e encontram-se normais a prolactina (25 ng/mL;VR:2,8–29,2) e a função tireoidiana. A ressonância magnética revelou resíduo tumoral com 1,1 cm no seio cavernoso direito. A paciente casou há um ano e pretende ter dois filhos. Qual a melhor conduta para este caso?
- A) Adicionar cabergolina.
 - B) Submeter a paciente a radiocirurgia.
 - C) Submeter a paciente à radioterapia convencional.
 - D) Encaminhar a paciente para nova cirurgia transesfenoidal.
 - E) Aumentar a dose do octreotida LAR para 40 mg a cada 28 dias.
- 35.** Entre as causas de hipercalcemia não se inclui:
- A) uso prolongado de inibidores da bomba de prótons.
 - B) carcinoma de mama.
 - C) doença de Addison.
 - D) diuréticos tiazídicos.
 - E) feocromocitoma.
- 36.** No tratamento da osteoporose, qual das drogas abaixo não atua inibindo a reabsorção óssea?
- A) denosumab.
 - B) teriparatida.
 - C) ibandronato.
 - D) ranelato de estrôncio.
 - E) calcitonina.
- 37.** Dentre os antipsicóticos abaixo, o mais provável de causar alterações nos metabolismos glicêmico e lipídico é:
- A) Lítio.
 - B) Olanzapina.
 - C) Ziprasidona.
 - D) Risperidona.
 - E) Haloperidol.

38. Algumas condições implicam necessidade de incremento da dose diária de L-tiroxina em pacientes com hipotireoidismo. Dentre as alternativas abaixo, aquela que não se enquadra nesse perfil é:
- A) Derivação gástrica em Y de Roux.
 - B) Giardíase crônica.
 - C) Gravidez.
 - D) Uso de esteroides anabolizantes por mulheres.
 - E) Uso concomitante de carbonato de cálcio.
39. Todas as alternativas abaixo são causas de amenorreia primária, EXCETO:
- A) prolactinoma.
 - B) SOP.
 - C) deficiência da 5 α -redutase.
 - D) deficiência da 17 α -hidroxilase.
 - E) síndrome de Turner.
40. Qual das drogas abaixo propicia elevações mais acentuadas nos níveis do HDL-colesterol?
- A) Ácido nicotínico.
 - B) Rosuvastatina.
 - C) Avasimibe.
 - D) Fenofibrato.
 - E) Anacetrapib.