

## Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

### Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

([www.pe-az.com](http://www.pe-az.com))

**01.** Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

**02.** As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
    - Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
  - B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
    - Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
  - C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
    - Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
  - D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
    - Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
  - E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
    - Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
  - B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
  - C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
  - D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
  - E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
  - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
  - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
  - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 3 e 4, apenas.
  - C) 2, 3 e 4, apenas.
  - D) 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

### Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaquina em Caruaru  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de  
Tacaratu  
Matemo doi sordado, quato cabo e um  
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

### Conhecimentos Específicos

- 16.** Sobre o controle Neuroendócrino do ciclo menstrual, é correto afirmar que:
- A) a hipófise é dividida em dois lóbulos, distintos, a neurohipófise e adenohipófise. As células secretoras sintetizam e liberam seis principais hormônios hipofisários posterior: hormônio do crescimento, ACTH, TSH, prolactina, LH e FSH.
  - B) o principal fator inibidor da prolactina parece ser a dopamina, liberada pelos neurônios tuberoinfundibulares.
  - C) o LH e FSH secretados a partir de um tipo de célula comum nos gonadotrofos, tem funções semelhantes no controle da fisiologia ovariana.
  - D) em resposta a diminuição exponencial na secreção de estradiol na fase folicular tardia, os níveis de LH aumentam dez vezes durante um período de 2 a 3 dias.
  - E) a transição lútea-folicular é caracterizada pelo declínio da função do corpo lúteo e aumento dos níveis de progesterona, estradiol e inibina A.
- 17.** Com relação ao Hirsutismo, assinale a alternativa incorreta.
- A) É definido como a presença de pêlos terminais na mulher, em áreas anatômicas características do padrão masculino.
  - B) São secretados, cinco androgênios: Testosterona, Sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA), dehidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona e androstenediol (que possui atividade androgênica e estrogênica).
  - C) A dehidrotestosterona (DHT), metabólito ativo da testosterona, não possui atividade androgênica direta, por não ativar os receptores de androgênios.
  - D) Os androgênios, assim como outros esteroides atravessam as membranas celulares por difusão simples e se ligam aos receptores intracelulares.
  - E) A secreção adrenal de androgênios depende do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e é afetada pela prolactina e estrogênios.
- 18.** O diagnóstico presuntivo da Vaginose Bacteriana é baseado em todos os critérios abaixo, EXCETO:
- A) medida do pH vaginal (realizada com a fita indicadora de pH) menor ou igual a 5,0.
  - B) presença de corrimento vaginal com conteúdo fluido homogêneo, esbranquiçado, acinzentado ou amarelado.
  - C) teste do KOH ou teste das aminas positivo.
  - D) observação da presença de "clue cells".
  - E) odor desagradável que piora com o coito e sangue menstrual que são alcalinos possibilitam a volatilização das aminas presentes no conteúdo vaginal.
- 19.** As mudanças nas regras de Reprodução Assistida, aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), determinam que, o máximo de embriões a serem transferidos para mulheres de até 35 anos, são:
- A) 2
  - B) 3
  - C) 4
  - D) 5
  - E) 6
- 20.** Caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital (lesão primária) que tem curta duração e que se apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 a 5 dias) e frequentemente não é identificada pelos pacientes, especialmente do sexo feminino. Período de Incubação: 7 a 60 dias. Complicações: Elefantíase do pênis, escroto, vulva. Proctite (inflamação do reto) crônica. Estreitamento do reto.
- A) Cancro Duro (Sífilis).
  - B) Condiloma Acuminado Infecção por HPV.
  - C) Herpes Simples Genital.
  - D) Molusco Contagioso.
  - E) Linfoceloma Venéreo.
- 21.** Existem evidências históricas da dependência hormonal do câncer de mama. Sobre isso, é correto afirmar que:
- A) o uso de tamoxifeno, que bloqueia o receptor de androgênio na mama, aumenta a resposta e a sobrevida em torno de 30%.
  - B) os inibidores da aromatase, que inibem a principal fonte de estrogênios na pós-menopausa, também têm resposta semelhante ao tamoxifeno.
  - C) o uso de acetato de leuprolida, em pacientes na pré-menopausa com câncer de mama, não demonstra bons resultados.
  - D) excelentes respostas com hormonioterapia são encontradas, principalmente, nos tumores com fraca expressão de receptores de estrógenos e progesterona, que compreendem 70 a 80% das neoplasias malignas da mama.
  - E) a grande maioria dos estudos de terapia hormonal (TH) e câncer de mama mostra uma diminuição do risco relativo, variando entre 1,3 a 1,5, sendo que o risco aumenta efetivamente após o quinto ano de uso.
- 22.** Na neoplasia intraepitelial cervical, são indicações para conização com cirurgia de alta frequência todos os abaixo, EXCETO:
- A) neoplasia intraepitelial cervical grau 2 e 3 – NIC 2 e NIC 3.
  - B) discordância cito-histológica.
  - C) citologia com lesão de baixo grau persistente, com colposcopia insatisfatória ou biópsia negativa.
  - D) NIC 1 persistente.
  - E) recidiva de NIC 2 ou NIC 3.

- 23.** A endometriose é definida histologicamente como a presença de glândulas e/ou estroma endometriais fora da cavidade uterina. As formas infiltrativas da endometriose penetram mais do que 5 mm abaixo da superfície peritoneal. Sua localização mais comum é:
- A) ligamentos útero-sacos.
  - B) fundo de saco de Douglas.
  - C) reflexão peritoneal anterior.
  - D) ovários.
  - E) goteira parieto-cólica.
- 24.** Nas doenças sexualmente transmissíveis (DST), as lesões observadas no exame físico diferenciam-se de acordo com a etiologia provável. Assinale a alternativa incorreta.
- A) *N. gonorrhoeae*: secreção mucopurulenta, processo inflamatório sem lesões erosivas no ectocervix.
  - B) *C. trachomatis*: pode apresentar secreção mucopurulenta pelo orifício cervical, sangramento de mucosas e edema em área de ectopia.
  - C) *Trichomonas vaginalis*: pode apresentar secreção mucopurulenta, com ectocervix em “morango”.
  - D) Herpes simplex: lesões cervicais necrótico-ulcerativas, podendo estar associadas a lesões genitais externas.
  - E) Sífilis primária: presença de lesões cutaneomucosas máculopapulares generalizadas, simétricas e bilaterais, acometendo região palmar, plantar, mucosa oral e genitália.
- 25.** Sobre a Incontinência urinária de esforço (IUE), podemos afirmar que a principal causa é:
- A) envelhecimento.
  - B) parto vaginal.
  - C) menopausa.
  - D) obesidade.
  - E) fatores genéticos.
- 26.** A síndrome pré-menstrual SPM pode ser tratada em diferentes níveis, de acordo com as necessidades da paciente. Qual é atualmente considerada a classe farmacológica mais efetiva?
- A) GnRH.
  - B) Anticoncepcionais orais.
  - C) Inibidores seletivos de recaptção da serotonina.
  - D) Suplementos alimentares e herbais.
  - E) Progesterona.
- 27.** Quanto às evidências para a prática clínica. Da osteoporose, assinale a alternativa incorreta.
- A) Independentemente da via de administração, a TH pode ser utilizada para prevenção da osteoporose em mulheres com sintomas vasomotores ou urogenitais.
  - B) TH deve ser utilizada como tratamento primário para osteoporose.
  - C) TH oral e transdérmica melhoram a DMO.
  - D) TH oral reduz o risco de fratura vertebral, quadril e outros sítios.
  - E) O estrogênio, através da interação com seus receptores no osso, pode ter papel estimulador sobre os osteoblastos e inibitório sobre os osteoclastos.
- 28.** Sobre as malformações genitais uterinas, é correto afirmar que:
- A) são também chamadas de malformações dos ductos de Müller, pois decorrem de alterações na diferenciação dos mesmos, em fases distintas da embriogênese feminina.
  - B) as aplasias müllerianas incompletas, unilaterais, (síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser).
  - C) as falhas na fusão dos ductos de Müller, que ocorre entre a 20ª e a 22ª semana acompanham-se, frequentemente, de malformações urinárias.
  - D) as aplasias müllerianas bilaterais, (útero unicornio).
  - E) a neovagina não está indicada para tratamento das agenesias vaginais sem útero funcionante.
- 29.** Sobre a Candidíase vaginal, é correto afirmar que:
- A) a *Candida albicans* é responsável por 55 a 60% dos casos.
  - B) para o diagnóstico correto, medida do pH vaginal, teste de Whiff, microscopia à fresco e com hidróxido de potássio (KOH) a 10%.
  - C) se recomenda a realização de cultura da secreção vaginal como avaliação inicial pelo seu baixo custo, rapidez do resultado e ausência de falso-positivos por colonização assintomática.
  - D) o sucesso do tratamento impõe inicialmente regime de supressão com dose prolongada de antifúngico oral, como fluconazol 50mg.
  - E) a *Candida glabrata* e outras espécies não-*albicans* apresentam menor resistência à terapia convencional com derivados azólicos, principalmente fluconazol.

- 30.** Sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos, é incorreto afirmar que:
- A) o padrão-ouro para o diagnóstico laboratorial da resistência à insulina é o *clamp* euglicêmico hiperinsulinêmico.
  - B) o principal marcador do hiperandrogenismo é o hirsutismo, crescimento de pêlos terminais em áreas normalmente glabras na mulher.
  - C) no Consenso de Rotterdam, 2003 as características do ovário são 12 ou mais folículos com 2m a 9mm e aumento do volume > 10cm<sup>3</sup>.
  - D) o risco aumentado de abortamento precoce nas grávidas com SOP tem sido atribuído à obesidade, hiperinsulinemia, baixos níveis de LH e disfunção endometrial.
  - E) a principal característica da SOP é a anovulação crônica.
- 31.** Provoca alteração da flora vaginal e, conseqüentemente, aumenta a ocorrência de vaginoses, o risco de infecções urinárias, especialmente se tiver um diâmetro maior do que o necessário para aquela usuária; não pode ser usado por mulheres com alterações anatômicas do tipo prolapso anterior, posterior ou apical, pela dificuldade de adaptação; pode ocorrer reação alérgica. Esta afirmação se refere a:
- A) diafragma.
  - B) espermicidas.
  - C) condom masculino.
  - D) dispositivos intrauterinos.
  - E) anel vaginal.
- 32.** Sobre sangramento uterino anormal (SUA), assinale a alternativa correta.
- A) SUA é responsável por 60% das consultas ginecológicas e estima-se que 30% das mulheres informam quadros de menorragia anualmente.
  - B) Menorragia é o fluxo menstrual excessivo, com perda de sangue maior que 40mL.
  - C) Sangramento uterino disfuncional (SUD) é o sangramento uterino anormal, sem causa orgânica demonstrável (genital ou extragenital).
  - D) Causas sistêmicas não ginecológicas devem ser descartadas com b-hCG e ecografia preferencialmente transvaginal. Dosagens de prolactina, androgênios, FSH e LH.
  - E) O tratamento poderá ser feito com Contraceptivos orais em baixas doses: (com 30mcg de etinilestradiol, duas a quatro vezes ao dia).
- 33.** Sobre a avaliação da reserva ovariana, é incorreto afirmar que:
- A) reserva ovariana é definida como o *pool* de folículos ovarianos disponíveis para recrutamento, representando o potencial funcional do ovário através do número e da qualidade oocitária.
  - B) os níveis de FSH diminuem como consequência da depleção folicular que ocorre à medida que a mulher se aproxima da menopausa.
  - C) os principais parâmetros medidos através da ultrassonografia são o volume ovariano e a contagem de folículos antrais, os quais apresentam uma diminuição com o avançar da idade, sugerindo que possam representar indicadores do potencial reprodutivo.
  - D) uma diminuição dos níveis de inibina-B no terceiro dia do ciclo pode prever uma baixa reserva ovariana antes mesmo do aumento esperado do FSH basal.
  - E) a dosagem do HAM, também conhecido como Substância Inibitória Mülleriana, tem sido estudada como um marcador endócrino promissor na predição do declínio da função ovariana.
- 34.** Com relação ao tratamento cirúrgico da endometriose, assinale a alternativa incorreta.
- A) A endometriose estágios III e IV pode ter efeitos significativos na fertilidade devido à distorção anatômica e às aderências resultantes da doença.
  - B) O tratamento cirúrgico da endometriose se inicia pela liberação das aderências pélvicas. Os implantes superficiais de endometriose podem ser excisados ou coagulados.
  - C) Procedimentos complexos como ureterólise, ressecção ureteral, abertura vaginal, *shaving* retal e/ou ressecção intestinal podem ser necessários.
  - D) Um risco teórico da remoção cirúrgica dos endometriomas seria a perda inadvertida de tecido ovariano normal.
  - E) Para o controle da dor, a ressecção da endometriose por laparoscopia ou laparotomia tem demonstrado ser pouco efetiva. Avaliando a recorrência, os dados levantados após a cirurgia conservadora por laparotomia ou laparoscopia parecem similares, com aproximadamente 19% de recorrência após cinco anos.



- 35.** Com relação ao protocolo utilizado na profilaxia para a Vítima de Violência Sexual é incorreto afirmar que:
- A) profilaxia de gravidez: pílula do dia seguinte (levonorgestrel 1,5mg, dose única).
  - B) profilaxia de *tricomonas* e vaginose: secnidazol, 2 gramas, via oral, dose única.
  - C) profilaxia de gonorreia: ceftriaxona 125mg IM, dose única.
  - D) profilaxia de *Clamídia*: azitromicina, 1 grama, via oral, dose única.
  - E) profilaxia de hepatite B: mesmo indivíduos imunizados, com esquema vacinal completo (3 doses) necessitam profilaxia.
- 36.** As anomalias da diferenciação sexual (ADS) são definidas como condições congênitas nas quais o desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal ou anatômico é atípico. Todos os seguintes critérios sugerem uma ADS, EXCETO:
- A) clara ambiguidade genital (extrofia cloacal).
  - B) genitália com aparência feminina com aumento clitoriano, fusão labial posterior ou massa inguinal ou labial.
  - C) genitália com aparência masculina com criptorquidia bilateral, micropênis, hipospádia perineal isolada ou hipospádia leve com testículos não descidos.
  - D) concordância entre a aparência genital e o cariótipo pré-natal.
  - E) história familiar de ADS (insensibilidade androgênica completa).
- 37.** Sobre a Imunologia da infecção pelo HPV, é correto afirmar que:
- A) a imunidade humoral, após a infecção natural, pode não prevenir novas infecções, porque os níveis de anticorpos produzidos, após a infecção natural, geralmente são baixos e podem se negativar.
  - B) trata-se de um vírus epiteliotrópico, onde a infecção não se restringe ao epitélio, sobretudo da região genital.
  - C) apresenta característica de produzir processo inflamatório discreto e, portanto, suscita do organismo muito estímulo imunológico.
  - D) a ação mantida pelos vírus, por curto período (anos), pode levar às lesões precursoras e ao câncer ano-genital.
  - E) existem duas vacinas aprovadas pelos órgãos regulatórios: Vacina contra HPV oncogênico tipos 12, 14, 16 e 18. Vacina quadrivalente recombinante contra HPV tipos 6, 11, 16 e 18.
- 38.** Quanto à estratificação de risco das massas anexiais conforme achados aos exames clínico e complementar, todas as seguintes características são consideradas de alto risco, EXCETO:
- A) idade superior a 50 anos.
  - B) sintomas persistentes e múltiplos.
  - C) achados ultrassonográficos - <10cm, septação ausente ou fina (1-2mm), unilocular, hipocogênico homogêneo, excrescências papilares ausentes.
  - D) história familiar presente.
  - E) achados ao exame físico - massa grande, fixa, irregular, evidência de ascite ou metástases.
- 39.** Com relação ao manejo do sangramento inesperado em usuárias de métodos contraceptivos hormonais, é correto afirmar que:
- A) nos últimos anos, os níveis de esteroides contidos nas pílulas combinadas têm sido mantidos, com o objetivo de diminuir os efeitos colaterais.
  - B) termo *spotting* indica a perda de moderado volume sanguíneo, via vaginal, que não necessite de proteção.
  - C) na presença de sangramento inesperado que se repete, diminuir a dose do componente estrogênico (etinilestradiol); mudar o tipo de progestógeno.
  - D) o uso de doxiciclina foi avaliado em usuárias de sistema intrauterino contendo levonorgestrel com sangramento irregular; nestas mulheres foi observada redução de mediadores pró-inflamatórios no endométrio.
  - E) os métodos contendo apenas progestógenos não podem ser utilizados por via subcutânea.
- 40.** A respeito da terapia estrogênica no climatério, é incorreto afirmar que:
- A) injetáveis: na via intramuscular, a vida média do medicamento apresenta oscilações e na via endovenosa, o tempo de circulação é muito pequeno.
  - B) na terapia hormonal por via oral, os estrogênios mais empregados são: os estrogênios conjugados, os estrogênios conjugados equinos, o estradiol micronizado e o valerato de estradiol.
  - C) via percutânea o gel de estradiol é aplicado diariamente na pele do dorso, dos membros superiores ou das coxas, deixando-se secar por dois a três minutos.
  - D) via vaginal absorve estrogênios e outros medicamentos na forma de óvulos ou cremes com intensa ação local, o estradiol é mais bem absorvido pela mucosa vaginal do que a estrona.
  - E) a administração do estradiol por via não-oral elimina o metabolismo de primeira passagem do estradiol para a menos ativa estrona e mantém níveis sanguíneos mais constantes nos produtos de liberação.