



CONCURSO PÚBLICO



MÉDICO NEFROLOGISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ **Órgão Exp.:** _____

Assinatura _____



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. No que se refere a um paciente com diabetes mellitus tipo I há 14 anos, o aparecimento de microalbuminúria sugere:

- A) fase de nefropatia diabética incipiente, com indicação de prescrição de inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
- B) fase da nefropatia diabética clínica, com progressão inexorável para insuficiência renal crônica.
- C) mau controle metabólico, necessitando intensificação da insulinoterapia.
- D) bom prognóstico, demonstrando bom controle metabólico e estabilização da função renal.
- E) fase terminal da nefropatia diabética.

27. Na doença renal crônica em fase não dialítica, quais são os fatores que contribuem mais com a sua progressão?

- A) Proteinúria persistente, hipertensão arterial descontrolada e hiperglicemia.
- B) Idade avançada e falta de assistência médica primária.
- C) Tabagismo, obesidade e baixa escolaridade.
- D) História familiar de doença renal crônica, uso de drogas nefrotóxicas e dislipidemia.
- E) Litíase renal, infecção urinária e uso abusivo de álcool.

28. Em relação aos pacientes com suspeita clínica de glomerulonefrite rapidamente progressiva (com proteinúria, hematúria e aumento progressivo da ureia e creatinina em poucos dias ou semanas), a conduta a ser tomada deve ser:

- A) realizar uma biópsia renal e aguardar o resultado para a decisão terapêutica.
- B) afastar as causas infecciosas, submeter o paciente a pulsoterapia com corticóide intravenoso e encaminhá-lo para um centro de nefrologia.
- C) aguardar melhora sem intervenção terapêutica, pois grande parte desses pacientes (independente de causa), apresenta remissão espontânea da glomerulonefrite.
- D) iniciar diurético intravenoso, terapia dialítica e não usar imunossuppressores.
- E) iniciar tratamento com inibidor da enzima conversora de angiotensina e diurético, sem outras medicações.

29. Em relação aos distúrbios hidroeletrólíticos, assinale a alternativa incorreta.
- A) As hiponatremias hipotônicas evoluem com risco de edema intracelular cerebral.
 - B) Os distúrbios no balanço do sódio afetam o volume extracelular, induzindo hipovolemia ou hipervolemia.
 - C) A água corporal total corresponde aproximadamente a 55 a 60% do peso corporal de um adulto.
 - D) As diferenças catiônicas entre os compartimentos intracelular e extracelular são devidas ao efeito da bomba $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$.
 - E) Hipovolemia deve ser tratada inicialmente com cristalóides isentos de sódio.
30. Em que circunstância a determinação da fração de excreção de sódio na urina apresenta-se baixa (< 1%) no paciente?
- A) Hidratado com insuficiência renal aguda (IRA) e em uso de diurético.
 - B) Com IRA secundária à glomerulonefrite aguda.
 - C) Com IRA e portador de doença renal crônica pré-existente.
 - D) Com IRA nefrotóxica por aminoglicosídeo.
 - E) Que recebeu hiperexpansão aguda de volume com cristalóide (soro fisiológico).
31. Os cálculos renais secundários à infecção urinária, principalmente quando causada por *Proteus sp.*, são os cálculos de:
- A) cistina.
 - B) estruvita.
 - C) ácido úrico.
 - D) oxalato.
 - E) piruvato.
32. Sobre a doença por lesões mínimas (DLM), assinale a alternativa incorreta.
- A) É a lesão glomerular mais encontrada entre crianças com síndrome nefrótica.
 - B) Hematúria microscópica é um evento comum, e ocorre em 90% dos casos com DLM.
 - C) Corticóide é a droga de escolha para primeiro esquema de tratamento.
 - D) Na apresentação clínica clássica, a função renal é preservada.
 - E) A biópsia renal clássica se caracteriza por histologia normal na microscopia óptica, ausência de depósitos imunes na microscopia por imunofluorescência e fusão podocitária na microscopia eletrônica.
33. Paciente do sexo masculino, com 66 anos de idade, com quadro clínico e laboratorial clássico de síndrome nefrótica, apresenta em sua investigação lesão infiltrante de cólon descendente. Qual o tratamento adequado a ser instituído neste caso?
- A) Iniciar esquema específico de imunossupressão para glomerulopatia membranosa.
 - B) Indicar biópsia renal para definir padrão histológico e iniciar tratamento imunossupressor.
 - C) Proceder investigação da lesão de cólon e, caso confirmada lesão maligna, o paciente tem indicação do tratamento do tumor. Provavelmente a síndrome nefrótica é secundária à lesão maligna de cólon e, nesses casos, não está indicada a imunossupressão.
 - D) Iniciar tratamento imunossupressor e corticoterapia concomitante visando o tratamento da síndrome nefrótica.
 - E) Iniciar tratamento com imunossupressão apenas após definir o padrão histológico com biópsia renal e, posteriormente, definir a conduta da lesão de cólon.
34. Em relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS), assinale a alternativa incorreta.
- A) Cerca de 10% dos pacientes hipertensos têm hipertensão arterial secundária.
 - B) A metildopa tem como uma das principais indicações o uso para o tratamento da HAS da gestante.
 - C) A causa mais comum de hipertensão arterial secundária é a doença renal parenquimatosa.
 - D) Nefroesclerose hipertensiva é causa importante de doença renal crônica e a HAS não controlada é fator de progressão da doença renal.
 - E) A droga de escolha para o tratamento crônico da HAS no paciente com doença renal crônica em estágios iniciais é a clonidina.
35. Em relação à análise dos distúrbios do balanço do sódio corporal, assinale a alternativa incorreta.
- A) As perdas absolutas de sódio levam à redução do volume extracelular ou hipovolemia.
 - B) Entre as perdas absolutas de sódio de causa renal, podemos citar o uso de diuréticos.
 - C) A análise da urina na situação de hipovolemia revela aumento da excreção urinária de sódio.
 - D) As situações de hipervolemia caracterizam-se por balanço positivo de sódio.
 - E) O sódio urinário apresenta-se diminuído logo após o uso de contraste radiológico iodado.

- 36.** Sobre os quadros de nefrite túbulo intersticial crônica (NTIC), assinale a alternativa correta.
- A) A evolução para disfunção renal terminal (estágio 5 da doença renal crônica) ocorre em semanas e caracteriza-se por proteinúria maior que 3,5g/24h.
 - B) Alterações histológicas são específicas e incluem proliferação mesangial, espessamento da membrana basal glomerular, atrofia tubular e fibrose intersticial.
 - C) Podem ser observados sinais de disfunção tubular, como acidose, fosfatúria e déficit de concentração urinária.
 - D) O tratamento deve ser feito com imunossuppressores e medidas inespecíficas de preservação da função renal.
 - E) As infecções crônicas e complicadas dos rins e vias excretoras não são causas de NTIC.
- 37.** Sobre Insuficiência Renal Aguda (IRA), assinale a alternativa correta.
- A) Oligúria, acidose metabólica grave (bicarbonato < 15), hipercalemia e hipervolemia indicam que deve ser iniciada uma terapia dialítica de urgência.
 - B) A oligúria sempre indica que as vias urinárias de saída estão obstruídas.
 - C) A IRA obstrutiva (de qualquer causa) sempre terá dilatação das vias urinárias nos exames de imagem.
 - D) Pericardite urêmica não é indicação de terapia dialítica.
 - E) As formas não oligúricas da IRA tendem a cursar com mais hipercalemia.
- 38.** Em relação à infecção do trato urinário (ITU), assinale a alternativa correta.
- A) A bacteriúria assintomática ocorre com mesma prevalência entre mulheres gestantes e não-gestantes, mas se não tratada evoluem para pielonefrite, mais frequentemente na gestante do que na não-gestante.
 - B) Recomenda-se tratar a bacteriúria assintomática nas gestantes após o terceiro mês de gestação, em todos os idosos.
 - C) Mulheres portadoras do tipo sanguíneo "O" mostram menor ligação da *Escherichia coli* às células uroepiteliais e menor incidência de ITU.
 - D) *Staphylococcus saprofiticus* é o principal agente etiológico das cistites.
 - E) Hematúria microscópica não é um achado frequente (ocorre em <10%) nos exames de urina de pacientes com ITU.
- 39.** Não é causa da hipertensão reno-vascular?
- A) Aterosclerose.
 - B) Displasia fibromuscular.
 - C) Neurofibromatose.
 - D) Tromboembolismo venoso.
 - E) Compressão extrínseca dos vasos renais.
- 40.** Sobre a nefrite lúpica (NL), assinale a alternativa incorreta.
- A) Acomete em torno de 16% das pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico.
 - B) É um exemplo de nefropatia induzida por imunocomplexos.
 - C) Uma das suas características é o potencial de transformação de uma determinada classe em outra.
 - D) As alterações histológicas renais são polimorfas e é possível encontrar mais de um tipo de lesão em uma biópsia renal.
 - E) A nefrite lúpica classe IV é a lesão histológica mais comum nos espécimes de biópsia renal de pacientes com NL.
- 41.** Sobre as glomerulopatias, assinale a alternativa incorreta.
- A) A nefropatia por IgA é a glomerulonefrite mais comum no mundo.
 - B) A Síndrome de Alport é causa de micro-hematúria dismórfica, de transmissão genética
 - C) A doença de lesões mínimas é a principal causa de síndrome nefrótica em crianças.
 - D) Alteração auditiva neurosensorial, lenticone, hematúria e disfunção renal caracterizam a Doença de Berger.
 - E) A glomerulonefrite membranoproliferativa é uma das doenças glomerulares que evoluem com diminuição do complemento sérico.
- 42.** No que se refere às situações clínicas caracterizadas por hiperpotassemia, assinale a alternativa incorreta.
- A) Podemos encontrar paralisia flácida.
 - B) Pode estar associada ao uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, de heparina e espironolactona.
 - C) É comum na acidose tubular renal tipo IV.
 - D) Está associada ao uso de furosemida e de hidroclorotiazida e à acidose tubular renal tipo 2.
 - E) Pode ser encontrada na insuficiência adrenal, na insuficiência renal aguda e na crônica.
- 43.** Em relação à HAS secundária aos feocromocitomas, qual a condição que não está associada aos feocromocitomas?
- A) Doença de Von Recklinghausen.
 - B) Doença de Von Hippel-Lindau.
 - C) Síndrome de neoplasia endócrina múltipla (NEM) tipo 2.
 - D) Síndrome de neoplasia endócrina múltipla (NEM) tipo 3.
 - E) Síndrome de Cushing.

44. Sobre a insuficiência renal aguda (IRA) e a doença renal crônica (DRC), é incorreto afirmar que:
- A) a presença de anúria no paciente com insuficiência renal sugere principalmente etiologia obstrutiva ou vascular.
 - B) o paciente diabético com DRC no estágio V pode ter os rins com tamanhos normais.
 - C) na IRA os sintomas urêmicos tendem a ocorrer com retenção de escórias menor que na DRC.
 - D) rins aumentados de volume na ultrassonografia podem ocorrer na IRA obstrutiva.
 - E) na IRA de qualquer etiologia os rins apresentam-se com adelgaçamento da cortical, hiperecogênicos e reduzidos de tamanho.
45. Assinale alternativa em que as manifestações não fazem parte do quadro da doença renal policística do adulto.
- A) Cistos pancreáticos, divertículos colônicos, aneurisma intracraniano, aneurisma de Aorta.
 - B) Aneurisma da artéria femoral, hipertensão arterial, tumor renal maligno.
 - C) Cisto hepático, aneurisma craniano, USG renal normal em alguma parte da vida, micro-hematúria.
 - D) Aneurisma cerebral, nefrolitíase, aneurisma de aorta.
 - E) Hematúria macroscópica, cistos hepáticos, hipertensão arterial.
46. No paciente com síndrome nefrótica que apresenta peritonite primária, qual o principal agente etiológico mais comumente implicado?
- A) *Pseudomonas aeruginosa*.
 - B) *Klebsiella pneumoniae*.
 - C) Enterococos.
 - D) Pneumococos.
 - E) Micoplasma.
47. Qual o conjunto de situações abaixo não ocorre como efeito colateral do uso da ciclosporina no paciente transplantado renal?
- A) Hirsutismo e neurotoxicidade.
 - B) Hiperplasia gengival e hiperlipidemia.
 - C) Hipertensão arterial e intolerância à glicose.
 - D) Hipotensão arterial e hipocalcemia.
 - E) Hipercalemia e supressão da medula óssea.
48. Quais as doenças que não devem ser consideradas na história clínica, quando há história familiar de insuficiência renal crônica?
- A) Doença renal policística e nefropatia diabética.
 - B) Doença de Fabry e doença renal policística.
 - C) Síndrome de Alport e Doença de Fabry.
 - D) Infecção do trato urinário e Doença de lesões mínimas.
 - E) Glomeruloesclerose focal e segmentar e nefroesclerose hipertensiva.
49. Em relação à doença renal cística adquirida (DRCA) no paciente com insuficiência renal crônica (IRC), assinale a alternativa incorreta.
- A) Os pacientes com DRCA e IRC apresentam risco 50 vezes maior de apresentar carcinomas renais do que o resto da população.
 - B) Os carcinomas de células renais associados à DRCA e IRC predominam no sexo masculino.
 - C) Os carcinomas de células renais associados à DRCA e IRC ocorrem mais frequentemente nos pacientes com mais idade, e do sexo feminino em relação aos pacientes com carcinomas sem IRC.
 - D) Os carcinomas de células renais associados à DRCA e IRC são bilaterais em cerca de 9% dos casos.
 - E) Os carcinomas de células renais associados à DRCA e IRC são multicêntricos em torno de 50% dos casos.
50. São causas de hipermagnesemia, EXCETO:
- A) uso de diurético de alça.
 - B) insuficiência renal aguda.
 - C) hipotireoidismo.
 - D) síndrome do leite-álcali.
 - E) tratamento com lítio.