

Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

(www.pe-az.com)

01. Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
 - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
 - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
 - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaninha em Caruaru
Cumpade Mané Bento só faltava tu
Eu nunca vi, meu cumpade
Forgansa tão boa
Tão cheia de brinquedo e de animação
Bebemo na função, dançamo sem parar
Num galope de matar
Nas alta madrugada
Por causo de uma danada que vêi de
Tacaratu
Matemo doi sordado, quato cabo e um
sargento
Cumpade Mané Bento só faltava tu
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

Conhecimentos Específicos

- 16.** A fim de viabilizar a comparação dos dados obtidos em pesquisas, deve ser frisada a necessidade de padronização de definições, intervalos e coeficientes. Em relação à mortalidade perinatal, assinale a alternativa incorreta.
- A) Período perinatal: começa em 22 semanas completas de gestação e termina com sete dias completos após o nascimento.
 - B) Pré-termo: menos de 37 semanas de gestação.
 - C) Aborto: interrupção da gestação antes de 22 semanas ou com peso inferior a 500 gramas.
 - D) Muito baixo peso ao nascer: menos de 1.500g (até 1.499g inclusive).
 - E) Período neonatal: começa com sete dias completos após o nascimento e termina aos 28 dias completos depois do nascimento.
- 17.** Sobre a asfixia perinatal, é correto afirmar que:
- A) a apneia primária caracteriza-se pela diminuição da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e diminuição do pH, sendo reversível apenas com manobras.
 - B) a reanimação cardiorrespiratória na sala de parto, só deve ser iniciada após o Apgar do 5º minuto de vida para se obter boa resposta com menor número de sequelas.
 - C) a crise convulsiva é patognomônica de encefalopatia hipóxico-iscêmica neonatal.
 - D) uma das razões do recém-nascido sofrer menos as consequências da asfixia que o adulto é sua alta capacidade de redistribuição do fluxo sanguíneo para o cérebro.
 - E) isquemia não pode ser considerada um dos mecanismos envolvidos na hipóxia perinatal.
- 18.** Recém-nascido a termo, com três dias de vida, ótimo estado geral, é levado ao posto de saúde apresentando quadro de icterícia há 24 horas, progredindo até a zona III de Kramer. Dosagem sanguínea apresentou uma bilirrubina indireta de 13mg/dL. O diagnóstico mais provável é:
- A) icterícia fisiológica do recém-nascido.
 - B) sepsse neonatal.
 - C) atresia de vias biliares.
 - D) hipotireoidismo congênito.
 - E) galactosemia.
- 19.** É a cardiopatia congênita mais encontrada no prematuro:
- A) persistência do canal arterial.
 - B) tetralogia de Fallot.
 - C) comunicação interventricular (CIV).
 - D) defeito do septo atrioventricular.
 - E) transposição dos grandes vasos.
- 20.** Em relação aos distúrbios respiratórios do recém-nascido, correlacione as duas colunas abaixo, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.
- | | | |
|--|-----|--|
| 1) Quadro de insuficiência respiratória relacionada ao nascimento prematuro e consequente incapacidade de produção de surfactante em quantidade adequada para o revestimento dos alvéolos, gerando instabilidade alveolar. | () | Síndrome de aspiração de mecônio. |
| 2) Imagem radiológica de infiltrados algodoados representando zonas de atelectasia e consolidação com áreas de pulmão normal, em RN pós-termo. | () | Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. |
| 3) Constitui fator de risco o uso de catecolaminas em mãe asmática, o sexo masculino, gestações múltiplas, parto prolongado ou com excessiva sedação materna e administração de líquidos em excesso à mãe. | () | Síndrome do desconforto respiratório neonatal. |
| 4) Constitui um quadro clínico grave, com imagem radiológica de doença parenquimatosa e ausculta cardíaca com desdobramento ou hiperfonese de segunda bulha. | () | Taquipneia transitória do recém-nascido. |
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- A) 2, 4, 1, 3.
 - B) 3, 4, 2, 1.
 - C) 2, 3, 1, 4.
 - D) 1, 4, 2, 3.
 - E) 2, 1, 4, 3.

- 21.** Recém-nascido com idade gestacional de 37 semanas, peso de nascimento de 2400 g apresenta, ao exame físico com 2 horas de vida: taquipneia, taquicardia, hipotonia, choro débil, dificuldade de amamentação e letargia. O diagnóstico mais provável é:
- A) hiperglicemia.
 - B) hipoglicemia.
 - C) sepse.
 - D) hiponatremia.
 - E) hipocalcemia.
- 22.** As perdas de água pelas vias aéreas e transcutânea são chamadas de perdas insensíveis, de difícil ponderação. Alguns fatores externos influenciam no metabolismo da água, aumentando ou diminuindo essas perdas insensíveis. Assinale a alternativa que representa um fator de redução dessa perda insensível de água em relação às perdas basais no RN.
- A) Prematuridade extrema.
 - B) Taquipneia.
 - C) Ventilação mecânica.
 - D) Hipertermia.
 - E) Fototerapia.
- 23.** As gestações complicadas por diabetes podem trazer várias repercussões para o feto e o recém-nascido. Sobre recém-nascido filho de mãe diabética, assinale a alternativa incorreta.
- A) O típico RN filho de mãe diabética apresenta-se grande para a idade gestacional e com hipoglicemia.
 - B) Gestantes diabéticas com glicosúria e poliúria apresentam perda urinária de magnésio, levando a hipomagnesemia materna, fetal e neonatal.
 - C) O principal hormônio relacionado com a resistência à insulina durante a gravidez é o hormônio lactogênico placentário, porém outros hormônios hiperglicemiantes também estão envolvidos como cortisol, estrógeno, progesterona e prolactina.
 - D) Deve ser avaliado o nível glicêmico do RN já com 1 hora de vida, sendo repetido com 3, 6, 9, 12 e 24 horas, mesmo que assintomático.
 - E) A hipoglicemia neonatal é definida como valores de glicemia sérica inferiores a 60 mg/dl no recém-nascido de termo durante as primeiras 12 horas de vida.
- 24.** Recém-nascido a termo, com 24 horas de vida, apresenta icterícia. Os resultados dos exames laboratoriais foram: grupo sanguíneo materno “A” positivo, grupo sanguíneo do recém-nascido “O” negativo, bilirrubina total de 12 mg /dl, bilirrubina indireta de 10 mg/dl e hemoglobina < 13g% no cordão. Diante deste quadro clínico, o diagnóstico mais provável é:
- A) incompatibilidade AB0.
 - B) incompatibilidade Rh.
 - C) atresia de vias biliares extra-hepáticas.
 - D) icterícia causada pelo aleitamento materno.
 - E) deficiência de G-6-PD.
- 25.** Em relação às cardiopatias congênicas, correlacione as duas colunas abaixo, numerando a segunda de acordo com a primeira.
- | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1 | Comunicação interatrial (CIA) | () | A apresentação mais comum do defeito é do tipo perimembranoso. |
| 2 | Comunicação interventricular (CIV) | () | É a cardiopatia congênita que mais passa despercebida até a idade adulta. |
| 3 | Persistência do canal arterial (PCA) | () | Ao exame físico ausculta-se um sopro contínuo e é acianótica. |
| 4 | Tetralogia de Fallot (TF) | () | É cianótica, com hipofluxo pulmonar. |
- A sequência correta de cima para baixo:
- A) 2, 1, 4, 3.
 - B) 3, 4, 1, 2.
 - C) 2, 1, 3, 4.
 - D) 2, 3, 1, 4.
 - E) 3, 1, 2, 4.
- 26.** São alterações encontradas na rubéola congênita todas as abaixo, EXCETO:
- A) persistência do canal arterial (PCA), estenose pulmonar e defeito de septo.
 - B) surdez neurosensorial, catarata e retinopatia.
 - C) pênfigo palmo plantar, luxação congênita do quadril.
 - D) hepatoesplenomegalia, icterícia, púrpura trombocitopênica.
 - E) pneumonite intersticial, radioluscência óssea.

27. Analisando as frases abaixo, determine quais constituem fatores de risco para citomegalovirose congênita.

- 1) O leite materno de mãe infectada pelo citomegalovírus.
- 2) Transfusão de sangue e hemoderivados em recém-nascidos.
- 3) Genitora com doença viral mal definida durante a gravidez.
- 4) Recém-nascido exposto a urina ou saliva.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

28. Sobre conjuntivite neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na conjuntivite química o exsudato é geralmente aquoso e raramente purulento.
- B) Fatores predisponentes: canal de parto colonizado ou infectado, prematuridade, ruptura precoce das membranas.
- C) Na conjuntivite por *Clamidia trachomatis* pode haver infecção respiratória concomitante (pneumonite).
- D) Nitrato de prata a 1% evita a conjuntivite viral e clamidiana.
- E) Na conjuntivite pelo *Herpesvirus hominis* pode ocorrer concomitante envolvimento da pele (vesículas).

29. A sepse neonatal pode ser definida como infecção bacteriana sistêmica que ocorre entre o nascimento e o 28º dia de vida. Assinale a alternativa que não apresenta um dos critérios para definição de Síndrome da Resposta Inflamatória Aguda (SRIS).

- A) Temperatura central > de 38,5°C ou < de 36°C.
- B) Taquicardia ou bradicardia ajustada para idade.
- C) Frequência respiratória > que a média normal para idade ou uso de ventilação assistida.
- D) Leucocitose, leucopenia ou presença de >10% de células jovens.
- E) Baixas concentrações de Hemoglobina ou diminuição do hematócrito, ajustados para idade.

30. A maioria das crises convulsivas neonatais é resultante de insultos ocorridos ao SNC no período perinatal ou refletem distúrbios transitórios.

- 1) Hipoglicemia.
- 2) Hipocalemia.
- 3) Hipomagnesemia.
- 4) Hipocalcemia.
- 5) Hiponatremia.

Dentre os acima apresentados, são distúrbios metabólicos que podem ser responsáveis por desencadear uma crise convulsiva:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

31. Sobre a Enterocolite necrosante neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Atinge com maior frequência os recém-nascidos prematuros, principalmente os que nascem com peso inferior a 1.500g.
- B) É o distúrbio gastrointestinal cirúrgico mais frequente na UTI Neonatal.
- C) Os principais fatores predisponentes são: asfixia, prematuridade, cateterismo umbilical, gemelaridade, distúrbios respiratórios, persistência do canal arterial, progressão rápida da dieta e a administração de leites artificiais.
- D) O local mais acometido é o cólon transversal.
- E) Caracteriza-se por distensão abdominal, vômitos biliosos e hematoquezia, capaz de evoluir para peritonite, pneumoperitônio e choque.

32. Recém-nascido apresentou defeito na formação da parede abdominal anterior, região paraumbilical direita. Observou-se evisceração de órgãos abdominais (alças intestinais) sem a presença de membrana recobridoras. A inserção do cordão umbilical na parede abdominal fetal apresentava-se normal. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) Gastrosquise.
- B) Onfalocele.
- C) Hérnia umbilical.
- D) Hérnia epigástrica.
- E) Síndrome de Prune-Belly.

33. O alimento de escolha para o RNPT é o leite de sua própria mãe. O leite produzido pela mãe de RNPT nas primeiras 4 semanas pós-parto contém, em relação ao das mães do RN de termo, apresenta:

- A) mais proteínas.
- B) menos lipídios totais.
- C) mais lactose.
- D) menos calorías.
- E) menos ácidos graxos de cadeia média.

- 34.** A amamentação é controlada por muitos reflexos, alguns da mãe e outros da criança. A estimulação desses reflexos gera alteração sistêmica hormonal no organismo materno que não se restringe às mamas. O reflexo da produção do leite, por exemplo, estimula a produção do hormônio que também age na supressão das funções ovarianas, havendo, assim, a extensão do período de amenorreia e do período anovulatório. Que hormônio é esse?
- A) Ocitocina.
B) Progesterona.
C) Prolactina.
D) Estrógeno.
E) Gonadotrofina coriônica humana.
- 35.** Retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença que pode levar à perda da visão em recém-nascidos e é hoje uma importante causa de cegueira infantil na América Latina. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.
- A) A classificação internacional da ROP é baseada na localização, na extensão e na gravidade da doença.
B) A incidência de ROP é maior quanto menor for a idade gestacional do neonato e quanto menor for o seu peso.
C) De acordo com a classificação da gravidade, o Estágio IV representa o descolamento parcial da retina.
D) O exame de oftalmoscopia direta não é o mais adequado para o exame ocular da criança prematura.
E) Crianças prematuras que nascem mais precocemente demoram menos tempo para desenvolver a retinopatia do que as crianças que nascem mais tardiamente.
- 36.** A dor é inerente aos procedimentos utilizados nos recém-nascidos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.
- A) É recomendado o uso da solução de sacarose como rotina para alívio da dor em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, durante os procedimentos invasivos e dolorosos.
B) Os sinais clássicos de estresse, tais como taquicardia, hipertensão, agitação, são indicadores necessários para identificação de dor no recém-nascido prematuro.
C) Os neonatos podem perceber a dor de forma mais intensa que crianças mais velhas, ou adultos, porque os mecanismos de controle inibitório são imaturos.
D) Para procedimentos invasivos, como ventilação mecânica e inserção ou retirada de dreno torácico, recomenda-se pré-medicação com droga analgésica indicada.
E) O Acetaminofeno é um analgésico não-opioide seguro para uso em neonato, a dose VO recomendada é: 10-15 mg/Kg/dose a cada 6 horas.
- 37.** O projeto “Mãe Canguru” foi idealizado e implantado de forma pioneira por Edgar Rey Sanabria e Hector Martinez em 1979, no Instituto Materno-Infantil de Bogotá, Colômbia, e denominado dessa maneira devido à maneira pela qual as mães carregavam seus bebês após o nascimento, de forma semelhante aos marsupiais. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.
- A) Tem como proposta uma alternativa de baixo custo ao cuidado neonatal convencional para bebês de baixo peso ao nascer (BPN).
B) Algumas das principais vantagens do método são estimular o aleitamento materno, diminuir a incidência de infecção hospitalar e melhor controle térmico.
C) Os critérios de elegibilidade da criança para ser admitido levam em conta um peso mínimo, estabilidade clínica e tolerância à dieta enteral.
D) Os admitidos no programa necessitam de acompanhamento direto da enfermagem na alimentação e monitorização de sinais vitais.
E) A última etapa do programa acompanha os cuidados do paciente em sua residência.
- 38.** Com relação à Insuficiência Renal Aguda (IRA) neonatal, classifique cada uma das afirmativas abaixo como falsa (F) ou verdadeira (V).
- () O achado clínico mais consistente que leva à suspeita de IRA é a oligúria, que após a primeira semana de vida deve-se considerar como um volume urinário menor do que 1 ml/kg/hora durante doze horas ou mais, ou 20ml/kg/dia.
() Em regiões onde os processos infecciosos são frequentes, uma das principais causas de IRA é a hipoperfusão renal decorrente de desidratação provocada por gastroenterocolite aguda.
() São causas de IRA pré-renal: desidratação grave, queimaduras, cirrose hepática e embolismo da artéria renal.
() O principal distúrbio metabólico encontrado é a hipernatremia.
() A densidade urinária normalmente se encontra elevada na IRA pré-renal, diminuída na IRA por lesão tubular e normal nas lesões glomerulares.
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- A) F, V, F, V, F.
B) F, V, F, F, V.
C) V, V, F, F, V.
D) V, V, V, F, V.
E) V, F, F, F, V.
- 39.** São causas de hipocalcemia tardia neonatal, todas as abaixo, EXCETO:
- A) hipoparatiroidismo.
B) hipofosfatemia.
C) hipomagnesemia.
D) imaturidade renal na excreção tubular de fosfato.
E) deficiência de vitamina D.

- 40.** Sobre Restrição do Crescimento Intrauterino (RCIU), assinale a alternativa incorreta.
- A) As causas intrínsecas incluem anormalidades cromossômicas, malformações congênitas e infecções congênitas.
 - B) Alguns recém-nascidos PIG podem ser classificados como constitucionalmente pequenos e não apresentarem restrição de crescimento intrauterino.
 - C) O tipo assimétrico tem evolução crônica e os principais fatores etiológicos são as infecções maternas (TORCH), as alterações cromossômicas e as malformações congênitas.
 - D) O tipo simétrico ou intrínseco é decorrente de fatores etiológicos que atuam no início da gravidez, na fase de hiperplasia celular, reduzindo o número de células dos órgãos.
 - E) Existe o risco de recorrência de RCIU nas gestações subsequentes, sendo importante o acompanhamento adequado.