

## Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

### Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

([www.pe-az.com](http://www.pe-az.com))

**01.** Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

**02.** As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
  - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
  - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
  - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

### Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaninha em Caruaru  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de  
Tacaratu  
Matemo doi sordado, quato cabo e um  
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

### Conhecimentos Específicos

- 16.** Todos os sinais e sintomas abaixo são comuns na síndrome de hipertensão intracraniana, EXCETO:
- A) paresia do sexto nervo.
  - B) paralisia do músculo reto medial.
  - C) miose.
  - D) cefaleia e vômitos em jato.
  - E) midríase.
- 17.** Um paciente hipertenso e diabético, relata episódios de diplopia e desequilíbrio que perduraram menos de 30 minutos e cujo exame neurológico não flagra déficit. Quanto ao diagnóstico mais provável, a alternativa correta é:
- A) crise epiléptica.
  - B) miastenia gravis.
  - C) certamente a ressonância de encéfalo demonstrará isquemia em giro do cíngulo
  - D) uma estenose de carótida de mais de 70% flagrada no Doppler carotídeo não explica o sintoma relatado, pois se trata de ataque isquêmico transitório de território vertebro-basilar.
  - E) paralisia do nervo troclear.
- 18.** Paciente chega à emergência com o seguinte quadro clínico de instalação ictal: hemihipoestesia na face, ataxia à direita, nistagmo e havia alteração da sensibilidade superficial no hemicorpo à esquerda. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Isquemia da porção dorsolateral do bulbo.
  - B) Isquemia em território da artéria cerebelosa superior.
  - C) Síndrome de weber.
  - D) A suboclusão de carótida esquerda pode trazer sintomatologia semelhante.
  - E) O uso de AAS como profilático é contraindicado.
- 19.** No pós-operatório de trauma abdominal fechado, paciente apresentou fraqueza nos membros inferiores com nível de diminuição de sensibilidade superficial em rebordo costal, preservando a noção de posição e a sensibilidade vibratória inclusive quando testada nas apófises espinhosas. Dentre os diagnósticos listados abaixo, qual o mais provável?
- A) Síndrome de Brown-Séquard.
  - B) Hemissecção medular.
  - C) Mielite transversa.
  - D) Síndrome da artéria espinhal anterior.
  - E) Mielinólise pontinha.
- 20.** Todas as características abaixo são típicas do líquor na meningite bacteriana aguda, EXCETO:
- A) elevado número de células.
  - B) proteínas abaixo de 50mg/dL.
  - C) proteínas acima de 200mg/dL.
  - D) glicorraquia menor que 40mg/dL.
  - E) dosagem de lactato elevada.
- 21.** Quanto à encefalite herpética, é correto afirmar que:
- A) é imprescindível a presença do herpes labial para o diagnóstico
  - B) a sorologia no líquor é sempre negativa, pois se trata de primo-infecção.
  - C) o quadro infeccioso sistêmico exuberante com febre elevada, mialgia, adenomegalia e artralgia são muito típicos dessa neuro infecção.
  - D) o aciclovir só deve ser iniciado após confirmação diagnóstica com Ressonância e PCR uma vez que os efeitos colaterais da droga são mais deletérios que a própria infecção.
  - E) a ressonância auxilia no diagnóstico quando se flagra hiperintensidade de sinal (nas sequências ponderadas em T 2) em regiões temporais e frontais, bilateralmente e de forma assimétrica.
- 22.** A epilepsia é o principal sintoma da neurocisticercose na forma intraparenquimatosa. Quanto ao seu manejo, é correto afirmar que:
- A) se for flagrado um cisticerco viável na tomografia de encéfalo com contraste não se deve prescrever drogas antiepilépticas mesmo que o paciente tenha tido crises epilépticas.
  - B) não se deve prescrever droga antiepiléptica naqueles pacientes que não apresentaram crises epilépticas, mesmo que se flagrem várias lesões calcificadas na tomografia de encéfalo.
  - C) o tratamento com albendazol geralmente cura a epilepsia sintomática em qualquer fase da cisticercose cerebral.
  - D) a prescrição do praziquantel está indicada naqueles pacientes com mais de 200 cistos viáveis na tomografia de encéfalo.
  - E) a prescrição do albendazol está indicado na forma calcificada da neurocisticercose.
- 23.** Quanto à tuberculose do Sistema Nervoso Central, assinale a alternativa correta.
- A) O bacilo raramente (de 10 a 20%) é flagrado no LCR pela coloração de Ziehl Neelsen.
  - B) A coloração de nanquim (tinta da índia) tem grande chance de confirmar o diagnóstico de meningite tuberculosa, quando examinamos o líquor após centrifugação.
  - C) O mal de Pott frequentemente acomete as vértebras sacrais
  - D) O que diferencia a meningite tuberculosa da bacteriana é que na primeira geralmente a pressão líquórica é baixa.
  - E) O esquema terapêutico recomendado pelo Ministério da Saúde prevê associar corticosteroides pelos nove meses do uso dos tuberculostáticos.

- 24.** Quanto ao manejo dos pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, assinale a alternativa correta.
- A) Nas primeiras 24 horas do AVC, o alvo para o controle da hipertensão é manter a pressão sistólica até no máximo 130mmHg.
  - B) O ácido acetilsalicílico deve ser iniciado nas primeiras 48hs.
  - C) A transformação hemorrágica petequiral geralmente cursa com sintomas clínicos exuberantes de hipertensão intracraniana.
  - D) Nos casos onde se diagnóstica oclusão completa de carótida comum do lado isquemiado, deve-se programar nos primeiros quinze dias após o AVC, a revascularização por endarterectomia.
  - E) A glicemia elevada é sinal de bom prognóstico, pois reflete uma resposta anti-inflamatória sistêmica com liberação de cortisol endógeno.
- 25.** Quanto à síndrome de Guillain-Barré, é correto afirmar que:
- A) geralmente os sintomas disestésicos se iniciam na região perioral.
  - B) é comum flagramos mais de dez células linfomononucleares no estudo liquórico de um paciente com suspeita desta síndrome.
  - C) progressão dos sintomas por mais de oito semanas sugere o diagnóstico de polirradiculoneurite inflamatória crônica (PIDC).
  - D) os reflexos tendinosos geralmente ficam abolidos e o sinal de Babinski ocorre em 65% dos casos.
  - E) a fisioterapia motora não auxilia na recuperação motora em longo prazo, pois o problema é nas raízes nervosas e não nos músculos.
- 26.** Mulher de 40 anos, uma semana após acidente automobilístico, apresentou cervicalgia à direita e amaurose fugaz à direita. O exame neurológico revela hemiparesia grau IV à esquerda de predomínio fácio-braquial e hipoestesia do mesmo lado. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Compressão medular à esquerda.
  - B) Hematoma subdural.
  - C) Descolamento de retina à direita e dissecção de artéria vertebral à esquerda.
  - D) Hemorragia intraventricular, pois os sintomas são típicos de hidrocefalia.
  - E) Dissecção de carótida à direita com embolização para as artérias oftálmica e cerebral média direitas.
- 27.** Quanto às lesões radiculares, assinale a alternativa correta.
- A) Acometimento da raiz de S1 leva a diminuição do reflexo Aquileu.
  - B) Acometimento da raiz de L5 prejudica a flexão da coxa sobre o tronco.
  - C) O reflexo patelar pode estar abolido na lesão isolada da raiz de L1.
  - D) O músculo extensor longo do hálux é innervado pela raiz de S1.
  - E) A região perineal tem sua sensibilidade carreada pela raiz de L1.
- 28.** Quanto aos tumores intracranianos nos adultos, é correto afirmar que:
- A) o astrocitoma de baixo grau acomete mais frequentemente a faixa etária da terceira à quarta década de vida e tem sua localização preferencial no vermis cerebelar dos adultos.
  - B) o astrocitoma pilocítico é tipicamente intraventricular.
  - C) o astrocitoma subependimário de células gigantes pode ocorrer em pacientes portadores de esclerose tuberosa.
  - D) os oligodendromas caracteristicamente captam contraste na ressonância magnética mas nunca calcificam.
  - E) hemangioblastoma é o tumor mais frequente do paciente imunossuprimido.
- 29.** Quanto ao diagnóstico de hérnia discal, assinale a alternativa incorreta.
- A) Usualmente o paciente relata como uma dor lombar que se irradia para face pósterolateral da perna.
  - B) A presença de dormência no pé e fraqueza na dorsoflexão do hálux podem sugerir hérnia acometendo raiz de L5.
  - C) Sintomas de febre, calafrios e suores noturnos no contexto de lombalgia são mais sugestivos de espondilodiscite do que de hérnia discal.
  - D) O exame de RX normal é suficiente para localizar a hérnia discal.
  - E) Alterações esfinterianas e síndrome da cauda equina são manifestações menos comuns salvo em hérnias extrusas.

- 30.** Quanto às neuropatias periféricas, assinale a alternativa correta.
- A) A neuropatia por intoxicação por chumbo tipicamente acomete o nervo ulnar.
  - B) A neuropatia da hanseníase tipicamente acomete o nervo radial.
  - C) A polineuropatia do paciente HIV raramente tem distribuição distal (tipo bota).
  - D) A síndrome do túnel do carpo envolve geralmente o nervo radial ao nível do punho.
  - E) A neuropatia por deficiência de vitamina B12 pode ser secundária a uma síndrome de má absorção e a dosagem de homocisteína estará elevada.
- 31.** Quanto à miastenia gravis, é incorreto afirmar:
- A) é uma doença autoimune resultante da produção de anticorpos contra o receptor da acetilcolina
  - B) na classificação pelos critérios de Osserman os pacientes do grupo 1 têm a forma ocular pura.
  - C) aproximadamente 70% dos pacientes têm o diagnóstico de timoma
  - D) os pacientes que evoluem para crise miastênica se beneficiam da pulsoterapia com imunoglobulina endovenosa.
  - E) o teste do gelo pode auxiliar no diagnóstico.
- 32.** Todos os sintomas abaixo são característicos da doença de Kugelberg-Wellander, EXCETO:
- A) o acometimento sensitivo é muito semelhante ao da doença de Charcot-Marie-Tooth.
  - B) o retardo mental não é um sintoma característico.
  - C) na forma do adulto, a instalação da atrofia muscular é mais lenta do que a da esclerose lateral amiotrófica e os músculos bulbares são raramente acometidos.
  - D) os membros inferiores são mais afetados que os membros superiores.
  - E) os reflexos tendinosos profundos são usualmente diminuídos.
- 33.** Para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica são critérios essenciais todos os abaixo, EXCETO:
- A) o estudo de condução nervosa é geralmente normal nas fases iniciais da doença.
  - B) presença de bloqueio de condução e prolongamentos acentuados das latências terminais e das ondas F são achados eletromiográficos típicos.
  - C) a condução sensorial é habitualmente normal
  - D) ondas agudas positivas e fibrilações com reinervação crônica são achados da eletroneuromiografia de agulha.
  - E) as fasciculações da ELA são clinicamente indistinguíveis das fasciculações benignas da síndrome de câimbras-fasciculações.
- 34.** Paciente de 50 anos com dificuldade de deambular, declínio intelectual e incontinência urinária realiza tomografia de encéfalo que revela aumento dos ventrículos laterais com transudação ependimária, apagamento dos sulcos corticais e sem dilatação do terceiro ventrículo. O estudo de LCR revela celularidade de 200 células (95% linfomononucleares), proteína de 90mg/dL e glicorraquia de 40mg/dL. Analisando este caso qual das afirmativas abaixo está correta?
- A) Síndrome de Hakin-Adams é o principal diagnóstico.
  - B) Cisternografia radioisotópica é o exame diagnóstico de escolha.
  - C) O teste de retirada do LCR (“tap test”) deve ser realizado neste paciente.
  - D) Trata-se de uma hidrocefalia não comunicante e a etiologia provavelmente é uma neuroinfecção.
  - E) Os dados sugerem diagnóstico de seringomielia secundária à meningite carcinomatosa.
- 35.** O diagnóstico de paralisia cerebral inclui todos os seguintes dados, EXCETO:
- A) trata-se de uma afecção do sistema nervoso progressiva e que obrigatoriamente acomete a capacidade intelectual do indivíduo
  - B) a síndrome de Little tipicamente é a forma de apresentação diplérgica com marcha em tesoura
  - C) a forma discinética é mais rara e se caracteriza por movimentos coreoatéticos nas extremidades.
  - D) a forma hemiplérgica é uma das mais frequentes e tem sinais de liberação piramidal.
  - E) pode ser secundária a hipóxia perinatal.
- 36.** Quanto à utilidade e interpretação do eletroencefalograma, é incorreto afirmar que:
- A) a presença de descargas epileptiformes periódicas lateralizadas é muito sugestiva de encefalite herpética embora não seja patognomônica desta doença.
  - B) a abertura dos olhos durante o registro do EEG é um estímulo que atenua o ritmo alfa.
  - C) as atividades de polionda (complexo em que a atividade eletroencefalográfica ocorre em sequência de duas ou mais ondas) podem estar relacionadas às mioclonias e síndrome de Lenox-Gastaut.
  - D) descargas epileptiformes generalizadas periódicas podem ocorrer na doença de Creutzfeldt-Jakob.
  - E) o eletroencefalograma de superfície normal exclui o diagnóstico de epilepsia.



- 37.** A aplicação da escala de Glasgow é útil para avaliar a profundidade do coma em pacientes traumatizados de crânio. Assinale a alternativa correta.
- A) A pontuação abaixo de 2 se relaciona a um pior prognóstico.
  - B) Para avaliar o subitem “resposta motora” devemos sempre considerar a melhor resposta para pontuar.
  - C) O paciente hemiparético sempre obterá zero ponto no escore do subitem “resposta motora” desta escala.
  - D) Não aplicamos a escala em pacientes inconscientes.
  - E) A pontuação de três pontos na escala de Glasgow significa que os reflexos de tronco estão ausentes.
- 38.** A síndrome do canal estreito lombar tem como característica clínica:
- A) desconforto dos membros inferiores causados pela marcha que igualmente à claudicação vascular melhora com o repouso de pé.
  - B) a pseudoclaudicação é um desconforto com dor, dormência ou fraqueza nos membros inferiores que aparece durante a marcha e melhora com o repouso sentado ou deitado.
  - C) as alterações urinárias de instalação insidiosa não fazem parte do quadro clínico.
  - D) a flexão da coluna (por ex: andar curvado para frente) geralmente piora os sintomas.
  - E) sinais de liberação piramidal por acometimento radicular.
- 39.** Quanto à degeneração espinocerebelar, a alternativa incorreta é:
- A) a doença de Machado Joseph(DMJ) tem transmissão autossômica dominante e acomete descendentes de portugueses.
  - B) a ataxia de Friedreich é caracterizada por ataxia progressiva e arreflexia sendo exemplo de ataxia com transmissão autossômica recessiva.
  - C) a ataxia-teleangiectasia é uma doença de transmissão autossômica dominante e as teleangiectasias conjuntivais ocorrem em menos de 10% dos casos.
  - D) a ataxia por deficiência de vitamina E é muito semelhante clinicamente à doença de Friedreich e há melhora com a administração de vitamina E.
  - E) são critérios clínicos essenciais para suspeitar do diagnóstico de doença de Friedreich: ataxia progressiva, presença de sinal de Babinski e arreflexia.
- 40.** Todas as afirmativas abaixo podem ser atribuídas à síndrome de Parsonage-Turner (neuralgia amiotrófica braquial), EXCETO:
- A) clinicamente manifesta-se com dor no membro superior à qual se segue atrofia progressiva.
  - B) a dor usualmente se inicia nos ombros e omoplatas e só é bilateral em menos de 20% dos casos.
  - C) a vacinação e a infecção viral recente são fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome.
  - D) é uma variante da doença de Charcot-Marie-Tooth.
  - E) os reflexos podem estar abolidos no membro afetado.