



MÉDICO PROCTOLOGISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ **Órgão Exp.:** _____

Assinatura _____



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:

<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. Em relação à identificação de abscesso na doença diverticular complexa, é correto afirmar que:

- A) drenagem de abscesso por tomografia computadorizada guiada percutaneamente ou transretal na classificação de abscesso Hinchey II torna possível uma cirurgia eletiva posterior.
- B) ruptura de abscesso com peritonite purulenta é considerada classificação de Hinchey IV.
- C) o tipo de fístula mais comum associado à doença diverticular é a fístula coloentérica.
- D) trauma abdominal e doença diverticular são, respectivamente, a primeira e a segunda causa mais comum de fístula colovesical.
- E) drenagem de abscesso por tomografia computadorizada guiada percutaneamente é a melhor opção quando há pequeno abscesso.

27. Câncer colorretal recidivado assintomático é mais frequentemente diagnosticado por:

- A) tomografia computadorizada.
- B) exame físico.
- C) elevação do CEA.
- D) videocolonosopia.
- E) ressonância magnética.

28. Paciente de 60 anos submeteu-se à retossigmoidectomia abdominal por um adenocarcinoma moderadamente diferenciado que invadiu a muscular própria com 14 linfonodos regionais negativos. Três linfonodos na gordura pericólica apresentam adenocarcinoma. Qual a classificação TNM mais adequada?

- A) T3N1M0.
- B) T2N3M0.
- C) T2N1M0.
- D) T2N0M0.
- E) T3N1M1.

29. Paciente de 48 anos submeteu-se à hemorroidectomia. Não tinha antecedentes de doenças associada. No pós-operatório, apresentou hemorragia de grande vulto pelo reto. Qual a conduta mais adequada?

- A) Arteriografia e embolização.
- B) Transfusão de sangue e vigilância.
- C) Cirurgia de urgência para adequada hemostasia.
- D) Lavagem retal com uso de adrenalina.
- E) Tamponamento com gaze.

- 30.** O diagnóstico de câncer colorretal não polipóide (Síndrome de Lynch) em uma paciente de 43 anos é mais consistente quando:
- A) a avó tem com câncer de cólon aos 62 anos.
 - B) tem história pessoal de câncer de endométrio.
 - C) a irmã com história de câncer cervical.
 - D) há ausência de instabilidade de microsátelite.
 - E) os exames demonstram ser uma doença autossômica recessiva.
- 31.** Em relação a pólipos malignos, em qual situação não há necessidade de ressecção intestinal oncológica ou excisão local associada à quimio e radioterapia?
- A) Pólipo removido com margem menor que 2mm.
 - B) Pólipo pediculado classificado como Haggitt nível 4 com invasão dentro do terço distal da submucosa.
 - C) Pólipo sésseil ressecado em vários fragmentos (fatiados).
 - D) Pólipos sésseis com invasão linfovascular.
 - E) Invasão da submucosa classificada como Sm1 (terço superior da submucosa).
- 32.** Em relação à doença de Crohn, quando se contraindica plástica de estenoses?
- A) múltiplas estenoses em um curto segmento.
 - B) albumina menor 3,0g/dL.
 - C) processo inflamatório leve sem fleimão em torno da estenose.
 - D) recorrência da doença com sinais de obstrução.
 - E) estenose em paciente com ressecções prévias do intestino delgado maior de 100cm.
- 33.** Em relação à hemorragia digestiva baixa, em qual alternativa não está relacionada com angiodisplasia?
- A) Síndrome de Heyde.
 - B) Von Willebrand.
 - C) Osler-Weber-Rendu.
 - D) Insuficiência renal crônica.
 - E) Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba.
- 34.** Em relação à inervação do cólon, reto e ânus, é correto afirmar que:
- A) a inervação simpática do reto e do cólon esquerdo origina-se de L-2, L-3 e L-4.
 - B) as fibras do parassimpático do reto e do canal anal emergem através do forame sacral S-4 e S-5.
 - C) desnervação do simpático acompanhado de lesão dos nervos erigentes resulta em ejaculação retrógrada e disfunção vesical.
 - D) o esfíncter interno tem inervação simpática ao nível de L-3 e parassimpática ao nível de S-5.
 - E) o esfíncter externo é innervado pelo nervo pudendo (S-2 e S-3) e ramos perineo de S-4.
- 35.** Em relação à anatomia e fisiologia colorretal, é correto afirmar que:
- A) megarreto ocorre quando a medida da largura do reto em nível do sacro distal é maior que 12cm.
 - B) a prega de Kohlrausch é também chamada de válvula superior do reto.
 - C) há duas válvulas de Houston à esquerda usualmente observadas em 7-8cm e em 12-13cm, bem como uma válvula à direita aos 9-11cm.
 - D) recomenda-se uma ingestão de fibras acima de 90g para adultos.
 - E) probióticos são fibras absorvíveis que estimulam crescimento de bactérias produtoras de ácido láctico e probióticos são microorganismos vivos que melhoram a microflora intestinal.
- 36.** Em relação à fisiologia colorretal, é correto afirmar que:
- A) o reflexo inibitório retoanal representa o relaxamento do esfíncter externo em resposta à distensão do reto.
 - B) na doença de Hirschsprung, quando os gânglios mioentéricos estão ausentes, o reflexo inibitório retoanal está ausente.
 - C) na incontinência fecal da esclerose sistêmica o reflexo inibitório retoanal está presente e aumentado.
 - D) o tempo de trânsito colônico total é em torno de 30,7 horas nas mulheres e 38,3 nos homens.
 - E) a sensibilidade do canal anal é dada pelos ramos do nervo pudendo oriundos das sacrais de S-1 a S-5.
- 37.** Em relação à fissura anal, é correto afirmar que:
- A) colinérgicos antagonistas, tais como betanecol, têm sido usados para diminuir pressões do esfíncter interno.
 - B) em pacientes com HIV positivo, as úlceras e fissuras têm as mesmas características típicas de fissura crônica e o risco de incontinência é igual na população em geral.
 - C) tratamento de fissura com nitratos tem ação liberar óxido nítrico, que é um transmissor adrenérgico e colinérgico, age diretamente no esfíncter interno.
 - D) fissura anal em pacientes após parto está associada com redução das pressões do canal anal.
 - E) o tratamento com toxina botulínica, que é uma endotoxina produzida pelo *Clostridium botulinum*, com ação de paralisar os músculos internos e externos do anus. É usado como tratamento na fissura anal.

- 38.** Em relação à fistula e ao abscesso, é correto afirmar que:
- A) fistula transesfincteriana corresponde a 70% das fistulas anorretais.
 - B) a técnica de Bricker é usada para correção de fistula retovaginal por acesso perineal.
 - C) retalho de Martius é uma técnica de retalho envolvendo mobilização do músculo bulbocavernoso e gordura dos grandes lábios para correção fistula retovaginal.
 - D) retalho de Martius é mais indicado nas fistulas retovaginal alta.
 - E) a causa mais comum de fistula retouretral é doença inflamatória.
- 39.** Estenose em anastomose no reto de 5mm distando 10cm da margem anal é mais bem dilatada com:
- A) velas de Hegar.
 - B) cirurgia laparotômica com grampeador circular.
 - C) dilatação endoscópica com balão.
 - D) retossigmoidoscopia rígida.
 - E) acesso cirúrgico transacral.
- 40.** Em relação ao herpes simples, é correto afirmar que:
- A) o vírus do herpes simples é um DNA vírus.
 - B) o vírus do herpes simples é da família *Herpesviridae*, que inclui vírus varicela-zóster, Vírus Epstein-Barr e citomegalovírus.
 - C) cultura viral das úlceras é menos sensível que o teste de Tzank para diagnóstico do herpes simples.
 - D) os testes sorológicos têm baixa sensibilidade e especificidade.
 - E) herpes simples tipo 1 está associado a esões genitais.
- 41.** Sobre as técnicas abaixo, para tratamento da prociência de reto, assinale a alternativa correta.
- A) A técnica de Pemberton-Stalker é a fixação anterior e posterior do reto por tela.
 - B) A técnica de Delorme é mais bem indicada quando a prociência está associada com constipação do que a técnica de retosacropromontopexia.
 - C) A recidiva da prociência na técnica de Delorme é menor do que a retosacropromontopexia.
 - D) Em pacientes jovens a melhor técnica é a de Delorme devido está associada com menor recidiva.
 - E) Sigmoidopexia é usada na técnica de Nigro.
- 42.** A técnica de Karydakís é mais comumente usada para:
- A) cisto pilonidal.
 - B) fistula retovaginal.
 - C) fistula retouretral.
 - D) estenose anal.
 - E) fistula retovesical.
- 43.** E relação à incontinência fecal, é correto afirmar que:
- A) as pressões de repouso e de contração são iguais em mulheres e homens normais.
 - B) pacientes com baixas pressões esfinterianas na manometria podem ser continentas.
 - C) pacientes idosos exibem altas pressões esfinterianas.
 - D) paciente incontinente não pode ter pressões esfinterianas normais.
 - E) o anoderme não está envolvido na continência anal.
- 44.** Em relação a estomas, é correto afirmar que:
- A) após criação de ileostomia, diminui a colonização de bactérias no íleo distal.
 - B) o pH do efluente de uma ileostomia é em torno de 7,3.
 - C) desidratação pode ser tratada com uso de codeína e loperamida.
 - D) colestiramina não deve ser usada na diarreia após ressecção do íleo.
 - E) técnica de Turnbull é mais frequentemente usada na confecção de ileostomia continente.
- 45.** Em relação à cirurgia colorretal laparoscópica, é correto afirmar que:
- A) íleo pós-operatório de cirurgia laparoscópica é igual a cirurgia aberta.
 - B) a tolerância para alimentos líquidos e sólidos no pós-operatório de cirurgia aberta é igual à cirurgia laparoscópica.
 - C) na cirurgia laparoscópica há igual necessidade de analgésicos do que na aberta.
 - D) dióxido de carbono está associado à menor incidência de implante tumoral do que hélio.
 - E) a incidência de implante tumoral nos portais diminui com fixação dos trocânteres.
- 46.** Em relação à manometria anorretal na doença de Chagas, o mais encontrado é:
- A) o reflexo inibitório está aumentado.
 - B) o reflexo inibitório está ausente.
 - C) o reflexo inibitório está diminuído.
 - D) a sensibilidade retal está normal.
 - E) a capacidade retal está diminuída.
- 47.** Em relação à obstrução intestinal, é correto afirmar que:
- A) a acurácia da radiografia plana de abdômen é em torno de 95%.
 - B) íleo paralítico e obstrução intestinal precoce não têm diferenças clínicas.
 - C) obstrução intestinal precoce após amputação abdominoperineal a cirurgia deve ser indicada mais precocemente pelo risco de hérnia interna.
 - D) hipoproteinemia não está associada com íleo pós-operatório, e sim com deiscência de anastomose.
 - E) tomografia tem baixa sensibilidade e especificidade.

48. O padrão-ouro para o diagnóstico de colite isquêmica é:

- A) ressonância magnética.
- B) arteriografia.
- C) tomografia computadorizada.
- D) colonoscopia.
- E) cintilografia.

49. A respeito de gás na veia porta, assinale a alternativa correta.

- A) Está associado com doença maligna no intestino grosso.
- B) A maioria dos pacientes é assintomático.
- C) Radiografia plana de abdômen é o melhor diagnóstico.
- D) Está freqüentemente associado com isquemia intestinal.
- E) Colonoscopia frequentemente resulta em gás na veia porta assintomático.

50. Qual é a mais indicada recomendação para rastreamento de câncer colorretal em pacientes de baixo risco acima de 50 anos de idade?

- A) Colonoscopia a cada cinco anos.
- B) Teste de sangue oculto nas fezes e sigmoidoscopia flexível a cada cinco anos.
- C) Teste de sangue oculto nas fezes e sigmoidoscopia flexível a cada três anos.
- D) Enema opaco e sigmoidoscopia flexível a cada cinco anos.
- E) Teste de sangue oculto anual e sigmoidoscopia flexível a cada cinco anos.