

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO PSIQUIATRA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS

- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (um) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – MÉDICO PSIQUIATRA

01 - O diagnóstico de alcoolismo tem sido definido com base em quatro grupos de indicadores que inclui, EXCETO:

- A) Tipo de bebida.
- B) Consumo.
- C) Dependência psicológica.
- D) Dependência física.
- E) Problemas relacionados ao álcool.

02 - São critérios diagnósticos para o transtorno Conversivo, EXCETO:

- A) Um ou mais sintomas ou déficits afetando a função motora ou sensorial voluntária, que sugerem uma condição neurológica ou outra condição médica geral.
- B) O sintoma ou déficit é, após investigação apropriada, completamente explicado por uma condição médica geral, pelos efeitos diretos de uma substância ou por um comportamento ou experiência culturalmente sancionados.
- C) Fatores psicológicos são julgados como associados com o sintoma ou déficit, uma vez que o início ou a exacerbação do sintoma ou déficit é precedido por conflitos ou outros estressores.
- D) O sintoma ou déficit não é intencionalmente produzido ou simulado (como no Transtorno Factício ou na Simulação).
- E) O sintoma ou déficit causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, ou indica avaliação médica.

03 - Um dos critérios diagnósticos para distúrbio autista (DSM-IV,1994) são os déficits qualitativos na interação social, manifestados por, EXCETO:

- A) Dificuldades marcadas no uso de comunicação não-verbal
- B) Déficit marcado na habilidade de iniciar ou manter conversação em indivíduos com linguagem adequada.
- C) Falhas do desenvolvimento de relações interpessoais apropriadas no nível de desenvolvimento
- D) Falha em procurar, espontaneamente, compartilhar interesses ou atividades prazerosas com outros
- E) Falta de reciprocidade social ou emocional

04 - Os antipsicóticos são indicados em EXCETO:

- A) Esquizofrenia (episódios agudos, tratamento de manutenção, prevenção de recaídas).
- B) Transtornos delirantes, em episódios agudos de mania com sintomas psicóticos ou agitação.
- C) Transtorno bipolar do humor.
- D) Transtornos convulsivos (tradicionais de baixa potência e a clozapina).
- E) Depressão psicótica em associação com antidepressivos, em episódios psicóticos breves, em psicoses induzidas por drogas, psicoses cerebrais orgânicas, controle da agitação e da agressividade em pacientes com retardo mental ou demência, transtorno de Tourette.

05 - São características do ataque de pânico, EXCETO:

- A) Tem aumento súbito e rápido, atingindo um pico (em geral 30 min. ou menos), acompanhado com frequência por um sentimento de perigo ou catástrofe e um anseio por escapar.
- B) Período de intenso medo ou desconforto, acompanhado por um quadro sintomático, que surge inesperadamente.
- C) É definido como crises recorrentes de forte ansiedade ou medo.
- D) As crises de pânico são entendidas como intensas, repentinas e inesperadas que provocam nas pessoas, sensação de mal estar físico e mental juntamente a um comportamento de fuga do local onde se encontra, seja indo para um pronto socorro, seja buscando ajuda de quem está próximo.
- E) O aspecto “inesperado” é outra característica essencial.

06 - O Transtorno de Estresse Pós-Traumático é considerado agudo quando:

- A) A duração dos sintomas é inferior a 1 meses.
- B) A duração dos sintomas é inferior a 4 meses.
- C) A duração dos sintomas é inferior a 3 meses.
- D) A duração dos sintomas é inferior a 6 meses.
- E) A duração dos sintomas é inferior a 12 meses.

07 - Os Transtornos Alimentares são definidos como desvios do comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo (caquexia) ou à obesidade, entre outros problemas físicos e incapacidades. Inclui-se nos transtornos alimentares, EXCETO:

- A) Síndrome de Gourmet.
- B) Vigorexia.
- C) Transtorno Alimentar Noturno.
- D) Síndrome de Brounert.
- E) Nenhuma das respostas anteriores.

08 - A depressão pós-parto é diagnosticada quando a mãe desenvolve episódios de transtorno depressivo dentro de:

- A) Um mês a dois anos após o parto.
- B) Um dia a trinta dias após o parto.
- C) Dois dias a um ano após o parto.
- D) No mesmo dia a trinta dias após o parto.
- E) Três meses a dois anos após o parto.

09 - Relaciona-se a uma síndrome paraneoplásica:

- A) Doença de Cushing
- B) Doença de Addison
- C) Insuficiência hepática
- D) Encefalite límbica
- E) Porfíria

10 - São Transtornos de Aprendizagem, EXCETO:

- A) Transtorno de Leitura.
- B) Transtorno de Matemática.
- C) Transtorno de Expressão Escrita.
- D) Transtorno de Aprendizagem não específico.
- E) Transtorno do Desenvolvimento de Coordenação.

11 - A.O.D, 32 anos, masculino, procurou o ambulatório de psiquiatria relatando que constantemente lava as mãos e não consegue parar de contar as pedras de cerâmicas de sua casa. Se acha estranho por isto e fica muito angustiado a ponto disto interferir na sua vida social. Neste caso, qual medicamento a seguir é o mais indicado?

- A) Diazepam
- B) Venlafaxina
- C) Imipramina
- D) Clomipramina
- E) Haloperidol

12 - Sobre o circuito neural da depressão é INCORRETO afirmar:

- A) Hipocampo & amígdala: hipocampo com volume reduzido e aumento do volume da amígdala.
- B) Córtex cingulado: atividade reduzida.
- C) Nucleus accumbens: anedonia (perda do prazer).
- D) Tratos do tronco encefálico: núcleos dorsais da rafe (5-HT) e locus ceruleus (noradrenalina).
- E) Córtex pré-frontal: maior fluxo sanguíneo.

13 - É um depressor da atividade do Sistema Nervoso Central:

- A) Cocaína
- B) Barbitúrico
- C) LSD25
- D) Cannabis
- E) Anticolinérgico

14 - Mesmo se não são exclusivamente específicos do autismo, alguns déficits devem alertar os médicos, e desencadear um exame secundário por um psiquiatra infantil. São estes, EXCETO:

- A) Ausência de balbúcio aos 7 meses.
- B) Ausência de gesto de tipo apontar ou tchau com a mão aos 12 meses.
- C) Ausência de palavra aos 16 meses.
- D) Ausência de combinação espontânea de duas palavras aos 24 meses.
- E) Qualquer perda de competência (de linguagem ou social) em qualquer idade.

15 - São anticonvulsivantes, EXCETO:

- A) Ácido Valpróico.
- B) Carbamazepina.
- C) Difênil-Hidantóina.
- D) Fenobarbital.
- E) Mesilato de Bromocriptina.

16 - Repetir as últimas palavras do interlocutor é denominado?

- A) Bradilalia
- B) Logorréia
- C) Ecolalia
- D) Coprolalia
- E) Mutismo

17 - Referente ao comportamento suicida é INCORRETO afirmar:

- A) Para a avaliação do risco de suicídio na criança/adolescente é necessário considerar que o conceito de morte e de autoextermínio se modifica de acordo com o desenvolvimento.
- B) Em geral, as crianças não entendem a morte como algo definitivo, seria como dormir e acordar. Assim, ela pode estar triste pela morte de um ente querido e desejar morrer apenas para “reencontrá-lo e depois voltar”. Em adolescentes, o desejo de morrer pode ser claro, mas dificilmente é relatado espontaneamente.
- C) A avaliação da intencionalidade pode ser difícil, principalmente entre crianças e pré-adolescentes, que podem se autoagredir sem o desejo consciente de morrer, num acesso de raiva e frustração.
- D) O tratamento medicamentoso para médio e longo prazos de criança/adolescente com comportamento suicida faz-se necessário quando é identificada alteração psicopatológica na avaliação.
- E) Não é incomum que o adolescente tenha planejamento suicida e que o confie apenas a amigos. Devido a estas particularidades, a entrevista com crianças/ adolescentes deve ser feita em ambiente tranquilo e, se possível, com a utilização de técnicas verbais, principalmente.

18 - Sobre a Doença de Marchiafava-Bignami é INCORRETO afirmar:

- A) A doença de Marchiafava-Bignami é rara e geralmente diagnosticada em alcoolistas.
- B) Sua manifestação pode ser aguda, subaguda ou crônica.
- C) A doença tem baixa letalidade.
- D) A sintomatologia compreende demência, hipertonia muscular, crises epiléticas e disfagia, podendo o paciente evoluir com frequência para estado comatoso.
- E) Os exames de neuroimagem evidenciam uma proeminente atrofia do corpo caloso, com presença variável de necrose e formações císticas.

19 - Referente à Depressão Maior é INCORRETO afirmar:

- A) O humor está deprimido, frequentemente o discurso é lento e não se conclui, pode haver choro imotivado, sentimentos de culpa sem justificativa, delirantes mesmo, anorexia, tendência a isolamento, abandono das atividades diárias, inclusive dos cuidados de higiene.
- B) É frequente ideação deliróide de ruína, acompanhada de pensamentos de morte.
- C) O tratamento pode ser iniciado com medicação Benzodiazepínica e/ou hipno-indutores, posteriormente o médico especialista pode iniciar os antidepressivos, já que estes tem resposta lenta (5 a 10 dias em média), e em alguns casos devem ser usados com cautela pois podem produzir uma súbita virada para a síndrome maníaca.
- D) O risco de suicídio está frequentemente presente.
- E) Deve-se falar claramente com o paciente do seus pensamentos de morte, evitar este assunto não costuma ser produtivo e pode aumentar a angústia do sujeito.

20 - Sobre transtorno bipolar é INCORRETO afirmar:

- A) O transtorno afetivo bipolar era denominado até bem pouco tempo de psicose maníaco-depressiva. Esse nome foi abandonado principalmente porque este transtorno não apresenta necessariamente sintomas psicóticos, na verdade, na maioria das vezes esses sintomas não aparecem.
- B) Antes do episódio de mania, vem a depressão bipolar. A depressão vem com o intuito de diminuir o ego contra a hipomania.
- C) Caracterizado por oscilações ou mudanças cíclicas de humor. Estas mudanças vão desde oscilações normais, como nos estados de alegria e tristeza, até mudanças patológicas acentuadas e diferentes do normal, como episódios de mania, hipomania, depressão e mistos.
- D) É uma doença de grande impacto na vida do paciente, de sua família e sociedade, causando prejuízos frequentemente irreparáveis em vários setores da vida do indivíduo, como nas finanças, saúde, reputação, além do sofrimento psicológico.
- E) Na mania a pessoa se sente capaz de realizar coisas jamais feitas.

21 - Quanto à psicose por corticosteroides é INCORRETO afirmar:

- A) A psicose por corticosteróides é um quadro variável e sem fatores de risco precisos, a não ser a correlação entre altas doses de uso (acima de 40mg de prednisona por dia) e maior risco de aparecimento de sintomas.
- B) História psiquiátrica anterior, história familiar ou mesmo o uso prévio de corticosteróides não são considerados parâmetros confiáveis para o desenvolvimento deste quadro.
- C) Os sintomas surgem geralmente em duas semanas após o início do uso de corticosteróides, mas podem ocorrer em qualquer período do tratamento.
- D) A apresentação inicial mais frequente é a hiperexcitabilidade cerebral, caracterizada por irritabilidade, labilidade do humor e hiperacusia, que podem preceder em até 72 horas o aparecimento de sintomas mais graves tais como insônia severa, alucinações visuais e auditivas, delírios e agitação psicomotora.
- E) O tratamento consiste em interrupção ou redução do uso de esteróides, no entanto é preciso considerar a patologia subjacente para a qual a terapia com corticosteróides está sendo utilizada, bem como o risco de sintomas psiquiátricos em resposta a abstinência da medicação.

22 - É caracterizada por desorientação associada com a paralisia de músculos oculares, nistagmo, ataxia, sintomas de parestesia em extremidades, pode ter início agudo ou desenvolver-se lentamente ao longo de aproximadamente uma semana. Acredita-se que isto se deve a uma grande deficiência crônica de vitaminas do grupo B. Esta é a descrição de:

- A) Encefalopatia de Wernicke.
- B) Síndrome de Korsakov.
- C) Delirium tremens.
- D) Encefalite herpética.
- E) Síndrome de Münchhausen.

23 - Quanto ao Estupor Catatônico - Bloqueio Psicomotor Catatônico – é INCORRETO afirmar:

- A) O quadro se caracteriza por pequena inibição motora.
- B) Frequentemente a fala está completamente bloqueada, o corpo pode estar rígido, indiferença ao ambiente é uma marca típica do quadro.
- C) Muitas vezes o paciente permite ser conduzido passivamente ou até com obediência automática aos comandos.
- D) Mesmo não havendo exteriorização é um momento de intenso sofrimento psíquico que se acompanha de vivências alucinatórias e delirantes intensas.
- E) A expressão é de um olhar vazio no infinito.

24 - Sobre a primeira entrevista na abordagem clínica em psiquiatria é INCORRETO afirmar:

- A) A entrevista inicial é considerada um momento crucial no diagnóstico e tratamento em saúde mental.
- B) Esse primeiro contato, quando bem conduzido, deve produzir no paciente uma sensação de confiança e esperança no alívio do seu sofrimento.
- C) Quando as entrevistas iniciais são desencontradas e desastrosas, na qual o profissional é, involuntariamente ou não, negligente ou hostil, são seguidas na maioria das vezes, no abortamento do tratamento.
- D) No momento inicial, o olhar, e com ele, toda a sua comunicação verbal, já tem pouco valor substancial, pois é nele que se inclui toda a carga emocional de ser visto, do gesto, da postura, das vestimentas, do modo de sorrir ou de expressar os seus sentimentos.
- E) Esse primeiro contato e a primeira impressão que o paciente produz no entrevistador é na verdade, o produto de uma mescla de muitos fatores, como a experiência clínica, transferência e contratransferência e valores pessoais e preconceitos inevitáveis que o profissional, querendo ou não, carrega consigo.

25 - Na demência fronto-temporal (DFT), segundo Gregory e Hodgers (1996), entre os critérios clínicos para o diagnóstico da variante frontal da DFT estão a apresentação em forma insidiosa e progressiva por um período de 6 meses com pelo menos cinco dos sintomas relacionados, que incluem, EXCETO:

- A) Aumento de empatia.
- B) Falta de auto-crítica.
- C) Desinibição.
- D) Inquietude motora.
- E) Impulsividade.

26 - Sobre discinesia tardia (DT) é INCORRETO afirmar:

- A) A discinesia tardia (DT) é um efeito colateral decorrente do uso prolongado de drogas bloqueadoras de receptores dopaminérgicos centrais, como os antipsicóticos e a metoclopramida.
- B) Além de movimentos propriamente coreicos e de estereotípias, são descritos distonia, acatisia, mioclonias, tremores e tics.
- C) O termo geral discinesia tardia pode ser substituído pelos termos estereotípias tardias, distonia tardia, coreia tardia, etc.
- D) A síndrome caracteriza-se por movimentos repetitivos, involuntários, hipocinéticos, mais comumente afetando a região orofacial, manifestos como protusão da língua, movimento de beijar, mastigar, franzir. Esses movimentos são usualmente denominados de coreiformes na psiquiatria e de estereotípias na neurologia.
- E) Conforme os critérios diagnósticos do DSM-IV, é necessário que os sinais e os sintomas se desenvolvam dentro de quatro semanas após a abstinência de um neuroléptico oral (oito semanas no caso de medicações de depósito) e que haja um período de exposição ao medicamento de pelo menos três meses (um mês se o indivíduo tem 60 anos ou mais).

27 - Referente à terapia cognitivo-comportamental no transtorno do pânico é INCORRETO afirmar:

- A) A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem terapêutica proposta atualmente pelo National Institute of Mental Health como sendo a mais eficaz para o tratamento do transtorno de pânico.
- B) Trata-se da combinação da Terapia Cognitiva, que visa a modificar ou eliminar padrões e crenças disfuncionais que alimentam os sintomas e da Terapia Comportamental, que propõe a mudança no comportamento do indivíduo, de modo a produzir um enfrentamento adequado às situações de sua vida.
- C) A abordagem cognitiva do tratamento buscará investigar cuidadosamente quais os pensamentos e sentimentos que acompanham o transtorno de pânico, discutindo esses eventos mentais num modelo cognitivo, identificando pensamentos distorcidos e propondo técnicas para modificá-los.
- D) O processo terapêutico focará as dificuldades e os ganhos que o paciente está obtendo no presente e nas habilidades que precisam ser aprendidas.
- E) Várias técnicas são utilizadas pelo terapeuta comportamentalista: treino sistemático em relaxamento, estimular o paciente a expor-se às suas sensações internas; exposição “in vivo”, que consiste no enfrentamento de situações que o paciente tende a evitar; exposição interoceptiva, cuja finalidade é diminuir o grau da ansiedade; técnicas de descatastrofização, dentre outras.

28 - Referente à depressão no idoso é INCORRETO afirmar:

- A) A depressão consiste em enfermidade mental frequente no idoso, associada a elevado grau de sofrimento psíquico.
- B) No idoso, a depressão tem sido caracterizada como uma síndrome que envolve inúmeros aspectos clínicos, etiopatogênicos e de tratamento.
- C) Quando de início tardio, frequentemente associa-se a doenças clínicas gerais e a anormalidades estruturais e funcionais do cérebro.
- D) As causas de depressão no idoso configuram-se dentro de um conjunto amplo de componentes onde atuam fatores genéticos, eventos vitais, como luto e abandono, e doenças incapacitantes, entre outros.
- E) Em pacientes idosos, além dos sintomas comuns, a depressão costuma ser acompanhada por queixas somáticas, hipocondria, baixa auto-estima, sentimentos de inutilidade, humor bipolar, tendência autodepreciativa, alteração do sono e do apetite, ideação paranóide e pensamento recorrente de suicídio.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.

Arnaldo Antunes. *Tudos*. 4. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1998.

29 - O que incomoda o eu lírico é:

- A) Sua dificuldade para pensar.
- B) Sua familiaridade com suas ideias.
- C) Sua facilidade para pensar.
- D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
- E) A autonomia de seu pensamento.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é externo a ele.

II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu cimento”, as palavras sementes e cimento foram empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as ideias em estado inicial.

III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à vontade expressa pelo eu lírico.

- A) Todos estão corretos.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi usado de forma incorreta:

- A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas horas.
- B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
- C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
- D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
- E) Não estacione naquele local, senão você será multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado corretamente:

- A) semi-infantil
- B) supra-sensível
- C) ante-braço
- D) auto-análise
- E) extra-judicial

33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos INAPTO e CANTÁSSEMOS são, respectivamente:

- A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- B) radical – desinência nominal / radical – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal).
- D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal).
- E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal) – desinência verbal (número – pessoal).

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem receber o acento gráfico;

- A) ibero – álcool – maquinação
- B) textil – enigma – sutil
- C) interim – zefiro – agape
- D) fortuito – ureter – estereotipo
- E) recém – pudico – zenite

35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona como predicativo do objeto:

- A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
- B) O ministro considerou incerta a sua presença no seminário.
- C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais fácil.
- D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
- E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.


36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a oração destacada classifica-se em:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva completiva nominal.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva objetiva direta.
- E) subordinada adverbial temporal.

37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase foi usado corretamente, exceto em:

- A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
- B) A cidade à qual nos referimos é longe.
- C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
- D) Assisti àquele filme.
- E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que havia mudado de posição.

II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.

III – Através do último quadrinho é possível compreender o que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e III.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer outra coisa”:

- A) anacoluto
- B) antonomásia
- C) sinestesia
- D) gradação
- E) hipérbole

40 - Nas frases seguintes:

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.

II – Fui eu quem fez o exercício.

III – Hoje sou eu quem paga a conta.

Quanto a concordância podemos afirmar:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.