



## MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
  - 02] Preencha os dados pessoais.
  - 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
  - 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
  - 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
  - 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
  - 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
  - 09] Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
  - 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
  - 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
  - 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

Nome \_\_\_\_\_

Identidade \_\_\_\_\_

Órgão Exp.: \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



# Língua Portuguesa

## TEXTO 1

### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.

TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

## Conhecimentos Específicos

26. Um aumento das dimensões arteriais maior que 50% do diâmetro normal, que acomete difusamente várias artérias adjacentes, é denominado:

- A) ectasia.
- B) aneurisma.
- C) arteriomegalia.
- D) aneurismose.
- E) aneurismas múltiplos.

27. Em relação aos Aneurismas de Aorta Abdominal (AAA), é incorreto afirmar que:

- A) é uma doença degenerativa da parede da aorta.
- B) a etiologia é multifatorial.
- C) existem fatores geneticamente transmitidos e fatores adquiridos.
- D) o ateroma tem um papel importante em certas formas clínicas de AAA.
- E) os aneurismas inflamatórios geralmente são assintomáticos e constituem 15% dos aneurismas de aorta.

28. Com relação aos aneurismas poplíteos, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de um aneurisma poplíteo em associação a aneurisma da aorta abdominal é mais comum que o inverso, a presença de AAA em associação ao achado de um aneurisma da artéria poplíteia.
- B) Os aneurismas poplíteos são causados frequentemente por traumatismos repetitivos por compressão entre o músculo gastrocnêmio e o côndilo femoral.
- C) Quase um terço dos pacientes que possuem aneurismas poplíteos apresenta-se sem sintomas.
- D) Os aneurismas poplíteos são um achado comum nos pacientes com pulsos pediosos ausentes causados por embolização distal silenciosa proveniente do aneurisma.
- E) Até que os aneurismas poplíteos alcancem mais de 2cm de diâmetro, essa variável não é relevante para a ocorrência de sintomas.

29. Uma paciente de 45 anos com diabetes apresenta-se para a criação de um acesso para hemodiálise. Apesar de ainda não estar em diálise, ela foi submetida a uma fístula radiocefálica vários meses antes, em seu braço não dominante, que trombosou 06 meses após a cirurgia. Admitindo-se que a anamnese e o exame físico sejam favoráveis, o próximo acesso mais apropriado deveria ser:

- A) uma fístula direta braquialcefálica em seu braço dominante.
- B) uma transposição basilica em seu antebraço não dominante.
- C) um *shunt* com prótese radiocefálica direto em seu antebraço não dominante.
- D) uma transposição braquiobasilica no braço não dominante.
- E) um *shunt* com prótese braquiobasilica direto em seu braço não dominante.

- 30.** A transposição venosa:
- A) não é recomendada como acesso primário pelas diretrizes do *Dialysis Outcomes Quality Initiative* (DOQI).
  - B) requer duas anastomoses separadas.
  - C) pode ser realizada tanto no antebraço quanto no braço.
  - D) comporta uma taxa de patência inferior a uma prótese em posição semelhante.
  - E) não é aconselhável no paciente diabético.
- 31.** Os seguintes quadros são aceitos como exemplos verdadeiros de ataques isquêmicos transitórios (AIT), EXCETO:
- A) perda transitória da visão do campo superior de um olho.
  - B) dormência transitória em um braço.
  - C) episódio transitório de vertigem e tonteira que desaparece completamente em 01 hora.
  - D) episódio transitório de alteração da fala.
  - E) perda transitória da força do braço esquerdo e da perna esquerda.
- 32.** Os eventos isquêmicos transitórios territoriais são explicados preferencialmente por:
- A) fluxo sanguíneo reduzido secundário a uma estenose carótida hemodinamicamente significativa.
  - B) êmbolos de origem arterial.
  - C) vasoespasmos transitórios após uma hemorragia embaixo da placa.
  - D) um estado hipercoagulável que acarreta deposição de plaquetas.
  - E) êmbolos de origem cardíaca.
- 33.** O acidente vascular encefálico em evolução deve ser tratado preferencialmente por:
- A) anticoagulação sistêmica.
  - B) endarterectomia da artéria carótida de emergência.
  - C) heparina, ácido acetilsalicílico e controle da pressão arterial com nitroprussiato.
  - D) coma barbitúrico, intubação e hiperventilação para produzir hipocapnia.
  - E) um bolo IV de um agente trombolítico.
- 34.** A tromboflebite superficial:
- A) comporta pouco risco para o paciente.
  - B) em geral pode ser tratada com repouso no leito e compressas quentes.
  - C) indica a terapia antiplaquetária.
  - D) é uma indicação para a ligadura da veia safena ao nível da virilha.
  - E) é uma indicação para o ecoDoppler.
- 35.** Com relação à trombose venosa profunda (TVP) perioperatória, assinale a alternativa correta.
- A) Na cirurgia geral, a incidência global de TVP avaliada com a captação de fibrinogênio marcado é de 25%.
  - B) Nos pacientes cirúrgicos com câncer, a incidência de TVP pós-operatória é de 60%.
  - C) A incidência de TVP pós-operatória na cirurgia para prótese total de quadril é de 30-45%.
  - D) Os pacientes com grandes traumatismos correm risco baixo para TVP.
  - E) A incidência de TVP clinicamente identificável em pacientes com lesão da medula espinhal é de 15%.
- 36.** Qual das seguintes alternativas não representa indicação aceitável para o instalação de filtro em veia cava inferior?
- A) Complicação associada ou contraindicação para anticoagulação em paciente com diagnóstico de embolia pulmonar.
  - B) Tromboembolismo recorrente, apesar de terapia anticoagulante.
  - C) TVP iliofemoral aguda.
  - D) Embolia pulmonar recorrente com hipertensão pulmonar.
  - E) Pacientes traumatizados (fratura pélvica) que corram alto risco de TEP e não possam receber profilaxia efetiva.
- 37.** Em relação ao diagnóstico de Embolia Pulmonar, é correto afirmar que:
- A) a Angiografia Pulmonar é o exame de escolha na suspeita de embolia pulmonar.
  - B) a Cintilografia de Perfusão normal elimina o diagnóstico de embolia pulmonar.
  - C) um ecoDoppler negativo para trombose venosa profunda de membros inferiores afasta o diagnóstico de embolia pulmonar.
  - D) a especificidade da dosagem do D-Dímero pelo método Elisa é alta (> 50%), sendo de alto valor diagnóstico quando a taxa é elevada (>500ng/mL).
  - E) a angiotomografia de tórax tem alta sensibilidade para as embolias pulmonares distais.
- 38.** A causa mais comum de linfedema secundário em todo o mundo é:
- A) cirurgia para câncer.
  - B) radioterapia
  - C) infecção
  - D) obstrução tumoral
  - E) obesidade.

39. Em relação às Linfangites e a Erisipelas, é correto afirmar que:
- A) linfangites são infecções dos vasos linfáticos, sempre de origem infecciosa.
  - B) as linfangites podem atingir os vasos linfáticos superficiais e profundos, apesar de estes últimos serem menos frequentes.
  - C) a erisipela é a linfangite caracterizada pelo comprometimento da pele, de rápida disseminação por via linfática, a partir dos capilares, atingindo também os linfonodos e causada mais frequentemente pelo *Staphylococcus*.
  - D) os exames complementares são essenciais para o diagnóstico.
  - E) a infecção geralmente confere imunidade aos pacientes.
40. Um *bypass* infrainguinal mal sucedido pode afetar negativamente o resultado de uma amputação subsequente por qual dos motivos abaixo?
- A) Aumentando a incidência de amputação acima do joelho.
  - B) Aumentando as complicações da ferida e o tempo de cicatrização da amputação.
  - C) Aumentando o risco de mortalidade perioperatória para a amputação subsequente.
  - D) Reduzindo a massa muscular no membro amputado.
  - E) Aumentando o risco de infecção do enxerto com *bypass* trombosado no membro amputado, com maior morbidade, porém sem aumento significativo na mortalidade.
41. Com relação à história natural de um amputado com problemas vasculares, assinale a alternativa correta.
- A) A maioria dos amputados conseguirá deambular após a reabilitação.
  - B) A alta taxa de cicatrização incisional torna a amputação uma boa terapia paliativa para a maioria dos pacientes com isquemia crítica dos membros.
  - C) A expectativa de vida é semelhante, independentemente do nível da amputação.
  - D) Existe uma sobrevida precária (amputação acima do joelho menor que amputação abaixo do joelho), com 15% sendo submetidos a uma amputação contralateral aos 02 anos.
  - E) Mais de 80% dos pacientes que foram submetidos à amputação abaixo do joelho e 50% dos que sofreram amputação acima do joelho conseguirão caminhar com uma prótese.
42. A síndrome da reperfusão depois da embolectomia arterial:
- A) nunca ocorre depois de embolia periférica, mas apenas depois da embolia aórtica.
  - B) não pode ser evitada por medidas clínicas.
  - C) é evitada pela deambulação precoce.
  - D) é causada por acidose metabólica e mioglobínúria.
  - E) a indução de diurese forçada com manitol e a alcalinização da urina são ineficazes para evitar insuficiência renal aguda.
43. Em relação à oclusão arterial aguda de membro inferior, assinale a alternativa incorreta.
- A) As obstruções trombóticas representam a progressão de uma doença aterosclerótica e ocorrem principalmente na artéria femoral superficial, dentro do canal do adutor.
  - B) A trombose arterial raramente se apresenta com quadro de isquemia profunda, em razão da existência prévia de colaterais.
  - C) A classificação e o diagnóstico clínico de uma obstrução aguda de membro inferior baseiam-se nos sintomas do paciente.
  - D) A angiografia permanece como padrão ouro para a localização da oclusão arterial.
  - E) Nos quadros de isquemia aguda sem fluxo colateral, a paralisia em geral ocorre aproximadamente 2 horas após a instalação da isquemia.
44. Qual a técnica mais simples para detectar osteomielite em pacientes com pé diabético, na clínica cirúrgica ambulatorial?
- A) Radiografia simples.
  - B) Exame clínico com sonda nasal romba.
  - C) Tomografia computadorizada.
  - D) Ressonância magnética.
  - E) Coleta de material para cultura.
45. Em relação ao pé diabético, assinale a alternativa incorreta.
- A) A esclerose da camada média (mediocalcinose) é encontrada em cerca de 15-40% dos diabéticos.
  - B) Os sinais e sintomas de neuropatia incluem perda da sensibilidade, hiperestesia, ardência e dor difusa.
  - C) O reflexo do tendão do calcâneo, o teste com diapasão e o teste da sensibilidade com monofilamento fazem parte do exame ambulatorial para avaliar neuropatia.
  - D) Nos pacientes com esclerose da média, o ITB é geralmente maior que 1,15.
  - E) A tomografia computadorizada é o método diagnóstico mais confiável para detectar osteomielite.
46. Em relação ao pé diabético, assinale a alternativa incorreta.
- A) Aeróbicos Gram-negativos são os patógenos mais comuns nas infecções do pé diabético.
  - B) O principal fator determinante para a infecção no pé diabético é a ulceração.
  - C) Detectar precocemente a neuropatia periférica é o melhor método de prevenção de ulceração em pé diabético.
  - D) Infecção em feridas devem ser diagnosticadas clinicamente, baseada em sinais e sintomas locais (ocasionalmente sistêmicos) de inflamação.
  - E) Exames de imagem são úteis para definir a profundidade da lesão e no diagnóstico de osteomielite.



**47.** Qual das seguintes alternativas abaixo não pertence à classificação CEAP (Clínica, Etiológica, Anatômica e Fisiopatológica) para distúrbios venosos crônicos?

- A) Lipodermatosclerose.
- B) Úlcera cicatrizada na perna com refluxo venoso profundo ao ecodoppler.
- C) Nenhuma anormalidade ao exame clínico.
- D) Lipedema.
- E) Telangectasias ou veias reticulares.

**48.** Assinale a alternativa correta.

- A) O teste de Trendelenburg é um método confiável para avaliar incompetência valvular e refluxo.
- B) As veias perforantes incompetentes são detectadas com precisão apenas pelo exame físico.
- C) O ecoDoppler é o “padrão de referência” para a avaliação da anatomia venosa, da incompetência e do refluxo.
- D) A flebografia descendente é um método mais preciso para avaliar o sistema venoso profundo que o ecoDoppler.
- E) A veia perforante hunteriana é a única veia “comunicante” comum do membro inferior.

**49.** Em relação à claudicação de membros inferiores, é correto afirmar que:

- A) a claudicação intermitente dolorosa, com câibras na panturrilha, constitui o sintoma mais clássico da claudicação de origem arterial.
- B) entre as causas de claudicação dolorosa temos as de origem arterial, venosa, linfática, osteoarticular, musculotendínea e neurogênica.
- C) a claudicação de origem venosa também cede imediatamente com a parada da marcha.
- D) a dor localizada na planta do pé afasta a etiologia arterial.
- E) a identificação de uma estenose na ecografia define o diagnóstico de etiologia arterial da claudicação.

**50.** Em relação à claudicação intermitente, é incorreto afirmar que:

- A) a claudicação leve a moderada não é considerada uma indicação para bypass cirúrgico.
- B) a maioria dos pacientes (em torno de 75%) que se apresentam apenas com claudicação intermitente tem evolução benigna com medidas conservadoras.
- C) a claudicação é um fator preditivo independente de mortalidade, devido às comorbidades.
- D) geralmente inicia-se terapia antiplaquetária para prevenção de complicações cardíacas ou vasculares encefálicas.
- E) em torno de 10-20% dos pacientes com claudicação evoluem para a amputação.