

PROVA  
**S26 V**  
MANHÃ

**ATENÇÃO: VERIFIQUE SE  
CÓDIGO E PROVA DESTE  
CADERNO DE QUESTÕES  
CONFEREM COM O SEU  
CARTÃO DE RESPOSTAS**



PREFEITURA DE  
**VILA VELHA**  
Tempo de construir

## **CARGO: MÉDICO – CIRURGIA**

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”*

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este **Caderno de Questões** contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar este Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar este **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), conforme estabelecido no Cronograma.

**BOA PROVA!**

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 1:

### O gênero que muda a linguagem

Há poucos dias, recebi uma mensagem via internet contendo um comentário assinado por uma pessoa que eu desconheço. Ela propunha críticas às feministas e ao governo em geral. A razão era o fato de Dilma Rousseff preferir ser chamada de presidenta.

Dizia o e-mail que a palavra presidenta não existe, assim como não existem \*estudanta, \*adolescenta, \*pacienta e \*sorridentia. Por essa razão, Dilma não teria o direito de “violentar o nosso pobre português apenas para ficar contenta”. Esse comentário infeliz vem sendo secundado por alguns incautos, que, por não conhecerem o vernáculo ou acharem engraçado o texto, repassam o seu conteúdo aos seus amigos e amigas.

Mas é bom deixar claro que nada há de errado no termo presidenta, assim como são corretas as palavras governanta e parenta, dentre outras que fazem o feminino de substantivo com o sufixo “ente” ou “ante” usando “a”. O Aurélio define presidenta como “a mulher que preside”. Além desse, outros dicionários da língua portuguesa consignam o verbete, acrescentando que também pode significar “a mulher do presidente”.

Dicionários à parte, é preciso lembrar que os postos de poder sempre primaram pela nomenclatura no masculino. É claro. Se mulheres não podiam assumir cargos de comando por imposição patriarcal, a linguagem secundava essa exclusão, eliminando as designações desses postos no feminino.

Não faz muito tempo, as magistradas pioneiras em suas carreiras assinavam seus nomes e acrescentavam embaixo “juiz de direito”. Da mesma forma, algumas pioneiras do Ministério Público também registravam seus cargos apenas no masculino. [...] A justificativa, que não mais se sustenta, era que esses cargos haviam sido criados por lei apenas no masculino.

É incrível a dificuldade que certas pessoas têm para perceber o sistema de dominação embutido na linguagem. As regras gramaticais não brotaram do nada. Elas têm um histórico secular que pretendeu tornar a mulher irrelevante, a ponto de deixá-la invisível.

[...]

Mas o mundo mudou, e a linguagem precisa acompanhar essa mudança. É nesse particular que Dilma incomoda os conservadores: ela torna evidente que seu cargo é ocupado por uma mulher.

O linguajar se presta a definir quem é superior e quem é subalterno, quem é importante e quem é

irrelevante, quem deve ser ouvido e quem merece ser ignorado, quem tem autonomia e quem precisa obedecer. Dessa forma, ele molda a nossa maneira de ser e de pensar.

[...]

Para nós, é da maior importância termos a presidenta que temos. Ela não é apenas mulher, ela valoriza a condição feminina. (Texto adaptado de Luiza Nagib Eluf, *Folha de S. Paulo*, 8 de fevereiro de 2012, p. A3)

#### Questão 01

Um bom título sempre pode trazer informações valiosas sobre a discussão que o texto trará. É possível inferir da leitura do título do texto de Luiza Eluf que:

- A) há uma preocupação em rechaçar a condição feminina na sociedade brasileira.
- B) o texto discutirá unicamente a questão da desinência de gênero em português.
- C) a autora é uma professora renomada de língua portuguesa e literatura.
- D) se trata de um artigo sobre recentes mudanças na língua portuguesa.
- E) há um jogo de palavras com utilizações distintas de sentidos do termo “gênero”.

#### Questão 02

Entre as passagens abaixo, aponte aquela que compõe um argumento da autora em favor da tese de seu artigo de opinião.

- A) “[...] a palavra presidenta não existe, assim como não existem \*estudanta, \*adolescenta.”
- B) “Esse comentário infeliz vem sendo secundado por alguns incautos [...]”
- C) “[...] pioneiras do Ministério Público registravam seus cargos apenas no masculino.”
- D) “[...] dificuldade que certas pessoas têm para perceber o sistema de dominação embutido na linguagem.”
- E) “Para nós, é da maior importância termos a presidenta que temos.”

Questão 03

A autora defende a ideia de que a língua portuguesa deve:

- A) refletir as mudanças por que passa a sociedade brasileira.
- B) ajudar a manter os aspectos gramaticais incólumes.
- C) permitir uso irrestrito de neologismos a favor de ideologias.
- D) resguardar a tradição linguística e literária.
- E) propagar novos conceitos políticos e sociais.

Questão 04

“Ela propunha críticas às feministas e ao governo em geral”.

Na passagem acima, o acento grave, indicativo da crase, foi usado corretamente. O mesmo NÃO acontece em:

- A) Sempre se referia àqueles sobrinhos com ternura.
- B) Escreveu uma carta de amor à Almeida Garrett.
- C) Retornou à Paris de sua infância.
- D) Reuniu-se das 10 às 11 horas no escritório.
- E) Almejou à toda carreira que promovesse ascensão.

Questão 05

Entre os itens abaixo, aponte aquele que possui sujeito cuja classificação é a mesma que a do sujeito da primeira oração de: “Dizia o e-mail que a palavra presidenta não existe [...]”.

- A) Enfrentamos dias difíceis.
- B) Há semanas não nos vemos.
- C) Vendem-se móveis usados.
- D) Chega de sacrifícios.
- E) Anoiteceu rapidamente.

Questão 06

Indique a relação semântica que há entre as orações da seguinte construção retirada do texto: “Se mulheres não podiam assumir cargos de comando por imposição patriarcal, a linguagem secundava essa exclusão [...]”.

- A) Conformidade.
- B) Condição.
- C) Concessão.
- D) Consequência.
- E) Comparação.

Questão 07

Em “ELAS têm um histórico secular que pretendeu tornar a mulher irrelevante [...]”, o termo destacado (ELAS) remete, anaforicamente, a:

- A) certas pessoas.
- B) magistradas pioneiras.
- C) carreiras.
- D) regras gramaticais.
- E) pioneiras do Ministério Público.

Questão 08

“[...] Dilma não TERIA o direito de 'violentar o nosso pobre português apenas para ficar contenta’”.

A forma verbal destacada acima foi conjugada no futuro do pretérito porque o acontecimento é:

- A) concomitante ao momento da fala.
- B) anterior ao momento da fala.
- C) anterior ao marco temporal pretérito.
- D) posterior ao marco temporal pretérito.
- E) concomitante a um marco temporal futuro.

Questão 09

Em “[...] ela torna evidente que seu cargo é ocupado por uma mulher”, a oração introduzida pela conjunção integrante QUE equivale a um:

- A) substantivo.
- B) adjetivo.
- C) pronome.
- D) advérbio.
- E) predicativo.

Questão 10

Em “[...] algumas pioneiras do Ministério Público também registravam seus cargos apenas no masculino”, a concordância verbal está feita corretamente. O mesmo NÃO se pode observar em:

- A) A legião de soldados atacou a cidadezinha.
- B) Ainda não chegou minha irmã e seu namorado.
- C) Sonha-se com povos mais unidos.
- D) Já passava das quinze horas quando voltou.
- E) Fazem trinta dias que ele não come.

## Texto 2:



Em <<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml>>

## Questão 14

Na tirinha apresentada, Calvin acusa o pai de governar com “impunidade ditatorial”. Se Calvin quisesse elogiar o governo do pai, dizendo-lhe o oposto, usaria a expressão:

- A) imprevisibilidade ditatorial.
- B) fraqueza ditatorial.
- C) inocência ditatorial.
- D) expiação ditatorial.
- E) impenitência ditatorial.

## Questão 15

A seguinte pergunta de Calvin: “não é eletivo?”, feita no futuro composto do presente do indicativo, ficaria:

- A) Não terá sido eletivo?
- B) Não teria sido eletivo?
- C) Não tinha sido eletivo?
- D) Não tem sido eletivo?
- E) Não tiver sido eletivo?

## NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

## Questão 16

Nos termos da Constituição Federal, a previsão legal que contrarie sentença judicial, proferida em processo individual e da qual NÃO caiba mais recurso:

- A) revogará os termos da sentença.
- B) não se aplicará aos casos semelhantes ao que foi objeto da sentença.
- C) não afetará os efeitos da sentença sobre as partes do respectivo processo.
- D) dará direito às partes pretenderem a rescisão da sentença.
- E) deverá conter previsão expressa sobre a sua prevalência em confronto com os casos já julgados, sob pena de invalidade.

## Questão 17

A Constituição Federal prevê, como EXCEÇÃO ao princípio da inviolabilidade do domicílio, entre outras, a hipótese de:

- A) ordem de arrombamento expedida pela autoridade policial.
- B) ordem judicial para busca e apreensão, durante o dia ou à noite.
- C) ordem da autoridade policial, administrativa ou judicial.
- D) flagrante delito.
- E) interesse público relevante, a critério da autoridade administrativa.

## Questão 11

Calvin é um garoto de seis anos, imaginativo e curioso, criado por Bill Watterson. Suas tirinhas vêm sendo publicadas desde 1985 em mais de 2 mil jornais mundo afora. Na tirinha acima, pode-se afirmar que o pai de Calvin infere do discurso do filho que Calvin pretende:

- A) convocar novas eleições para o cargo de pai.
- B) radicalizar nas ações contra o mandato exercido pelo pai.
- C) realizar um plebiscito para aferir a legitimidade do cargo paterno.
- D) juntar-se à mãe numa histórica luta pela democracia em sua casa.
- E) arrefecer na briga pela democracia em seu lar.

## Questão 12

Em “eu não tenho que dar atenção a pesquisas”, a regência nominal foi empregada corretamente. Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela em que a regência foi igualmente aplicada com sucesso.

- A) Estava ansioso em viajar com seu filho.
- B) Aquela ideia era preferível do que qualquer outra.
- C) Sentia ojeriza de pessoas hipócritas.
- D) Os condôminos foram favoráveis a toda obra.
- E) O tecelão tornou-se perito de sedas.

## Questão 13

Observe a seguinte frase: “CALVIN, pai não é um cargo eletivo”. O termo destacado (CALVIN) exerce a função sintática de:

- A) vocativo.
- B) sujeito.
- C) aposto.
- D) adjunto.
- E) substantivo.

Questão 18

A respeito do conteúdo jurídico do princípio da legalidade administrativa, constante do Art. 37, *caput*, da Constituição Federal, é correto afirmar que o administrador público:

- A) não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, na falta da qual é livre para agir.
- B) só pode atuar em havendo previsão legal expressa e atento à finalidade legal.
- C) deve considerar permitido tudo aquilo que não for legalmente proibido.
- D) é livre para instituir direitos e obrigações mediante decreto.
- E) deve conciliar seus atos administrativos às previsões legais, mas é discricionariamente livre para tomar decisões quando a lei for omissa quanto ao seu âmbito de competência.

Questão 19

Pode se candidatar ao mandato de Deputado Federal aquele que, entre outros requisitos, seja maior de:

- A) 18 anos, desde que emancipado.
- B) 18 anos, ainda que seja analfabeto.
- C) 21 anos, ainda que seja neto do Presidente da República.
- D) 18 anos, independentemente de filiação partidária.
- E) 21 anos, ainda que não seja brasileiro naturalizado.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica de Vila Velha/ES, compete ao Município:

- A) legislar sobre trânsito e transportes.
- B) promover a remoção do lixo hospitalar.
- C) legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública.
- D) decretar o estado de sítio.
- E) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela Constituição Federal de 1988 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Com base nisso, responda às questões 21, 22 e 23.

Questão 21

São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde:

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- B) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- C) definir os sistemas de vigilância epidemiológica.
- D) executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- E) coordenar os sistemas de vigilância sanitária.

Questão 22

A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- A) a participação na formulação e na execução de políticas de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
- B) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- C) a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- D) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

Questão 23

O princípio da descentralização político-administrativa inclui:

- A) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
- C) a integração em nível executivo das ações de saúde e meio ambiente.
- D) a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde.
- E) a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades na saúde.

Questão 24

No que se refere à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES – analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde.
- II. A cada três anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
- III. A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

Conforme análise, assinale a opção correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 25

Em relação às Comissões Intergestores, é INCORRETO afirmar que:

- A) serão responsáveis pela articulação de políticas e programas de vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
- B) pactuarão diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.
- C) no âmbito da união serão vinculadas ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- D) são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- E) a instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nessas Comissões.

Questão 26

Considerando a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.

- I. Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) foram fundados em substituição ao sistema extremamente fragmentário das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).
  - II. O Instituto Nacional de Previdência Social destacou-se, inicialmente, pela sua atuação em áreas geográficas carentes e pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária.
  - III. Uma das “bandeiras” da Reforma Sanitária foi a responsabilização do Estado na provisão das condições de acesso à saúde.
- A) Somente a afirmativa I está correta.
  - B) Somente a afirmativa II está correta.
  - C) Somente a afirmativa III está correta.
  - D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 27

Em um determinado município a prevalência e a incidência de hanseníase em 2010 foram, respectivamente, 200 e 50 casos. Isso significa que esse município apresentou:

- A) 200 casos novos de hanseníase.
- B) 250 casos totais de hanseníase.
- C) 100 casos antigos de hanseníase.
- D) 50 casos novos de hanseníase.
- E) 50 casos antigos de hanseníase.

Questão 28

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Um dos objetivos desse pacto é o(a):

- A) promoção da saúde.
- B) participação e controle social.
- C) gestão do trabalho na saúde.
- D) financiamento do SUS.
- E) regulação da atenção à saúde.

Questão 29

Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Dessa forma, o Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário e as Ações de Educação em Saúde fazem parte, respectivamente, dos blocos da:

- A) vigilância em saúde e educação continuada.
- B) média complexidade e atenção básica.
- C) atenção básica e gestão do SUS.
- D) gestão do SUS e assistência geral.
- E) investimentos em saúde e vigilância em saúde.

Questão 30

A distribuição percentual dos óbitos por faixa etária, na população residente em um determinado espaço geográfico em um ano definido, diz respeito ao indicador de mortalidade:

- A) proporcional por idade.
- B) proporcional por grupo de causas.
- C) proporcional por causa maldefinida.
- D) inespecífica por idade.
- E) por idade específica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Paciente do sexo masculino, 43 anos, evolui para sepse grave após cirurgia abdominal de grande porte. Apresenta estado de choque séptico, necessitando de infusão de catecolaminas para manter a pressão de perfusão tecidual. A seguinte situação clínica é observada neste paciente:

- A) lactiacidemia.
- B) lactialcalose.
- C) alcalose hiperclorêmica.
- D) alcalose hipopotassêmica.
- E) alcalose pirúvica.

Questão 32

A vitamina K é um importante fator na coagulação sanguínea, sendo necessária para a reação que liga um grupo carboxila no ácido glutâmico. As proteínas que contêm o ácido carboxiglutâmico são denominadas de fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Uma das afirmativas abaixo é verdadeira em relação a este importante tema. Aponte-a.

- A) A varfarina não bloqueia a síntese dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K.
- B) Os fatores VII, IX, X não estão incluídos entre os fatores de coagulação dependentes da vitamina K.
- C) As cefalosporinas, as quinolonas e a doxiciclina podem causar coagulopatia dependente de vitamina K.
- D) Não se deve administrar o plasma associado à vitamina K, pois irá propiciar maior sangramento em função da coagulopatia de consumo.
- E) A vitamina K, quando administrada por via oral, corrige os tempos de coagulação dentro de 6 a 12 horas.

Questão 33

A colite pseudomembranosa é uma doença intestinal inflamatória causada por toxinas produzidas pela proliferação da bactéria *Clostridium difficile*. É correto afirmar-se em relação a esta doença:

- A) A incidência da doença declinou 30% na última década.
- B) As taxas mais altas de infecção são observadas em pacientes que se submetem à cirurgia ortopédica e grandes queimados.
- C) A colite fulminante se desenvolve, em grande parte dos casos, acometendo cerca de 40% dos pacientes.
- D) Os jovens estão mais propensos a desenvolver a colite pseudomembranosa.
- E) O ELISA para detecção da toxina A ou B nas fezes é um exame diagnóstico altamente sensível.

Questão 34

Um paciente do sexo masculino de 23 anos, é atendido no serviço de emergência após sofrer agressão por arma branca na região cervical. Apresenta grande hematoma no pescoço, com hemorragia externa associada pelo orifício da lesão, estado alterado de consciência e instabilidade hemodinâmica. O cirurgião assistente constata que a lesão é localizada na zona II do pescoço. A conduta a ser tomada é:

- A) encaminhar o paciente diretamente à sala de cirurgia e proceder, imediatamente, à exploração cervical.
- B) proceder a medidas de suporte clínico adequadas e indicar a tomografia computadorizada cervical para a localização da lesão e orientação da melhor forma de abordagem cirúrgica.
- C) proceder a medidas de suporte clínico adequadas e indicar a angiografia seletiva para orientar a melhor forma de abordagem cirúrgica.
- D) proceder a medidas de suporte clínico adequadas e proceder a sutura da lesão externa, pois a grande maioria destes sangramentos cessa espontaneamente.
- E) proceder a medidas de suporte clínico adequadas e proceder à trajetografia da lesão com contraste hidrossolúvel, associada à esofagografia para a detecção de possíveis lesões esofageanas.

Questão 35

Paciente do sexo masculino, 60 anos, apresenta massa dolorosa de crescimento rápido na topografia da glândula tireoide, com um mês de evolução. O paciente se queixa de disfagia e dificuldade respiratória. O exame clínico demonstra edema da face com coloração acentuadamente azulada. O cirurgião assistente procedeu à punção aspirativa com agulha fina da massa, que revelou células gigantes com invaginações citoplasmáticas intranucleares. A biópsia da lesão revelou infiltrado linfocítico em massa de células mal diferenciadas. A conduta ideal, frente ao caso, é:

- A) proceder à tireoidectomia total com esvaziamento cervical modificado.
- B) indicar a traqueostomia definitiva.
- C) proceder à tireoidectomia total.
- D) indicar a radioquimioterapia para linfoma linfocítico.
- E) indicar a tireoidectomia total com esvaziamento cervical e terapia ablativa com Iodo 131.

Questão 36

Os gastrinomas foram inicialmente considerados como originados do pâncreas, porém, os conhecimentos atuais demonstram que podem se localizar no perímetro de um triângulo denominado “triângulo do gastrinoma”, onde se encontram 90% dos gastrinomas. Anatomicamente, este triângulo é formado por uma das seguintes opções:

- A) ponto superior na cauda do pâncreas, incluindo o hilo esplênico, ponto inferior na borda hepática e ponto lateral na pequena curvatura gástrica.
- B) o triângulo formado pelo arco duodenal, cauda do pâncreas e pequena curvatura gástrica.
- C) ponto superior na junção dos ductos hepáticos, ponto inferior na grande curvatura gástrica até a primeira porção do duodeno e ponto lateral no arco duodenal.
- D) o triângulo do gastrinoma corresponde anatomicamente ao triângulo de Calot, porém em alguns casos este triângulo pode ultrapassar estes limites.
- E) ponto superior na junção dos ductos cístico e comum, ponto inferior na margem inferior da segunda porção do duodeno e ponto lateral na junção da cabeça com o corpo do pâncreas.



Questão 37

A síndrome neoplásica endócrina múltipla, tipo 2 B, caracteriza-se por:

- A) feocromocitomas, tumores cerebrais e carcinoma papilífero de tireoide.
- B) tumores da paratireoide, carcinoma medular da tireoide, neuromas mucosos e feocromocitomas.
- C) vipomas, feocromocitomas e carcinoma papilífero da tireoide.
- D) carcinoma medular da tireoide, feocromocitomas, neuromas mucosos.
- E) feocromocitomas, adenocarcinoma das adrenais e neuromas mucosos.

Questão 38

É correto afirmar-se a respeito do divertículo faringoesofágico ou divertículo de Zenker:

- A) É o mais raro dos divertículos esofágicos encontrados na atualidade.
- B) É encontrado no triângulo de Killian, entre as fibras oblíquas do músculo tireofaríngeo e as fibras horizontais do músculo cricofaríngeo.
- C) O procedimento endoscópico para o reparo do divertículo faringoesofágico não obteve bons resultados até o momento.
- D) A miotomia isolada é, em geral, suficiente como tratamento nos divertículos maiores de 2 cm.
- E) A técnica descrita por Boerema-Crile é a mais utilizada no reparo cirúrgico do divertículo faringoesofágico.

Questão 39

Paciente do sexo masculino, 43 anos, portador de doença do refluxo gastroesofágico de longa data, é submetido a estudos de pHmetria e esofagomanometria, sendo indicado o tratamento cirúrgico. O cirurgião optou pelo procedimento de Nissen. Tecnicamente, esta operação consiste em:

- A) funduplicatura com válvula de 270 graus.
- B) reangulação do ângulo de Hiss e funduplicatura com válvula de 270 graus.
- C) funduplicatura com válvula de 360 graus.
- D) aproximação dos pilares diafragmáticos e reangulação do ângulo de Hiss.
- E) realização de uma válvula posterior de 250 graus.

Questão 40

O tumor desmoide da parede abdominal, também conhecido como fibromatose agressiva, é uma neoplasia que pode ter origem na fáscia ou no músculo e ocorre com uma frequência de 2,4 a 4,3 casos por milhão de pessoas. Uma das afirmativas abaixo é verdadeira em relação a este tema. Aponte-a.

- A) O tumor desmoide profundo recebe a denominação de fibromatose de Dupuytren.
- B) Os tumores intra-abdominais, especialmente os mesentéricos, são mais comuns nos pacientes com polipose adenomatosa familiar.
- C) Após a ressecção completa do tumor desmoide, sua taxa de recidiva é de 18%.
- D) O uso da quimioterapia é contraindicado no tratamento dos tumores desmoides, sendo a cirurgia a opção de tratamento.
- E) O tumor desmoide é mais frequente em homens de meia idade, sendo a testosterona o fator envolvido na gênese tumoral.

Questão 41

Embora os reparos de tecido músculo-aponeurótico tenham sido amplamente abandonados no tratamento cirúrgico das hérnias inguinais em função das altas taxas de recidiva, eles ainda são úteis em determinadas situações, como por exemplo, nas hérnias estranguladas com contaminação do campo cirúrgico, onde a ressecção intestinal se faz necessária e quando não se dispõe da tela de material sintético. Logo, o cirurgião tem a obrigação de dominar a técnica operatória nestes casos. Um dos reparos mais simples e conhecidos é o descrito por Bassini e consiste tecnicamente de:

- A) aproximação da aponeurose do músculo transverso do abdome com o ligamento de Cooper e estreitamento do anel inguinal interno com suturas de material inabsorvível.
- B) reparo imbricado multicamada da parede posterior do canal inguinal, empregando-se uma série de suturas contínuas.
- C) realização de "jaquetão" aponeurótico, empregando-se a aponeurose do músculo oblíquo externo e colocando-se o cordão espermático no tecido celular subcutâneo.
- D) sutura dos arcos músculo-aponeuróticos, do transverso abdominal e oblíquo interno ou o tendão conjunto, quando presente, ao ligamento inguinal.
- E) fechamento do defeito da fáscia transversalis e estreitamento do anel inguinal externo com suturas de material inabsorvível.

Questão 42

Um paciente de 59 anos portador de adenocarcinoma gástrico localizado no antro, sem sinais de invasão metastática à distância, é submetido à gastrectomia D2 com reconstrução à Reichel-Polya. Do ponto de vista técnico, a cirurgia realizada corresponde a:

- A) gastrectomia parcial à Billroth II com gastrojejunostomia terminolateral oralis totalis associada a linfadenectomia dos linfonodos dos grupos 1-2.
- B) gastrectomia parcial à Billroth I com gastroduodenostomia terminoterminal oralis partialis associada a linfadenectomia dos linfonodos dos grupos 1-3.
- C) gastrectomia parcial à Billroth I com gastroduodenostomia terminolateral oralis partialis associada a linfadenectomia dos linfonodos do grupo 1.
- D) gastrectomia total com esôfagojejunostomia terminolateral em Omega com jejunojejunostomia laterolateral à Braun associada a linfadenectomia dos linfonodos dos grupos 1-2.
- E) gastrectomia parcial à Billroth II com gastrojejunostomia terminolateral oralis partialis associada a linfadenectomia dos linfonodos dos grupos 1-3.

Questão 43

Uma paciente de 45 anos é submetida à colecistectomia videolaparoscópica por apresentar colelitíase. Durante o ato operatório, um divertículo na segunda porção duodenal é identificado. A conduta a ser tomada pelo cirurgião é:

- A) realizar sutura em bolsa de tabaco e invaginação do divertículo por via laparoscópica.
- B) realizar a diverticulectomia com sutura contínua do defeito duodenal por via laparoscópica.
- C) realizar a conversão do procedimento cirúrgico e tratar cirurgicamente o divertículo por via aberta.
- D) apenas relatar a presença do divertículo na folha de descrição do ato operatório.
- E) indicar o tratamento endoscópico do divertículo em um segundo tempo.

Questão 44

Um paciente de 19 anos é operado em caráter de emergência com quadro abdominal agudo. O diagnóstico operatório é de apendicite perforada com abscesso localizado em fossa ilíaca direita. É realizada a apendicectomia com drenagem da cavidade abdominal. Após o sexto dia de pós-operatório, o cirurgião assistente observa a saída de material fecal pelo dreno abdominal. O exame clínico do paciente é inalterado. A conduta para o caso é:

- A) reoperar imediatamente o paciente, suturar o orifício da alça intestinal lesada e drenar a cavidade abdominal.
- B) reoperar imediatamente o paciente e exteriorizar a alça intestinal lesada na forma de uma colostomia.
- C) reoperar imediatamente o paciente, lavar exaustivamente a cavidade abdominal e realizar a ressecção com anastomose primária do segmento intestinal lesado.
- D) reoperar imediatamente o paciente, lavar exaustivamente a cavidade abdominal e realizar a cecostomia por tubo no orifício apendicular.
- E) apenas observar o paciente e instituir medidas de suporte clínico.

Questão 45

Um paciente de 59 anos apresenta adenocarcinoma do sigmoide. Esse tumor invade a camada muscular própria do intestino, apresenta duas metástases em linfonodos regionais e duas metástases hepáticas. Segundo o sistema de estadiamento TNM-AJCC, esse tumor é enquadrado como:

- A) T3N1M2- estágio IIIC
- B) T3N2M1- estágio IIIC
- C) T2N1M1- estágio IV
- D) T2N2M1- estágio IIIA
- E) T3N1M2- estágio IIIA

Questão 46

Um paciente de 60 anos é examinado no serviço de coloproctologia, sendo diagnosticado tumor ulcerado infiltrante distando 3 cm da margem anal. A biópsia revelou tratar-se de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Esse tumor ocupa 50% da circunferência do reto inferior e se prolonga cranialmente por uma extensão de 6 cm. Os métodos propedêuticos de imagem revelam que o tumor invade os tecidos perirretais. A conduta para este paciente é:

- A) indicar a ressecção abdominoperineal do reto como forma de tratamento.
- B) indicar a radioquimioterapia neo adjuvante seguida da cirurgia de Miles e posterior quimioterapia adjuvante.
- C) indicar a radio-quimioterapia curativa pelo esquema de Nigro.
- D) indicar a retossigmoidectomia, realizar a anastomose colo-anal com preservação esfinteriana e posterior radioquimioterapia adjuvante.
- E) indicar a ressecção local do tumor e posterior radioquimioterapia adjuvante pelo esquema de Nigro.

Questão 47

Os abscessos anais têm sua origem, na grande maioria dos casos, em uma das seguintes opções:

- A) espinhas de peixe, pedaços de ossos ou corpos estranhos no canal anal.
- B) fissuras anais agudas complicadas com infecção.
- C) doença hemorroidária complicada com infecção.
- D) foliculites nos pêlos da região perianal.
- E) infecção das glândulas de Chiari.

Questão 48

A estenose hipertrófica do piloro é um dos distúrbios gastrointestinais mais comuns da primeira infância, com incidência de 1:3.000 a 4.000 nascidos vivos. A cirurgia preconizada para estes pacientes é a descrita por Fredet-Ramstedt e tecnicamente consiste em:

- A) pilorectomia anterior com sutura transversal.
- B) pilorotomia anterior sem abertura da mucosa seguida de sutura longitudinal.
- C) pilorotomia anterior com abertura da mucosa seguida de sutura transversal.
- D) piloromiotomia anterior com preservação da mucosa subjacente.
- E) piloromiotomia lateral com abertura da mucosa subjacente seguida de sutura transversal.

Questão 49

O câncer vulvar mais comum é o carcinoma espinocelular (90%), que tende a se apresentar em mulheres com mais de 65 anos de idade. Para as lesões estágio I ou II em posição lateral, sem nódulos inguinais palpáveis, o tratamento preconizado é:

- A) excisão local ampla.
- B) excisão inguinal seguida de radioquimioterapia.
- C) excisão radical ampla seguida de linfadenectomia inguinofemoral unilateral.
- D) radioquimioterapia.
- E) o uso de imiquimode local ou ácido tricloroacético tópico.

Questão 50

A síndrome pós-ressecção transuretral da próstata é uma complicação pós-operatória imediata, que ocorre em 2% dos pacientes submetidos a este procedimento cirúrgico. Esta síndrome é caracterizada por:

- A) hiponatremia dilucional.
- B) hiperpotassemia pelo uso de soluções de irrigação.
- C) hipernatremia pelo uso de soluções de irrigação.
- D) incontinência urinária.
- E) retenção urinária.