

CADERNO DE PROVA ESCRITA

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA

Nº de Inscrição	Nome do Candidato

ABRIL DE 2012

INSTRUÇÕES

- * PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
- * A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.

I - Para fazer a prova você usará:

- a) Este caderno de prova;
- b) Um cartão-resposta.

II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.

III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:

- Questões de nº 01 a 05 - Português
- Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
- Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos

IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.

V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.

VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.

VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.

Boa prova.



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

01. Leia o texto abaixo e considere as afirmações:

Acaba de chegar ao mercado um medicamento contra a rinite. O anti-inflamatório em spray Nasonex diminui sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros medicamentos, é aplicado uma vez por dia, e em doses pequenas. Estudos realizados pela Schering-Plough, laboratório responsável pelo remédio, mostram que ele não apresenta efeitos colaterais, comuns em outros medicamentos, como o sangramento nasal. “O produto é indicado para adultos e crianças maiores de 12 anos, mas estuda-se a possibilidade de ele ser usado em crianças pequenas”, diz o alergista Wilson Aun, de São Paulo (Isto é, 04/ 11/ 98).

- I- Nasonex é aplicado uma vez por dia, em doses pequenas, e não apresenta efeitos colaterais.
- II- Diferente de outros medicamentos, o sangramento nasal é um dos efeitos colaterais causado pelo uso de Nasonex.
- III- As palavras, medicamento e remédio ,usadas no texto, podem ser consideradas palavras sinônimas.
- IV- O objeto de que trata este texto é chamado, sucessivamente, de “medicamento”, “anti-inflamatório”, “remédio”, e “produto”.
- V- O termo mais geral que o autor usou para se referir a Nasonex foi a palavra produto e a de sentido mais restrito foi a palavra anti-inflamatório.

Está correto o que se afirma:

- a) Apenas em I, II, IV e V.
- b) Apenas em I, III e V.
- c) Apenas em I, III, IV e V.
- d) Apenas I, IV, e V.
- e) Apenas em II e IV.

02. Leia o texto abaixo:

Os cinco sentidos

Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo **que** têm por função receber informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o **que** há em volta para poder evitar perigos. O tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar elementos **que** podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera **que** são sentidas como sons.(...)

A palavra relacional “**que**” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções:

- a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.
 - b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito.
 - c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto.
 - d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto.
 - e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito.
-

03. Qual a alternativa em que as formas dos verbos *bater*, *consertar* e *haver*, nas frases abaixo, são usadas na concordância correta?

As aulas começam quando.....oito horas.

Nessa loja..... relógios de parede.

Ontem..... ótimos programas na televisão.

- a) bate, consertam-se, havia
 - b) batem, consertam-se, houve
 - c) bateram, conserta-se, houveram
 - d) batiam, consertar-se-ão, haverá
 - e) batem, consertarei, haviam
-

04. No trecho: “O produto **é indicado para adultos e crianças maiores de 12 anos**, mas...” O termo destacado é:

- a) Predicado verbal e o verbo está na voz passiva.
 - b) Predicado verbal e o verbo está na voz ativa.
 - c) Predicado verbo-nominal e o verbo está na voz passiva sintética.
 - d) Complemento verbal e o verbo está na voz passiva analítica.
 - e) Complemento nominal e o verbo está na forma nominal.
-

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos períodos abaixo:

Sempre obedeci..... mais velhos.

Vocês já pagaram..... motorista?

Prefiro reprovar..... copiar do vizinho.

Você lembra..... explicação dada pelo professor?

- a) os, o, do que, da
 - b) os, ao, do que, a
 - c) aos, ao, do que, da
 - d) aos, ao, a, a
 - e) aos, o, do que, a
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. A área total do Município de Siderópolis é de:

- a) 253 km².
 - b) 272 km².
 - c) 281 km².
 - d) 282 km².
 - e) 283 km².
-

07. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi:

- a) José Feltrin.
 - b) Manoel Minervina Garcia.
 - c) João Caruzo Mac Donald.
 - d) Porfírio Feltrin.
 - e) José Augusto Hulse.
-

08. Tocantins é um Estado brasileiro situado na seguinte região:

- a) Norte.
 - b) Nordeste.
 - c) Centro-Oeste.
 - d) Sudeste.
 - e) Sul.
-

09. O Estado de Santa Catarina possui a seguinte localização geográfica:

- a) Entre os estados do Paraná, a oeste, e Rio Grande do Sul, a leste; oceano Atlântico, ao sul e a República da Argentina, ao norte.
 - b) Entre os estados do Paraná, ao norte, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a leste e a República da Argentina, a oeste.
 - c) Entre os estados do Paraná, a leste, e Rio Grande do Sul, a oeste; oceano Atlântico, ao sul e a República da Argentina, ao norte.
 - d) Entre os estados do Paraná, ao norte, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a oeste e a República da Argentina, a leste.
 - e) Entre os estados do Paraná, ao oeste, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a leste e a República da Argentina, ao norte.
-

10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de fevereiro/2012 de:

- a) 0,18%
 - b) 0,56%
 - c) 0,57%
 - d) 0,60%
 - e) 0,62%
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna:

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| 1. Jejunostomia | () | segunda porção do intestino delgado |
| 2. Otopnéia | () | dor de ouvido |
| 3. Jejuno | () | deficiência de eliminação urinária |
| 4. Oligúria | () | falta de apetite |
| 5. Inapetência | () | Ligação cirúrgica do jejuno ao abdome |
| 6. Otalgia | () | Acentuada falta de ar em decúbito dorsal |

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

- a) 2-1-5-3-6-4
 - b) 3-6-4-5-1-2
 - c) 3-6-5-4-2-1
 - d) 2-4-3-5-1-6
 - e) 2-4-5-3-6-1
-

12. Com relação à ferida é correto afirmar:

- a) No momento do trauma são interrompidas as conexões vasculares e nervosas, sendo que, quanto mais extenso o traumatismo, maior é o número de elementos lesados.
 - b) Em relação a lesão tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, considerado um processo extremamente complexo, composto de uma série de estádios, interdependentes e simultâneos, envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos.
 - c) A ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais calibrosos, músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ossos.
 - d) Na ferida, a cicatrização segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em três fases, inflamatória, proliferativa e de maturação.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.
-

13. Em relação ao tratamento da ferida assinale a resposta correta:

- a) O uso de agente antimicrobiano tópico é altamente utilizado e deve ser indicado mediante avaliação criteriosa de sua toxicidade celular.
 - b) Vários antimicrobianos tópicos foram e ainda são utilizados na prática médica de forma criteriosa.
 - c) No tratamento das feridas existe um consenso quanto à indicação de profilaxia ou tratamento tópico, e combinação de esquemas tópicos com orais ou parenterais é aceitável na área médica.
 - d) Todas as alternativas estão incorretas.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.
-

14. Em relação ao acolhimento como uma diretriz da Política Nacional de Humanização, da atenção e gestão do SUS e também como uma ferramenta tecnológica de intervenção, assinale a alternativa correta referente aos princípios norteadores ao fato de lidar com demanda espontânea de forma qualificada:

- a) Escuta ativa, triagem, análise da demanda e atendimento agendado.
 - b) Atendimento agendado, rompimento com a lógica da exclusão, classificação de risco e triagem.
 - c) Qualificação da escuta, produção de vínculo, acesso responsável e rompimento com a lógica da exclusão.
 - d) Ordem de chegada, atendimento exclusivamente agendado, escuta ativa e triagem.
 - e) Acesso responsável, ordem de chegada, rompimento com a lógica da exclusão e triagem.
-

15. A Biossegurança refere-se a um conjunto de medidas as quais visam à minimização dos riscos aos pacientes e profissionais. O profissional de saúde, ao sofrer um acidente ocupacional, deve seguir os procedimentos recomendados em caso de exposição à material biológico. Portanto, em uma perfuração percutânea com agulha, devem se observar os seguintes cuidados locais:

- a) Lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução antiséptica, como o PVPI.
 - b) Fazer ordenha de sangue no local afetado, lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução anti-séptica, como o PVPI.
 - c) Fazer ordenha de sangue no local afetado, lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução de álcool 70%.
 - d) Lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução antiséptica de álcool 70%.
 - e) Não lavar o local em hipótese alguma, usar solução antiséptica, como o PVPI.
-

16. Dona Catarina, moradora do bairro vila nova, foi atacada por um cachorro de rua, desconhecido, apresentando arranhaduras e mordeduras superficiais em extremidades, incluindo região facial. Diante da situação, imediatamente a mesma se direciona a UPA 24h do seu município para atendimento. Assinale a alternativa correta, relacionada ao atendimento do enfermeiro plantonista:

- a) Orientar lavagem do local ferido com água, sabão e posterior álcool 70%; Realizar notificação compulsória; Orientar quanto a necessidade de sutura e vacinação anti-rábica e antitetânica atualizada.
 - b) Orientar lavagem do local ferido com água e sabão; Realizar notificação compulsória; Orientar quanto à necessidade de cicatrização espontânea e vacinação anti-rábica e antitetânica atualizada.
 - c) Orientar curativo imediato; Realizar notificação compulsória e orientação quanto vacinação anti-rábica e hepatite B.
 - d) Orientar lavagem do local ferido com água e sabão; Realizar notificação compulsória; Orientar quanto à necessidade de cicatrização espontânea e observação do animal por 15 dias.
 - e) Orientar lavagem do local ferido com água, sabão e posterior álcool 70%; Realizar notificação compulsória; Orientar quanto à necessidade de observação do animal por 15 dias e vacinação antitetânica.
-

17. Considerando o atendimento a lactentes e a criança em parada cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa incorreta:

- a) A antecipação e a prevenção da PCR na faixa etária pediátrica são fases importantes no atendimento do paciente gravemente enfermo, visto que, na maioria das vezes, os estágios de progressiva instabilidade, que acenam para a possibilidade de uma futura PCR, podem ser identificados e tratados a tempo.
 - b) A estatística brasileira aponta que as causas externas (acidentes de trânsito, quedas, intoxicações, afogamentos, acidentes com armas) são a primeira causa de óbito nos paciente entre 5 e 19 anos de idade.
 - c) As complicações da reanimação em crianças são raras quando suas técnicas são aplicadas corretamente.
 - d) O suporte básico de vida inclui avaliações seqüenciais e habilidades para manter e restaurar a ventilação e a circulação eficazes da criança em PCR, utilizando acesso avançado à via aérea e medicações endovenosas, caso necessário, até a chegada da vítima a um serviço avançado de emergência médica.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
-

18. Em relação aos cuidados com a saúde do adulto, é preciso considerar que, com o aumento da expectativa de vida e o conseqüente envelhecimento da população, as doenças crônicas degenerativas estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade do mundo moderno. Os maiores fatores de risco são:

- a) As infecções do sistema nervoso e os adenocarcinomas.
 - b) A hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia (aumento do colesterol e triglicérides) e diabetes mellitus.
 - c) A obesidade e os distúrbios neurológicos.
 - d) Animosidade endócrina neuroprismática.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores
-

19. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento – PHPN, foi instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM n.o 569, de 1/6/2000. Em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante deverão ser realizadas as seguintes atividades:

- I- Realizar a primeira consulta de pré-natal até o quinto mês de gestação impreterivelmente;
- II- Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, seguida, do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já imunizadas.
- III- Realização de no mínimo, três consultas de acompanhamento pré-natal, sendo uma a cada trimestre gestacional.
- IV- Realização de atividades educativas, pela equipe multiprofissional.
- V- Classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas consultas subseqüentes, e, garantir às gestantes de risco, atendimento ou acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar à gestação de alto risco.

Diante destas afirmações, responda.

- a) As alternativas I, III e IV estão corretas.
 - b) As alternativas II, IV e V estão corretas.
 - c) As alternativas I e II estão corretas.
 - d) As alternativas II, III e V estão corretas.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.
-

20. Em relação a paralisia cerebral, assinale V (verdadeiro) F (Falso):

- () O impacto da paralisia cerebral afeta todo o cotidiano familiar
- () Os irmãos da criança com paralisia cerebral são os que menos sofrem o impacto do adoecimento
- () As mudanças de atitude, estilos de vida são esperados diante da situação de paralisia cerebral.
- () A relação da criança com os familiares, bem como as atividades de lazer, são atividades menos prejudiciais na situação da paralisia cerebral de uma criança no contexto familiar.

Assinale a alternativa com a sequência correta.

- a) V - F - V - F
 - b) F - V - F - V
 - c) V - F - F - F
 - d) F - V - V - F
 - e) V - V - F - V
-

21. Sabe-se que o Brasil tem apresentado êxitos significativos na redução de grande número de doenças transmissíveis, para as quais dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle, motivo pelo qual as mesmas estão em franco declínio. Portanto é correto afirmar que:

- a) A varíola foi erradicada em 1973; a poliomielite, em 1989.
 - b) A transmissão do sarampo foi interrompida desde o final de 2000.
 - c) A incidência do tétano neonatal apresenta um patamar muito abaixo do estabelecido para ser considerado eliminado enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos).
 - d) Difteria, a coqueluche e o tétano acidental são outras doenças transmissíveis com tendência declinante que têm em comum o fato de serem imunopreveníveis.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.
-

22. Doença infecciosa viral e contagiosa, também conhecida como hepatite de incubação curta, constitui-se como a principal via de contágio à exposição fecal-oral. Este enunciado define:

- a) Hepatite C
 - b) Hepatite A
 - c) Hepatite E
 - d) Hepatite D
 - e) Hepatite B
-

23. Um paciente tem em sua prescrição médica 7.500 UI de heparina EV de 6/6 horas. Na farmácia existe apenas frasco-ampola de 5 mL contendo 5.000 UI/mL. Quantos mL de heparina o paciente deverá receber a cada 6 horas:

- a) 7,5 mL
 - b) 3,5 mL
 - c) 1,5 mL
 - d) 8 mL
 - e) 10 mL
-

24. As vacinas foram criadas para que o sistema imunológico reconheça agentes agressores que podem provocar doenças e a reagir produzindo anticorpos capazes de combatê-los. De acordo com o Ministério da Saúde, existe um calendário básico de vacinação a ser seguido de acordo com a faixa etária da criança, sendo que ao completar um ano de idade, a criança deve receber a vacina Tríplice Viral. Assinale a alternativa correta referente à imunização fornecida pela vacina supracitada:

- a) Sarampo, Rubéola e Hepatite.
- b) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- c) Sarampo, Catapora e Rubéola.
- d) Sarampo, Caxumba e Difteria.
- e) Tétano, Difteria e Hepatite.

25. Um paciente deverá receber 360 mL de soro glicosado a 5% em 06 horas. Com relação à técnica de gotejamento, assinale a alternativa que corresponde ao número de gotas que devem ser infundidas por minuto:

- a) 06 gotas.
- b) 36 gotas.
- c) 24 gotas.
- d) 20 gotas.
- e) 18 gotas.

