



Português

01. Nenhum aluno conseguiu **boa nota**. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente:

- (A) substantivo, adjetivo, substantivo.
- (B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo.
- (C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo.
- (D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo.
- (E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo.

02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são:

- (A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção.
- (C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção.
- (E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção.

03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas:

1. Costumávamos jantar uns \_\_\_\_\_ de queijo.
  2. Perto dali ficavam uns três \_\_\_\_\_.
  3. Durante todo o dia os \_\_\_\_\_ ficaram lotados.
  4. Prefiro aquele vestidinho de \_\_\_\_\_ azuis.
- (A) pãezinhos; guarda-noturnos; bareszinhos; floreszinhas.
  - (B) pãezinhos; guardas-noturno; barzinhos; florzinhas.
  - (C) pãezinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
  - (D) pãozinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
  - (E) pãozinhos; guarda-noturnos; barezinhos; florzinhas.

04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é:

- (A) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira.
- (B) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (C) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona.
- (D) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira.

05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal:

- (A) Este livro é para eu ler durante as férias.
- (B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar.
- (C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar.
- (D) Para mim, ler este livro pouco importa.
- (E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir.

06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver:

- (A) Houve um acidente na BR 116.
- (B) Havia apenas um menino na sala de aula.
- (C) Havia vários meninos na sala de aula.
- (D) Houveram vários acidentes na BR 116.
- (E) Os alunos se houveram bem nas provas.

07. Por favor, passe \_\_\_\_\_ caneta que está ali perto de você; \_\_\_\_\_ aqui não serve para \_\_\_\_\_ desenhar.

- (A) aquela – esta – mim.
- (B) esta – esta – mim.
- (C) essa – esta – eu.
- (D) essa – essa – mim.
- (E) aquela – essa – eu.

## MÉDICO DO TRABALHO

08. Para nós, tanto \_\_\_\_\_ vocês \_\_\_\_\_ ficar aqui como \_\_\_\_\_ a fronteira.  
(A) faria – quisessem – transporem.  
(B) faz – quererem – transporem.  
(C) faz – quererem – transpossem.  
(D) faria – quisessem – transpusessem.  
(E) faria – quererem – transporem.
09. A \_\_\_\_\_ das \_\_\_\_\_ levou à \_\_\_\_\_ dos trabalhos da \_\_\_\_\_.  
(A) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(B) contensão – despesas – paralização – empresa.  
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(D) contenção – despesas – paralisação – empresa.  
(E) contensão – despesas – paralisação – empresa.
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli\_\_e; vi\_\_inho; atravé\_\_;  
fregue\_\_a.  
(A) z, z, s, s.  
(B) z, s, z, s.  
(C) s, z, s, s.  
(D) s, s, z, s.  
(E) z, z, s, z.

### Conhecimentos Específicos

11. Quanto à saúde ocupacional do Sistema Respiratório, é correto dizer que:  
(A) A inalação de fibras de asbesto ou amianto produz: carcinoma brônquico, asbestose, mesotelioma pleural.  
(B) O mesotelioma não está relacionado à exposição crônica ao asbesto e sim ao tabagismo.  
(C) Alcatrão não pode causar câncer respiratório ocupacional.  
(D) Os trabalhadores de pedreiras compõem um grupo de alto risco para: câncer do pulmão.  
(E) nda
12. A norma que estabelece que todos os empregadores, e instituições que admitam trabalhadores como empregados (independente do número de trabalhadores), têm a obrigação de elaborar e implementar em sua empresa o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus trabalhadores.  
(A) NR-1  
(B) NR-2  
(C) NR-7  
(D) NR-28  
(E) NR-32
13. Com relação a PCMSO PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é incorreto afirmar:  
(A) Deve estar articulada com as demais NRs (normas regulamentadoras)  
(B) Deve identificar os serviços e riscos do local de trabalho  
(C) Tem um caráter preventivo atendendo os padrões da Medicina do trabalho  
(D) Não é de caráter obrigatório para empresa até 80 funcionários  
(E) Todas são corretas
14. Qual a NR que determina a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):  
(A) NR -7  
(B) NR- 9  
(C) NR- 11  
(D) NR- 32  
(E) NR-45

## MÉDICO DO TRABALHO

15. Assinale a alternativa correta. Qual deve ser o procedimento do médico coordenador em caso de acidente de trabalho?

- (A) Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
- (B) Indicar (quando necessário), o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho.
- (C) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.
- (D) Orientar o empregador quanto à necessidade da adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.
- (E) Todas são corretas

16. Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.

- (A) NR -7
- (B) NR- 9
- (C) NR- 11
- (D) NR- 32
- (E) NR-45

17. Com relação à Portaria Nº. 1339/GM em 18 de novembro de 1999, LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - (elaborada em cumprimento da Lei 8.080/90 - inciso VII, parágrafo 3º do artigo 6º - disposta segundo a taxonomia, nomenclatura e codificação da (CID-10)). Assinale a associação correta:

- (A) Arsênio – angiossarcoma de fígado
- (B) Asbesto – neoplasia maligna de brônquios e pulmões
- (C) Benzeno – leucemias
- (D) Sílica livre - neoplasia maligna de brônquios e pulmões
- (E) Todas são corretas

18. Dos agentes abaixo aqueles que podem estar associados a episódios depressivos:

- (A) Mercúrio e seus compostos tóxicos
- (B) Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos
- (C) Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos
- (D) Brometo de Metila
- (E) Todas são corretas

19. Com relação às dermatoses ocupacionais assinale a alternativa incorreta:

- (A) trabalhadores jovens são menos experientes, costumam ser mais afetados por agirem com menor cautela na manipulação de agentes químicos potencialmente perigosos para a pele.
- (B) Homens são muito mais afetados que as mulheres
- (C) pessoas da raça amarela e da raça negra são mais protegidas contra a ação da luz solar que pessoas da raça branca.
- (D) temperatura e umidade influenciam o aparecimento de dermatoses como piodermite, miliária e infecções fúngicas.
- (E) portadores de dermatite atópica ou com diátese atópica são mais suscetíveis à ação de agentes irritantes, principalmente os alcalinos, e podem desenvolver dermatite de contato por irritação, toleram mal a umidade e ambientes com temperatura elevada.

20. Com relação ao câncer cutâneo ocupacional, assinale a alternativa errada:

## MÉDICO DO TRABALHO

- (A) A exposição de trabalhadores desprotegidos ou mal protegidos, da radiação solar, é a maior causa atual de câncer cutâneo ocupacional.
- (B) Agentes químicos não são associados ao câncer ocupacional
- (C) A maior incidência de tumores cutâneos em trabalhadores de pele clara (caucasianos) expostos à luz solar é fato constatado. A incidência de epiteloma baso e espinocelular é mais frequente nestes trabalhadores.
- (D) O carcinoma do tipo basocelular é aquele que ocorre com maior frequência, cerca de 75%
- (E) Quanto à localização, 65% dos carcinomas espinocelulares estavam localizados na face e região do pescoço, 20% nos braços, 14 % nos membros inferiores das mulheres e 3% nos membros inferiores dos homens.

21. Com relação ao exame admissional ele deve ser de acordo com NR realizado:

- (A) Antes que o trabalhador assuma as suas atividades
- (B) Nos primeiros 3 dias do início do trabalho
- (C) Nos primeiros 7 dias do trabalho
- (D) No primeiro mês contando que este é um período de experiência
- (E) Nda

22. O exame periódico deverá ser realizado:

- (A) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;
- (B) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade
- (C) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade
- (D) Há 2 alternativas corretas
- (E) Todas são corretas

23. Sobre os exames médicos, assinale a incorreta:

- (A) No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
- (B) No exame médico de mudança de função, poderá ser realizado no exercício da mudança
- (C) No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de: (107.025-8 / 11) - 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4; - 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4.
- (D) Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.
- (E) Todas são corretas

24. Em uma perícia de trabalho, o médico da empresa poderá ser nomeado como perito oficial do caso?

- (A) Não há problema, pois estará atuando em outra função
- (B) Poderá ser perito oficial quando o paciente solicitar
- (C) Poderá ser perito oficial quando a empresa solicitar
- (D) Poderá ser perito oficial quando ambas as partes concordarem
- (E) Não poderá ser perito, pois há conflito de interesse podendo, contudo, ser nomeado perito assistente da parte empregadora

25. Sobre a ergonomia no ambiente do trabalho, assinale a correta:

- (A) É regulamentada pela NR 17

## MÉDICO DO TRABALHO

**(B)** A ERGONOMIA, em sua NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

**(C)** Nesta normativa determina que trabalhador jovem é todo trabalhador com idade inferior a 21 (dezoito) anos e maior de 16 (quatorze) anos

**(D)** Alternativas a e b são corretas

**(E)** Alternativa b e c são corretas

**26.** Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

**(A)** níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO;

**(B)** índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus centígrados);

**(C)** velocidade do ar não superior a 0,75m/s;

**(D)** umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.

**(E)** Todas são corretas

**27.** Qual a diferença entre ser e não ser coberto pela SAT?

**(A)** A legislação previdenciária em vigor (Lei Federal n.º 8.213/1991 e Decreto n.º 3.048/1999) estabelece que todos os segurados da Previdência Social (Regime Geral), no caso de doenças comuns, têm direito, entre outros, aos seguintes benefícios e serviços:  auxílio-doença;  auxílio-acidente;  aposentadoria por invalidez.

**(B)** Tanto o auxílio-doença (benefício em espécie, pago a partir do 16.º dia de incapacidade laborativa temporária reconhecida pela perícia médica do INSS) como a aposentadoria por invalidez, no caso de doenças comuns, exige a carência de 12 contribuições mensais.

**(C)** As doenças relacionadas ao trabalho, quando enquadradas nos requisitos dos artigos 19 e 20 da Lei Federal n.º 8.213/1991, são equiparadas a acidentes de trabalho.

**(D)** Todas são corretas.

**(E)** Todas são incorretas.

**28.** Sobre a associação das doenças segundo sua relação com o trabalho, assinale a incorreta:

**(A)** Que no grupo Schilling I, está Trabalho como causa necessária das doenças

**(B)** No Schilling I estão incluídas Intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais legalmente reconhecidas

**(C)** No grupo Schilling II inclui - Trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida

**(D)** No grupo Schilling II estão incluídas: Doença coronariana, Doenças do aparelho locomotor, Câncer, Varizes dos membros inferiores

**(E)** Todas são corretas

**29.** São considerados como acidentes de trabalho:

**(A)** Aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

**(B)** A doença profissional ou do trabalho, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.

**(C)** Acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa.

**(D)** Acidente de trajeto, que ocorre no percurso do local de residência para o de trabalho ou desse para aquele, considerando a distância e o tempo de deslocamento compatíveis com o percurso do referido trajeto.

**(E)** Todas são corretas

**30.** Qual das características abaixo não faz parte das diretrizes que balizam a própria concepção do SUS, a VISAT tem seus princípios norteadores, estabelecidos na Portaria/MS n.º 3.120/1998:

## MÉDICO DO TRABALHO

- (A) Universalidade
- (B) Hierarquização e descentralização
- (C) Parcialidade repetitiva das ações
- (D) Pesquisa-intervenção
- (E) Controle social e participação dos trabalhadores