

## **CADERNO DE PROVA ESCRITA**

### **CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA**

<b>Nº de Inscrição</b>	<b>Nome do Candidato</b>

**ABRIL DE 2012**

#### **INSTRUÇÕES**

- \* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
- \* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.

I - Para fazer a prova você usará:

- a) Este caderno de prova;
- b) Um cartão-resposta.

II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.

III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:

- Questões de nº 01 a 05 - Português
- Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
- Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos


IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.

V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.

VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.

VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.

Boa prova.



## CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA

### QUESTÕES DE PORTUGUÊS

01. Leia o texto abaixo:

#### Os cinco sentidos

Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo **que** têm por função receber informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o **que** há em volta para poder evitar perigos. O tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar elementos **que** podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera **que** são sentidas como sons.(...)

A palavra relacional “**que**” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções:

- a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.
  - b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito.
  - c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto.
  - d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto.
  - e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito.
- 

02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos *bater*, *consertar* e *haver*, nas frases abaixo, são usadas na concordância correta?

As aulas começam quando.....oito horas.  
Nessa loja..... relógios de parede.  
Ontem..... ótimos programas na televisão.

- a) bate, consertam-se, havia
  - b) batem, consertam-se, houve
  - c) bateram, conserta-se, houveram
  - d) batiam, consertar-se-ão, haverá
  - e) batem, consertarei, haviam
- 

03. Nestes versos de Camões:

- 1- “É dor que desatina sem doer.”
- 2- “Este rende munidas fortalezas;  
Este a mais nobres faz fazer vilezas;  
Este corrompe virginais purezas.”
- 3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.”

Encontramos respectivamente:

- a) anáfora- zeugma-paradoxo
  - b) zeugma-paradoxo- anáfora
  - c) paradoxo-anáfora-zeugma
  - d) anáfora- paradoxo-zeugma
  - e) paradoxo-zeugma-anáfora
-

04. “Vi uma estrela tão alta,  
Vi uma estrela tão fria!  
Vi uma estrela luzindo  
Na minha vida vazia.”

Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em que aparece essas figuras:

- a) metáfora e sinestesia.
  - b) prosopopéia e antítese.
  - c) ironia e metáfora.
  - d) anáfora e metáfora.
  - e) hipérbole e eufemismo.
- 

05. Leia o texto para resolver a questão abaixo.

“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?”

Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido.

- a) Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a dificuldade em manter o peso ideal?
  - b) Apesar de todos quererem ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em manter o peso ideal?
  - c) Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios?
  - d) Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?
  - e) O fato de todos almejem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o peso ideal?
-

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi:

- a) José Feltrin.
  - b) Manoel Minervina Garcia.
  - c) João Caruzo Mac Donald.
  - d) Porfírio Feltrin.
  - c) José Augusto Hulse.
- 

07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de Santa Catarina era:

- a) Nereu Ramos.
  - b) Celso Ramos.
  - c) José Augusto Hulse.
  - d) Heriberto Hulse.
  - e) Filipe Schimit.
- 

08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país:

- a) Paraguai.
  - b) Argentina.
  - c) Peru.
  - d) Uruguai.
  - e) Bolívia.
- 

09. Assinale a alternativa incorreta:

Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, predominando, em extensão, as seguintes:

- a) Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais.
  - b) Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto e trechos eventuais do Planalto.
  - c) Metamórficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, eventualmente em outras áreas.
  - d) Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto.
  - e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto.
- 

10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de fevereiro/2012 de:

- a) 0,18%
  - b) 0,56%
  - c) 0,57%
  - d) 0,60%
  - e) 0,62%
-

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Na intoxicação por acetaminofen, qual é a manifestação mais frequentemente encontrada?

- a) Acidose metabólica.
  - b) Elevação das bilirrubinas.
  - c) Elevação da amilase sérica.
  - d) Elevação das enzimas hepáticas.
  - e) Alcalose metabólica.
- 

12. Paciente com cirrose hepática, diabetes melitus, pele bronzeada e artrite é compatível com:

- a) Hepatite auto-imune.
  - b) Colangite esclerosante primária.
  - c) Cirrose biliar primária.
  - d) Hemocromatose.
  - e) Doença de Wilson.
- 

13. Qual a etiologia mais comum para a insuficiência renal aguda (IRA)?

- a) Glomerulonefrite.
  - b) Necrose tubular aguda.
  - c) Vasculite.
  - d) Necrose cortical bilateral.
  - e) Nefropatia úrica aguda.
- 

14. Qual das estratégias para atenuar ou prevenir a insuficiência renal aguda em humanos, mostrou-se eficaz:

- a) Dopamina em doses renais.
  - b) Infusão de fator natriurético atrial.
  - c) Infusão de fator de crescimento semelhante à insulina.
  - d) Infusão de soro fisiológico previamente a infusão de contraste radiológico.
  - e) Diurético de alça endovenoso em altas doses.
- 

15. Assinale a substância que, por sua alta sensibilidade diagnóstica, atualmente é considerada marcador para tuberculose Pleural:

- a) Angiotensina convertase.
  - b) Desidrogenase láctica.
  - c) Ferritina.
  - d) Albumina.
  - e) Adenosina desaminase.
-

16. O foco inicial da tuberculose vertebral é no:

- a) Ligamento longitudinal anterior.
  - b) Corpo vertebral.
  - c) Processo transverso.
  - d) Disco intervertebral.
  - e) Arco posterior.
- 

17. Qual o exame que, embora pouco sensível, é altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico:

- a) Anti-DNA.
  - b) FAN.
  - c) Anti-RNP.
  - d) Anti-RO.
  - e) Anti-SM.
- 

18. Um recém-nascido apresenta exantema e bloqueio atrioventricular permanente. A mãe tem artralgias, alopecia, rash malar, VDRL positivo em título 1:8, além de leucopenia. O auto-anticorpo materno que deve estar presente e contribuir para a doença do neonato é:

- a) Anti-RO (SS-A)
  - b) Anti-DNA dupla hélice.
  - c) Antifosfolípideo.
  - d) Anti-LA (SS-B).
  - e) Anti-SM.
- 

19. Torsade de Pointes significa:

- a) Fibrilação atrial complicada por fenômeno tromboembólico.
  - b) Técnica avançada de cirurgia menos agressiva.
  - c) Tromboembolismo pulmonar gerado por trombose venosa profunda.
  - d) Taquicardia ventricular polimórfica que pode levar à morte súbita.
  - e) Doença da cordoalha da válvula mitral gerando hipertensão pulmonar.
- 

20. Pode-se afirmar que a principal etiologia de polineuropatia sensitiva é:

- a) Uso de substâncias tóxicas.
  - b) Paraneoplasia.
  - c) Diabetes.
  - d) Hanseníase.
  - e) Síndrome de Guillain-Barré.
- 

21. Dor, epífora e fotofobia referidas imediatamente após a cirurgia das pálpebras é indicativo de:

- a) Hemorragia retrobulbar.
  - b) Obstrução do ducto lacrimal.
  - c) Curso pós-operatório normal.
  - d) Abrasão da córnea.
  - e) Nenhuma das respostas acima.
-

22. Um paciente que faz uso crônico de lentes de contato, pode apresentar seqüelas oculares causadas por:

- a) Crescimento da neo-descemet.
  - b) Hipóxia da córnea.
  - c) Aumento da quantidade de células estromais da Córnea.
  - d) Hiperestesia da córnea.
  - e) Diminuição do diâmetro da córnea.
- 

23. Alargamento do reflexo central e estreitamento do Calibre arteriolar (arteríolas em fio de cobre e prata), exsudatos duros e algodinosos com hemorragia e borramento da papila são alterações fundoscópicas da:

- a) Trombose da artéria central da retina.
  - b) Anemia falciforme.
  - c) Retinopatia diabética.
  - d) Neurite óptica isquêmica.
  - e) Retinopatia hipertensiva.
- 

24. Pupila que não reage à luz do sol, quando iluminada, mas reage quando se ilumina dentro do olho contralateral indica lesão do:

- a) Segundo Par.
  - b) Terceiro Par.
  - c) Quinto Par.
  - d) Sexto Par.
  - e) Sétimo Par.
- 

25. No diagnóstico diferencial do olho vermelho, pode-se afirmar que:

- a) Uveíte, conjuntivite, glaucoma agudo e episclerite apresentam pupilas hipo-reagentes.
  - b) Conjuntivite apresenta secreção, pupilas hiporeagentes e pressão intra-ocular normal.
  - c) Glaucoma agudo apresenta pupilas em miose, ausência de secreção e pressão intra-ocular elevada.
  - d) Uveíte apresenta miose, ausência de secreção e pressão intra-ocular diminuídas nas fases iniciais.
  - e) Episclerite apresenta secreção, pressão intra-ocular elevada e pupilas mióticas.
-