

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N° 001/2012 de 09 de março de 2012

Realização da prova objetiva dia: 29/04/2012

MUNICÍPIO DE ARVOREDO
ESTADO DE SANTA CATARINA



CADERNO DE QUESTÕES

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

- ▶ A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, divididas em (A,B,C,D e E). Cada questão tem somente uma alternativa correta.
- ▶ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de questões, seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de provas. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ▶ Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde corretamente a cada uma delas. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção. O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta, por erro do candidato.
- ▶ O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local.
- ▶ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de provas.
- ▶ Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá-la. É de responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão-resposta.
- ▶ Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta:
 - Nos quadrículos de marcação do número da inscrição, virá marcado o número de inscrição do candidato, **CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ SOBRE SUA CLASSE**, distribuído nas seis linhas de quadrículos, como segue demonstração:

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO

Número de inscrição: 105271

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n		1	2	3	4	5	6	7	8	9
s										
c	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ç	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ã	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
o	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme segue:

1	A	C	D	E
2	A	B	C	E
3	A	B	D	E

- Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão-resposta.

BOA PROVA

Realização:



**INSTITUTO DE PESQUISAS DE MERCADO,
OPINIÃO PÚBLICA E CONCURSOS PÚBLICOS**

LÍNGUA PORTUGUESA

O fragmento da obra *O ateneu* de Raul Pompéia servirá como base para responder às questões **01** a **10**:

Neste trecho Sérgio (narrador) relembra o dia em que ele e Franco espalharam cacos de vidro na piscina onde os meninos do internato banhavam-se. À noite, Sérgio preocupa-se com a situação e arrepende-se:

[...]

Depois das horas do serão de estudo, quando se retiravam os estudantes para os dormitórios, fiquei com o Franco a trabalhar. Tive que suspender, ao fim de quatro páginas. Devorava-me o remorso como uma febre; aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte, os rapazes atirando-se à vingança pérfida, a água toldada de rubro. Impossível fazer mais uma linha. Deixei o companheiro e fugi para o salão dos médios.

A excitação recrudescceu; eu rolava na cama sobre um tormento de lascas cortantes. Que fazer? Denunciar o Franco de madrugada? Correr, às escuras, e abrir o escoadouro ao tanque? Prevenir aos colegas pedindo que espalhassem? A controvérsia avultava-me no crânio como uma inchação de meninges. Dar-se-ia caso que Franco, possuído de arrependimento, fosse apresentar cedinho aos inspetores a delação do próprio feito? Cheguei a tentar o engodo da consciência com a ponderação de que talvez não saltassem ao tanque muitos de uma vez, e o primeiro ferido salvaria os outros. Mas a febre vencida, com a perspectiva do sangue. Dez, vinte, trinta rapazes, à borda, gemendo, extraindo dificilmente da carne as lascas encravadas! E eu, cúmplice, que o permitira, e maior culpado, que me não cegava a razão, em suma, de justa desforra...

Ergui-me da cama, e descalço nas tábuas frias, para ver se me acalmava o mal-estar, errei pelos salões adormecidos.

Os colegas, tranquilos, na linha dos leitos, afundavam a face nas almofadas, palejante da anemia de um repouso sem sonhos. Alguns afetavam um esboço comovedor de sorriso ao lábio; alguns, a expressão desanimada dos falecidos, boca entreaberta, pálpebras entrecerradas, mostrando dentro a ternura embaciada da morte. De espaço a espaço, os lençóis alvos ondeavam do hausto mais forte do peito, aliviando-se depois por um desses longos suspiros da adolescência, gerados, no dormir da vigília inconsciente do coração. Os menores, mais crianças, conservavam uma das mãos ao peito, outra a pender da cama, guardando no abandono do descanso uma atitude ideal de voo. Os mais velhos, contorcidos no espasmo de aspirações precoces, vergavam a cabeça e envolviam o travesseiro num enlace de carícias. O ar de fora chegava pelas janelas abertas, fresco, temperado da exalação noturna das árvores; ouvia-se o grito compassado de um sapo, martelando os segundos, as horas, a pancadas de tanoeiro; outros e outros, mais longe. O gás, frouxamente, nas arandelas de vidro fosco, bracejando dos balões de asa-de-mosca, dispersava-se igual sobre as camas, doçura dispersa de um olhar de mãe.

Que venturosa segurança naquele museu de sono! E amanhã, pobres colegas! O banho, a volta, pés ensanguentados, listrando de vestígios vermelhos o caminho!

Voltei ao meu salão. Tirei da gaveta a imagem de Santa Rosália; beijei-a com lágrimas, pedi conselho como um filho. A inquietação não passava. [...]

POMPÉIA, Raul. *O ateneu*. 16 ed. São Paulo: Ática, 1996.

Questão 01

De acordo com o fragmento é correto afirmar que:

- a. O narrador ostentoso da situação em que se encontrava, caminha e observa os colegas adormecidos.
- b. Sérgio sentia-se buliçoso com a situação e, sem conseguir dormir, caminha entre os colegas observando-os.
- c. Sérgio caminha entre os colegas adormecidos mas, de fato, estava sonhando.
- d. Sérgio exasperado pela situação em que havia se colocado, caminha pelos salões adormecidos.
- e. O narrador, com empáfia, caminha entre os colegas de internato, pensando o que poderia acontecer na manhã seguinte.

Questão 02

"...para ver se me acalmava o mal-estar, errei pelos salões adormecidos." O verbo sublinhado no fragmento anterior, pode ser substituído sem acarretar prejuízo ao texto por:

- a. lamentei
- b. murmurei
- c. vaguei
- d. dancei
- e. desfilei

Questão 03

Em relação às palavras sublinhadas nos fragmentos abaixo:

- 1 - "... aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte,..." Significa: ansiar
- 2 - "... atirando-se à vingança pérfida..." Significa: desleal
- 3 - "A excitação recrudescu..." Significa: decrescer

- a. Somente II está correta.
- b. Somente I e II estão corretas.
- c. Somente III está correta.
- d. Somente II e III estão corretas.
- e. Somente I e III estão corretas.

Questão 04

"Que venturosa segurança naquele museu de sono!" A palavra "venturosa" tem como sinônimo:

- a. dissimulada
- b. infundada
- c. audaz
- d. árdua
- e. ditosa

Questão 05

"a água toldada de rubro." A alternativa que apresenta um antônimo da palavra sublinhada é:

- a. tingida
- b. ofuscada
- c. encoberta
- d. límpida
- e. ocre

Questão 06

"...quando se retiravam"; "Dar-se-ia caso que Franco..." e "Ergui-me da cama..." Quanto à colocação pronominal dos fragmentos anteriores temos, respectivamente:

- a. ênclise – próclise - mesóclise
- b. próclise – ênclise - mesóclise
- c. mesóclise – próclise - ênclise
- d. ênclise – mesóclise - próclise
- e. próclise – mesóclise - ênclise

Questão 07

"Devorava-me o remorso como uma febre;..." Nesse trecho temos uma figura de linguagem denominada:

- a. eufemismo
- b. metonímia
- c. personificação
- d. antítese
- e. anáfora

Questão 08

"Dez, vinte, trinta rapazes, **A** borda, gemendo,..." A crase no fragmento anterior é obrigatória. Qual das assertivas abaixo apresenta erro pela ausência do acento grave:

- a. Vou trabalhar a pé.
- b. Finalmente ficamos cara a cara, agora resolveremos a situação.
- c. Quando ficava triste minha avó recorria a Nossa Senhora de Fátima.
- d. O investigador observou a cena a distância de 2 metros.
- e. Começou a chover e eu estava sem guarda-chuva.

Questão 09

"...que me não cegava a razão, em suma, de justa desforra..." A palavra CEGAVA é homônima da palavra SEGAVA. Qual das alternativas abaixo apresenta erro por utilizar uma palavra homônima indevidamente:

- a. O documento foi assinado e incerto no envelope.
- b. O cavalo asado era fruto da minha imaginação.
- c. A cela era pequena para tantos presos.
- d. O cocho foi feito para os animais da fazenda.
- e. A água ficou empoçada em frente a minha casa.

Questão 10

"...e o primeiro ferido salvaria os outros." e "Mas a febre vencida,..." Os tempos verbais expressos nos fragmentos citados são, respectivamente:

- a. Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito
- b. Futuro do presente e Pretérito perfeito
- c. Futuro do presente e Pretérito mais-que-perfeito
- d. Futuro do pretérito e Pretérito perfeito
- e. Futuro do pretérito e Pretérito imperfeito

MATEMÁTICA

Questão 11

Chamamos de progressão aritmética (PA) toda sequência numérica em que, a partir do 2º termo, a diferença entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de razão da progressão e indicada por r . Numa PA de dez termos, temos $a_5 = 13$ e $a_{10} = 38$. O primeiro termo da progressão é igual a:

- a. -7
- b. -3
- c. 2
- d. 4
- e. 6

Questão 12

O gráfico de uma função do 2º grau $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma curva chamada parábola. Toda a parábola tem um ponto de ordenada máximo ou um ponto de ordenada mínimo chamado de vértice. O vértice da parábola da função $y = x^2 - 2x - 3$ é um ponto que pertence:

- a. ao 1º quadrante
- b. ao 2º quadrante
- c. ao 3º quadrante
- d. ao 4º quadrante
- e. a um eixo do plano cartesiano

Questão 13

Se multiplicarmos todos os elementos de uma matriz quadrada de 3ª ordem por 2, o seu determinante fica multiplicado por:

- a. 2
- b. 8
- c. 6

- d. 4
- e. 9

Questão 14

Em um retângulo, o comprimento é expresso por $(x + 4)$ e a largura por $(x - 1)$. Se a área do retângulo é igual a 266 m^2 , o valor de x é igual a:

- a. 12
- b. 14
- c. 15
- d. 18
- e. 19

Questão 15

Para um exame de habilitação de motoristas, 57 candidatos foram reprovados, representando um percentual de 15%. O número de candidatos aprovados foi de:

- a. 240
- b. 323
- c. 300
- d. 336
- e. 380

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 16

Dos fatos citados, qual não ocorreu em 2012:

- a. O sobrinho de Ayrton Senna foi confirmado como um dos pilotos da equipe Williams.
- b. O governo americano anunciou novas regras para a emissão de vistos à brasileiros, o que poderá diminuir em 40% o tempo de espera pelo documento.
- c. Seis empresas envolvidas no mensalão do DEM em Brasília terão de ressarcir 241 milhões de reais aos cofres públicos.
- d. A China registrou que no ano de 2011 houve um crescimento de 9,2% no PIB.
- e. Todos os fatos descritos fazem partes dos acontecimentos de 2012.

Questão 17

Ao se analisar um poderoso instrumento de comunicação, a TV, percebemos que ela trilhou um longo caminho para chegar ao que é hoje: a TV digital. Sobre ela, sabemos que a primeira transmissão oficial do Brasil ocorreu em dezembro de 2007. A legislação do Ministério das Comunicações define que o sinal digital esteja disponível em todas as cidades brasileiras até:

- a. 2011
- b. 2012
- c. 2013
- d. 2014
- e. 2015

Questão 18

Em se tratando da AIDS, recentemente (nov. 2011) a Unids – programa da Organização das Nações Unidas para HIU/AIDS – divulgou em seu relatório que a quantidade de mortos diminuiu e o tempo de vida dos soropositivos subiu. Segundo o órgão no mundo o número de mortes caiu 21% desde 2005. Quantos óbitos tivemos em 2010 causados pela AIDS?

- a. 1,4 milhões
- b. 1,8 milhões
- c. 7 milhões
- d. 985 mil
- e. 1,7 milhões

Questão 19

Ao observar nosso Estado (SC) ficamos com a impressão que em 2010 estávamos na rota de alguns desastres naturais. Senão vejamos: fomos atingidos por tempestades, vendavais e até ciclones. Por causa dessas intempéries, uma série de municípios decretou situação de emergência ou calamidade pública. A imprensa noticiou dia-a-dia o número de municípios na situação. Quantos foram?

- a. 188
- b. 164
- c. 201
- d. 226
- e. 184

Questão 20

A qualidade de vida de um determinado espaço geográfico, país, estado ou município, é refletida também, no quesito mortalidade infantil. Neste aspecto, Santa Catarina em 2009, apresentou uma taxa inferior à média nacional. O que se quer saber é qual a média catarinense:

- a. 15 para cada mil nascidos
- b. 18 para cada mil nascidos
- c. 14 para cada mil nascidos
- d. 11 para cada mil nascidos
- e. 9 para cada mil nascidos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Menina, 3 anos, há 15 dias com rinorréia purulenta em narina direita. Usou amoxicilina para sinusite há 7 dias, com melhora nas primeiras 72 horas e piora há 2 dias. Exame físico: irritada, narina D: rinorréia fétida, esverdeada, com mucosa edemaciada e hiperemiada. A hipótese diagnóstica mais provável e conduta são:

- a. Sinusite parcialmente tratada: manter amoxicilina VO.
- b. Sinusite resistente a amoxicilina; substituir por amoxicilina mais ácido clavulânico.
- c. Adenoidite; amoxicilina mais ácido clavulânico.
- d. Rinite purulenta por corpo estranho; remoção sob visão direta.
- e. Adenoidite; cefalexina VO.

Questão 22

Lactente de 4 meses de idade é trazido ao Pronto Atendimento com histórico de febre, tosse e falta de ar há 2 dias com piora progressiva. Ao exame clínico: regular estado geral, frequência respiratória de 80 irpm; tiragem intercostal e sub-diafragmática, com discreta cianose perioral. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular presente e simétrico bilateralmente, expiração prolongada, sibilos expiratórios difusos e estertores grossos em ambos os hemitórax. A conduta imediata para esse lactente é:

- a. Solicitar Rx de tórax.
- b. Prescrever oxigenioterapia.
- c. Prescrever inalação com adrenalina.
- d. Prescrever inalação com beta-2 adrenérgico.
- e. Solicitar broncoscopia.

Questão 23

A terapêutica antimicrobiana a ser instituída para uma criança de 7 anos com pneumonia e derrame laminar unilateral é:

- a. Penicilina cristalina e amicacina.
- b. Oxacilina e cloranfenicol.
- c. Oxacilina.
- d. Oxacilina e amicacina.
- e. Penicilina cristalina.

Questão 24

Num menino de 2 anos com anorexia, prurido, alopecia, descamação palmoplantar e radiografia de ossos longos com hiperostose metadiafisária, o diagnóstico mais provável é:

- a. Hipervitaminose D.
- b. Hipervitaminose A.
- c. Hipervitaminose B2.
- d. Hipovitaminose E.
- e. Deficiência de zinco.

Questão 25

Os suplementos vitamínicos e minerais na adolescência devem ser oferecidos somente:

- a. Na fase de aceleração do crescimento.
- b. Na fase de desaceleração do crescimento.
- c. Antes da menarca.
- d. Em situações especiais como distúrbios alimentares.
- e. Antes da espermarca.

Questão 26

Qual o diagnóstico mais provável para um menino de 8 anos de idade com sinais de uma história inicial de cólicas, mau desempenho escolar, difícil relação com os companheiros, excessiva ociosidade nos deveres domésticos e oposicionalismo?

- a. Autismo.
- b. Distúrbio de conduta.
- c. Transtorno opositor-desafiador.
- d. Ansiedade de separação.
- e. Distúrbio de hiperatividade/déficit de atenção.

Questão 27

Em relação a desnutrição é correto afirmar, exceto:

- a. Desnutridos graves tendem a ter hipoglicemia.
- b. Quanto menor a idade do doente, maiores os seus efeitos deletérios.
- c. O Kwashiorkor caracteriza-se por edema, lesões de pele e cabelo.
- d. Uma criança com peso 30% abaixo do peso ideal para a sua idade seria classificada como desnutrida de III grau pelo critério de Gomez.
- e. Uma desnutrição prolongada pode comprometer a estatura da criança.

Questão 28

Um menino de 4 anos é atendido com história de tosse, dor abdominal e diarreia há 15 dias. O exame físico revela estertores sub-crepitantes, alguns sibilos pulmonares e hepatoesplenomegalia. O Rx de tórax mostra infiltrado difuso bilateral. Hemograma mostra discreta leucocitose com 23% de eosinófilos. Este quadro é sugestivo de:

- a. Ascaridíase.
- b. Gastroenterocolite por *Campilobacter*.
- c. Fibrose cística.
- d. Toxocaríase.
- e. Infecção por citomegalovírus.

Questão 29

No tratamento de desidratação não grave em crianças com necessidade de gastróclise, o volume de solução de rehidratação oral a ser oferecido, por Kg/h é de:

- a. 10 ml
- b. 30 ml
- c. 60 ml
- d. 100 ml
- e. 50 ml

Questão 30

É comum desnutridos apresentarem diarreia. Quanto a este fato podemos dizer que:

- a. A causa principal é a verminose devido a falta de condição higiênica.
- b. A causa principal é a deficiência imunológica que esses pacientes apresentam.
- c. É causada pela dificuldade de digestão de alguns dissacarídeos.
- d. É necessário instituir-lhes alimentação parenteral.
- e. É causado pela deficiência completa de lactase.

Questão 31

Criança de 7 anos, assintomática, vacinada com BCG e história de pai com tuberculose bacilífera. A radiografia de tórax é normal e o teste tuberculínico de 16 mm. A conduta, além da baciloscopia, quando disponível, é:

- a. Isoniazida por 6 meses.
- b. Rifampicina por 6 meses.
- c. Não administrar tuberculostáticos.
- d. Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por 6 meses.
- e. Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 32

A vacinação contra a rubéola é contra-indicada em:

- a. Menores de 10 anos que tenham alergia ao ovo.
- b. Pacientes portadores de osteoartrite ou outras patologias articulares degenerativas.
- c. Gestantes e mulheres que pretendam engravidar num período de até três meses.
- d. Mulheres no pós-parto imediato, por oferecer graves riscos ao lactente.
- e. Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 33

O alargamento da córnea de mais de um centímetro de diâmetro no recém-nascido a termo e fotofobia sugerem o diagnóstico de:

- a. Catarata
- b. Aniridia
- c. Leucocoria
- d. Conjuntivite
- e. Glaucoma congênito

Questão 34

É incorreto afirmar que, entre os fatores de risco para hipocalcemia em prematuros, se inclui:

- a. Imaturidade renal.
- b. As reservas diminuídas.
- c. O crescimento rápido.
- d. O excesso de paratormônio.
- e. Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 35

Considerando-se a sepse neonatal, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a. A trombocitopenia pode estar presente apesar de ser um marcador normalmente tardio.
- b. O envolvimento meníngeo é mais comum na forma tardia.
- c. Os prematuros podem apresentar níveis de proteínas muito baixos no líquido.
- d. Para melhorar o valor preditivo positivo e negativo dos exames, é necessário pedir hemograma, exame de urina, PCR dentre outros.
- e. Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 36

A criança deve ser investigada por baixo ganho ponderal quando:

- a. Encontra-se abaixo da média para peso e estatura.

- b. Nunca se investiga com base em apenas uma medida, deve-se apenas fazer acompanhamento clínico.
- c. Encontra-se abaixo do percentil 2,5 para peso e estatura, ou caiu mais de 2 percentis em curto período de tempo.
- d. Está abaixo do percentil 2,5 para peso, não importando a estatura.
- e. As opções "c e d" estão corretas.

Questão 37

Todas as alternativas abaixo são verdadeiras em relação a laringotraqueobronquite, EXCETO:

- a. Seu agente etiológico mais comum é o vírus parainfluenza.
- b. Traqueíte bacteriana é importante diagnóstico diferencial.
- c. A faixa etária mais prevalente é de criança de 6 a 36 meses.
- d. Os sintomas mais importantes acentuam-se a noite.
- e. Tosse rouca e estridor são sintomas comuns.

Questão 38

Qual é a etiologia mais provável para um menino de 8 anos com tosse progressiva há duas semanas, estertores pulmonares em bases e febre persistente?

- a. Mycoplasma.
- b. S. pneumoniae.
- c. Klebsiella.
- d. Pertussis.
- e. Influenza.

Questão 39

Pneumatoceles em crianças:

- a. Ocorrem, com maior frequência, na fase aguda de pneumonia por H. influenzae.
- b. Regridem gradualmente de volume uma vez cessada a infecção aguda.
- c. Devem ser drenadas profilaticamente.
- d. Não se rompem espontaneamente.
- e. São revestidas por epitélio colunar ciliado, o que as diferencia dos cistos pulmonares congênitos.

Questão 40

Assinale os dados clínicos mais observados em criança com rinosinusopatia:

- a. Edema palpebral e tosse rouca.
- b. Cefaléia frontal e coriza serosa.
- c. Febre e respiração ruidosa.
- d. Tosse noturna e secreção nasal.
- e. Palidez facial e obstrução nasal.

DESTAQUE

.....

LÍNGUA PORTUGUESA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MATEMÁTICA

11	12	13	14	15
----	----	----	----	----

CONHECIMENTOS GERAIS

16	17	18	19	20
----	----	----	----	----

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40