

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

**AUX.DE ODONTOLOGIA**

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos
- 12 questões Objetivas de Português
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões Dissertativas.

\* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza da resposta que dará à questão.

\* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site [www.acaplami.com.br](http://www.acaplami.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**Data: 01 de Abril de 2012.**

## AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

### PARTE I – Questões Objetivas Específicas

01 - Referente ao Programa Brasil Sorridente é INCORRETO afirmar:

- A) O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.
- B) Sua principal meta é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
- C) As Equipes de Saúde Bucal – ESB servem de referências para as CEO, que encaminham os casos que necessitam de tratamento especializado.
- D) Em 2004 houve a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO que oferecem serviços especializados, como tratamento endodôntico (canal), atendimento a pacientes com necessidades especiais, cirurgia oral menor, periodontia (tratamento de gengiva) e diagnóstico bucal (com ênfase ao diagnóstico de câncer bucal), entre outros. Estes procedimentos permitem a salvação de muitos dentes que antes seriam extraídos.
- E) Para garantir o processo de educação em higiene bucal, o Ministério da Saúde passou a fornecer kits contendo escova de dentes e creme dental com flúor para que os municípios pudessem realizar atividades preventivas, feitas pelas auxiliares e técnicas em Saúde Bucal das ESB, nas Unidades Básicas de Saúde ou até mesmo em visitas domiciliares.

02 - Feedback é uma comunicação a uma pessoa ou grupo no sentido de fornecer-lhes informação sobre como sua atuação está afetando outras pessoas. Ajuda o indivíduo ou grupo a melhorar o seu desempenho. Para que o processo de feedback seja útil, ele precisa ser, EXCETO:

- A) Descritivo (relato de um evento) ao invés de avaliativo, não julgar.
- B) Geral ao invés de Específico.
- C) Compatível com as necessidades de ambos: comunicador e receptor.
- D) Dirigidos para comportamentos possíveis de mudança.
- E) Solicitado ao invés de imposto.

03 - Quanto à erupção dentária é INCORRETO afirmar:

- A) Os dentes decíduos começam sua formação por volta da sexta semana de vida embrionária e, a partir do sexto mês de vida extra-uterina, inicia-se o processo de erupção dentária, sendo os incisivos superiores os primeiros dentes a irromperem. Seguem a seqüência de erupção os incisivos laterais e centrais inferiores com um intervalo aproximado de dois meses.
- B) A primeira infância (de 0 a 36 meses de idade) é o período em que se dá a erupção dos dentes decíduos (“de leite”), caracterizando-a como a fase ideal para desenvolver condições que irão favorecer a saúde bucal dos indivíduos.
- C) Por volta dos 16 meses de vida aparecem os primeiros molares superiores e inferiores; os caninos inferiores e superiores irrompem aos 18 meses e 20 meses, respectivamente, e aos 27 meses erupcionam os segundos molares inferiores seguidos pelos segundos molares superiores, aos 29 meses.
- D) Aos 36 meses de vida, o processo de erupção da dentição decídua estará completo e as crianças terão 20 dentes na boca, isto é, oito incisivos, quatro caninos e oito molares.
- E) Em muitas crianças, a erupção dos dentes decíduos é precedida pelo aumento da salivação e irritabilidade durante o dia. Nesta época, a criança pode intensificar o hábito de chupar o dedo ou de friccionar a gengiva, perder o apetite ou apresentar alterações gengivais.

04 - As principais características das periodontites são, EXCETO:

- A) Tem formas localizadas e generalizadas.
- B) Na maioria dos casos, o paciente tem um aspecto periodontal saudável.
- C) A quantidade de placa bacteriana é incompatível com a severa destruição periodontal.
- D) Podem ser caracterizadas por uma tendência familiar.
- E) São de progressão bem lenta.

05 - São objetivos gerais das ações educativas em saúde bucal, EXCETO:

- A) Ampliar conhecimentos, favorecendo a análise crítica e compreensão acerca dos fatores protetores e dos determinantes dos processos saúde-doença cárie, doenças da gengiva e câncer bucal, a fim de contribuir para a adoção das medidas individuais e coletivas de prevenção.
- B) Desenvolver competências e habilidades de pais e familiares para que favoreçam que as crianças desenvolvam hábitos de autocuidado para prevenção da cárie e doenças da gengiva.
- C) Instrumentalizar os escolares para a adoção de medidas de prevenção ao câncer de boca e outras doenças da boca.
- D) Instrumentalizar gestantes para os cuidados no pré-natal e no primeiro ano de vida do bebê para a garantia da saúde bucal.
- E) Familiarizar as crianças com a clínica odontológica, visando reduzir sentimentos de ansiedade e medo com relação ao atendimento e ao processo de tratamento.

06 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais num ambiente odontológico deverá incluir etapas a seguir em que ordem?

- A) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; Antecipação e reconhecimento dos riscos; Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; Monitoramento da exposição aos riscos; Registro e divulgação dos dados.
- B) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; Antecipação e reconhecimento dos riscos; Monitoramento da exposição aos riscos; Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; Registro e divulgação dos dados.
- C) Antecipação e reconhecimento dos riscos; Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; Monitoramento da exposição aos riscos; Registro e divulgação dos dados.
- D) Antecipação e reconhecimento dos riscos; Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; Monitoramento da exposição aos riscos; Registro e divulgação dos dados.
- E) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; Monitoramento da exposição aos riscos; Registro e divulgação dos dados; Antecipação e reconhecimento dos riscos; Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle.

07 - Deus (1992) relaciona o instrumental endodôntico mínimo necessário para o atendimento de urgência, entre eles tem-se, EXCETO:

- A) Esculpidores e curetas de dentina.
- B) Sonda periodontal milimetrada;
- C) Aerossóis para teste de sensibilidade pulpar;
- D) Bastões de guta-percha (lamparina);
- E) Transiluminador de fibra ótica.

08 - O Ministério da Saúde preconiza lembretes técnicos sobre uso de luvas na prática odontológica que inclui, EXCETO:

- A) Retirar as luvas imediatamente após o término do tratamento do paciente
- B) Não tocar na parte externa das luvas ao removê-las
- C) Lavar as mãos assim que retirar as luvas
- D) As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas está comprovado que elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% de seu volume
- E) Uso de dois pares de luvas é formalmente contraindicado em qualquer situação, pois a fricção de uma com a outra pode danificar as mesmas

09 - Os princípios que devem ser considerados no desenvolvimento da estratégia de saúde da família na saúde bucal são, EXCETO:

- A) Busca construir novos processos de trabalho voltados às famílias, valorizando a intersectorialidade e o controle social
- B) O reconhecimento do território, a identificação das famílias de risco, a apropriação das condições socioculturais, dos costumes e da experiência histórica da comunidade social local possibilitam a compreensão da causalidade das doenças e a proposição, de maneira multidisciplinar e multiprofissional, da atenção adequada à comunidade
- C) O PSF é uma estratégia para a organização da atenção básica que tem por objetivo a implementação da vigilância à saúde, por meio de um conjunto de ações individuais e não-coletivas, voltadas para a promoção, prevenção e tratamento dos agravos a saúde
- D) A habilidade no manejo de situações clínicas: o profissional de saúde da família deve ser capacitado para responder a situações mais frequentes que afetam a saúde da população
- E) O atendimento deve ser resolutivo, no âmbito da competência da Unidade de Saúde, especialmente quando se tratar de situações clínicas frequentes

10 - Como parâmetro geral, cada unidade de assistência (1 cadeira + equipo) utiliza cerca de:

- A) 15m<sup>2</sup> de área física.
- B) 18m<sup>2</sup> de área física.
- C) 20m<sup>2</sup> de área física.
- D) 5m<sup>2</sup> de área física.
- E) 10m<sup>2</sup> de área física.

11 - Nas Posições do Operador e do Instrumentador a distância entre os olhos e o ponto de trabalho deve ser tal que, EXCETO:

- A) Evite inclinação da coluna vertebral levando a fadiga, desvios de coluna ou obstrução do foco luminoso perpendicular à cadeira odontológica;
- B) A harmonia entre a altura da cabeça do paciente e a posição do operador deve ser tal que exista uma distância focal em torno de 17 a 20 cm.
- C) Evite a inalação de gotículas do "spray" da turbina de alta rotação;
- D) Dificulte a projeção de corpos estranhos oriundos do ato operatório aos olhos, mesmo que protegidos por óculos;
- E) Evite manobras amplas de mãos e braços, que dificultem o trabalho ou que possam causar danos a articulações e músculos.

12 - A troca de instrumentos é um processo que deve ser coordenado e livre de improvisações. Desta forma é CORRETO afirmar que:

- A) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua mão direita. O auxiliar entrega-o e recebe-o com os dedos de sua mão esquerda.
- B) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua mão esquerda. O auxiliar entrega-o e recebe-o com os dedos de sua mão direita.
- C) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua mão direita. O auxiliar entrega-o e recebe-o com os dedos de sua mão direita.
- D) O operador recebe o instrumento nos dedos de sua mão esquerda. O auxiliar entrega-o e recebe-o com os dedos de sua mão esquerda.
- E) O operador recebe o instrumento nos dedos de qualquer mão e o auxiliar recebe também com qualquer mão, seguindo se o operador é destro ou não.

13 - São funções para ACDs, EXCETO:

- A) Instrumenta o Cirurgião-Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória.
- B) Confecciona modelos em gesso.
- C) Realiza teste de vitalidade pulpar.
- D) Procede a limpeza e a antisepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos.
- E) Revela e monta radiografias intra-orais.

14 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, e devem seguir a princípios organizativos e doutrinários, que inclui, EXCETO:

- A) Integralidade de assistência, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) Equidade.
- C) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- D) Centralização político-administrativa com direção única na esfera de governo.
- E) Participação da comunidade.

15 - Quando escovamos os dentes com dentífrico fluoretado, a concentração de fluoreto na saliva aumenta, permanecendo alta por:

- A) 10 a 30 minutos.
- B) 2 a 4 horas.
- C) 5 a 10 minutos.
- D) 5 a 10 horas.
- E) 1 a 2 horas.

16 - São características do CPO (contagem de dentes cariados, perdidos e obturados), EXCETO:

- A) O CPO dá pesos diferentes aos componentes e contempla a subjetividade.
- B) Bom para monitoramento global de cárie dentária em populações.
- C) Apresenta boa capacidade de detecção de desigualdades sociais, mesmo utilizando seu valor bruto.
- D) O CPO é um índice de doença.
- E) O CPO perde poder discriminatório com o avanço da idade.

17 - A Difteria trata-se de uma infecção bacteriana causada pelo *Corynebacterium diphtheriae*, de transmissão direta (contato com pele lesionada) ou indireta (pelo ar). Seu período médio de incubação é de um a seis dias. Sua sobrevivência extracorpórea permanece entre 12 e 16 horas após semeadura de material clínico. O período de transmissão bacteriana é de:

- A) 1 semana; ou raramente, de 2 semanas.
- B) 4 semanas; ou raramente, de 8 semanas.
- C) 3 dias; ou raramente, de 1 semana.
- D) 2 semanas; ou raramente, de 4 semanas.
- E) 3 semanas; ou raramente, de 6 semanas.

18 - Estão entre os principais fatores de risco da má oclusão, EXCETO:

- A) Hereditariedade (padrões de crescimento dentofacial, tamanho dos dentes, potência da musculatura facial).
- B) Enfermidades sistêmicas (distúrbios endócrinos, síndromes) e/ou enfermidades locais (obstrução nasal, tumores, doença periodontal, perdas ósseas e migrações, e cárie dentária).
- C) Agentes físicos (extração prematura de dentes permanentes, natureza da alimentação ou função mastigatória aumentadas pelas técnicas de cocção, uso de talheres, alimentos processados e refinados, incluindo a presença ou ausência de alimentação dura, seca e fibrosa).
- D) Traumatismo pré e pós-natais.
- E) Deficiências nutricionais e má nutrição.

19 - São regras para a higiene bucal pacientes especiais, EXCETO:

- A) Colocar pouco creme dental na escova dental.
- B) Utilizar escovas dentais médias a grande.
- C) Introduzir alimentos adstringentes na dieta, como cenouras cruas, maçãs, rabanetes, talo de salsão, erva doce, etc.
- D) Massagear as gengivas com gaze umedecida em pacientes que não mastigam, para remover restos alimentares, matéria alba e placa bacteriana, combatendo a inflamação e o sangramento gengival.
- E) Escovar, sempre que possível, todas as faces dos dentes.

20 - Papilas Linguais são projeções do cório, abundantemente distribuídas nos 2/3 anteriores da língua, dando a essa região uma aspereza característica. Os tipos de papilas são, EXCETO:

- A) Verticais
- B) Valadas
- C) Fungiformes
- D) Filiformes
- E) Simples

21 - Na tipologia dos desenhos de investigação epidemiológica, são dos tipos operativos individualizados, EXCETO:

- A) Inquéritos ou surveys.
- B) Estudos prospectivos (coortes).
- C) Estudos de tendências.
- D) Estudos retrospectivos (caso-controle).
- E) Ensaio clínicos.

22 - Denomina-se História Natural da Doença (HND), um conjunto de processos interativos, compreendendo “as inter-relações do agente, do suscetível (hospedeiro) e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte”. (Leavell & Clark, 1976). Esta interação preliminar dos fatores relacionados com o agente, o hospedeiro e o meio ambiente na produção da doença é denominada?

- A) Período de patogênese.
- B) Período de pré-inicial.
- C) Período de pré-patogênese.
- D) Período de bruto.
- E) Período de essencial.

23 - Segundo o Código de Ética de Odontologia, Art 3º. Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo atribuições específicas, EXCETO:

- A) Resguardar o segredo profissional.
- B) Contratar serviços profissionais de acordo com os preceitos do código de ética.
- C) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- D) Direito de renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. Nestes casos tem o profissional o dever de comunicar previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade do tratamento e fornecendo todas as informações necessárias ao cirurgião-dentista que lhe suceder.
- E) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.

24 - As ações de saúde bucal na estratégia de saúde da família devem expressar os princípios e as diretrizes do SUS e apresentar as seguintes características operacionais, EXCETO:

- A) Adscrição da população sob a responsabilidade da unidade básica de saúde da família.
- B) Integralidade da assistência prestada à população adscrita.
- C) Articulação da referência e contrarreferência aos serviços de maior complexidade do Sistema Único de Saúde.
- D) Definição da família como núcleo central de abordagem.
- E) Caráter não substitutivo das práticas tradicionais exercidas nas unidades básicas de saúde.

## **PARTE II – Português**

### **Texto 1**

As comunicações na Terra podem ser afetadas nesta quinta-feira (8) por uma tempestade solar que deve chegar ao planeta por volta das 15h25 no horário de Brasília. O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e Heliosférico (Soho), as duas principais missões da Nasa que estudam o Sol, detectaram duas enormes labaredas solares que irromperam no espaço na terça-feira (6).

Como consequência do aumento dos níveis de radiação recebidos podem ser registrados problemas na rede de provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos dispositivos GPS. Os analistas calculam que o efeito da tempestade solar poderia se estender durante três dias, mas terá especial impacto nas próximas 24 horas. Em seu trajeto, a tempestade eletromagnética passará por várias naves da Nasa como Messenger, que estuda Mercúrio, o telescópio Spitzer e Stereo-B. A Nasa afirma que não teme por suas naves.

O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos aproximadamente acontece um pico máximo na atividade quando costumam acontecer tempestades que às vezes atravessam o campo magnético da Terra. As labaredas se originaram em uma região ativa chamada AR 1429, que aumentou sua atividade nos últimos dias. A primeira erupção, que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar e a segunda maior detectada desde 2006, viaja a mais de 2 mil quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo.

25 - O tema central do texto é:

- A) Os efeitos sofridos pela Terra após uma tempestade celeste.
- B) As possíveis consequências de uma tempestade solar nas comunicações na Terra.
- C) Os efeitos da radiação solar na frequência dos dispositivos de GPS
- D) Como uma tempestade solar alterou os níveis de radiação e afetou os sistemas de comunicação na Terra.
- E) Os efeitos dos movimentos das labaredas solares na radiação.

26 - É sinônimo de 'irromperam' no sentido em que foi empregado no texto:

- A) Queimaram
- B) Suspenderam
- C) Caíram
- D) Incineraram
- E) Surgiram

27 - Segundo o texto, o problema causado pelas tempestades solares:

- A) Depende de fatores externos
- B) Está se alastrando em torno da atmosfera terrestre
- C) É causado pelo excesso de radiação inserida no Sol pela Terra.
- D) É uma possibilidade
- E) Não foi devidamente comprovado cientificamente.

28 - Assinale a alternativa em que as mudanças ocorridas NÃO comprometeram a correção gramatical nem o sentido do enunciado no texto:

- A) O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e Heliosférico (Soho) detectaram duas enormes labaredas solares que irromperam no espaço na terça-feira (6).
- B) Como consequência do aumento dos níveis de radiação percebido pode ser registrado problemas na rede de provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos dispositivos GPS.
- C) Os analistas calculam que o efeito da tempestade solar poderá se estender durante três dias, mas terá especial impacto nas próximas 24 horas.
- D) O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos aproximadamente acontece um pico máximo na atividade quando acontecem tempestades que atravessam o campo magnético da Terra.
- E) A primeira erupção, que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar e a segunda maior detectada desde 2006, viajam a mais de 2 mil quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo.

## TEXTO 2

CHOVE. É dia de Natal.  
Lá para o Norte é melhor:  
Há a neve que faz mal,  
E o frio que é ainda pior.

E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.  
Antes isso que nevar.

Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,  
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.

Deixo sentir a quem quadra  
E o Natal de quem o fez,  
Pois se escrevo ainda outra quadra  
Fico gelado dos pés.

Fernando Pessoa

29 - A partir da leitura do poema e da estrofe

'Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,  
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.'

É correto afirmar que:

- A) O eu poético afirma que o Natal só é completo se houver frio.
- B) Que em um Natal convencional é necessário pelo menos que se finja sentir frio.
- C) Que o eu poético não sente alegria no Natal.
- D) Que o eu lírico considera o Natal a melhor época do ano.
- E) Que o Natal é época de paz.

30 - O poeta tem uma intenção ao empregar a palavra 'presente' na estrofe:

'E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.'

Em qual das alternativas abaixo está revelada essa intenção?

- A) Fazer do vocábulo 'presente' uma metáfora do próprio Natal.
- B) Substituir por um substantivo o adjetivo 'contente'.
- C) Criar uma imagem poética para o fim do Natal.
- D) Criar ambiguidade entre presente se referindo ao tempo e se referindo aos objetos dados em razão da festa.
- E) Gerar no texto a ideia de que o Natal só tem significado com presentes.

31 - Em qual dos trechos deveria ter sido empregado o acento grave devido à ocorrência de crase?

- A) "Após novo vazamento de petróleo nesta quinta-feira, empresa solicitou à ANP suspensão das atividades para realizar estudos geológicos na região do vazamento."
- B) "Indagado se havia recebido um aparelho de rádio para conversas exclusivas com Cachoeira, Demóstenes pediu licença para ter uma conversa reservada com seu advogado antes de responder a pergunta."
- C) "O vazamento de petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, começou no dia 7 de novembro de 2011, mas só foi comunicado às autoridades cinco dias depois."
- D) "Cinco minutos depois, disse à reportagem que, por recomendação do advogado, não faria declarações sobre o assunto."
- E) "Paola de Orleans e Bragança Sapielha e Tinko Czetwertynski - casamento às escondidas."



32 - Uma palavra do texto teve seu acento gráfico propositalmente omitido. Qual foi?

- A) A paroxítona 'álcool'.
- B) a proparoxítona 'política'
- C) o estrangeirismo 'cráck'.
- D) A paroxítona terminada em 'o', 'fúmo'.
- E) A oxítona 'drogás'.

33 - O vocábulo 'drogás', no texto:

- A) Tem sentido negativo e se desdobra em nos outros vocábulos numa intenção proposital do autor ao querer mostrar 'política' como algo negativo.
- B) É um alerta pra que nem tudo o que é considerado droga realmente é.
- C) Estabelece uma relação de sentido apenas com 'crack'.
- D) Não foi diretamente nem semanticamente referente a fumo e política.
- E) Na verdade está apenas para ilustrar, pois a palavra principal do texto é 'política' que serve de mote para a crítica feita pelo autor.

34 - Em qual dos trechos a vírgula deveria ter sido empregada e não foi?

- A) A Páscoa, maior e mais importante festa do Cristianismo, celebra a Ressurreição de Jesus depois da Crucificação.
- B) A felicidade proclamada pela Páscoa cristã culmina na vitória definitiva da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da felicidade sobre a tristeza.
- C) A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec não possui nenhuma espécie de culto a simbologias ou ritos.
- D) Como todos os cristãos tradicionais, os evangélicos dão grande importância à semana chamada Santa.
- E) A Páscoa judaica (do hebraico Pessach = passagem) remete a fatos ocorridos há cerca de três mil e trezentos anos atrás.



35 - Utilizando-se do humor, o autor aborda um tipo de erro de concordância em relação à norma padrão. Qual é ele?

- A) Não se estabelece concordância entre o verbo e o sujeito da oração com o qual ele se relaciona.
- B) Não houve concordância entre termos de gêneros diferentes.
- C) Não se modificou o número do substantivo com o qual se estabeleceu uma relação de gradação.
- D) O adjetivo não se flexionou ao modificar nomes próprios.
- E) Os termos envolvidos no discurso não concordaram em gênero e número entre si.

36 - Em qual das imagens está um erro de concordância?



A)



B)



C)



D)

"Não comprimente o pinguim."



E)

### **PARTE III – Questões Dissertativas Específicas**

37 - No Plano de Reorganização das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica, a relação de equipe de saúde bucal – ESB – por equipe de saúde da família basear-se-á nos seguintes parâmetros: Cada ESB deverá atender, em média, \_\_\_\_\_ habitantes. Nos municípios com população inferior a \_\_\_\_\_ habitantes, deverá ser implantada uma ESB para uma ou duas equipes de saúde da família implantadas ou em processo de implantação; e nos municípios com população superior a \_\_\_\_\_ habitantes, deverá ser implantada uma ESB para cada duas equipes de saúde da família implantadas ou em processo de implantação.

O número que preenche CORRETAMENTE as lacunas é?

R: \_\_\_\_\_

38 - A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, através da utilização de produtos fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz fluoretado), em ações coletivas.


Para instituir a ATF recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das situações estabelecidas. Uma delas é a exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor, sendo este valor de até quantos ppm F?

R: \_\_\_\_\_

39 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece uma meta inicial a ser alcançada nos países de no máximo 3,0 de CPO-D, segundo a escala de severidade quanto à prevalência da cárie da própria OMS, está é uma meta de que prevalência?

R: \_\_\_\_\_

40 - O dente é formado por quatro camadas diferentes. Que camada está ilustrada na figura apontada pela letra “A”?



R: \_\_\_\_\_